

## نماذج امتحانات بعض المحافظات

ثالث ؟

الفصل الدراسي الأول

محافظة القاهرة

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) أتمل العبارات التالية :

- (١) يرتبط مفهوم ..... بتغير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن.
- (٢) يحدث في النباتات الزهرية انقسام في المتك لتكوين .....
- (٣) تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة .....
- (٤) المرأة ..... يكون سطحها العاكس جزءاً من السطح الخارجى لكرة جوفاء.

(ب) أكتب مثلاً واحداً لكل عبارة من العبارات التالية :

- (١) تستخدم بدلاً من النظارة الطبية ويمكن وضعها ملتصقة بقرنية العين ونزعها بسهولة.
  - (٢) كائن حي يتكاثر بالتجدد.
  - (٣) كمية فيزيائية قياسية تقاس بوحدة الكيلوجرام.
  - (٤) خلايا تنقسم ميوزياً لتكوين الأمشاج.
- (ج) تحرك جسم في خط مستقيم بسرعة ٢٤ م/ث في اتجاه معين حتى وصلت سرعته ٢٠ م/ث بعد مرور ٤ ثانية، احسب العجلة التى تحرك بها الجسم، مع ذكر نوعها.


(١) أكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) أحد أنواع التكاثر اللاجنسى يتم بواسطة الأعضاء النباتية المختلفة عدا البذور.
- (٢) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٣) يحتوى على جميع المجرات والنجوم والكواكب.
- (٤) طول أقصر خط مستقيم بين موضعين.

(ب) ادرس الشكلين التاليين، ثم أجب :

- (١) يعبر الشكل (١) عن .....
- (٢) تشير النقطة (س) إلى .....
- (٣) يعبر الشكل (٢) عن .....
- (٤) تشير النقطة (ص) إلى .....

(ج) علل : الصورة المتكونة بواسطة المرآة المستوية تكون دائماً تقديرية.




شكل (٢)

شكل (١)

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن تعبر عن .....  
(أ) العجلة. (ب) الإزاحة. (ج) الطول. (د) السرعة.
- (٢) العالم لابلاس هو مؤسس ..... لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.  
(أ) النظرية الحديثة. (ب) نظرية السديم. (ج) نظرية النجم العابر. (د) نظرية الانفجار العظيم.
- (٣) في الانقسام الميتوزى ينقسم سنترومير كل كروموسوم طولياً إلى نصفين في الطور .....  
(أ) الانفصالي. (ب) التمهيدي. (ج) الاستوائى. (د) النهائي.

(٤) أى العلاقات البيانية التالية (السرعة - الزمن) تصف حركة جسم بسرعة ثابتة ؟



(ب) استخدم الكلمات الآتية فى إكمال فراغات العبارات التى تليها :

أكبر من ، يساوى ، أصغر من

- (١) الصورة المتكونة بواسطة العدسة المقعرة تكون دائماً ..... الجسم.
- (٢) يحتوى الزيجوت على عدد من الكروموسومات ..... عددها فى الخلية الجسدية.
- (٣) عندما يتحرك الجسم بعجلة موجبة تكون سرعته النهائية ..... سرعته الابتدائية.
- (٤) نصف قطر تكور المرآة الكرية ..... ضعف بعدها البؤرى.

(ج) قارن بين : السرعة المتجهة والسرعة المنتظمة ومن حيث : التعريف.

(١) صوب ما تحته خط فى العبارات التالية :

- (١) العجلة عبارة عن مقدار التغير فى إزاحة الجسم فى الثانية الواحدة.
- (٢) غازى الهيليوم و الأكسجين أنتجا المجرات والنجوم والكواكب عبر ملايين السنين.
- (٣) تحتوى النوية والغشاء النووي فى نهاية الطور الاستوائى فى الانقسام الميتوزى.
- (٤) عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة فإنه يقطع مسافات متساوية فى أزمنة غير متساوية.

(ب) اختر من العمود (B) ما يناسبه من العمود (A) :

(A)	(B)
(١) التكاثر بالتبرعم	(١) النقطة التي تتوسط السطح العاكس لها.
(٢) قطب المرأة	(٢) تحدث بين الكروماتيدين الداخليين في المجموعة الرباعية.
(٣) السرعة المتوسطة	(٣) يحدث في الكائنات وحيدة الخلية مثل فطر الخميرة.
(٤) ظاهرة العبور	(٤) ناتج قسمة المسافة الكلية المقطوعة على الزمن الكلي.

(ج) وضع بالرسم مسارات الأشعة المكونة بصورة جسم موضوع أمام مرآة مقعرة على بُعد أكبر من نصف قطر تكورها. ثم اذكر خواص الصورة المتكونة.


أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أتمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات :

- (١) تغير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن هو مفهوم .....
- (٢) المرآة المحدبة يكون سطحها العاكس جزءاً من السطح ..... لكرة جوفاء.
- (٣) يُعد ..... أسرع الحيوانات البرية حيث تبلغ سرعته ٢٧ م / ث
- (٤) الجسم الموضوع على بُعد ..... البعد البؤري لعدسة محدبة تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة.

(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) إذا سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية كما في الشكل المقابل فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية الانعكاس تساوي .....  
(٥٣٠ / ٥٦٠ / ٥٩٠ / ٥١٢٠)
- (٢) إذا كان عدد الكروموسومات في الخلية الجسدية 2N فإن عددها في الخلية التناسلية يكون .....



- (٣) نصح طبيب يعاني من أحد عيوب الإبصار باستخدام نظارة ذات عدسات مقعرة، فهذا يعني أن الشخص يعاني من .....  
(نقص تعذب سطحى عدسة العين / زيادة تعذب سطحى عدسة العين / نقص قملر كرة العين / عدم رؤية الأجسام القريبة بوضوح)

(٤) الشكل المقابل : يمثل أحد أطوار الانقسام في الخلية وهو الطور .....

(الانفصالي / التمهيدى / البيئى / الاستوائى)



(ج) سيارة تتحرك بسرعة منتظمة فقطعت مسافة قدرها ١٨٠ م في زمن قدره نصف دقيقة، احسب سرعة هذه السيارة.

(١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) مقدار التغير في سرعة الجسم في الثانية الواحدة.
- (٢) الجزء المسؤول عن سحب الكروموسومات نحو قطبي الخلية أثناء الطور الانفصالي.
- (٣) تكاثر لاجنسى يتم بواسطة الأعضاء النباتية المختلفة، عند البذور.
- (٤) السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن.

(ب) صوب ما تحته خط فى العبارات التالية :

- (١) عدسة محدبة بُعدها البؤرى ٢٠ سم عند وضع جسم على بُعد ٤٠ سم من المركز البؤرى لها تتكون له صورة على بُعد ٢٠ سم
  - (٢) أسس العالم لايبلاس نظرية النجم العابر.
  - (٣) المرآة المقعرة التي نصف قطر تكورها يساوى ١٦ سم يكون بُعدها البؤرى ٣٢ سم
  - (٤) تتخذ كل مجرة شكلاً مميزاً حسب تناسق وترتيب مجموعات الكواكب فيها.
- (ج) متى يحدث : تساوى السرعة الفعلية لجسم متحرك مع سرعته النسبية ؟

(١) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية :

- ( ) (١) يتكاثر نجم البحر لاجنسياً بالانشطار الثنائي.
- ( ) (٢) تمثل حركة الجسم بسرعة منتظمة في العلاقة البيانية (مسافة - زمن)
- ( ) بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل.
- ( ) (٣) يحدث الانقسام الميوزى في الخلايا الجسدية.
- ( ) (٤) إذا قطع راكب دراجة مسافة ١٧٠٠ م شرقاً ثم قطع ١٩٠٠ م غرباً، فإن الفرق بين الإزاحة والمسافة المقطوعة يساوى ٢٠٠ م

(ب) استخرج الكلمة (أو العبارة) المختلفة التى لا تتناسب مع باقى الكلمات (أو العبارات) الآتية :

- (١) من الأوليات الحيوانية : الأميبا / البكتيريا / اليوجلينا / البراميسيوم.
- (٢) من خواص الصورة المتكونة بالعدسة المقعرة : معتدلة / مصغرة / حقيقية / تقديرية.



- (٣) تتمثل أهمية الانقسام الميوزي في : إنتاج البويضات / تعويض الخلايا النافقة  
إنتاج خلايا معادلة للخلية الأم / نمو الكائنات الحية .  
(٤) الصورة التقديرية دائماً : تنتج من تلاقى امتدادات الأشعة / لا يمكن استقبالها على حائل معتدلة / تتكون أمام السطح العاكس للمرأة .

(ج) ما النتائج المترتبة على : وضع مرآة مستوية على يعين ويسار سائق السيارة بدلاً من المرآة المحدة :

٤ ( أ ) اختر من العمود (B) ما يناسبه من العمود (A) :

(B)	(A)
(١) هي حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن .	(١) الكمية الفيزيائية المتجهة
(٢) من تلاحم الجسيمات الذرية الناتجة عن الانفجار العظيم	(٢) الكون
(٣) يلزم لتحديد معرفة مقدارها واتجاهها .	(٣) المسافة
(٤) يحتوي على المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية	(٤) تكون غازي الهيليوم والهيدروجين

(ب) ادرس الشكلين التاليين . ثم أجب عن المطلوب أسفل كل منهما :

(٢)	(١)
• يمثل الشكل إحدى خطوات الطواهر الحيوية : ١- ما اسم هذه الظاهرة ؟ ٢- ما النتائج المترتبة على عدم حدوث هذه الظاهرة ؟	١- تتبع بالرسم مسار الشعاع الساقط على سطح المرآة المقعرة . ٢- أذكر صفات الصورة المتكونة .

(ج) مانا يحدث عند : وضع فطر الخميرة في محلول سكرى دافئ ؟



الفصل الدراسي الأول

محافظة الإسكندرية

٣

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

١ ( أ ) أكتب العبارات الآتية :

- (١) إذا زادت سرعة الجسم بمعدل ..... فإن الحركة توصف في هذه الحالة بأنها .....  
(٢) الصورة المتكونة لجسم بواسطة مرآة مستوية تكون ..... ، معكوسة ،  
ومساوية للجسم في الحجم .

(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

- (١) المرآة الكرية التي نصف قطرها ٦٠ سم ، يكون بعدها البؤري (١٢٠ سم / ٦٠ سم / ٣٠ سم / ١٤ سم)  
(٢) يمكن أن تتجدد ذراع نجم البحر وتعطى حيواناً كاملاً جديداً إذا احتوت على جزء من ( البرعم / الزيجوت / الكيس الجنيني / القرص الوسطي )  
(٣) تستخدم ..... في علاج قصر النظر عند الإنسان .  
(العندسة المحدبة / العندسة المقعرة / المرآة المحدبة / المرآة المقعرة )  
(٤) أثناء الانقسام الميوزي الأول تتكون النوية والغشاء النووي في الطور ( التمهيدى / الاستوائى / الانفصالي / النهائي )  
(ج) عرف السرعة النسبية .

( أ ) تبعا لنظرية الانفجار العظيم ، رتب الأحداث الآتية من الأقدم إلى أحدث :

- (١) ولادة الشمس ونشأة الأرض والكواكب الأخرى .  
(٢) بداية ظهور أشكال الحياة الأولى على الأرض .  
(٣) تلاحم المادة لتكوين كتل .

(ب) اختر من العمود (B) ما يناسبه من العمود (A) :

(B)	(A)
(١) تقوم بإنتاج الأمشاج .	(١) الخلايا النباتية
(٢) لا تحتوي على نواة .	(٢) الخلايا الحيوانية
(٣) تتكون فيها خيوط المغزل من الجسم المركزي .	(٣) الخلايا التناسلية
(٤) تتكون فيها خيوط المغزل من تكثف السيبتولازم .	

(ج) علل لما يأتي :

- (١) توضع المرآة المحدبة في الجانب الأيسر من سائق السيارة .  
(٢) يلعب الانقسام الميوزي دوراً هاماً في حياة الكائن الحي عديد الخلايا .

( أ ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) طول أقصر خط مستقيم بين موضعين .  
(٢) عملية تساهم في تبادل الجينات بين كروماتيدات الكروموسومين المتماثلين ويتم توزيعها في الأمشاج .  
(٣) السرعة التي يتحرك بها الجسم لقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية .  
(٤) عملية يتم فيها اندماج المشيج الذكر مع المشيج المؤنث لتكوين الزيجوت .


(ب) صوب ما تحته خط في العبارات التالية :

- (١) أسس العالم فريد هوبل نظرية السديم لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.  
(٢) السرعة المتجهة هي المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي.  
(٣) الصورة المتكونة خلف المرآة المقعرة دائماً تقديرية، معتدلة، مساوية للجسم.  
(ج) بدأ جسم حركته من السكون بعجلة تساوي  $2 \text{ م/ث}^2$  خلال ٦ ثانية، احسب السرعة النهائية لهذا الجسم

(١) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية :

- (١) تعتبر القوة من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية.  
(٢) يتكاثف البراميسيوم لاجنسياً بالتبرعم.  
(٣) تستخدم البوصلة في تحديد سرعة السيارة مباشرة.  
(٤) يتكون الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معاً عند السنترومير.

(ب) ماذا يحدث للشفاع الضوئي الساقط في كل حالة من الحالات الآتية :



(ج) وضع بالرسم فقط كامل البيانات مسارات الأشعة الصادرة من جسم وضع عند بؤرة عدسة محدبة.



الفصل الدراسي الأول

مجاب عليه


محافظة القليوبية

٤



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) الشكل المقابل : يمثل حركة جسمين (A) ، (B) من السكون، ومنه يتضح أن .....  
① الجسم (A) أسرع من الجسم (B).  
② الجسمان (A) ، (B) ساكنان.  
③ الجسمان (A) ، (B) لهما نفس السرعة.  
④ الجسم (B) أسرع من الجسم (A).



- (٢) قارب أحد الأشخاص عدسة إلى عينيه ونظر من خلالها فلاحظ أن صور الأشياء تبدو معتدلة وبعد أن أبعد العدسة عن عينيه مسافة معينة لاحظ أن صور الأشياء تبدو مقالوبة، فاستنتج أن العدسة .....  
① مقعرة، ② مستوية، ③ محدبة، ④ أسطوانية.



- (٣) في الشكل المقابل : تحرك جسم في مسار دائري نصف قطره ١٤ متر من النقطة (B) إلى النقطة (C) ومنها إلى النقطة (D) مروراً بالنقطة (A) فإن مقدار الإزاحة الحادثة يساوي ..... متر.  
① ٧ ② ٢٨  
③ ١٤ ④ ٥٦

(٤) إذا سقط شعاع ضوئي على سطح مرآة مستوية وانعكس كما بالشكل فإن زاوية سقوطه تساوي .....

- ① ٣٠° ② ٦٠°  
③ ٩٠° ④ ١٢٠°

(ب) أكمل الفراغات التالية بما يحدث في كل حالة :

- (١) زيادة تحدب سطح عدسة العين يؤدي إلى .....  
(٢) في الطور البيئي أثناء الانقسام الخلوي يتم تضاعف .....  
(٣) عند وضع جسم أمام مرآة مقعرة بين البؤرة ومركز التكور، تكون خواص الصورة المتكونة .....  
(٤) عدم وجود جزء من القرص الوسطى مع الذراع المقطوعة في حيوان نجم البحر يؤدي إلى .....

(ج) سيارة سرعتها النسبية ٨٠ كم/س، احسب السرعة الفعلية لها في الحالات الآتية :

- (١) عندما يكون المراقب ساكن.  
(٢) عندما يكون المراقب متحركاً في نفس اتجاه حركة السيارة بسرعة ٣٠ كم/س

(١) أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) التكاثف الذي يعتمد على فرد أبوي واحد دون إنتاج أمشاج.  
(٢) الجسم الذي لا يتغير موضعه بمرور الزمن.  
(٣) منطقة اتصال كروماتيد الكروموسوم معاً.  
(٤) كمية متجهة تساوي مقدار الإزاحة الحادثة في الثانية الواحدة.

(ب) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية :

- (١) إذا كان نصف قطر تكور سطح مرآة مقعرة يساوي ٣٠ سم فإن بُعدها البؤري يساوي ٣٠ سم




(1) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ مع تصويب الخطأ إن وجد :  
(1) السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية هي السرعة غير المنتظمة.

- (2) المجرة هي كرة غازية متوهجة تدور حول نفسها.  
(3) العاملان الأساسيان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم هما السرعة والزمن.  
(4) التباعد المستمر بين المجرات في الكون نتيجة لحركتها المنتظمة ينتج عنه تمدد الكون.

(ب) استخدم الكلمات التالية في إكمال العبارات التي تليها :

الخميرة ، البيرة ، بروتين ، قلع المرأة ، البكتيريا ، الزجاج ، دهون ، البلاستيك

- (1) يتربك الكروموسوم كيميائياً من حمض نووي DNA و  
(2) العدسة اللاصقة هي عدسة رقيقة جداً مصنوعة من  
(3) من الكائنات الحية التي تتكاثر لاجنسياً بالانشطار الثنائي  
(4) النقطة الوهمية التي تتوسط السطح العاكس للمرأة الكرية تسمى



(ج) ادرس الشكل المقابل الذي يمثل أحد أطوار الانقسام الخلوي، ثم أجب عن الأسئلة الآتية :

- (1) ما نوع هذا الانقسام ؟  
وما نوع الخلايا التي يحدث بها ؟  
(2) ماذا يحدث عند غياب التركيب رقم (1) في الخلية الحيوانية ؟



الفصل الدراسي الأول

محافظة الشرقية

أجب على جميع الأسئلة الآتية :

(1) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (1) طول أقصر خط مستقيم بين موضعي بداية ونهاية الحركة.  
(2) المستقيم المار بمركزى تكور وجهى العدسة.  
(3) القانون الذى يوضح العلاقة بين زاوية السقوط وزاوية الانعكاس.  
(4) حاصل ضرب نصف مقدار سرعة الجسم المتحرك في ضعف مقدار الزمن الذى يتحرك فيه.

(2) ترجع ظاهرة انفجار بعض النجوم إلى تفاعلات كيميائية فجائية.

(3) يتم تصحيح طول النظر باستخدام مرآة مقعرة.

(4) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما النيوترون والأكسجين.

(ج) تحركت سيارة من السكون ثم زادت سرعتها إلى ٢٠ م/ث خلال ٨ ثانية، احسب العجلة التي تدركت بها السيارة.

(1) اختر من العمود (B) ما يناسبه من العمود (A) :

(B)	(A)
(1) موازى لمحور الزمن.	(1) ظاهرة تعدد عامل مهم في اختلاف الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد
(2) الإخصاب.	(2) يعبر عن الحركة بسرعة ثابتة في العلاقة البيانية (سرعة - زمن) بخط مستقيم
(3) مرآة محدبة.	(3) من الكائنات التي تتكاثر لاجنسياً عن طريق التبرعم
(4) اليوجلينا.	(4) توضع على يمين ويسار السائق في السيارة
(5) العبور.	
(6) عدسة محدبة.	
(7) موازى لمحور السرعة.	
(8) الهيدرا.	

(ب) ادرس الشكلين التاليين، ثم أجب عن المطلوب أسفل كل منهما :

(2)

١- يتكاثر هذا الكائن لاجنسياً عن طريق .....

٢- إذا سقطت التراكييب (س) على بيئة غير مناسبة فإنها .....

(1)

١- مقدار المسافة التي يجب أن يتحركها الجسم نحو العدسة لكي تتكون للجسم صورة حقيقية مقلوبة مساوية = .....

٢- مقدار المسافة التي يجب أن يتحركها الجسم نحو العدسة لكي تنفذ الأشعة من العدسة متوازية = .....

(ج) وضع أى صورتين الآتيتين تكون حقيقية وأيهما تكون تقديرية :

- (1) صورة طفل يقف أمام مرآة محدبة.  
(2) صورة لجسم بعيد تم استقبالها على حائل.




(ب) أكمل العبارات الآتية :

- (١) إذا وضع جسم طوله ٣ سم على بُعد ٤ سم من مرآة مقعرة بُعدها البؤري ٢ سم فإن طول الصورة المتكونة يساوي .....  
 (٢) في الإنسان والحيوان يحدث الانقسام الميوزي في ..... لتكوين الأمشاج المذكرة.  
 (٣) النسبة بين طول الجسم إلى طول الصورة المتكونة بالعدسة المقعرة ..... الواحد الصحيح.  
 (٤) إذا كان عدد الكروموسومات في نواة حبة لقاح نبات الذرة ١٠ كروموسوم فإن عدد الكروموسومات في نواة كل خلية من خلايا الساق لنفس النبات يكون ..... كروموسوم.
- (ج) احسب السرعة الفعلية لسيارة سرعتها النسبية ١٣٠ كم/س بالنسبة لمراقب يتحرك في نفس اتجاهها بسرعة ٥٠ كم/س

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) عندما تكون السرعة الابتدائية لجسم ما تساوي صفراً فهذا يعني أن الجسم  
 ① بدأ حركته من السكون.  
 ② تحرك بعجلة سالبة.  
 ③ توقف عن الحركة.  
 ④ تحرك في مسار دائري.
- (٢) تحدث ظاهرة العبور في نهاية الطور .....  
 ① الاستوائي الأول.  
 ② الانقشالي الأول.  
 ③ التمهيدى الأول.  
 ④ النهائي الأول.
- (٣) أى العلاقات البيانية الآتية توضح حركة السيارة عندما يضغط سائقها على الفرامل ؟



- (٤) يتكاثر الإسفنج لاجنسياً عن طريق .....  
 ① الانتشطار الثنائي. ② الجراثيم. ③ التبرعم. ④ التجدد.

(ب) صوب ما تحته خط :

- (١) عند وضع جسم أمام مرآة مقعرة بين البؤرة ومركز التكون تتكون له صورة تقديرية مساوية للجسم.  
 (٢) تتخذ كل مجرة شكلاً مميزاً حسب تناسق وترتيب مجموعات الكواكب فيها.  
 (٣) يتم تصحيح طول النظر باستخدام مرآة مقعرة.  
 (٤) بدأ ظهور أشكال الحياة الأولى على الأرض بعد حوالى ١٠٠٠٠ مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم.

(ج) ما الفرق بين : السرعة القياسية والسرعة المتجهة من وجهة نظر علماء الفيزياء ؟

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- (١) العجلة هي معدل تغير المسافة بالنسبة للسرعة.  
 (٢) تختفى النوية والغشاء النووي في نهاية الطور الاستوائي من الانقسام الميوزي.  
 (٣) حركة المترو على القضبان مثال للحركة في اتجاه واحد.  
 (٤) يتم مضاعفة المادة الوراثية في الطور البيئي أثناء انقسام الخلية.

(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) عند وضع جسم على بُعد ١٢ سم من المركز البصري لعدسة محدبة تكونت له صورة حقيقية مقلوبة مكبرة وعند وضعه على بُعد ١٤ سم تكونت له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة. فإن قيمة البعد البؤري المحتمل لهذه العدسة ..... سم  
 (٢) يقل طول خيوط المغزل في الطور ..... ( التمهيدى / النهائي / الاستوائي / الانقشالي )  
 (٣) إذا وضع شخص قلم في جيبه الأيسر ونظر في مرآة مستوية تظهر صورة القلم ..... سم  
 (ج) ( جهة اليسار لأنها معكوسة / جهة اليمين لأنها معتدلة / جهة اليمين لأنها معكوسة / جهة اليسار لأنها معتدلة )  
 (٤) يحتوى ..... على مادة وراثية من كلا الأبوين وعند نموه يعطى نسلًا جديدًا يجمع في صفاته بين صفات الأبوين. ( المشيج / الزيجوت / السيتوبلازم / الكروموسوم )
- (ج) وضع بالرسم تكون صورة على هيئة بقعة مضيئة بواسطة عدسة محدبة. مع ذكر موضع الجسم.

(١) استخرج الكلمة (أو العبارة) غير المناسبة، ثم اكتب ما يربط بين باقى الكلمات (أو العبارات) :

- (١) المسافة الكلية / العجلة / الزمن الكلى / السرعة المتوسطة.  
 (٢) الشمس / عشرة كواكب / ثمانية كواكب.  
 (٣) الكتلة / الطول / الزمن / القوة.  
 (٤) نظرية الانفجار العظيم / نظرية السديم / نظرية النجم العابر / النظرية الحديثة للعالم فريد هويل.

(ب) اختر من العمود (B) ما يناسبه من العمود (A) وأعد كتابة العبارة كاملة :

(B)	(A)
(١) المرأة المقعرة.	(١) يستخدمها طبيب الأسنان أثناء الكشف
(٢) التكاثر اللاجنسى.	(٢) تستخدم في مراكز التسوق التى تحتاج إلى معدلات أمان عالية
(٣) التكاثر الجنسى.	(٣) طريقة التكاثر الأكثر شيوعاً خاصة في الكائنات الحية الراقية
(٤) المرأة المحدبة.	(٤) طريقة التكاثر التى تتضمن انقساماً ميوزياً

(ج) وضع بالرسم فقط الانقسام الميوزي وتكوين الأمشاج (الجامينات).





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٢) الخط المستقيم الواصل بين قطب المرأة ومركز تكورها.
- (٣) تغير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن.
- (٤) العدسة المستخدمة لتصحيح نظر إنسان لا يرى الأجسام القريبة بوضوح.

(ب) أولاً : حدد نوع الانقسام الخلوى اللازم لإتمام كل عملية مما يلى :

- (١) عملية تبادل أجزاء من الكروماتيدات الداخلية للمجموعة الرباعية.
- (٢) عملية التكاثر الخضرى فى النبات.

ثانياً : من الشكل المقابل. أجب عما يلى :

(١) حدد مقدار البعد البؤرى للمرأة.

(٢) اختر : عند وضع جسم أمام السطح العاكس للمرأة

على بُعد ٥ سم من قطبها تكون النسبة بين طول

الصورة المتكونة بالمرآة إلى طول الجسم .....

الواحد الصحيح. (أصغر من / أكبر من / يساوى)

(ج) الشكل المقابل يعبر عن حركة سيارة فى مساردائرى من النقطة (٢)

إلى النقطة (ح) مروراً بالنقطة (ب). فإذا علمت أن :  $(\frac{22}{7} = \pi)$

احسب مقدار كل من :

(١) المسافة المقطوعة.

(٢) الإزاحة الحادثة.

٢) صوب ما تحته خط :

(١) عملية التلقيح يتم فيها اندماج المبيض المؤنث مع المبيض المذكور لتكوين اللاقحة (الزيجوت).

(٢) قطار متحرك يقطع مسافة ٢٠٠ كم فى ١٥٠ دقيقة تكون سرعته ٩٠ كم/ساعة

(٣) يمكن لبعض أنواع الطحالب أن تتكاثر عن طريق التجدد وعن طريق الأبواغ (الجراثيم).


(٤) سيارة تتحرك بسرعة (ع) لتقطع المسافة (ف) بين مدينتين فى زمن (ز) وعند عودتها

نفس الطريق بين المدينتين استغرقت زمناً قدره (ز) وبالتالي تكون سرعة السيارة أثناء

رحلة العودة (ع).

(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) عند وضع ورقة بيضاء مرسوم عليها حرف أ أمام السطح العاكس لمرآة مستوية كما بالشكل المقابل فأى مما يلى يمثل الصورة المتكونة للحرف بالمرآة ؟



(٢) الزمن الذى تستغرقه الشمس لتكمل دورة كاملة حول مركز المجرة التابعة لها يساوى .....

① ٢٠٢ سنة. ② ٢٢٠ ألف سنة. ③ ٢٠٢ مليون سنة. ④ ٢٢٠ مليون سنة.

(٣) عند وضع جسم طوله ٥ سم على بُعد من السطح العاكس لمرآة محدبة يساوى نصف قطر تكورها تتكون له صورة طولها .....

① ٣ سم ② ٥ سم ③ ٨ سم ④ ٩ سم

(٤) طبقاً لنظرية السديم بدور الزمن فقد السديم حرارته تدريجياً مما أدى إلى

① تقلص حجمه وزيادة سرعته دورانه. ② نقص سرعة دورانه وزيادة حجمه.

③ نقص كل من حجمه وسرعته دورانه. ④ زيادة كل من حجمه وسرعته دورانه.

(ج) وضع جسم أمام السطح العاكس لمرآة مستوية مثبتة رأسياً فكان بُعد الجسم عن صورته فيها

٥ م وعندما تحركت المرأة مسافة ٥ م أصبح بُعد الجسم عن صورته ٤ م. حدد المسافة التى

تدبرتها المرأة واتجاهها بالنسبة للجسم.

(١) قارن بين كل مما يلى :

(١) الكتلة والعجلة «من حيث : نوع الكمية - وحدة القياس».

(٢) الخلية النباتية والخلية الحيوانية «من حيث : كيفية تكون خيوط المغزل».

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :

(١) فى التكاثر الجنسى تختلف صفات النسل الناتج عن صفات الأبوين. ( )

(٢) يستخدم طبيب الأسنان المرأة المحدبة أثناء الكشف. ( )

(٣) تتضاعف المادة الوراثية فى الطور البيني أثناء عملية الانقسام. ( )

(٤) عند وضع جسم عند مركز تكور أحد وجهى عدسة مقعرة تتكون له صورة

مقلوبة مساوية للجسم. ( )


(ج) الشكل المقابل يوضح عدستان (A). (B).

متماثلتان لهما محور أصلى مشترك وبؤرة كل

منهما هى (ب) تقع فى منتصف المسافة

بينهما فإذا سقط شعاع ضوئى من مصدره

على العدسة (A) موازياً للمحور الأصلى لهما :



(١) تتبع مسار الشعاع الساقط على العدسة (A) حتى نفاذه من العدسة (B).

(٢) اختر: لكى يرتد الشعاع النافذ من العدسة (B) إلى مصدره فى الجانب الأخر من العدسة (A)

يجب أن نثبت رأسياً عند الموضع (X) مرآة .....

(ج) قطع عداء مسافة ٣٠٠ متر في زمن قدره ٣٠ ثانية، ثم عاد إلى نقطة البداية سيرا على الأقدام في زمن قدره ١٧٠ ثانية، احسب السرعة المتوسطة للعداء خلال الرحلة كلها

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية:

- (١) مقدار تغير سرعة الجسم في الثانية الواحدة.
- (٢) أعضاء خاصة للتكاثر توجد في بعض الطحالب والكثير من الفطريات.
- (٣) تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن.
- (٤) عملية حيوية ينتج فيها الكائن الحي أفراداً جديدة من نفس نوعه مما يضمن استمراره.

(ب) اختر من العمود (B) ما يناسبه من العمود (A) ثم انقل العبارة تامة مع ورقة إجابك:

(B)	(A)
(١) افترضت أن أصل المجموعة الشمسية كرة غازية متوهجة دوارة.	(١) المحور الأصلي للمرأة
(٢) الخط المستقيم الذي يعرّف قطب المرأة ومركز كوكبها.	(٢) نظرية النجم العابر
(٣) افترضت أن أصل المجموعة الشمسية نجم آخر غير الشمس.	(٣) المحور الثانوي للمرأة
(٤) المسافة بين البؤرة الأصلية للمرأة وقطبها.	(٤) نظرية السديم
(٥) افترضت أن أصل المجموعة الشمسية هي الشمس.	
(٦) الخط المستقيم الذي يعرّف مركز كوكب المرأة وأي نقطة على سطحها خلاف قطب المرأة.	

(ج) اذكر السبب العلمي:


تبدو السيارة المتحركة بسرعة ما لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفي نفس اتجاهها وكأنها ساكنة.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة:

- (١) يمكن إنتاج نباتات جديدة مشابهة تماماً للنبات الأم عن طريق:
  - ① تكوين الأمشاج.
  - ② التكاثر الجنسي.
  - ③ زرع الأنسجة.
- (٢) إذا كانت سرعة سيارة ٧٢ كم/ساعة فهذا يعني أن سرعتها تساوي م/ث:
  - ① ٢٠
  - ② ٤٠
  - ③ ٦٠
  - ④ ٨٠
- (٣) عدد الكروموسومات في المشيخ:
  - ① ربع
  - ② نصف
  - ③ يساوي
  - ④ ضعف
- (٤) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم هما:
  - ① السرعة والزمن.
  - ② المساحة والزمن.
  - ③ المسافة والزمن.
  - ④ الإزاحة والسرعة.

(ب) ما أهمية كل من:

- (١) جزيئات الذهب النانوية.
- (٢) العدسات اللاصقة.
- (٣) المتك في النباتات الزهرية.
- (٤) المرأة المحدة التي توضع على يسار سائق السيارة.



(١) أولاً: استنتج ما يمثل المحاور الرأس في كل من الشكلين المقابلين.

ثانياً: وضع علماء الفلك النظريات التالية:

- نظرية النجم العابر.
- نظرية السديم.
- نظرية الانفجار العظيم.
- النظرية الحديثة.

(١) حدد اسم النظرية المختلفة «من حيث الغرض».

(٢) اذكر الغرض من النظريات الثلاثة المتبقية بعد استبعاد النظرية المختلفة.

(ب) أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة:

- (١) المرأة الكرية المستخدمة في عمل الأفران الشمسية لطهي الطعام هي: .....
- (٢) تنكاثر الهيدرا عن طريق: .....
- (٣) زيادة تحدب سطح عدسة العين ينتج عنه: .....
- (٤) هو موضع اتصال الخيطين المكونين للكروموسوم: .....

(ج) تحتوي بويضة أنثى أحد الحيوانات على ١٦ كروموسوم، حدد من ذلك ما يلي:

- (١) عدد الكروموسومات في خلية الكبد لهذا الحيوان.
- (٢) عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي الناتج من ذكر هذا الحيوان.



الفصل الدراسي الأول

محافظة الغربية

أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

(١) أكمل العبارات الآتية:

- (١) تعتبر الكتلة من الكميات الفيزيائية: .....
- (٢) الصورة التي يمكن استقبالها على حائل تسمى بالصورة: .....
- (٣) عندما تتناقص سرعة جسم بمرور الزمن فإنه يتحرك بعجلة: .....
- (٤) الشعاع الضوئي الساقط موازياً للمحور الأصلي لمرآة مقعرة ينعكس مازاً بـ: .....

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ:

- (١) تنكاثر الأوليات الحيوانية بالانشطار الثنائي. ( )
- (٢) كل عدسة لها مركز تكوير واحد فقط. ( )
- (٣) يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معاً عند السنترومير. ( )
- (٤) عندما يسقط الشعاع الضوئي بزاوية صفر على السطح العاكس، فإن الشعاع المنعكس يكون عمودياً على السطح العاكس. ( )



(ج) وضع بالرسم موضع الصورة المتكونة لجسم موضوع أمام عدسة محدبة على بُعد أكبر من ضعف بُعدها البؤري، ثم اذكر خواص الصورة المتكونة.

(أ) صوب ما تحته خط :

- (١) مقدار القوة يساوي طول أقصر خط مستقيم بين موضعين.
- (٢) تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع الدائرية لمجرة درب التبانة.
- (٣) يراعى الطيارون السرعة المنتظمة للرياح عند الطيران.
- (٤) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما الهيليوم والنيتروجين.

(ب) ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي :

- (١) غياب الجسم المركزي من خلية حيوانية. (٢) مرور شعاع ضوئي بالمركز البصري للعدسة.
- (٣) اندماج المشيخ المذكوم مع المشيخ المؤنث. (٤) نقص تحدب سطحى عدسة العين.

(ج) قارن بين الخلايا الجسدية والخلايا التناسلية «من حيث : طريقة الانقسام الخلوى الحادث فيهما».



الفصل الدراسي الأول

محافظة القحفية

٨

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة :

- (١) تستخدم ..... لتصحيح طول النظر، بينما تستخدم ..... لتصحيح قصر النظر.
- (٢) تتكون خيوط المغزل في الطور ..... وتختفى في الطور .....
- (٣) العجلة كمية فيزيائية ..... ، بينما الكتلة كمية فيزيائية .....
- (٤) تتكون خيوط المغزل في الخلية الحيوانية من ..... ، بينما تتكون في الخلية النباتية من .....

(ب) صوب ما تحته خط :

- (١) سيارة متحركة قطعت مسافة ١٨٠ كيلومتر في ساعتين تكون سرعتها ٥٠ متر/ثانية
  - (٢) تتكون الأمشاج في الكائنات الحية من خلايا خاصة تعرف بالخلايا الجسدية.
  - (٣) السرعة النسبية لسيارة متحركة بالنسبة لمراقب ساكن أقل من سرعتها الفعلية.
  - (٤) الشعاع الضوئى الساقط على مرآة مقعرة مازًا بمركز التكور ينعكس موازًا للمحور الأصلي.
- (ج) تحركت سيارة بسرعة ٨٠ م/ث، وعندما ضغط السائق على الفرامل تناقصت سرعتها بمعدل ٢ م/ث كل ثانية. احسب سرعتها بعد مرور ١٢ ثانية من لحظة الضغط على الفرامل.

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) القطعة الضوئية التى تكون صورة مقلوبة مساوية للجسم هى .....  
(المرآة المحدبة / المرآة المقعرة / المرآة المستوية / العدسة المقعرة)

(٢) يختفى الفرد الأبوى عندما يحدث التكاثر فى .....

- (٣) العالم الذى أسس نظرية السديم ..... (تشميرلين / فريد هويل / لابلاس / مولتن)
- (٤) العدسة المحدبة الأقل سمكًا فيما يلى يكون بُعدها البؤرى ..... سم (١/٣ / ٥/٧)

(ب) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن.
- (٢) إحدى صور التكاثر اللاجنسى يحدث فى الكائنات وحيدة الخلية كالخميرة وعديدة الخلايا كالهيدرا.
- (٣) نظرية تفسر نشأة الكون من انفجار هائل منذ ١٥٠٠٠ مليون سنة.
- (٤) المستقيم المار بمركز تكور المرآة وأى نقطة على سطحها بخلاف قطبها.

(ج) ما النتائج المترتبة على :

- (١) سقوط شعاع ضوئى مازًا بالمركز البصري للعدسة.
- (٢) انعدام الجاذبية بين الكواكب السيارة والشمس.

(أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- (١) فى العدسة المحدبة الشعاع الضوئى الساقط موازًا للمحور الأصلي ينفذ من العدسة مازًا بمركزها. ( )
- (٢) يطلق على الشمس ومجموعة الكواكب التى تدور حولها درب التبانة. ( )
- (٣) يرجع التنوع الوراثى فى أفراد النوع الواحد إلى ظاهرة العبور. ( )
- (٤) تستخدم العدسات المحدبة فى صناعة الأفغان الشمسية. ( )

(ب) اكتب اسم العملية الحيوية أو الظاهرة التى تشير إليها العبارات التالية :


- (١) قدرة بعض الكائنات الحية على التكاثر عن طريق تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٢) اندماج نوعين مختلفين من الخلايا الجنسية لنوع واحد من الكائنات لتكوين الزيجوت.
- (٣) ارتداد حزمة من الأشعة الضوئية إلى نفس الوسط عندما تقابل سطح عاكس.
- (٤) تناقص سرعة جسم متحرك بمعدل ثابت إلى أن يتوقف.

(ج) فى الشكل المقابل، تحرك جسم

عبر المسار ← ب ← ح احسب :

(١) السرعة القياسية للجسم.

(٢) مقدار السرعة المتجهة للجسم.



٤ (١) أجب عن الأسئلة التالية :

(١) استخرج الكلمة غير المناسبة من الكلمات الآتية، ثم اذكر ما يربط بين باقى الكلمات :

حمض نووى / السيتوبلازم / بروتين / سنتروليم

(٢) الشكل المقابل يوضح أحد صور التكاثر اللاجنسى،

فما نوع الكائنات الحية التى تتكاثر بهذه الطريقة ؟

(٣) لمن ينسب هذا العمل : أسس النظرية التى تفسر نشأة

المجموعة الشمسية على أساس أن نجم ما يتوهج لمدة قصيرة

ليصبح من ألمع نجوم السماء ثم يختفى لمعانه بعد يوم أو يومين.

(٤) فى أى مرحلة من مراحل الانقسام تظهر هذه التغيرات فى الخلية،

اختفاء النوية والغشاء النووي.

(ب) أعد كتابة العبارات التالية بعد تصويب ما بها من أخطاء :

(١) تقدر السرعة بوحدة (متر / ثانية<sup>٢</sup>)، بينما تقدر العجلة بوحدة (متر / ثانية).

(٢) فى الانقسام الميتوزى يتم مضاعفة المادة الوراثية فى الطور الاستوائى وتنقسم المادة

الوراثية فى الطور النهائى.

(٣) تتميز الصورة المكونة لجسم فى المرآة المستوية بأنها حقيقية ومقلوبة ومساوية للجسم.

(٤) تعتمد طريقة التكاثر الخضرى فى النبات على البذور والثمار.

(ج) ما معنى قولنا أن :

(١) البعد البؤرى لعدسة مقعرة ٥ سم

(٢) جسم يتحرك بعجلة تساوى صفر.



المعلم الدراسى الاول

محافظة الإسماعيلية

٩

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أتمل العبارات الآتية بما يناسبها :

(١) تكون العجلة ..... إذا تزايدت سرعة الجسم بمرور الزمن.

(٢) المرآة الكرية لها محور ..... واحد.

(٣) المسافة المقطوعة فى اتجاه ثابت هى ..... وتعتبر كمية متجهة.

(٤) الصورة ..... يمكن استقبالها على حائل.

(ب) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

(١) إذا وضع جسم على بُعد ٤٠ سم أمام عدسة محدبة بُعدها البؤرى ٢٠ سم تتكون له صورة

على بُعد ١٠ سم

(٢) إذا احتوت نواة حبة لقاح نبات على ١٠ كروموسوم فإن نواة أوراقه تحتوى على ٥ أزواج من الكروموسومات.

(٣) فى الشكل المقابل :

تكون زاوية الانعكاس ١٨٠°



(٤) النسل الناتج من التكاثر الخضرى يكتسب صفات

وراثية جديدة تجمع بين صفات الأبوين.

(ج) علل : (١) تُزود السيارات بعدد السرعة.

(٢) اختلاف كمية الوقود المستهلكة أثناء الطيران بين دولتين باختلاف اتجاه الرياح.

(١) أكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.

(٢) أجسام خيطية الشكل توجد فى أنوية الخلايا وتمثل المادة الوراثية للكائن الحى.

(٣) مقدار الإزاحة فى الثانية الواحدة.


(٤) عملية تبادل للجينات بين الكروماتيدى الداخلىين بالمجموعة الرباعية.

(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) الشكل المقابل يمثل جسم موضوع

أمام عدسة مقعرة فتتكون له صورة فى

الموضع .....



(١١) / (١٢) / (١٣) / (١٤)

(٢) الشخص سليم العينين يرى الأجسام بوضوح فى مدى يتراوح بين ..... و ٦ متر.

( ٢٥ متر / ٢٥ سم / ٦ سم / ١٠ سم )

(٣) يرجع الاتساع المستمر للفضاء الكونى إلى ..... بمرور الزمن.

(تباعد المجرات / تقارب المجرات / ثبات حركة المجرات / بدء حركة المجرات)

(٤) تأثر لابلاس عند وضع نظرية السديم بشكل كوكب ..... فى الفضاء.

(الأرض / عطارد / زحل / المريخ)

(ج) تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى ٢٥ م/ث خلال ٢,٥ ثانية، بينما تزايدت سرعة

سيارة من ٢٠ م/ث إلى ٤٥ م/ث فى نفس الفترة الزمنية، أيهما تحرك بعجلة أكبر.

(١) استخرج الكلمة (أو الشكل) غير المناسبة، ثم اذكر ما يربط بين باقى الكلمات (أو الأشكال) :

(١) الكتلة / الطول / القوة / الزمن.

(٢) فطر الخميرة / الهيدرا / اليوجلينا / الإسفنج.

الامتحان علوم - جزء ثانٍ / ثالث إعدادى / ترم اول (١٧ : ٢٥٧

موقع التقوى AlFwOk.com

٢٥٦

حجة ضوئيا بـ CamScanner





## المعمل الدراسي الأول


## محافظة السويس

(ج) من الشكل المقابل :  
(١) ما اسم الطور الذي يمثله الشكل ؟  
(٢) لماذا تمر الخلية بهذا الطور ؟

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) من الكميات الفيزيائية القياسية .....  
 (أ) الكتلة (ب) القوة (ج) العجلة (د) الإزاحة  
 (٢) سرعة سيارة مقدارها ١٢٠ كم/ساعة ..... سرعة سيارة مقدارها ٤٠ م/ث  
 (أ) تساوي (ب) أقل من (ج) أكبر من (د) ضعف  
 (٣) إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد كائن حي ٣٢ كروموسوم، فإن عدد الكروموسومات في المشيج الذكر له يساوي ..... كروموسوم  
 (أ) ٦٤ (ب) ٤٦ (ج) ٣٢ (د) ١٦




(ب) اذكر مثالاً واحداً لكل مما يلي :

- (١) قطعة ضوئية تكون دائماً صورة معكوسة تقديرية مساوية للجسم.  
 (٢) عدسة تستخدم لتصحيح طول النظر.  
 (٣) كائن حي يتكاثر لاجنسياً بالأبواغ (الجراثيم).  
 (٤) نوع من أنواع التكاثر اللاجنسي يحدث في النبات دون الحاجة إلى بذور.  
 (ج) قطع متسابق ٣٠ متر شمالاً خلال ١٠ ثانية، ثم ٦٠ متر شرقاً خلال ٢٠ ثانية، ثم ٣٠ متر جنوباً خلال ١٠ ثانية، ثم عاد إلى نقطة البداية خلال ٢٠ ثانية، احسب :  
 (١) السرعة المتوسطة للمتسابق.  
 (٢) السرعة المتجهة للمتسابق.

(١) أكمل ما يلي :

- (١) إذا بدأ الجسم حركته من السكون فإن سرعته الابتدائية تساوي .....  
 (٢) يقع نظامنا الشمسي في إحدى الأذرع ..... لمحجرة درب التبانة.



(٤) الحيوانات المنوية / البويضات / حبوب اللقاح / خلايا الكبد.

(ب) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A) :

(A)	(B)
(١) السنتروميير	(١) مركز الكرة التي تُعد المرآة جزء منها.
(٢) قطب المرآة	(٢) نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي.
(٣) الجسم المركزي	(٣) مسؤول عن تكوين خيوط المغزل في الخلية الحيوانية.
(٤) المركز البصري	(٤) نقطة تتوسط السطح العاكس للمرآة.
	(٥) منطقة اتصال الكروماتيدين معاً.

(ج) حدد القطعة الضوئية (عدسة - مرآة) مع بيان نوعها (محدبة - مقعرة - مستوية) اللازمة لتكوين :


- (١) صورة تقديرية معتدلة مساوية للجسم.  
 (٢) صورة تقديرية معتدلة مكبرة على الجانب الآخر للقطعة الضوئية.

(١) أكمل الفراغات :

(١) في الجدول التالي :


السرعة (م/ث)	المسافة (متر)	الزمن (ثانية)
(١) .....	١٠٠	٢
(ب) ١٠	.....	٢٠

(٢) في المخطط التالي :



(ب) قارن بين : (١) العدسة المحدبة والعدسة المقعرة «من حيث : نوع البؤرة الأصلية».

- (٢) قصر النظر وطول النظر «من حيث : مكان تكون الصورة بالنسبة للشبكية».  
 (٣) المشيج والزيغوت «من حيث : عدد الكروموسومات».  
 (٤) الانقسام الميوزي والانقسام الميوزي «من حيث : عدد الخلايا الناتجة».



(ب) ادرس الشكل المقابل، ثم أجب :

(١) ما اسم هذه الظاهرة ؟

(٢) ما أهمية حدوثها ؟

(ج) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A) :

(B)	(A)
(١) نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين وجهيها.	(١) خيوط المغزل
(٢) تحمل المعلومات الوراثية للكانن إلى.	(٢) الحركة
(٣) نقطة تجمع الأشعة الضوئية المنكسرة أو امتداداتها.	(٣) المركز البصري للعدسة
(٤) تغير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن.	(٤) الحمض النووي
(٥) شبكة من الخيوط تعند بين قطبي الخلية أثناء الانقسام الخلوي.	



الفصل الدراسي الأول

محافظة بئر النصب

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية :

(١) تعتبر القوة كمية فيزيائية ..... ، بينما الكتلة كمية فيزيائية .....

(٢) إذا تناقصت سرعة جسم بمعدل ثابت بمرور الزمن تكون العجلة ..... ووحدة قياسها .....

(٣) يمكن الحصول على صورة تقديرية معتدلة مكبرة بواسطة مرآة ..... أو عدسة .....

(٤) المحور الثانوي للمرآة هو أي مستقيم يمر ب..... وأي نقطة على سطحها العاكس خلافاً .....

(ب) استخرج الكلمة (أو العبارة) غير المناسبة، ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات (أو العبارات) :

(١) إنتاج البويضات / تعويض الخلايا التالفة / إنتاج خلايا مماثلة للخلية الأم / نمو الكائنات الحية.

(٢) حبوب اللقاح / البويضات / الحيوانات المنوية / المئك.

(٣) صورة حقيقية مقلوبة مصغرة / صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم / صورة حقيقية مقلوبة مكبرة / صورة تقديرية معتدلة مساوية للجسم.

(٤) المرآة المستوية / المرآة المحدبة / المرآة المقعرة / العدسة المحدبة.

(ج) في خلال ٢,٥ ثانية ازدادت سرعة سيارة من ٢٠ م/ث إلى ٢٥ م/ث، بينما تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى ٥ م/ث في نفس الفترة الزمنية، أيهما تحركت بعجلة أكبر ؟

(٣) تحتضى النوية والغشاء النووي في نهاية الطور ..... للانقسام الميتوزي.

(٤) يتركب الكروموسوم من خيطين متصلين معاً عند .....

(ب) قارن بين : (١) الصورة الحقيقية والصورة التقديرية «من حيث : إمكانية الاستقبال على حائل».

(٢) العجلة المنتظمة الموجبة والعجلة المنتظمة السالبة «من حيث : المفهوم».

(ج) متى يحدث كل مما يلي :

(١) تتساوى المسافة التي يقطعها جسم مع مقدار الإزاحة الحادثة.

(٢) ينعكس الشعاع الضوئي الساقط على سطح مرآة كرية على نفسه.

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.

(٢) قرص غازي مستدير كون كواكب المجموعة الشمسية حسب فرض العالم لابلاس.

(٣) انقسام خلوي يؤدي إلى تكوين الأمشاج.

(٤) طور يحدث فيه مجموعة من التغيرات العكسية وينتهي بتكوين خليتان بكل منهما نصف عدد كروموسومات الخلية الأم.

(ب) علل : (١) الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة ثابتة تكون عجلته حركته صفر.

(٢) الشخص المصاب بقصر النظر يرى الأجسام البعيدة غير واضحة.

(٣) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.

(٤) الانقسام الميتوزي مهم لجسم الطفل.

(ج) وضع جسم على بُعد ٨ سم من المركز البصري لعدسة فتكونت له صورة حقيقية مصغرة وبنز

تحريك الجسم ٤ سم باتجاه العدسة تكونت له صورة حقيقية مساوية للجسم :

(١) احسب البعد البؤري للعدسة.

(٢) ارسم مسار الأشعة التي توضح تكون الصورة عندما كان الجسم على بُعد ٤ سم من المركز البصري للعدسة.

(١) صوب ما تحته خط في كل من العبارات التالية :

(١) توضع مرآة مستوية على يمين ويسار سائق السيارة.

(٢) عندما يسقط الشعاع الضوئي على السطح العاكس بزاوية سقوط ٣٠° فإن الشعاع المنعكس يكون عمودي على السطح العاكس.

(٣) من النظريات التي فسرت نشأة الكون النظرية الحديثة.

(٤) تكوّن الكون من تلاحم جسيمات غازي الأكسجين والنيتروجين.



(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) الإزاحة الحادثة في الثانية الواحدة.
- (٢) مجموعة مكونة من أربع كروماتيدات تنشأ من تقارب كروموسومين متماثلين في الانقسام الميوزي.
- (٣) وسيلة يستخدمها علماء الفيزياء للتعقب بالعلاقة بين كميات فيزيائية معينة.
- (٤) أحد أنواع التكاثر اللاجنسي ويحدث في الطحالب البسيطة والبكتيريا.


(ب) صوب ما تحته خط :

- (١) البعد البؤري للعدسة الرقيقة يساوي البعد البؤري للعدسة السمكية.
- (٢) العدسات اللاصقة توضع مباشرة على شبكية العين لتصحيح عيوب النظر.
- (٣) يعمل التلسكوب الفلكي على انكسار أشعة الشمس لتسقط على مرآة في نفق تحت سطح الأرض.
- (٤) اتخذت مجرة أندروميديا شكلها القرصي بعد ٥٠٠٠ مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم.

(ج) ادرس الشكل المقابل والذي يمثل


دولة تحسم. ثم أجب :

ما قيمة الفترة الزمنية التي تحرك فيها الجسم بعجلة تساوي صفراً ؟



(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) عندما يكمل جسم دورة كاملة في مساردائري قطره ١٠ م يكون مقدار الإزاحة .....  
 ① ١٠ م      ② ٥ م      ③ ٣١,٤ م      ④ صفر
- (٢) يحتوى ..... على المادة الوراثية من كلا الأبوين وينمو ليكون فرداً جديداً.  
 ① المشيج      ② الزيجوت      ③ السيتوبلازم      ④ الكروموسوم
- (٣) أي العلاقات الآتية يمثل حركة جسم بعجلة منتظمة ؟ .....



(٤) تظهر خيوط المغزل أثناء انقسام الخلية في الطور  
 ① التمهيدى.      ② الاستوائى.      ③ الانفصالي.      ④ النهائي.

(ب) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A) :


(A)	(B)
(١) البؤرة التقديرية للعدسة	(١) تتكون أمام السطح العاكس.
(٢) الصورة الحقيقية للمرآة	(٢) في نهاية الطور التمهيدى.
(٣) تختفى النوية والغشاء النووي	(٣) في الطور الانفصالي.
(٤) ينقسم سننوميركل كروموسوم طولياً إلى نصفين	(٤) تتكون من تلاقى امتداد الأشعة المتكسرة.
	(٥) في الطور الاستوائى.
	(٦) تتكون خلف السطح العاكس.

(ج) اذكر موضع وخواص الصورة المتكونة لجسم وضع أمام عدسة محدبة على بُعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري. مع التوضيح بالرسم.

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ. مع تصويب الخطأ :

- (١) السرعة النسبية هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك. ( )
- (٢) نشر العالم مولتن بحثاً بعنوان نظام العالم. ( )
- (٣) معظم معلومات الفلكيين عن الشمس حصلوا عليها من دراسة شكلها. ( )
- (٤) إذا قطعت سيارة تسير بسرعة منتظمة مسافة ٥٠٠ م في ٢٥ ثانية فإن سرعتها تكون ٢٠ م/ث ( )

(ب) (١) احسب قيمة زاوية الانعكاس في كل من الشكلين :



(٢) الشكل المقابل يمثل أحد

أنوار الانقسام الميوزي :

- ١- ما الذي يشير إليه الحرف X ؟
- ٢- اذكر اسم هذا الطور.



(ج) اشرح العلاقة بين التراكيب الوراثية لكل من النسل والأباء في حالتى التكاثر الجنسي واللاجنسى.



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) أكتب العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) يعتبر الزمن من الكميات الفيزيائية  
(٢) لا يمكن تكوين صورة حقيقية بواسطة المرايا أو المرآة المستوية.  
(٣) عيب الإبصار الناشئ عن نقص تحدب سطح عدسة العين يسمى  
(٤) جسم بدأ حركته من السكون ووصلت سرعته إلى ١٢ م/ث خلال ٣ ثوان تكون عين تساوي

(ب) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) المسافة بين البؤرة الأصلية لمرآة مقعرة وقطبها.  
(٢) مرض خطير ينتج عن الانقسام المستمر لبعض خلايا الجسم بشكل غير طبيعي.  
(٣) عملية تبادل الجينات بين الكروماتيدات الداخليين في المجموعة الرباعية وتوزيعها عشوائي في الأمشاج.  
(٤) مرض يصيب عدسة العين فيجعلها معتمة.

(ج) متى تحدث الحالة الآتية : تساوى مقدار المسافة التي يقطعها جسم مع مقدار إزاحته.

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) يمكن إنتاج نباتات جديدة مشابهة تمامًا للنبات الأم عن طريق  
① تكوين الأمشاج. ② حدوث الإخصاب. ③ التكاثر الجنسي. ④ زراعة الأنسجة.  
(٢) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم هما  
① السرعة والزمن. ② المساحة والزمن. ③ المسافة والزمن. ④ الإزاحة والسرعة.  
(٣) يقل طول خيوط المغزل في الطور  
① التمهيدى. ② النهائي. ③ الانفصالي. ④ الاستوائى.  
(٤) السرعة النسبية لجسم متحرك بسرعة ما بالنسبة لمراقب يتحرك بنفس السرعة وفي الاتجاه المضاد تكون  
① ضعف ② نفس ③ نصف ④ ربع

(ب) صوب ما تحته خط :

- (١) إذا كانت الزاوية بين الشعاع الضوئى الساقط وسطح المرآة المستوية تساوى ٩٠° فإن زاوية انعكاسه تساوى ٤٥°

(٢) مؤسس نظرية السديم هو العالم تشمبرلين.

(٣) إذا سقط شعاع ضوئى مائلاً بالمركز البصرى للعدسة المحدبة، فإنه ينفذ مائلاً بالمعورة.

(٤) تحدث تفاعلات كيميائية فجائية عنيفة داخل النجم تؤدي إلى انفجارية.

- (ج) كرة من المطاط سقطت من ارتفاع ٨ متر عن سطح الأرض لأسفل ثم ارتدت لأعلى مسافة ٤ متر، ثم سقطت مرة أخرى لتسكن على الأرض.  
احسب : (١) المسافة المقطوعة. (٢) الإزاحة الحادثة.

(أ) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) عندما يتحرك الجسم بسرعة نسبية فإنه يقطع مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية.  
(٢) يتكاثر فطر عفن الخبز لاجنسياً بالتبرعم.  
(٣) يحدث الانقسام الميوزى في النباتات الزهرية في خلايا المتك لتكوين الحيوانات المنوية.  
(٤) عندما يقلع الجسم ضعف المسافة في نفس الزمن تقل سرعته إلى الربع

(ب) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A) :


(A)	(B)
(١) خواص الصورة المتكونة لجسم موضوع على بُعد أكبر من ضعف البعد البؤرى لعدسة محدبة تكون	(١) الجسم المركزى.
(٢) تركيب يختفى أثناء انقسام الخلية في الطور التمهيدى ويتكون مرة أخرى في الطور النهائى	(٢) تقديرية معدلة مكبرة.
(٣) خواص الصورة المتكونة لجسم موضوع على بُعد أقل من البعد البؤرى لعدسة محدبة تكون	(٣) الغشاء النووي.
(٤) تركيب مسؤول عن تكوين خيوط المغزل بالخلية الحيوانية	(٤) جزء من السيترولازم.
	(٥) حقيقة مقنونة مصغرة.

(ج) فى الشكل المقابل : وضع جسم فى منتصف

المسافة بين مرآة مقعرة وبُعدها البؤرى ١٠ سم. ومرآة

مستوية فتكونت له صورة بواسطة المرآة المستوية

على بعد ٣٠ سم منها :



(١) ارسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم

بالمرآة المقعرة.

(٢) حدد بُعد الجسم عن المرآة المقعرة.

(٣) اذكر خواص الصورة المتكونة للجسم بواسطة المرآة المستوية.

(أ) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) وحدة تستخدم لقياس الأبعاد بين الأجرام السماوية.



(٢) إذا سقط شعاع ضوئي عمودياً على السطح العاكس فإنه ينعكس بزاوية تساوي.....

( صفر / ٣٠ / ٩٠ / ١٨٠ )

( القوة / الكتلة / الوزن / العجلة )

( ١٠ / ٩ / ٨ / ٧ )

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- (١) مؤسس نظرية النجم العابر هو العالم فريد هويل. ( )  
 (٢) تستخدم المرأة المقعرة في صناعة التلسكوبات المستخدمة في رصد الفضاء. ( )  
 (٣) تتكاثر الحيوانات الأولية بالانشطار الثنائي. ( )  
 (٤) العجلة من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية. ( )

(ج) وضع جسم أمام مرآة مقعرة على بُعد يساوي ضعف البعد البؤري لها ٦ سم. وضع مع الرسم مواصفات الصورة المتكونة.

(١) ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي :

- (١) تحرك جسم بعجلة منتظمة سالبة.  
 (٢) سقوط شعاع ضوئي مازاً بالمركز البصري للعدسة المحدبة.  
 (٣) التباعد المستمر بين المجرات.  
 (٤) انفجار الحواظ الجروثومية لفطر عفن الخبز.

(ب) وضع أهمية كل مما يأتي :

- (١) التكاثر. (٢) العدسة المقعرة.  
 (٣) التلسكوب الشمسي. (٤) السرعة واتجاه الرياح بالنسبة للرحلات الجوية.  
 (ج) تحركت سيارة بسرعة منتظمة لتقطع مسافة قدرها ٨٠ م في ٤ ثواني ثم ضغط السائق على الفرامل فاستغرقت ٤ ثانية حتى توقفت، أوجد :  
 (١) قيمة العجلة التي تحركت بها السيارة خلال ٨٠ م الأولى.  
 (٢) قيمة العجلة بعد الضغط على الفرامل.

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) مقدار الإزاحة في الثانية الواحدة. (٢) كوكب الحياة.  
 (٣) منطقة اتصال الكروماتيدين معاً.  
 (٤) حالة مرضية تنشأ نتيجة تكون الصورة خلف شبكية العين.

(ب) اشرح كيف يتم كل مما يأتي :

- (١) يتحرك الجسم بسرعة غير منتظمة.  
 (٢) الحصول على صورة تقديرية معكوسة.  
 (٤) الحصول على صور لأشياء في الفضاء يرجع عمرها لملايين السنين.

(٢) مقدار التغير في سرعة الجسم في الثانية الواحدة.


(٣) ترتيب وتناسق وأشكال مميزة لتجمعات من النجوم في الكون.

(٤) المعدل الزمني للتغير في المسافة.

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- (١) الشخص سليم العينين يرى الأجسام القريبة بوضوح على مسافة لا تقل عن ٦٠ سم ( )  
 (٢) عدد الكروموسومات الموجود بالخلية الجسدية للإنسان يعادل نصف عددها في الأمشاج. ( )  
 (٣) البؤرة الأصلية للمرأة المحدبة تنشأ من تلاقي الأشعة الضوئية المنعكسة. ( )  
 (٤) يتوقف التكاثر الجنسي على عمليتين أساسيتين هما تكون الأمشاج والإخصاب. ( )

(ج) من الشكل المقابل :



- (١) ما اسم الطور الذي يمثل الشكل ؟  
 (٢) متى يحدث هذا الطور ؟  
 (٣) لماذا تمر الخلية بهذا الطور ؟  
 (٤) ما هو شكل الكروموسومات في هذا الطور ؟

## المفصل الدراسي الأول

## محافظة كفر الشيخ

١٣

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أعلل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) يقع مركز تكور المرأة المحدبة..... السطح العاكس.  
 (٢) يحدث التكاثر..... في الكائنات الحية الراقية.  
 (٣) إذا بدأ الجسم حركته من السكون هذا يعني أن سرعته الابتدائية تساوي.....  
 (٤) تقع المجموعة الشمسية في مجرة.....

(ب) صوب ما تحته خط :

- (١) تعمل المرأة المستوية على تجميع الأشعة الضوئية.  
 (٢) أسس لابلاس النظرية الحديثة التي تفسر نشأة المجموعة الشمسية.  
 (٣) تتكون الأمشاج في الكائنات الحية من خلايا خاصة تعرف بالخلايا الجسدية.  
 (٤) يمكن تحديد سرعة السيارة مباشرة باستخدام البوصلة.

(ج) علل : يطلق على الانقسام الميوزي اسم الانقسام الاختزالي.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) عملية تبادل الجينات بين الكروماتيدين الداخليين للمجموعة الرباعية تسمى.....  
 (الطور البيني / الطور الانفصالي / ظاهرة العبور / الطور التمهيد)

- (ج) انقسمت خليتان إحداهما في جلد الإنسان والأخرى في مبيض أنثى الإنسان.  
اذكر: (١) نوع الانقسام في الخليتين. (٢) عدد الخلايا الناتجة من كل انقسام.



#### الفصل الدراسي الأول

#### محافظة البحيرة

١٤


أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

(أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية:

- (١) منطقة اتصال كروماتيدي الكروموسوم معاً.
- (٢) أحد عيوب الإبصار يؤدي إلى تكون الصور خلف شبكية العين.
- (٣) السرعة التي نوحرك بها الجسم لقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية.
- (٤) طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من نقطة بداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة.

(ب) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية:

- (١) تتجمع في الكون مجموعات من الكواكب لتكوين المجرات.
- (٢) الشعاع الضوئي الساقط ماراً ببؤرة المرآة المقعرة ينعكس على نفسه.
- (٣) عندما يقطع الجسم المتحرك ضعف المسافة في نفس الزمن فإن سرعته تقل إلى النصف.
- (٤) إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاعين الضوئيين الساقط والمنعكس  $50^\circ$ ، فإن زاوية السقوط تساوي  $30^\circ$ .



(ج) في الشكل المقابل:

- تحرك شخص من النقطة (أ) ماراً بالنقاط (ب)، (ج)، (د)، (هـ) حتى وصل إلى نقطة البداية مرة أخرى، احسب:
- (١) السرعة المتوسطة.
  - (٢) الإزاحة.
  - (٣) العجلة في الفترة من (د) إلى (هـ) بفرض ثبات سرعة الشخص المتحرك.


(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ:

- ( ) (١) توضع العدسات اللاصقة مباشرة على قرنية العين، ويمكن نزعها بسهولة.
- ( ) (٢) تستعد الخلية للانقسام خلال الطور البيئي باختزال المادة الوراثية.
- ( ) (٣) عندما تتحرك طائرة في عكس اتجاه الرياح يقل مقدار سرعتها المتجهة فتقل كمية الوقود المستهلكة.
- ( ) (٤) خلال الطور الانفصالي من الانقسام الميوزي للخلية ينقسم سنتروميوم كل كروموسوم طولياً إلى نصفين.

٢٦٨

(ب) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:

- (١) تستغرق الشمس حوالي ٢٢٠ مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز هرتسبرونج راسفلد.
- (٢) عند وضع جسم طوله ١٥ سم على بُعد ٦ سم أمام مرآة مقعرة بعدها البؤري ٣ سم تتكون له صورة طولها ..... سم.
- (٣) إذا كان عدد الكروموسومات في خلية حبة اللقاح لأحد النباتات ٨ كروموسوم، فإن عدد الكروموسومات في خلية ورقة هذا النبات يساوي .....




(ج) الشكل المقابل يوضح تكوين ورم سرطاني لخلايا أحد أعضاء كائن حي، أجب عن التالي:

- (١) ما سبب تكون الورم السرطاني؟
- (٢) اذكر إحدى طرق علاج الورم السرطاني.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة:

- (أ) بنى ..... نظريته حول نشأة المجموعة الشمسية على أساس ظاهرة انفجار النجوم.
  - ① العالم سيمون ديبلاس
  - ② العالمان تشمبرلين ومولتن
  - ③ العالم فريد هويل
  - ④ العالم نيوتن
- (٢) عند قطع إحدى أذرع حيوان نجم البحر تحتوى على جزء من القرص الوسطى فإن الذراع المقطوعة تكون كائن جديد بواسطة .....
  - ① التكاثر بالتبرعم.
  - ② التكاثر بالتجدد.
  - ③ التكاثر بالانقسام الثنائي.
  - ④ الحيوانات المنوية.
- (٣) ينتج عن الانقسام الميوزي للخلية .....
  - ① خليتين متماثلتين بكل منها (٢ ن) من المادة الوراثية.
  - ② أربعة خلايا بكل منها (٢ ن) من المادة الوراثية.
  - ③ أربعة خلايا بكل منها (٢ ن) من المادة الوراثية.
  - ④ خليتين غير متماثلتين بكل منها (٢ ن) من المادة الوراثية.
- (٤) أي العلاقات البيانية التالية تمثل حالة جسم ساكن؟ .....



٢٦٩





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما هما ..... و .....  
 (٢) تعتبر الإزاحة من الكميات الفيزيائية ..... وتقاس بوحدة .....  
 (٣) البعد البؤري للمرأة المقعرة يساوي المسافة بين ..... و .....  
 (٤) العدسة ..... مجمعة للضوء، بينما العدسة ..... مفرقة للضوء.

(ب) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) النقطة التي تتوسط السطح العاكس للمرأة الكرية.  
 (٢) مركز الكرة التي يعتبر وجه العدسة جزءاً منها.  
 (٣) عملية تبادل قطع من الكروماتيد بين الداخلين في المجموعة الرباعية خلال الانقسام الميوزي.  
 (٤) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.

(ج) قطار يتحرك بسرعة منتظمة قدرها ٩٠ كم/ساعة، احسب المسافة التي يقطعها خلال فترة زمنية قدرها ٢٠ ثانية.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية فهذا يعني أن الجسم يتحرك  
 ① بسرعة منتظمة. ② بعجلة موجية.  
 ③ بسرعة غير منتظمة. ④ بعجلة سالبة.  
 (٢) النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسم يتحرك بعجلة موجية  
 ① أقل من الواحد. ② أكبر من الواحد. ③ تساوي الواحد. ④ تساوي صفر.  
 (٣) منطقة اتصال الكروماتيد معاً في الكروموسوم هي .....  
 ① السنترومير. ② الجسم المركزي. ③ خيوط المغزل. ④ السيترولازم.  
 (٤) توجد الكروموسومات في .....  
 ① الميتوكوندريا. ② الشبكة الإندوبلازمية.  
 ③ البلاستيدات الخضراء. ④ النواة.

(ب) اذكر الرقم الدال على كل مما يأتي :

- (١) طول الصورة المتكونة لجسم طوله ٤ سم وضع على بُعد يساوي ضعف البعد البؤري للمرأة المقعرة.  
 (٢) نصف قطر تكور امرأة كرية بُعدها البؤري ٥ سم  
 (٣) عدد المجرات في الكون.  
 (٤) نسبة غاز الهيليوم في الكون خلال دقائق من الانفجار العظيم.

(ب) استخرج الكلمة (أو العبارة) غير المناسبة، ثم اكتب ما يربط بين باقى الكلمات (أو العبارات):

- (١) البراميسيوم / الخميرة / الإنسان / عفن الخبز.  
 (٢) خلايا الكبد / خلايا البنكرياس / خلايا المعدة / خلايا الخصية.  
 (٣) حدوث ظاهرة العبور / تكثف الشبكة الكروماتينية / انكماش خيوط المغزل / اختفاء الغشاء النووي.  
 (٤) تُستخدم في التلسكوب / تُستخدم في صالون الحلاقة / تُستخدم في الميكروسكوب / تُستخدم في النظارات الطبية.

(ج) تحركت سيارة بسرعة ١٥ م/ث وعندما استخدم السائق الفرامل لتقليل السرعة تناقصت السرعة إلى ١٠ م/ث خلال ٢ ثانية، احسب الزمن اللازم لتوقف السيارة من لحظة الضغط على الفرامل علماً بأن السيارة تتحرك بعجلة منتظمة.

(١) اختر من العمودين (B)، (C) ما يناسب العمود (A)، وأعد كتابة العبارة كاملة :


(A)	(B)	(C)
(١) القوة هي كمية فيزيائية	(١) تُفرق الأشعة الضوئية الساقطة عليها	(١) يمكن أن تكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة للجسم.
(٢) العدسة المقعرة	(٢) تُجمع الأشعة الضوئية الساقطة عليها	(٢) يمكن استقبالها على حائل.
(٣) الصورة الحقيقية	(٣) يلزم لتحديد معرفتها مقدارها واتجاهها	(٣) وحدة قياسها جول.
(٤) المرأة المقعرة	(٤) تكون مقلوبة دائماً	(٤) تكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة دائماً للجسم.
		(٥) وحدة قياسها نيوتن.

(ب) اكتب الرقم الدال على كل مما يأتي :

- (١) عدد الخلايا الناتجة عن انقسام خلية جسمية ثلاث مرات متتالية.  
 (٢) سرعة سيارة تقطع مسافة ١٢٠٠ متر خلال زمن قدره نصف دقيقة.  
 (٣) السرعة النسبية لجسم متحرك بالنسبة لمراقب متحرك في نفس اتجاه حركته وينفس سرعته.  
 (٤) المسافة بين شخص وصورته في مرآة مستوية عندما يقف على بُعد ٢ متر منها.

(ج) الشكل المقابل : يوضح عدسة محدبة

بُعدُها البؤري ٣ سم، إذا وضع جسم على بُعد ٥ سم منها، حدد موضع الصورة المتكونة برسم شعاعين ضوئيين فقط، ثم اذكر صفات الصورة المتكونة.





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) أتمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) يؤدي عيب ..... النظر إلى تكوّن الصورة خلف الشبكية.
- (٢) الشعاع الضوئي الذي يسقط بزاوية  $40^\circ$  على مرآة مستوية ينعكس بزاوية .....
- (٣) عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية فإنه يتحرك بسرعة .....
- (٤) إذا تحركت سيارتان في عكس الاتجاه وبسرعة  $100$  كم/ساعة لكل منهما فإن سرعة السيارة الثانية كما يقدرها سائق السيارة الأولى = .....

(ب) ادرس الأشكال التالية، ثم اختر الإجابة الصحيحة :

(١) الطور الموضح بالرسم المقابل يمثل طور .....	
( استوائي / استوائي أول / تمهيدى / انفضالي أول )	
(٢) الشعاع الساقط كما هو موضح بالرسم المقابل : ( ينعكس موازيًا للمحور الأصلي / ينكسر مارًا بالبؤرة الأصلية / ينفذ دون أن ينكسر / ينعكس على نفسه )	
(٣) الظاهرة الموضحة بالرسم المقابل تحدث في نهاية الطور ..... ( الانفضالي / النهائي / التمهيدى الأول / الاستوائي الأول )	
(٤) خواص الصورة المتكوّنة للجسم الموضوع أمام العدسة المحدبة كما بالشكل المقابل ..... ( تقديرية معتدلة مساوية / حقيقية مقلوبة مساوية / حقيقية مقلوبة مكبرة / تقديرية معتدلة مكبرة )	

(ج) احسب مقدار العجلة التي يتحرك بها جسم إذا تغيرت سرعته من  $6$  م/ث إلى  $12$  م/ث خلال  $3$  ثانية.

المسافة (متر)	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠
الزمن (ثانية)	٤	٨	١٢	١٦	٢٠

(ج) الجدول المقابل يوضح نتائج تم تسجيلها

لدركة جسم :

(١) مثل العلاقة بيانيًا.


(٢) احسب سرعة الجسم.

(أ) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية :

- (١) السرعة المتوسطة هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- (٢) عندما يقطع الجسم ضعف المسافة في نفس الزمن تقل السرعة إلى الربع.
- (٣) يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا الجسدية.
- (٤) تتكاثر الأميبا لاجنسيًا بالتبرعم.

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- (١) الصورة المتكوّنة بالمرآة المستوية صورة حقيقية.
- (٢) توضع مرآة مقعرة على يمين ويسار سائق السيارة.
- (٣) ينتج عن الانقسام الميوزي خلايا بها نصف المادة الوراثية.
- (٤) النسل الناتج من التكاثر اللاجنسي يكتسب صفات مختلفة عن الآباء.



(ج) في الشكل الذي أمامك أوجد

مقدار الزاوية المحصورة بين الشعاعين الساقط والمنعكس.

(أ) اختر من العمود (B) ما يناسبه من العمود (A) :

(B)	(A)
(١) الكون.	(١) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن
(٢) السرعة.	(٢) وحدة قياسها م/ث
(٣) الإزاحة.	(٣) فضاء واسع يحتوي على المجرات
(٤) العجلة.	(٤) تحتوي على نجم الشمس والنظام الشمسي
(٥) مجرة درب التبانة.	

(ب) استخرج الكلمة (أو العبارة) غير المناسبة :

- (١) مرآة مستوية / مرآة محدبة / مرآة مقعرة / عدسة محدبة.
- (٢) طول النظر / قصر النظر / العدسات اللاصقة / السرطان.
- (٣) خلية جلد / خلية كبد / خلية مشيحية / خلية كلية.
- (٤) فطر الخميرة / الهيدرا / اليوجلينا / الإسفنج.

(ج) علل لما يأتي : تمر الخلية بالطور البيني قبل بداية الانقسام الخلوي.




## ٢ (١) صوب ما تحته خط من العبارات التالية :

- (١) تختفى النوية أثناء الانقسام الميتوزى في الطور النهائي.
- (٢) يتحرك الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معاً عند الاستروم.
- (٣) التكمية المتجهة هي كمية فيزيائية يكفى لتحديد مقدارها فقط.
- (٤) إذا تحرك جسم في مسار دائرى وأنتم نصف دورة فإن مقدار إزاحته = صفر.

## (ب) اكتب مثالا واحداً لكل مما يلي :

- (١) أكبر نجم يمكن رؤيته من سطح الأرض.
- (٢) ظاهرة فلكية بُنيت على أساسها النظرية الحديثة.
- (٣) قطعة ضوئية تكون صورة معكوسة الوضع بالنسبة للجسم الأضلى.
- (٤) قطعة ضوئية توضع على يسار السائق لكشف الطريق خلفه.




- (ج) الشكل المقابل : يوضح المسار الذى سلكه جسم من النقطة (٢) إلى النقطة (٥) مروراً بالنقطتين (ب) ، (ح) خلال ١٠ ثانية، احسب مقدار السرعة المتجهة للجسم.

## ٣ (١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) نظرية تفسر نشأة الكون من انفجار هائل منذ ١٥٠٠٠ مليون سنة.
- (٢) مجموعات النجوم التى تدور معاً في الفضاء الكونى بتأثير الجاذبية.
- (٣) طول المسار الفعلى الذى يسلكه الجسم المتحرك من بداية الحركة لنهايتها.
- (٤) تغير سرعة الجسم بالزيادة أو النقصان بمقادير متساوية في أزمنة متساوية.

## (ب) أجب عما يلي :


- (١) صح أم خطأ : التكاثر بالأبواغ إحدى صور التكاثر اللاجنسى وهو الأكثر شيوعاً في الفطريات.
- (٢) اختر الإجابة الصحيحة : العدسة المحدبة الأقل سمكاً فيما يلي يكون بعدها البؤرى ..... م (١٠ / ٨ / ٦ / ٤)
- (٣) أكمل : إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد أحد الحيوانات ٤٢ كروموسوم، فإن عدده في الخلية التناسلية لنفس الحيوان .....
- (٤) صوب ما تحته خط : المسافة بين الجسم وصورته في المرآة المستوية نصف المسافة بين الجسم والمرآة.



- (ج) وضع جسم أمام مرآة مقعرة كما بالشكل، انقل الرسم لكراسة إجابتك، ثم أكمل مسارات الأشعة الساقطة لتكوين الصورة، مع ذكر خواصها.

## ٤ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) يدور حول الشمس عدد كواكب : (أ) ستة (ب) سبعة (ج) ثمانية (د) عشرة
- (٢) عندما يتحرك جسم بسرعة ٣٦ كم/ساعة فإن ذلك يعنى أنه يتحرك بسرعة : (أ) ١٠ (ب) ١٥ (ج) ٢٠ (د) ٢٥ م/ث
- (٣) العالم الذى وضع النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية هو : (أ) مولتن (ب) لابلاس (ج) فريد هويل (د) تشمبرلين
- (٤) أى الأشكال التالية تدل على حالة جسم ساكن ؟



## (ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- ( ) (١) الحركة الدورية هي أبسط أنواع الحركة.
- ( ) (٢) الإخصاب هو اندماج المبيض المذكر مع المبيض المؤنث لتكوين الزيجوت أو اللاقحة.
- ( ) (٣) يحتوى الحيوان المنوى على نصف ما يحتويه خلية الجلد من المادة الوراثية لنفس الكائن الحي.
- ( ) (٤) السرعة المتوسطة هي حاصل ضرب المسافة الكلية التى يقطعها الجسم المتحرك في الزمن الكلى اللازم لقطع هذه المسافة.

## (ج) ماذا يحدث فى الحالات التالية :

- (١) انقسام خلية أميبا ثلاثة انقسامات متتالية.
- (٢) عدم انفصال البراعم النامية عن الخلية الأم في فطر الخميرة.



## أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

### (١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٢) تتغير سرعة الجسم (بالزيادة أو النقصان) بمقادير متساوية في أزمنة متساوية.
- (٣) مرآة يكون السطح العاكس لها جزء من سطح كرة جوفاء.
- (٤) مرض يصيب عدسة العين فيجعلها معتمة.


(ج) قطار بدأ رحلته طولها ٢٠٠ كم في تمام الساعة السادسة صباحاً فإذا كانت سرعة القطار ٤٠ كم/ساعة، متى يكون موعد وصول القطار في نهاية الرحلة؟

(١) ضع علامة (✓) أو علامة (X) أمام العبارات الآتية :

- ( ) (١) تتفق الإزاحة مع السرعة المتجهة في الاتجاه وتختلف معها في وحدة القياس.  
 ( ) (٢) تعتبر العجلة من الكميات القياسية.  
 ( ) (٣) النسل الناتج من التكاثر الجنسي يحافظ على التركيب الوراثية للكائنات الحية.  
 ( ) (٤) ينتج عن الانقسام الميتوزي خليتان تحتوى كل منهما على نصف المادة الوراثية للخلية الأم.

- (ب) علل : (١) للعدسة بؤرتان، بينما للمرأة الكرية بؤرة واحدة.  
 (٢) تستخدم المرايا المقعرة في صالونات الحلاقة.  
 (٣) الانقسام الميتوزي مهم لجسم الطفل.  
 (٤) يسبق الانقسام الخلوي طور بيني.

(ج) انقل الشكل المقابل للخراسة الإيجابية.



ثم أجب عما يلي :

- (١) طول الصورة = ..... سم  
 (٢) تتكون الصورة على بُعد ..... سم من المركز البصري للعدسة.

(١) ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي :

- (١) إذا قطع الجسم نفس المسافة في نصف الزمن بالنسبة لسرعته.  
 (٢) حركة الطائرة في عكس اتجاه الرياح بالنسبة لزمان الرحلة وكمية الوقود المستهلكة.  
 (٣) فقد السديم حرارته تبعاً لنظرية لا بلاس.  
 (٤) تلاحم الجسيمات الذرية بعد مرور دقائق من الانفجار العظيم.

(ب) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A) :


(B)	(A)
(١) عدسات مقعرة.	(١) إذا وضع فطر الخميرة في محلول سكري دافئ
(٢) يتكاثر لاجنسياً بالتبرعم.	(٢) بعض الكائنات الحية مثل : نجم البحر
(٣) تتكاثر بالتجدد.	(٣) يتم تصحيح قصر النظر باستخدام
(٤) يتكاثر بالجراثيم.	(٤) يتم تصحيح طول النظر باستخدام
(٥) عدسات محدبة.	

(ب) صوب ما تحته خط في العبارات التالية :

- (١) تعمل كل من العدسة المحدبة والمرآة المستوية على تجميع الأشعة الضوئية الساقطة عليها.  
 (٢) إذا وضع جسم على بُعد ١٠ سم من مرآة مقعرة بعدد البؤري ٥ سم تتكون له صورة على بُعد ٧ سم منها.

- (٣) الجين هو منطقة اتصال كروماتيدي الكروموسوم معاً.  
 (٤) تحدث ظاهرة العبور في الطور النهائي من الانقسام الميتوزي الأول.

(ج) الشكل المقابل : يمثل حركة جسم من النقطة (١)



- على محيط دائرة نصف قطرها ٢٥ سم،  
 احسب إزاحة الجسم عندما يتحرك :  
 (١) نصف دورة (حتى يصل للنقطة (ب)).  
 (٢) دورة كاملة (حتى يعود للنقطة (١)).


(١) استخدم الكلمات الآتية في إكمال العبارات التي تليها :

المسافة ، عداد السرعة ، التمهيدى ، زراعة الأنسجة ، التجدد

- (١) تتكون خيوط المغزل في الطور .....  
 (٢) حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن يساوى .....  
 (٣) يمكن إنتاج نباتات جديدة مشابهة تماماً للنبات الأم عن طريق .....  
 (٤) يمكن تحديد سرعة السيارة مباشرة باستخدام .....

(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) الجهاز الذى يستخدمه الفلكيون في دراسة أطياف ضوء الشمس هو .....  
 (٢) يعتقد العلماء أن بداية الكون كانت عبارة عن كرة ..... مرتفعة الضغط ودرجة الحرارة.  
 (٣) إذا سقط شعاع ضوئي موازياً للمحور الأصلي لمرآة مقعرة فإنه .....  
 (٤) إذا سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية كما بالشكل المقابل، فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية الانعكاس تساوى .....



- (١) ٣٠°  
 (٢) ٦٠°  
 (٣) ٩٠°  
 (٤) ١٢٠°




(ج) الشكل المقابل يمثل أحد أطوار انقسام خلية

جسدية حيوانية :

(١) ما نوع الانقسام الذي ينتمي إليه هذا الطور ؟

(٢) ما اسم هذا الطور ؟

(٣) ما التغيرات الحادثة في هذا الطور ؟



#### الفصل الدراسي الأول

#### محافظة سوهاج

١٨

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن هي .....
- (٢) النقطة التي تتوسط السطح العاكس لمرآة مقعرة تسمى .....
- (٣) الكمية التي يلزم لتحديد مقدارها فقط هي .....
- (٤) عيب الإبصار الناشئ عن نقص قطر كرة العين يسمى .....

(ب) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A) :

(A)	(B)
(١) المحور الأصلي لقطعة ضوئية كاسرة للضوء	(١) انقسام خلوي يحدث في الخلايا الجسدية وينتج عنه نم الكائن الحي.
(٢) الانقسام الميوزي	(٢) يحدث في فطر الخميرة.
(٣) المحور الأصلي لقطعة ضوئية عاكسة للضوء	(٣) المستقيم الذي يعبر قطب المرأة ومركز تكورها.
(٤) التكاثر بالتبرعم	(٤) انقسام خلوي يؤدي إلى تكوين الأمشاج.
	(٥) المستقيم الذي يمر بالبؤرة والمركز البصري للعدسة.
	(٦) يحدث في نجم البحر.

(ج) تحرك جسم مسافة ٣٠ متر شمالاً خلال ٣٠ ثانية، ثم ٦٠ متر شرقاً خلال ٢٠ ثانية ثم ٣٠ متر جنوباً خلال ١٠ ثانية، احسب :

(١) السرعة القياسية للجسم.

(٢) السرعة المتجهة للجسم.

(١) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) مقدار سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- (٢) ظاهرة تساهم في تبادل الجينات بين كروماتيدي الكروموسومين المتماثلين وتوزيعها الأمشاج.

(٢) أقصر مسار بين الموضع الذي بدأ منه الجسم حركته والموضع الذي انتهى إليه.

(٤) تكاثر يتم بدون الحاجة إلى بذور.

(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) بدأ تشكل المجرات بعد ..... مليون سنة من الانفجار العظيم. (٣٠٠٠ / ٥٠٠٠ / ١٥٠٠٠)

(٢) الصورة المتكونة باستخدام العدسة المقعرة تكون ..... (حقيقية مكبرة مقلوبة / تقديرية مصغرة مقلوبة / تقديرية مصغرة معتدلة)

(٣) مؤسس نظرية السديم ..... (العالم لابلاس / العالم فريد هويل / العالمان تشمبرلين ومولتن)

(٤) الشعاع الضوئي الساقط موازياً للمحور الأصلي لمرآة مقعرة ينعكس ..... (مارة بمركز تكور المرأة / مارة بالبؤرة / على نفسه)

(ج) تحركت سيارة بسرعة منتظمة ٩٠ م/ث في خط مستقيم وعند استخدام الفرامل توقفت السيارة بعد مرور ١٠ ثانية :

(١) احسب العجلة التي تحركت بها السيارة من لحظة استخدام الفرامل.

(٢) حدد نوع العجلة.

(١) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية :

(١) السرعة غير المنتظمة هي التي يتحرك بها جسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية.

(٢) الحمض الكيميائي هو الذي يحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي.

(٣) سيارة متحركة بحيث تقطع مسافة ٢١٠٠ م في الدقيقة تكون سرعتها ٢١٠٠ م/ث

(٤) تتكشف الشبكة الكروماتينية وتظهر على شكل خيوط طويلة رفيعة مزدوجة في الطور النهائي.

(ب) استخدم الكلمات والأرقام الآتية في إكمال العبارات التي تليها :

الانقسام الميوزي الأول ، تقديرية ، حقيقية ، ٢٠ ، ٤٠ ، الانقسام الميوزي الثاني

(١) يهدف ..... إلى زيادة عدد الخلايا الناجمة.

(٢) مرآة محدبة بُعدها البؤري ٢٠ سم فإن نصف قطر تكورها يساوي .....

(٣) إذا احتوت خلية جسدية لكائن حي على ٢٠ كروموسوم فإن الخلية التناسلية لنفس الكائن تحتوي على ..... كروموسوم.

(٤) الصورة التي يمكن استقبالها على حائل تكون .....

(ج) عدسة سمكية في الوسط وأقل سمكاً عند الطرفين بُعدها البؤري يساوي ٤ سم وضع جسم على بُعد ٦ سم من المركز البصري لها :

(١) حدد مكان صورة الجسم برسم شعاعين ضوئيين فقط.


(٢) اذكر صفات الصورة المتكونة.

٤ ( أ ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- (١) تكوّن الكون من تلاحم جسيمات غازي الأكسجين والنيتروجين.  
(٢) العلاقة البيانية (سرعة - زمن) للحركة المنتظمة بسرعة ثابتة يمثلها خط مستقيم يوازي محور الزمن.  
(٣) يمكن تحديد مقدار سرعة السيارة مباشرة باستخدام البوصلة.  
(٤) الكون يمتلئ بالعديد من المجرات التي تتباعد عن بعضها.


( ب ) ادرس الشكلين التاليين، ثم اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) الشكل التالي يمثل أحد أطوار انقسام الخلية :



١- اسم الطور .....  
( النهائي الأول / الانفصال الثاني / الاستوائي )

(٢) الشكل التالي يمثل شعاع ضوئي سقط على مرآة مستوية :



١- مجموع زاويتي السقوط والانعكاس يساوي .....  
( ٩٠ / ١٢٠ / ١٥٠ )

٢- من خصائص الصورة المتكونة في المرآة المستوية .....  
( معتدلة / حقيقية / جميع ما سبق )

٣- عدد الكروموسومات عند كل قطب في نهاية هذا الانقسام .....  
( ضعف / يساوي / نصف )

٤- عدد الكروموسومات عند كل قطب في نهاية هذا الانقسام .....  
( ضعف / يساوي / نصف )

( ج ) قارن بين : التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي « من حيث : الصفات الوراثية للنسل الناتج ».

## الفصل الدراسي الأول

## محافظة مطروح


١٩

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أملل العبارات الآتية :

- (١) إذا تحرك جسم مسافة ١٥ متر شرقاً، ثم مسافة ١٠ متر غرباً، فإن المسافة التي قطعها الجسم تساوي ..... متر، بينما الإزاحة تساوي ..... متر شرقاً.

(٢) في الشكل المقابل :



- رقم ..... يمثل زاوية السقوط، بينما  
رقم ..... يمثل زاوية الانعكاس.

(٣) يتركب الكروموسوم من خيطين متصلين معاً عند الخيطين ب..... ويسمى كل خيط من هذين

(٤) تفسر نظرية الانفجار العظيم نشأة.....، بينما تفسر نظرية السديم نشأة.....

( ب ) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A) :

(A)	(B)
(١) تنكمش خيوط المغزل ساحبة معها الكروماتيدات فتتكون مجموعتان متماثلتان من الكروموسومات أحادية الكروماتيد تتجه كل مجموعة منها إلى أحد قطبي الخلية في	(١) الطور النهائي.
(٢) تتضاعف المادة الوراثية في	(٢) الطور التمهيدي.
(٣) تختفى النوية والغشاء النووي في	(٣) الطور البيني.
(٤) ترتب الكروموسومات عند خط استواء الخلية في	(٤) الطور الاستوائي.
	(٥) الطور الانفصالي.
	(٦) الطور الاستوائي الأول.

( ج ) تحرك قطار بسرعة ٢٠ م/ث وعند استخدام الفرامل تحرك بعجلة منتظمة سالبة مقدارها ٤ م/ث<sup>٢</sup>. احسب الزمن الذي استغرقه القطار حتى توقف.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) إذا كانت السرعة النسبية لسيارة ٢٠ كم/س بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة ٤٠ كم/س في نفس اتجاهها، فإن السرعة الفعلية للسيارة تساوي ..... كم/س  
( أ ) ٢٠ ( ب ) ٤٠ ( ج ) ٦٠ ( د ) ٨٠

(٢) يعتبر التكاثر..... مصدر للتغير الوراثي.

- ( أ ) بالتبرعم ( ب ) بالتجدد ( ج ) الجنسي ( د ) اللاجنسي

(٣) إذا كانت المسافة بين مركزي تكور وجهي العدسة ٢٠ سم، فإن البعد البؤري للعدسة.....

- ( أ ) ٥ سم ( ب ) ١٠ سم ( ج ) ١٥ سم ( د ) ٢٠ سم

(٤) الجسم الموضوع بين البؤرة ومركز التكور للمرأة المقعرة تتكون له صورة.....  
( أ ) حقيقية مصغرة. ( ب ) حقيقية مكبرة. ( ج ) تقديرية مكبرة. ( د ) تقديرية مصغرة.

( ب ) قارن بين كل من :

- (١) فطر عفن الخبز والإسفنجة « من حيث : طريقة التكاثر.  
(٢) قصر النظر وطول النظر « من حيث : مكان تكون الصورة.  
(٣) القوة والكتلة « من حيث : نوع الكمية الفيزيائية.  
(٤) الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي « من حيث : نوع الخلايا التي يحدث لها الانقسام.

( ج ) متى : (١) يتساوى مقدار المسافة التي يقطعها جسم مع مقدار إزاحته.

(٢) ينعكس شعاع ضوئي ساقط على سطح مرآة كرية على نفسه.



### ٣ (١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) تكاثر لاجنسي يتم بواسطة أجزاء النبات المختلفة دون الحاجة إلى بذور.
- (٢) طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من نقطة بداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة.
- (٣) القطعة الضوئية التي تستخدم للحصول على صورة معكوسة مساوية للجسم دائماً.
- (٤) العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تكون سرعته النهائية أكبر من سرعته الابتدائية.

(ب) من الشكل المقابل.

أي المواضع من (١) إلى (٤)

يصلح أن يوضع به الجسم لكي :


- (١) تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة، مع رسم مسار الأشعة في هذه الحالة.
- (٢) تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة في نفس جهة الجسم.
- (٣) لا تتكون له صورة.

(ج) علل : (١) انفجار بعض النجوم بشكل مفاجئ.

(٢) السرعة المنتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عملياً.

### ٤ (١) صوب ما تحته خط :

- (١) عندما يتحرك الجسم بعجلة صفر، فإن سرعته تكون متغيرة.
- (٢) تتجمع في أطراف المجرة العديد من النجوم القديمة.
- (٣) تنشأ خيوط المغزل في خلية أرنب عند انقسامها من تكثف السيتوبلازم عند قطبي الخلية.
- (٤) من الشكل المقابل :



- إذا تحرك جسم شرقاً من النقطة (١) إلى النقطة (ب) خلال ثانيتين ثم إلى النقطة (ج) شمالاً خلال ٣ ثانية يكون مقدار السرعة المتجهة له خلال تلك الفترة  $١,٤ \text{ م/ث}$

(ب) أولاً : رتب كلاً مما يلي :

(١)  $٥٠ \text{ م/ث}$  ،  $٧٠ \text{ كم/س}$  ،  $٩٠ \text{ كم/دقيقة}$  «تصاعدياً تبعاً للسرعة».

(٢) مجرة درب التبانة ، الأرض ، المجموعة الشمسية «تصاعدياً تبعاً للحجم».

ثانياً : استخراج الكلمة أو العبارة غير المناسبة مما يلي :

- (١) حدوث ظاهرة العبور / تكثف الشبكة الكروماتينية على هيئة أزواج من الكروموسومات / اختفاء النوية / انقسام السنتروميير / تكون خيوط المغزل.
- (٢) خلايا الجلد / خلايا البنكرياس / خلايا الكلية / خلايا البويضة.

### (ج) ماذا يحدث عند :

- (١) استخدام شخص يعاني من قصر النظر لنظارة ذات عدسات مقعرة.
- (٢) وضع جسم أمام مرآة محدبة.



الفصل الدراسي الأول

محافظة جنوب المدينة

### أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) الصورة التي يمكن استقبالها على حائل.
- (٢) تغيير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن.
- (٣) نقطة تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية.
- (٤) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.

(ب) ما النتائج المترتبة على :

- (١) وضع فطر الخميرة في محلول سكري دافئ.
- (٢) توقف نوع من الكائنات الحية عن إتمام وظيفة التكاثر.
- (٣) سقوط شعاع ضوئي على سطح مرآة مستوية بزاوية سقوط  $٦٠^\circ$ .
- (٤) سقوط شعاع ضوئي مازاً بالمركز البصري للعدسة.

(ج) تحركت سيارة من السكون، فوصلت سرعتها إلى  $٢٥ \text{ م/ث}$  خلال  $١٠$  ثانية.

احسب مقدار العجلة التي تحركت بها السيارة.


(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- ( ) (١) تقل سرعة الجسم المتحرك كلما قل الزمن المستغرق لقطع نفس المسافة.
- ( ) (٢) عدد الكروموسومات الموجود بخلية كبد أنثى الإنسان يساوي عدد الكروموسومات الموجود بخلية المبيض.
- ( ) (٣) لتحديد الإزاحة يلزم معرفة مقدارها واتجاهها.
- ( ) (٤) تتكون خيوط المغزل في الخلية النباتية من الجسم المركزي.

(ب) أكمل ما يلي :


- (١) يرجع سبب توهج وانفجار النجوم كالشمس إلى تفاعلات .....
- (٢) إذا وضع جسم طوله  $٤ \text{ سم}$  على بُعد  $٦ \text{ سم}$  من مرآة مقعرة بعدها البؤري  $٣ \text{ سم}$ ، فإن طول الصورة المتكونة يساوي .....
- (٣) نظرية ..... افترض أن أصل المجموعة الشمسية نجم كبير هو الشمس.
- (٤) تعتمد خواص الصورة المتكونة لجسم بواسطة العدسة المحدبة على ..... الجسم بالنسبة لها.

(ج) من الشكل البياني المقابل، احسب مقدار المسافة الكلية المقطوعة خلال ٣٥ ثانية من بدء الحركة.



(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة:

- (١) يتكاثر نجم البحر لاجنسياً بـ .....  
 (أ) البذور. (ب) التبرعم. (ج) التجدد. (د) الانشطار الثنائي.  
 (٢) إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة ٩٠ كم/ساعة، فهذا يعني أن سرعتها = .....  
 (أ) ٢٠. (ب) ٢٥. (ج) ٣٠. (د) ٤٠ م/ث.  
 (٣) تتكون المجموعة الرباعية من .....  
 (أ) ٢ كروماتيد، ٢ سنترومير. (ب) ٢ كروماتيد، ٤ سنترومير.  
 (ج) ٤ كروماتيد، ٤ سنترومير. (د) ٤ كروماتيد، ٢ سنترومير.  
 (٤) الشكل البياني ..... يمثل جسمًا يتحرك بعجلة منتظمة موجبة.



(ب) استخرج الكلمة (أو العبارة) غير المناسبة مما يأتي:

- (١) الأميبا / البراميسيوم / الإسفنج / اليوجلينا.  
 (٢) قصر النظر / نقص قطر كرتة العين / زيادة قطر كرتة العين / صغر البعد البؤري لعدسة العين.  
 (٣) إنتاج الحيوانات المنوية / تعويض الخلايا التالفة / إنتاج خلايا مماثلة للخلية الأم / نمو الكائنات الحية.  
 (٤) عدسة مقعرة / صورة مقلوبة / صورة مصغرة / صورة تقديرية.  
 (ج) وضع جسم على بُعد ٥ سم من عدسة محدبة بُعدها البؤري ٢ سم، وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم، ثم اذكر خواص الصورة المكونة.

(١) صوب ما تحته خط في كل من العبارات التالية:

- (١) يدور حول المجرة ثمانية كواكب منها كوكب الأرض.  
 (٢) يمكن تحديد مقدار سرعة السيارة مباشرة باستخدام البوصلة.  
 (٣) طبقاً لنظرية الانفجار العظيم، تكونت المجرات من اندماج غازي الأكسجين والنيتروجين.  
 (٤) إذا تحرك شخص ٧٠ متر شمالاً ثم عاد ٤٠ متر جنوباً، تكون إزاحته ١١٠ متر شرقاً.

(ب) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A):


(B)	(A)
(١) الطور الاستوائي.	(١) ينقسم سنترومير كل كروموسوم طوليًا إلى نصفين في
(٢) مرآة محدبة.	(٢) تنتظم الكروموسومات عند منتصف الخلية في
(٣) الطور الانفصالي.	(٣) توضع على يمين ويسار السائق في السيارة
(٤) مرآة مقعرة.	(٤) تستخدم في الأفران الشمسية
(٥) الطور النهائي.	

(ج) الشكل البياني المقابل يوضح

العلاقة بين عدد الآباء

وعدد الأبناء لحالتين من التكاثر،

ما نوع التكاثر في كل من الحالتين (A)، (B) ؟



## محافظة شمال سيناء

### الفصل الدراسي الأول

أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

(١) أتمل العبارات الآتية:

- (١) تزداد سرعة الجسم المتحرك عندما ..... الزمن المستغرق لقطع مسافة معينة.  
 (٢) الكمية الفيزيائية التي يلزم لتحديد مقدارها فقط هي .....  
 (٣) الصورة دائمًا مساوية للجسم ولا يمكن استقبالها على حائل في المرآة .....  
 (٤) النقطة التي تتوسط السطح العاكس لمرآة كرية تسمى .....

(ب) ادرس الأشكال الآتية، ثم أجب عن المطلوب أسفل كل منها:

(١)	(٢)	(٣)	(٤)
الشعاع المنعكس يتخذ المسار .....	ينقسم الجزء (٢) طوليًا في الطور .....	زاوية الانعكاس عن المرآة = .....	يتكاثر قطر الخميرة لاجنسياً بـ .....




(٢) إذا كانت كل خلية من خلايا جناح ذبابة الفاكهة تحتوى على ٨ كروموسوم، فإن عدد كروموسومات أحد خلايا المبيض تساوى ..... كروموسوم.  
 (١) ٤ (ب) ٨ (ج) ١٦ (د) ٣٢

(٤) تتضاعف المادة الوراثية أثناء الانقسام الميوزى ..... فى الطور البينى.  
 (١) مرة واحدة (ب) مرتين (ج) ٣ مرات (د) ٤ مرات

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة:

- (١) تستخدم المرأة المقعرة على يسار ويمين قائد السيارة.  
 (٢) نقص تحدب سطحى العدسة يسبب زيادة بُعدها البؤرى.  
 (٣) تتكون خيوط المغزل فى الخلية النباتية من الجسم المركزى.  
 (٤) تحدث التغيرات الوراثية فى حالة الانقسام الميوزى للخلايا.



(ج) فى الشكل المقابل وضع جسم أمام عدسة محدبة ووضع خلفها من الجهة الأخرى مرآة مستوية، وعند النظر داخل المرآة وجد أنه لم تتكون صورة للجسم:  
 (١) حدد موضع الجسم بالنسبة للعدسة.  
 (٢) وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة للصورة وخصائص الصورة المكونة.

المسافة (م)	الزمن (ث)	السرعة (م/ث)
٤٠	.....	٨٠
.....	٢	٨٠

(١) أجب عما يلى:  
 أولاً: الجدول المقابل يوضح نتائج تم تسجيلها لجسم يتحرك بسرعة منتظمة:

- (١) أكمل بيانات الجدول.  
 (٢) ما مقدار العجلة التى يتحرك بها الجسم؟

ثانياً: استخراج الكلمة (أو العبارة) غير المناسبة، ثم اكتب ما يربط باقى الكلمات (أو العبارات):

- (١) نظرية النجم العابر / نظرية السديم / نظرية الانفجار العظيم / النظرية الحديثة.  
 (٢) الشمس / المجرات / الكواكب / الأقمار.

(ب) اذكر مثالاً واحداً لكل من:

- (١) كائن حي يتكاثر بالتجدد.  
 (٢) الأمشاج المذكرة فى النباتات الزهرية.  
 (٣) قطعة ضوئية كاسرة للضوء.  
 (٤) عيب بصرى ينشأ عن زيادة قطر كرة العين.

(ج) بم تفسر: ثبات عدد كروموسومات فى خلايا أفراد النوع الواحد التى تتكاثر جنسياً.

(ج) كرة تسقط سقوطاً حراً من مكان مرتفع هل يمكن أن تصل سرعتها بعد ٣ ثانية من بدء السقوط إلى ٣٥ م/ث؟ مع توضيح خطوات الدل.  
 [علماً بأن عجلة السقوط الحر = ٩.٨ م/ث<sup>٢</sup>]

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية:

- (١) تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن.  
 (٢) طول المسار الفعلى الذى يسلكه الجسم المتحرك من نقطة بداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة.  
 (٣) الطور الذى تتكون فيه نواتان بكل منهما نصف العدد الأصىلى للكروموسومات فى الخلية الأم.  
 (٤) تكاثر لاجنسى يتم بواسطة الأعضاء النباتية دون الحاجة إلى بذور.

(ب) صوب ما تحته خط:


- (١) نصف قطر تكور المرأة يساوى بُعدها البؤرى.  
 (٢) عند وضع جسم عند مركز تكور مرآة مقعرة تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مكبرة.  
 (٣) تستغرق الشمس حوالى ٣٢٠ سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز المجرة.  
 (٤) تحدث تفاعلات كيميائية ضخمة داخل النجم تؤدى إلى انفجاره.

(ج) الشكل المقابل يمثل حركة جسم

من النقطة (١) إلى النقطة (ح)

مزروراً بالنقطة (ب):


- (١) احسب مقدار السرعة المتجهة للجسم؟  
 (٢) متى يتساوى مقدار السرعة المتجهة مع مقدار السرعة القياسية؟



(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة:

- (١) سيارة تتحرك فى اتجاه ما، تبدو سرعتها ٥٠ كم/س بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة ٣٠ كم/س فى نفس اتجاهها، فإن السرعة الفعلية للسيارة تساوى ..... كم/س  
 (١) ٨٠ (ب) ٥٠ (ج) ٣٠ (د) ٢٠

(٢) الشكل البياني ..... يمثل حركة جسم بعجلة منتظمة.



## نماذج امتحانات المحافظات



## الفصل الدراسي الأول

## محافظة القاهرة

مجاہد عنہ

أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

( أ ) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) تدور الشمس وما حولها من كواكب حول مركز مجرة .....
- (٢) يحدث الانقسام الميتوزى فى الخلايا ..... للكائنات الحية.
- (٣) تعتبر المسافة من الكميات الفيزيائية .....، بينما القوة من الكميات الفيزيائية .....
- (٤) وضع العالم ..... النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) زاوية الانعكاس. (٢) العجلة المنتظمة. (٣) قطب المرأة.

(ج) تحرك جسم في خط مستقيم بسرعة ٥ م/ث حتى وصلت سرعته إلى ٢٠ م/ث

بعد مرور ٣ ثانية، احسب العجلة التي يتحرك بها الجسم.

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) تحدث ظاهرة العبور فى نهاية الطور ..... الأول.
- ( التمهيدى / الاستوائى / الانفصالى / النهائى )
- (٢) عند وضع جسم طوله ٤ سم على بُعد ٨ سم من مرآة محدبة،  
فإن طول الصورة المتكونة ..... سم  
( ١٦ / ٨ / ٤ / أقل من ٤ )
- (٣) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها تعرف بـ .....  
( التبرعم / التجدد / التجرثم / التكاثر الجنسى )
- (٤) المستقيم الواصل بين مركزى تكور وجهى العدسة ماراً بالمركز البصرى للعدسة يسمى .....  
( البُعد البؤرى / المحور الأصىلى / المحور الثانوى / نصف قطر التكور )
- (٥) يعتقد العلماء أن الكون نشأ من انفجار هائل لكرة غازية تناثرت مكوناتها فى الفضاء  
وأنة فى حالة .....  
( انكماش مستمر / انكماش يليه تمدد / تمدد يليه انكماش / تمدد مستمر )

(ب) وضع بالرسم عليه البيانات صفات الصورة المتكونة لجسم موضوع أمام عدسة محدبة

عندما يقع الجسم بين البؤرة ومركز التكور.

(ب) تحرك جسم من السكون فوصلت سرعته إلى ٤٥ كيلومتر/ساعة بعد ٥ ثانية، احسب العجلة التي يتحرك بها الجسم.

(۱) قارن بین کل مما یأتی :

### (١) الخلايا الجسدية و الخلايا التناسلية

«من حيث : عدد كروموسومات كل خلية - عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام - طريقة الانقسام».

(٢) المرأة المقعرة و المرأة المحدبة

«من حيث: البُعد البؤرى - مركز التكور - طريقة الحصول على صورة تقديرية».

(ب) يتحرك قطاران على شريطين متوازيين في اتجاهين متضادين، فإذا كانت

سرعة القطار الأول ٦٠ كيلومتر/ساعة وسرعة القطار الثاني ٩٠ كيلومتر/ساعة،

احسب سرعة القطار الأول كما يلاحظها ركاب القطار الثانى.

( أ ) علل لما يأتي :

- (١) انكماش خيوط المغزل أثناء الطور الانفصالي في الانقسام الميتوزى.
- (٢) ثبات عدد الكروموسومات فى أفراد النوع الواحد التى تتكاثر جنسياً.
- (٣) لا تتكون صورة لجسم موضوع عند بؤرة عدسة محدبة.
- (٤) الانقسام الميتوزى هام للأطفال على عكس الانقسام الميوزى.
- (ب) سيارة تتحرك بسرعة ٨٠ م/ث استخدم السائق الفرامل لتقليل السرعة فتناقصت بمعدل ٢ م/ث<sup>٢</sup> احسب سرعتها بعد مرور ١٢ ثانية من لحظة الضغط على الفرامل.

(أ) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) فقد السديم حرارته فى رأى العالم لابلاس.
- (٢) حدوث ظاهرة العبور فى نهاية الطور التمهيدى الأول فى الانقسام الميوزى.
- (٣) ~~العدا~~ ~~حاذية~~ ~~الاجز~~.
- (ب) وضع بالتجربة العملية تعيين البُعد البُورى لمرآة مقعرة.



(ج) علل : (١) تعتبر الإزاحة من الكميات الفيزيائية المتجهة.

(٢) يمكن حساب البُعد البُؤري لمرآة مقعرة بمعرفة نصف قطر تكورها.

(١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

(١) تتحرك السيارة بسرعة نسبية عندما تقطع مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية.

(٢) يتكون النظام الشمسي من تسعة كواكب تدور حول الشمس.

(٣) يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معاً عند السيتويلازم.

(٤) تفترض نظرية السديم للعالم لابلاس أن أصل المجموعة الشمسية عبارة عن كرة غازية متوهجة كانت تدور حول الشمس.

(٥) عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام الميوزي يعادل ربع عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام الميوزي.

(٦) الغازان اللذان أُنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما الهيليوم و النيوترون.

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

(١) غياب الجسم المركزي من خلية حيوانية.

(٢) سقوط شعاع ضوئي ماراً بالمركز البصري لعدسة محدبة.

(ج) في سباق للسيارات، تتحرك سيارتان في نفس الاتجاه وكانت سرعة السيارة الأولى ٨٠ كيلومتر/ساعة وسرعة السيارة الثانية ١٢٠ كيلومتر/ساعة، حدد الآتي :

(١) سرعة السيارة الأولى بالنسبة لشخص يقف على أحد جانبي الطريق المخصص لمشاهدة هذا السباق.

(٢) سرعة السيارة الثانية بالنسبة للراكب الموجود في السيارة الأولى.

(١) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.

(٢) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت (اللاقحة).

(٣) الفضاء الذي يحتوى على جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.

(٤) السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن.

(٥) قطعة ضوئية سميكة عند طرفيها ورقيقة عند منتصفها وتعمل على تفريق الأشعة الضوئية الساقطة عليها.

(٦) تكاثر لاجنسي يحدث في بعض النباتات بواسطة الأعضاء النباتية المختلفة دون الحاجة إلى بذور.

(ب) قارن بين كل من :

(١) قصر النظر و طول النظر «من حيث : كيفية تصحيح كل منهما».

(٢) العجلة الموجبة و العجلة السالبة «من حيث : المفهوم».

٢

## محافظة الجيزة

الفصل الدراسي الأول

مجاب عنه

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

(١) تعرف المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك خلال وحدة الزمن ب .....

(٢) الشعاع الضوئي الساقط موازياً للمحور الأصلي لمرآة مقعرة ينعكس ماراً ب .....

(٣) العالم الذي أسس النظرية الحديثة هو .....

(٤) يعتقد العلماء أن مادة الكون كانت كرة ..... مرتفعة الضغط ودرجة الحرارة.

(ب) ما معنى قولنا أن :

(١) إزاحة جسم تساوي ٥٠ متر شرقاً.

(٢) المسافة بين البؤرة الأصلية لمرآة كرية وقطبها ٢٠ سم

(ج) قارن بين العدسات و المرايا «من حيث : التعريف».

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) إذا كانت سرعة سيارة ٧٢ كم/س فهذا يعنى أن سرعتها تساوى ..... م/ث.

( ١٨ / ٢٠ / ٤٠ )

(٢) إذا وضع جسم على بُعد أقل من البُعد البُؤري لمرآة مقعرة تتكون له صورة

..... تقديرية معتدلة ( مصغرة / مساوية / مكبرة )

(٣) قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها تعرف باسم .....

( التبرعم / التجدد / التجزئ )

(٤) تظهر خيوط المغزل أثناء انقسام الخلية في الطور .....

( النهائي / البيني / التمهيدى )

(ب) عرف كل من : (١) الكمية الفيزيائية القياسية. (٢) ظاهرة العبور.

(ج) تحركت سيارة من السكون فوصلت سرعتها إلى ٢٥ م/ث خلال ١٠ ثواني،

احسب مقدار العجلة التي تحركت بها السيارة.



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل ما يأتي :


- (١) تلاحمت الجسيمات الذرية مكونة غازى ..... و ..... اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين.
- (٢) يحتاج الشخص المصاب بطول النظر إلى نظارة عدساتها .....
- (٣) يحدث التكاثر الخضري فى النبات عن طريق الانقسام .....
- (٤) السرعة المتجهة =  $\frac{\text{.....}}{\text{الزمن الكلى}}$

(ب) فى الشكل المقابل، أكمل

- مسار الأشعة للحصول على صورة للجسم،
- ثم اذكر صفات الصورة المتكونة.

(ج) متى يحدث كل مما يأتي :

- (١) تُعتبر حركة جسم أبسط أنواع الحركة.
- (٢) يتحرك جسم بسرعة غير منتظمة.



(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجات (اللاقحة).
- (٢) مقدار السرعة التى يتحرك بها الجسم بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٣) القوة التى تتحكم فى مدارات الكواكب حول الشمس وفقاً للنظرية الحديثة.

(ب) علل لما يأتي :

- (١) الصورة المتكونة بالمرآة المحدبة تكون دائماً تقديرية.
- (٢) حدوث الطور البينى قبل دخول الخلية فى مراحل الانقسام الميوزى.
- (ج) اذكر فقط الأدوات المستخدمة فى تعيين نصف قطر تكور المرآة المقعرة، وما العلاقة بين نصف قطر التكور و البعد البؤرى لها ؟

(١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) يحدث الانقسام الميوزى فى الخلايا الجسدية.
- (٢) الصورة المتكونة بالمرآة المستوية حقيقية مقبولة.
- (٣) افترضت نظرية السديم أن أصل المجموعة الشمسية كانت كتلة صلبة متوهجة تدور حول نفسها.

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) المسافة الكلية التى يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلى المستغرق لقطع هذه المسافة.
- (٢) الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئى المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس.
- (٣) مجموعة النجوم التى تدور معاً فى الفضاء الكونى بتأثير الجاذبية.
- (٤) منطقة اتصال كروماتيدى الكروموسوم معاً.


(ب) علل لما يأتي :

- (١) الكون فى حالة تمدد مستمر.
- (٢) الصورة المتكونة فى المرآة المحدبة لا يمكن استقبالها على حائل.

(ج) الشكل المقابل يمثل

أحد أطوار الانقسام الميوزى :

- (١) ما اسم هذا الطور ؟
- (٢) ارسم الطور الذى يلي هذا الطور.



(١) صوب ما تحته خط :

- (١) السرعة النسبية لسيارة متحركة بالنسبة لمراقب ساكن أقل من سرعتها الفعلية.
- (٢) إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئى المنعكس عن المرآة و سطحها العاكس  $40^\circ$  فإن زاوية السقوط  $= 40^\circ$
- (٣) النظرية التى فسرت نشأة الكون هى نظرية السديم.
- (٤) يحدث التكاثر بالأبواغ فى البراميسيوم.


(ب) ما النتائج المترتبة على :

- (١) نقص تحدب سطحى عدسة العين.
- (٢) اقتراب نجم عملاق من الشمس تبعاً لنظرية النجم العابر.

(ج) الرسم البيانى المقابل يمثل حركة سيارة.



أكمل :

- (١) قيمة أقصى سرعة تصل إليها السيارة = ..... م/ث
- (٢) نوع المحطة التى تتحرك بها السيارة فى الفترة حء .....





(ب) احسب قيمة زاوية الانعكاس فى كل من الشكلين التاليين :



(ج) ما الدور الذى تقوم به ظاهرة العبور فى التكاثر الجنسى ؟

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) عندما يوضع الجسم عند مركز تكور مرآة مقعرة تتكون له صورة .....  
 (أ) حقيقية مقلوبة مكبرة. (ب) حقيقية معتدلة مساوية.  
 (ج) حقيقية مقلوبة مساوية. (د) تقديرية معتدلة مساوية.

- (٢) إذا كان عدد الكروموسومات فى المشيج الذكر لكائن حتى ٢٠ كروموسوم، فإن عدد الكروموسومات فى إحدى خلاياه الكبدية ..... كروموسوم.  
 (أ) ٥ (ب) ١٠ (ج) ٢٠ (د) ٤٠

- (٣) العالم ..... أسس نظرية النجم العابر.  
 (أ) لابلاس. (ب) فريد هويل. (ج) هابل. (د) تشمبرلين.

- (٤) ينقسم سنتروميير كل كروموسوم طولياً وتتقلص خيوط المغزل أثناء الانقسام الميتوزى فى الطور .....  
 (أ) التمهيدي. (ب) الاستوائى. (ج) الانفصالى. (د) النهائى.

(ب) اذكر مثالاً واحداً لكل من :

- (١) كمية فيزيائية قياسية. (٢) كائن حتى يتكاثر بالأبواغ.

- (ج) تحركت دراجة من السكون حتى وصلت سرعتها إلى ٥ م/ث خلال ٢.٥ ثانية وتحركت سيارة بسرعة ٢٠ م/ث وزادت سرعتها إلى ٤٥ م/ث خلال نفس الزمن، احسب العجلة التى تحركت بها كل من الدراجة والسيارة، مع ذكر نوعها.



الفصل الدراسي الأول


محافظة القليوبية

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل من العبارات التالية :

- (١) خلايا متخصصة لإنتاج الأمشاج.  
 (٢) تغيير موضع جسم بالنسبة لموضع ثابت بمرور الزمن.

- (٣) نقطة وهمية فى باطن العدسة تقع على المحور الأصى لها فى منتصف المسافة بين وجهيها.  
 (٤) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.  
 (٥) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.



(ب) الشكل المقابل يوضح حركة جسم

على المسار (أ ب ج د هـ و)، احسب :

- (١) المسافة التى تحركها الجسم.  
 (٢) إزاحة الجسم.

(ج) علل لما يأتى :

- (١) القوة كمية متجهة.  
 (٢) إذا وُضع جسم عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.  
 (٣) لا يمكن أن تظهر سلالات جديدة من العنب إذا تم إكثاره خضرياً.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) عدد الكروموسومات فى المشيج ..... عدد الكروموسومات فى الخلية الأصلية.  
 (يساوى / نصف / ربع / ضعف)  
 (٢) عندما يقطع الجسم مسافات متساوية فى أزمنة غير متساوية، فإنه يتحرك بسرعة  
 (منتظمة / سالبية / موجبة / غير منتظمة)  
 (٣) إذا كانت المسافة بين مركزى تكور وجهى العدسة ٢٠ سم، فإن البعد البؤرى  
 لهذه العدسة ..... سم  
 (٥ / ١٠ / ١٥ / ٢٠)


- (٤) تحتوى جميع الخلايا الآتية على المادة الوراثية للكائن الحى كاملة، عدا .....  
 (الجرثومة / البرعم / الزيجوت / حبة اللقاح)

- (٥) النقطة الوهمية التى تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية هى .....  
 (بؤرة المرآة / قطب المرآة / مركز تكور المرآة / وجه تكور المرآة)

- (ب) استغرق طالب زمناً قدره ١٥ دقيقة للانتقال من منزله إلى مدرسته متحركاً بسرعة متوسطة ٢ م/ث، احسب المسافة الكلية التى يقطعها الطالب ذهاباً وإياباً.

(ج) الشكل المقابل يمثل ظاهرة حيوية :

- (١) ما اسم هذه الظاهرة ؟  
 (٢) اذكر اسم الطور الذى تحدث فيه هذه الظاهرة، مع ذكر نوع الانقسام الذى ينتمى إليه.  
 (٣) ما أهمية حدوثها ؟





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) العالم ..... هو مؤسس نظرية السديم.
- (٢) تتكون خيوط المغزل عند انقسام الخلية في الطور .....
- (٣) تتجمع في الكون مجموعات من النجوم لتكوين .....
- (٤) إذا سقطت حزمة من الأشعة المتوازية على عدسة مقعرة وكانت موازية لمحورها الأصلي فإن الأشعة تنفذ من العدسة المقعرة ..... وكأنها صادرة من نقطة ..... العدسة.

(ب) عرف كل من :

- (١) المركز البصري للعدسة.
- (٢) التكاثر بالانشطار الثنائي.
- (٣) العدسات اللاصقة.

(ج) مثل العلاقة (سرعة - زمن) بيانياً لحركة سيارة بدأت حركتها من السكون (السرعة = صفر)، وبعد ١ ثانية أصبحت سرعتها ٢ متر/ثانية، وبعد ١ ثانية أخرى زادت سرعتها إلى ٥ متر/ثانية، ثم اضطر السائق إلى استخدام الفرامل لتهدئة سرعة السيارة إلى ١ متر/ثانية في الثانية الثالثة، ثم توقفت تماماً بعد ثانية أخرى.

٢) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) العجلة المنتظمة تعني أن سرعة الجسم ..... بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. (تزداد / تقل / تزداد أو تقل / لا تتغير)
- (٢) من الكميات الفيزيائية القياسية ..... (العجلة / الزمن / السرعة المتجهة / الإزاحة)
- (٣) يكون الجسم متحركاً بسرعة منتظمة عندما ..... (يتحرك بعجلة ثابتة / يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية / يقطع مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية)
- (٤) عند وضع جسم على بُعد ٥٠ سم من مرآة مقعرة بُعدها البؤري ٢٠ سم تتكون صورته على بُعد ..... (يساوي ٢٠ سم / أكبر من ٢٠ سم وأقل من ٤٠ سم / أكبر من ٤٠ سم / يساوي ٦٠ سم)
- (٥) ينقسم سنتروميير كل كروموسوم طولياً إلى نصفين ويبتعد كروماتيدي كل كروموسوم في الطور ..... (التمهيدى / الاستوائى / الانفصالي / النهائي)

٣) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- (١) أحد فروض نظرية لابلاس أن قوة جذب الشمس تحكم في مدارات الكواكب حولها.
- (٢) عندما يسقط الشعاع الضوئي بزاوية صفر على السطح العاكس، فإن الشعاع المنعكس يكون عمودى على السطح العاكس.
- (٣) عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة، فإن العجلة تكون منتظمة.
- (٤) في نظرية الانفجار العظيم تكوّن الكون من تلاحم جسيمات غازى الأكسجين والهيدروجين.
- (٥) التكاثر اللاجنسى يحافظ على التراكيب الوراثية للكائنات الحية.
- (ب) اذكر فروض نظرية النجم العابر لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.
- (ج) حدد موضع الجسم أمام مرآة مقعرة إذا كانت الصورة المتكونة :  
(١) حقيقية مقلوبة مكبرة. (٢) تقديرية معتدلة مكبرة. (٣) حقيقية مقلوبة مصغرة.

٤) (١) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) جرح الكبد أو قطع جزء منه.
- (٢) يتحرك جسم ثم يعود إلى نقطة بداية حركته مرة أخرى «بالنسبة لإزاحة الجسم».
- (٣) إذا قطع الجسم نفس المسافة في نصف الزمن «بالنسبة لسرعته».
- (٤) انفجار الحوافظ الجرثومية لفطر عفن الخبز.
- (٥) تقريب جسم من مرآة مستوية «بالنسبة لبُعد الصورة عن المرآة».

(ب) الشكلان المقابلان يمثلان عدستان لعينى

شخصين مختلفين، فإذا علمت أنهما متساويتان فى قطر كرة العين، فأى منهما عدسة عين شخص مصاب بقصر النظر ؟ ولماذا ؟



(١) (٢)

(ج) قارن بين كل من :

- (١) المحور الأصيلى للمرآة الكرية و المحور الأصيلى للعدسة «من حيث : المفهوم».
- (٢) العجلة السالبة و العجلة الموجبة «من حيث : السرعة الابتدائية - السرعة النهائية».
- (٣) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة «من حيث : اسم مؤسس النظرية».



(ب) علل :

- (١) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.  
(٢) فقد السديم شكله الكروي وتحوله إلى قرص مسطح دوار.

(١) أعد كتابة العبارات التالية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) الشعاع الساقط هو الشعاع الذى يرتد عن السطح العاكس.  
(٢) تستغرق الشمس حوالى ١٠٠ مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز المجرة.  
(٣) إذا كان مؤشر عداد السرعة فى السيارة يشير إلى ٧٢ كم/س فهذا يعادل ١٥ م/ث  
(٤) الصورة المتكونة بواسطة المرآة المحدبة تكون دائماً معكوسة ومساوية للجسم.  
(٥) يعتقد كثيرًا من العلماء أن الكون نشأ عن انفجار هائل هو الانفجار العظيم منذ ٥٠٠ ألف سنة.

(ب) ماذا يحدث فى الحالات التالية :

- (١) عندما تنقسم الخلايا التناسلية بطريقة الانقسام الميوزى.  
(٢) عندما تكون السرعة الابتدائية لجسم متحرك أكبر من سرعته النهائية.  
(٣) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث.

- (ج) بدأ جسم حركته من النقطة (٢) فقطع مسافة ٣٠ متر شمالاً خلال ٢٠ ثانية، ثم ٦٠ متر شرقاً خلال ٢٠ ثانية، ثم ٣٠ متر جنوباً خلال ١٠ ثانية، احسب :  
(١) المسافة الكلية.  
(٢) السرعة المتجهة.

(١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل من العبارات التالية :

- (١) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.  
(٢) ظاهرة ارتداد الضوء فى نفس الوسط عندما يقابل سطح عاكس.  
(٣) تقع فى إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة على حافة المجرة.  
(٤) عيب بصرى يؤدي إلى تكون الصور خلف شبكية العين.  
(٥) فضاء يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل شىء.

(ب) (١) ما معنى قولنا أن البعد البؤرى لمرآة مقعرة = ١٠ سم ؟

(٢) اذكر نص قانون الانعكاس الثانى للضوء.

(٣) ما النتائج المترتبة على تلاحم الجسيمات الذرية بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم ؟

(ج) قارن بالرسم فقط بين الطور الاستوائى فى الانقسام الميوزى الأول و الطور الاستوائى فى الانقسام الميوزى الثانى.

## محافظة المنوفية

الفصل الدراسى الأول

مجاب عنه

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :


(١) اكتب المصطلح العلمى المناسب لكل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) كمية فيزيائية متجهة وحدة قياسها م/ث<sup>٢</sup>  
(٢) تجمعات كبيرة لمجموعات النجوم فى شكل وتنسيق مميز.  
(٣) كتلة الخلايا الناتجة عن الانقسام المستمر غير الطبيعى للخلايا الحية.  
(٤) مرآة يمكن استخدامها للحصول على صورة تقديرية معتدلة مكبرة بالنسبة للجسم.  
(٥) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.  
(٦) التباعد المستمر بين المجرات فى الكون نتيجة لحركتها المنتظمة.

(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) وضع مرآة مستوية على يسار السائق بدلاً من المرآة المحدبة.  
(٢) تحرك جسم بسرعة منتظمة «بالنسبة لعجلة حركته».

(ج) الشكل المقابل يمثل ظاهرة حيوية :



- (١) ما اسم هذه الظاهرة ؟ وما أهمية حدوثها ؟  
(٢) اذكر اسم الطور الذى تحدث فيه هذه الظاهرة،  
وما نوع الانقسام الذى تنتمى إليه ؟

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) قصر النظر يؤدي إلى تجمع الأشعة الصادرة من الجسم البعيد ..... الشبكية.  
(أمام / خلف / أعلى / أسفل)  
(٢) عند وضع جسم على بُعد ١٠٠ سم من عدسة محدبة بعدها البؤرى ٥٠ سم تتكون صورة الجسم على بُعد ..... سم من العدسة. (١٥٠ / ١٠٠ / ٨٠ / ٥٠)  
(٣) عدد الصبغيات فى المشيخ المؤنث يساوى ..... عدد الكروموسومات فى الخلية الأصلية.  
(ربع / نصف / نفس / ضعف)  
(٤) من أسباب مرض المياه البيضاء (الكاتاركت) .....  
(الاستعداد الوراثى / الشيخوخة / التأثير الجانبى للعقاقير / جميع ما سبق)  
(٥) بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيدروجين فى الكون ..... %  
(٢٥ / ٥٠ / ٧٥ / ١٠٠)

(ب) علل لما يأتى :

(١) تقاس المسافات بين الأجرام السماوية بوحدة السنة الضوئية.

(٢) تمر الخلية بطور بينى (تحضيرى) قبل الانقسام الميتوزى.

(٣) أهمية وجود عداد السرعة فى الطائرات والسيارات.

(ج) انطلق فهد نحو غزالة ساكنة وتحرك بسرعة ٢٧ متر/ثانية حتى وصل إليها بعد ١٠ ثانية.

احسب :

(١) المسافة التى قطعها الفهد : (٢) مقدار العجلة التى تحرك بها الفهد.

(١) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

(١) يتكون الكروموسوم كيميائياً من RNA وبروتين.

(٢) السرعة النسبية لسيارة ما بالنسبة لمراقب فى سيارة أخرى تتحرك فى نفس اتجاهها


وينفس سرعتها تساوى مجموع سرعتيهما.

(٣) نشر العالم إسحق نيوتن بحثاً بعنوان نظام العالم وكان ذلك سنة ١٧٩٦م

(٤) إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس عن مرآة مستوية

تساوى ١٤٠° فإن زاوية السقوط تساوى ٤٠°

(ب) صف حركة الجسم التى تمثلها الأشكال البيانية التالية :



(ج) من الشكل المقابل :

(١) أكمل الشكل بحيث تحصل على

صورة للجسم.

(٢) ما خواص الصورة المتكونة ؟

(٣) ماذا يحدث عند تحريك الجسم ليقع عند البؤرة الأصلية للعدسة ؟

(١) أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة :

(١) تظهر خيوط المغزل عند انقسام الخلية فى الطور .....

(٢) المجرة التى تتبعها المجموعة الشمسية تسمى .....

(٣) بنى العالم ..... نظريته حول نشأة المجموعة الشمسية على أساس ظاهرة

انفجار النجوم.

(٤) الصورة ..... هى الصورة التى يمكن استقبالها على حائل.

(٥) يحدث الانقسام الميتوزى فى متك الزهرة لتكوين ..... المذكرة.

(٦) تستخدم العدسات المحدبة فى تصحيح بعض عيوب الإبصار مثل .....


(ب) يتحرك جسم طبقاً للعلاقة البيانية

الموضحة بالشكل المقابل، أوجد :

(١) السرعة التى يتحرك بها الجسم، مع ذكر نوعها.

(٢) الزمن الذى قطع فيه الجسم مسافة ١٥ متر.

(٣) المسافة التى قطعها الجسم فى ٤ ثانية.




(ج) من الشكل المقابل، أى الأشعة الموضحة ينفذ :

(١) موازياً للمحور الأسمى.

(٢) على استقامته.

(٣) ماراً بالبؤرة الأصلية.



الفصل الدراسي الأول

محافظة الغربية

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية :

(١) السرعة المتوسطة هى السرعة ..... التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة

فى نفس الزمن.

(٢) تكون العجلة موجبة إذا كانت سرعة الجسم ..... بمرور الزمن.

(٣) الشعاع الضوئى الساقط موازياً للمحور الأسمى لعدسة محدبة ينفذ .....

(٤) الصور المتكونة بواسطة العدسة المقعرة تكون دائماً .....

(٥) تترتب أزواج الكروموسومات على خط استواء الخلية فى الطور .....

(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

(١) تغير سرعة الجسم بمقادير متساوية فى أزمنة متساوية.

(٢) سقوط شعاع ضوئى على مرآة كرية بحيث يمر بمركز تكورها.

(٣) عندما بردت سحابة الغاز تبعاً لنظرية (فريد هويل) لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.

(ج) قطع عداء مسافة ١٠٠ متر جرياً خلال ١٠ ثانية، ثم عاد سيراً نفس المسافة فاستغرق

٨٠ ثانية، احسب السرعة المتوسطة للعداء خلال الرحلة كلها.



## ٢ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) العدسة المحدبة (اللامعة) .....

(١) تكون ذات سُمك واحد.

(ب) تكون رقيقة من الوسط وسميكة عند الطرفين.

(ج) تعمل على تجميع الأشعة الضوئية الساقطة عليها.

(د) تعمل على تفريق الأشعة الضوئية الساقطة عليها.

(٢) العلاقة البيانية (مسافة - زمن) للحركة المنتظمة بسرعة ثابتة يمثلها خط مستقيم .....

(١) مائل يمر بنقطة الأصل.

(ب) يوازي محور الزمن.

(ج) يوازي محور المسافة.

(د) يقطع محوري المسافة والزمن.

(٣) البُعد البؤري للمرآة هو المسافة بين .....

(١) مركز تكور المرآة وقطب المرآة.

(ب) مركز تكور المرآة وأى نقطة على سطحها.

(ج) البؤرة الأصلية وأى نقطة على سطحها.

(د) البؤرة الأصلية وقطب المرآة.

(٤) من أمثلة الكميات الفيزيائية المتجهة .....

(١) المسافة.

(ب) الكتلة.

(ج) الإزاحة.

(د) الزمن.

(٥) يحدث التكاثر بالانقسام الثنائي فى .....

(١) الثدييات.

(ب) اليعوجليينا.

(ج) الزواحف.

(د) النباتات الزهرية.

## (ب) قارن بين كل مما يأتى :

(١) السرعة و العجلة «من حيث : وحدة القياس».

(٢) قصر النظر و طول النظر «من حيث : طريقة التصحيح».

(٣) نظرية السديم و نظرية النجم العابر «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».

(ج) بم تفسر : قدرة حيوان نجم البحر على تعويض الأجزاء المفقودة منه ؟

## ٣ (١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما يأتى :

(١) تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت.

(٢) كمية فيزيائية لها مقدار فقط وليس لها اتجاه.

(٣) مقدار تغير سرعة الجسم فى الثانية الواحدة.

(٤) فضاء واسع ممتد يحتوى على المجرات.


(٥) عملية اندماج المشيخ المذكور مع المشيخ المؤث لتكوين الزيجوت.

## (ب) علل لما يأتى :

(١) للعدسة مركزى تكور، بينما للمرآة الكرية مركز تكور واحد.

(٢) تتباعد المجرات عن بعضها البعض.

(٣) ينتج عن التكاثر اللاجنسى فى الكائنات الحية أفراداً تتشابه معاً فى تركيبها الوراثى.



## (ج) من الشكل المقابل :

(١) ارسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم.

(٢) اذكر خواص الصورة المتكونة.

## ٤ (١) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

(١) مقدار المسافة يساوى طول أقصر خط مستقيم بين موضعين.

(٢) الصورة المتكونة بواسطة المرآة المقعرة تكون دائماً تقديرية معتدلة مساوية للجسم.

(٣) تدور الشمس وما حولها من كواكب حول مركز المجموعة الشمسية.

(٤) تكونت المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين من غازى الأكسجين والهيدروجين.

(٥) تنقسم الخلايا التناسلية بطريقة الانقسام الميتوزى.

## (ب) اذكر أهمية كل مما يأتى :

(١) مراعاة الطيارون السرعة المتجهة للرياح أثناء رحلاتهم الجوية.

(٢) الحمض النووى DNA فى الكروموسوم.

(٣) ظاهرة العبور فى الانقسام الميوزى.

(ج) تحرك أتوبيس فى خط مستقيم فتغيرت سرعته من ٦ م/ث إلى ١٢ م/ث خلال ٣ ثانية،

احسب مقدار العجلة التى يتحرك بها.



الفصل الدراسى الأول

## ٨ محافظة الدقهلية

## أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

## ١ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) فى حالة الحركة بسرعة غير منتظمة فإننا نلجأ إلى مصطلح آخر هو السرعة .....

(١) المنتظمة.

(ب) القياسية.

(ج) المتجهة.

(د) المتوسطة.

(٢) من الكميات الفيزيائية التى يلزم لتعريفها معرفة مقدارها فقط .....

(١) الزمن.

(ب) السرعة المتجهة.

(ج) القوة.

(د) العجلة.

- (٣) تتكشف المادة الوراثية وتظهر على شكل خيوط رفيعة مزدوجة في الطور .....  
 (١) التمهيدى. (ب) الاستوائى. (ج) الانفصالى. (د) النهائى.  
 (٤) يحدث الانقسام الميوزى فى خلايا .....  
 (١) الكبد. (ب) الخصية. (ج) الجلد. (د) العظام.  
 (٥) تبعاً لنظرية لابلاس فقد السديم حرارته مما أدى إلى .....  
 (١) تقلص حجمه. (ب) زيادة سرعة دورانه حول نفسه.  
 (ج) اختفائه. (د) (١) ، (ب) معاً.

(ب) ما المقصود بقصر النظر ؟ وكيف يمكن تصحيحه ؟

(ج) فس الشكل المقابل، تحرك شخص من النقطة (A)


ثم عاد إليها بعد مروره بالنقاط (B) ، (C) ، (D) ،

احسب :

(١) السرعة المتوسطة.

(٢) الإزاحة الحادثة.

(٣) العجلة خلال الفترة (AD) بفرض ثبات سرعة الشخص المتحرك.



(١) أكمل ما يأتى :

- (١) العجلة الموجبة تعنى أن سرعة الجسم تزداد بمقادير ..... فى .....  
 (٢) المحاور الثانوى للمرآة هو أى خط مستقيم يمر ..... وأى نقطة على سطحها خلاف .....  
 (٣) تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام ..... ، بينما الخلايا التناسلية بطريقة .....  
 (٤) تلاحم الجسيمات الذرية بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم أدى إلى تكون غازى ..... و .....  
 (٥) التكاثر فى الكائنات الحية نوعان، هما ..... و .....

(ب) قارن بين كل من :

- (١) الخلية الحيوانية و الخلية النباتية «من حيث : تكوّن خيوط المغزل».  
 (٢) المتك فى النبات و المبيض فى الإنسان «من حيث : الأمشاج التى ينتجها كل منهما».  
 (٣) السرعة المنتظمة و السرعة المتجهة «من حيث : العلاقة الرياضية المستخدمة فى حساب كل منهما».

(ج) سيارة تتحرك بسرعة ١٠٠ م/ث استخدم السائق الفرامل لتقليل سرعتها فتناقصت

بمعدل ٤ م/ث<sup>٢</sup> ، ما مقدار سرعتها بعد مرور ٢٠ ثانية من لحظة الضغط على الفرامل ؟

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) سرعة جسم بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.  
 (٢) قطعة ضوئية شفافة رقيقة عند منتصفها سمكة عند طرفيها.  
 (٣) عملية حيوية يقوم فيها الكائن الحى بإنتاج أفراد جديدة من نفس نوعه مما يضمن استمراره.  
 (٤) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت.  
 (٥) زاوية سقوط الشعاع الضوئى تساوى زاوية انعكاسه.

(ب) كيف يتم التكاثر بالتبرعم فى فطر الخميرة ؟

(ج) وضع جسم على بُعد ٨ سم من سطح عدسة محدبة مأخوذة من سطحى كرتين قطر كل منهما ١٦ سم :

- (١) وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم.  
 (٢) احسب البعد بين الجسم وصورته محدداً المسافة بينهم على الرسم.  
 (٣) اذكر خواص الصورة المتكونة.

(١) علل لما يأتى :

- (١) انفجار بعض النجوم بشكل مفاجئ.  
 (٢) يعتبر الانشطار الثانى انقسام ميوزى.  
 (٣) تعتبر حركة المترو من أمثلة الحركة فى اتجاه واحد.

(ب) متى يحدث كل من :

- (١) تتطابق المسافة مع مقدار الإزاحة.  
 (٢) انعكاس شعاع ضوئى على مرآة مقعرة ماراً ببؤرتها الأصلية.  
 (٣) تتكون للجسم صورة تقديرية معتدلة مصغرة خلف المرآة.

(ج) إذا وقفت على بُعد مترين أمام مرآة مستوية :

- (١) احسب المسافة بينك وبين صورتك.  
 (٢) اذكر أربع خواص لهذه الصورة.



الفصل الدراسى الأول

محافظة الإسماعيلية

٩


أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما يأتى :

- (١) كميات فيزيائية يكفى لتحديد معرفة مقدارها فقط.  
 (٢) فضاء واسع ممتد يحتوى على المجرات والنجوم والكائنات الحية.



- (٣) وسط شفاف كاسر للضوء يحده سطحان كريان.  
 (٤) طول المسار الفعلي الذى يسلكه الجسم المتحرك من نقطة بداية الحركة لنقطة نهايتها.  
 (٥) العجلة التى يتحرك بها جسم عندما تقل سرعته بمرور الزمن.



(ب) الشكل المقابل يوضح أحد أطوار الانقسام الميوزى للخلية :

(١) ما اسم هذا الطور ؟

(٢) ارسم شكل الطور الذى يلي هذا الطور.

(ج) (١) اذكر أصل المجموعة الشمسية طبقاً لنظرية النجم العابر.

(٢) وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة جسم موضوع على بُعد

أقل من البعد البؤرى لعدسة محدبة، مع ذكر خواص الصورة المتكونة.

(١) أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة :

(١) يتكاثر نجم البحر لاجنسياً عن طريق .....

(٢) تتجمع النجوم ..... فى مركز مجرة درب التبانة.

(٣) يعتمد قياس السرعة النسبية على ..... الذى يُعين مقدار هذه السرعة.

(٤) بدأ جسم حركته من السكون متحركاً بعجلة مقدارها ٢ متر/ثانية<sup>٢</sup>، فإن مقدار السرعة النهائية التى تحرك بها بعد ثانيتين من بداية الحركة ..... متر/ثانية.

(٥) طول أقصر خط مستقيم بين موضعين يسمى .....

(ب) علل لما يأتى :

(١) حدوث ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميوزى فى الكائن الحى.

(٢) إصابة العين بمرض المياه البيضاء (الكاتاركت).

(٣) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.

(ج) اذكر أهمية كل من :

(١) انقسام خلايا المناسل ميوزياً. (٢) تلسكوب هابل.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) عندما يقطع الجسم المتحرك مسافات متساوية فى فترات زمنية متساوية، فإنه يتحرك .....

(بسرعة منتظمة / بسرعة متوسطة / بعجلة منتظمة / بسرعة نسبية)

(٢) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما، هما .....

(السرعة والزمن / المسافة والزمن / المساحة والزمن / الإزاحة والسرعة)

(٣) إذا كانت زاوية سقوط شعاع ضوئى  $60^\circ$  فإن الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس تساوى .....

(٤) توجد المجرات فى مجموعات تعرف بـ .....

(الكواكب / العناقيد / أسلاف المجرات / المجموعة الشمسية)

(٥) تتكون خيوط المغزل فى الخلية الحيوانية بواسطة .....

(الجسم المركزى / السيتوبلازم / النواة / الكروموسومات)

(ب) ماذا يحدث عند :

(١) سقوط شعاع ضوئى ماراً بمركز تكور مرآة مقعرة.

(٢) زيادة تحدب سطحى عدسة العين فى الإنسان.

(ج) ما المقصود بكل من :

(١) جسم يتحرك بعجلة موجبة مقدارها ٢ متر/ثانية<sup>٢</sup>

(٢) عملية الإخصاب فى الكائن الحى. (٣) السديم طبقاً لنظرية لابلاس.

(١) صوب ما تحته خط :


(١) الصورة المتكونة بواسطة المرآة المحببة تكون دائماً تقديرية معتدلة مساوية للجسم.

(٢) عند وضع جسم على بُعد ٤٠ سم من عدسة محدبة بعدها البؤرى ١٥ سم تتكون له صورة حقيقية مساوية للجسم.

(٣) تفترض نظرية الانفجار العظيم أن الكون نشأ من تلاحم جسيمات غازى الهيليوم والأكسجين.

(٤) تستعد الخلية للدخول فى مراحل الانقسام الميوزى فى الطور الانفصالى.


(٥) تتحكم قوة جذب الأرض فى مدارات الكواكب حولها.



(ج) ماذا تستنتج بعد إجراء الأنشطة الآتية :

(١) تعيين البعد البؤرى لمرآة مقعرة.

(٢) إضافة محلول الخميرة لمحلول سكرى دافئ فى مكان مظلم.



الجسم المركزي

(ج) الشكل المقابل يمثل أحد أطوار الانقسام الخلوي :

- (١) ما اسم هذا الطور ؟  
وما نوع الانقسام الخلوي الذي ينتمي له ؟  
(٢) ما وظيفة الجسم المركزي في هذا الانقسام ؟

(١) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية :

- (١) العدسة وسط شفاف عاكس للضوء.  
(٢) نصف قطر تكور المرآة المقعرة يساوي نصف بعدها البؤري.  
(٣) الصورة المتكونة بواسطة المرآة المحدبة تكون دائماً معتدلة معكوسة.  
(٤) تتجمع النجوم في مجموعات مكونة النظام الشمسي.  
(٥) يدور حول الشمس تسعة كواكب.

(ب) قارن بين الأميبا وفطر الخميرة «من حيث : نوع التكاثر اللاجنسي».

(ج) قطع عداء مسافة ١٠٠ متر جرياً خلال ١٠ ثانية، ثم عاد نفس المسافة سيراً فاستغرق ٩٠ ثانية، احسب السرعة المتوسطة للعداء خلال الرحلة كلها.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية .....  
(١) الكتلة. (ب) السرعة المتجهة. (ج) العجلة. (د) الإزاحة.  
(٢) وحدة قياس العجلة .....  
(١) متر. (ب) متر/ثانية. (ج) متر/ثانية<sup>٢</sup>. (د) كيلومتر/ثانية.  
(٣) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين، هما الهيليوم و .....  
(١) ثاني أكسيد الكربون. (ب) الأكسجين.  
(ج) النيتروجين. (د) الهيدروجين.  
(٤) الانقسام الميتوزي يحدث في خلايا .....  
(١) الخصيتين. (ب) المبيضين. (ج) الكبد. (د) (١)، (ب) معاً.

(ب) وضع جسم طوله ٢ سم أمام عدسة محدبة بعدها البؤري ٤ سم فتكونت له صورة مصغرة،

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) الجسم يقع على بُعد ..... سم من المركز البصري للعدسة. (٩ / ٨ / ٥ / ٤)  
(٢) الصورة تقع على بُعد ..... سم من المركز البصري للعدسة. (٩ / ٨ / ٥ / ٤)  
(٣) طول الصورة المتكونة ..... سم (٦ / ٤ / ٣ / ١)




أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) وحدة قياس الإزاحة هي .....  
(٢) الصورة ..... لا يمكن استقبالها على حائل.  
(٣) يحتاج الشخص المصاب بطول النظر إلى نظارة طبية عدساتها .....  
(٤) العالم ..... هو مؤسس النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية.  
(٥) يحدث الانقسام الميوزي للنباتات الزهرية في المتك لتكوين .....

(ب) أي العلاقات البيانية التالية يمثل :

- (١) حركة جسم يعجلة مقدارها صفر.  
(٢) جسم ساكن.



(ج) ماذا يحدث إذا :

- (١) سقط شعاع ضوئي على مرآة مقعرة ماراً ببؤرتها الأصلية.  
(٢) فقد السديم حرارته تبعاً لنظرية لابلان.  
(٣) لم يندمج المشيخ الذكر مع المشيخ المؤنث في التكاثر الجنسي.

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.  
(٢) ارتداد الضوء إلى نفس وسط السقوط عندما يقابل سطح عاكس.  
(٣) نقطة وهمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي لها في منتصف المسافة بين وجهيها.  
(٤) فضاء واسع ممتد يحتوي على المجرات.  
(٥) تقع في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة.

(ب) علل لما يأتي :

- (١) القوة من الكميات الفيزيائية المتجهة.  
(٢) يصعب عملياً تحقيق السرعة المنتظمة لسيارة متحركة.  
(٣) لا تتكون صورة لجسم موضوع عند بؤرة عدسة محدبة.



(٤) من خصائص الصورة المتكونة .....  
( حقيقية مقلوبة / تقديرية مقلوبة / حقيقية معتدلة / تقديرية معتدلة )

(ج) ما المقصود بكل من :

(١) السرعة النسبية. (٢) السديم. (٣) التكاثر الخضرى.



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل ما يأتى :

- (١) تستغرق الشمس حوالى ..... سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز المجرة.  
(٢) نصف قطر تكور المرأة المحدبة يساوى ..... بعدها البؤرى.  
(٣) تحدث ظاهرة العبور فى الطور ..... من الانقسام .....  
(٤) الصورة المتكونة بواسطة العدسة ..... تكون دائماً تقديرية معتدلة مصغرة.

(ب) ما المقصود بكل من :

(١) السرعة النسبية. (٢) الإخصاب. (٣) زاوية الانعكاس.

(ج) سيارة سباق بدأت حركتها من السكون حتى وصلت سرعتها ٩٠ كم/ساعة خلال ٢٠ ثانية، احسب العجلة التى تحركت بها السيارة.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) صورة الجسم المتكونة بواسطة المرأة المستوية تكون دائماً .....  
( تقديرية معتدلة مكبرة / تقديرية معتدلة مساوية / حقيقية معكوسة مساوية )  
(٢) يتم التكاثر اللاجنسى فى فطر عفن الخبز بواسطة .....  
( الانقسام الثنائى / التبرعم / الجراثيم )  
(٣) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما، هما .....  
( المسافة والزمن / المساحة والزمن / الإزاحة والزمن )  
(٤) يستخدم الفلكيون معدات خاصة لدراسة الشمس هى .....  
( النظارات / التلسكوبات / العدسات )  
(٥) استخدم الرومان قطعة ضوئية ضخمة لحرق أشعة السفن الغازية بالاستعانة بأشعة الشمس، فأى من القطع التالية تصلح لفعل ذلك ؟ .....  
( مرآة محدبة / مرآة مستوية / مرآة مقعرة )

(ب) علل لما يأتى :

- (١) أهمية عداد السرعة فى السيارات والطائرات.  
(٢) يسبق الانقسام الخلوى طور بينى.  
(٣) للعدسة مركزي تكور.

(ج) قارن بين نظرية السديم ونظرية النجم العابر  
«من حيث : اسم مؤسس النظرية - أصل المجموعة الشمسية».


(١) صوب ما تحته خط :

- (١) يتكاثر فطر الخميرة لاجنسياً بالتجدد.  
(٢) البؤرة هى نقطة وهمية فى باطن العدسة يمر بها المحور الأصى.  
(٣) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية القوة.  
(٤) تقع المجموعة الشمسية فى مجرة أندروميدا.  
(٥) تستخدم العدسة المقعرة فى تصحيح مرض المياه البيضاء (الكاتاركت).

(ب) ما معنى قولنا أن :

- (١) المسافة التى يقطعها الجسم تتغير بمقدار ٢ متر كل ثانية.  
(٢) الكون فى حالة تمدد مستمر.  
(٣) سرعة جسم تساوى صفر.

(ج) انقل الشكل المقابل إلى ورقة إجابتك،  
ثم ارسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم،  
مع ذكر موضع و صفات الصورة المتكونة.




(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) يتكون من كروماتيدين متصلين معاً عند السنترومير.  
(٢) وحدة تستخدم لقياس الأبعاد بين الأجرام السماوية.  
(٣) مقدار التغير فى سرعة الجسم فى الثانية الواحدة.  
(٤) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.

(ب) ماذا يحدث عند :

- (١) وضع مرآة مستوية على يسار السائق بدلاً من المرآة المحدبة.  
(٢) انقسام الخلايا التناسلية انقساماً ميوزياً.  
(٣) وضع جسم أمام مرآة مقعرة على بُعد أقل من بعدها البؤرى.

(ج) صف حركة الجسم التى يمثلها كل من الأشكال البيانية التالية :



الفصل الدراسي الأول

محافظة دمياط

مجاب عنه

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(1) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) تستخدم جزيئات نانوية من معدن ..... فى رصد الخلايا السرطانية ثم تسلط عليها أشعة ضوء ..... لتدميرها.
- (٢) يتكاثر فطر عفن الخبز ب ..... ، بينما يتكاثر نجم البحر ب .....
- (٣) افترضت نظرية لابلاس أن السديم فقد حرارته بمرور الزمن مما أدى إلى ..... حجمه وزيادة سرعة دورانه حول .....
- (٤) يُعد التكاثر الجنسي مصدراً للتغير الوراثى لحدوث ظاهرة ..... أثناء الانقسام .....
- (٥) السيارة التى تتحرك فى اتجاه ما بسرعة ٧٠ كم/س تكون سرعتها النسبية ١٢٠ كم/س بالنسبة لمراقب متحرك بسرعة ..... فى ..... اتجاه السيارة.

(ب) الشكل المقابل يعبر عن حركة جسم فى خط مستقيم بسرعة منتظمة من (٢) إلى (ب) مستغرقاً ٢ ثانية، ثم الحركة بعجلة منتظمة من (ب) حتى التوقف عند (ح) مستغرقاً ١٠ ثوانى، احسب :

- (١) السرعة المنتظمة التى تحرك بها الجسم فى الفترة (٢-ب).
- (٢) العجلة المنتظمة التى تحرك بها الجسم فى الفترة (ب-ح).

(ج) اذكر أهمية كل من :

- (١) تلسكوب هابل.
- (٢) الطور البينى.


(أ) اكتب المفهوم العلمى لكل عبارة مما يأتى :

- (١) الجسم الذى لا يتغير موضعه بمرور الزمن.
- (٢) السرعة المنتظمة التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الزمن.

- (٣) مرآة يمكن استخدامها للحصول على صورة تقديرية معتدلة مصغرة.
- (٤) المستقيم الواصل بين مركزي تكور وجهى العدسة ماراً بمركزها البصرى.
- (٥) عيب بصرى يؤدي إلى تكون الصور خلف شبكية العين.

(ب) علل لما يأتى :

- (١) أهمية عداد السرعة فى السيارات والطائرات.
- (٢) أهمية السرعة المتجهة للرياح بالنسبة للرحلات الجوية.
- (٣) تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارات الإسعاف.




(ج) فى الشكل المقابل، وضع جسم فى منتصف المسافة بين عدسة محدبة بُعدها البؤرى ٥ سم ومرآة مستوية، فإذا علمت أن المسافة بين العدسة والمرآة ٢٠ سم :

- (١) احسب المسافة بين الصورة المتكونة للجسم بالعدسة المحدبة والصورة المتكونة للجسم بالمرآة المستوية.
- (٢) اذكر خواص الصورة المتكونة للجسم بالعدسة المحدبة.

(2) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم، هما .....  
(أ) السرعة والزمن. (ب) المسافة والزمن.  
(ج) المساحة والزمن. (د) الإزاحة والسرعة.
- (٢) لتعيين الكتلة يلزم معرفة .....  
(أ) المقدار فقط. (ب) الاتجاه فقط.  
(ج) المقدار والاتجاه. (د) المقدار والاتجاه ووحدة القياس.
- (٣) يمكن حساب البعد البؤرى لعدسة من العلاقة الرياضية، ع = .....  
(أ) نق  $\times 2$ . (ب)  $\frac{2}{\text{نق}}$ .  
(ج)  $\frac{1}{4} \times$  قطر الكرة التى يعتبر وجه العدسة جزءاً منها.  
(د)  $\frac{1}{4} \times$  قطر الكرة التى يعتبر وجه العدسة جزءاً منها.
- (٤) يحدث الانقسام الميوزى فى النباتات الزهرية فى خلايا المتك لتكوين .....  
(أ) حبوب اللقاح. (ب) البويضات.  
(ج) الحيوانات المنوية. (د) الكروموسومات.





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) توجد المجرات فى شكل ..... والمجرة التى تحتوى على نجم الشمس تسمى مجرة .....
- (٢) الشخص سليم العينين يرى الجسم البعيد بوضوح على بُعد .....
- (٣) يتكاثر فطر الخميرة لاجنسياً بواسطة .....

(ب) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) بعد مرور دقائق من الانفجار العظيم تلاحمت الجسيمات الذرية مكونة غازى الأكسجين والنيتروجين.

- (٢) مرآة مقعرة بُعدها البؤرى ١٠ سم، فإن نصف قطر تكور سطحها يساوى ٥ سم
- (٣) تتكون خيوط المغزل فى الخلية النباتية من الجسم المركزى.
- (٤) يمكن وضع العدسات اللاصقة على حدقة العين ونزعها بسهولة.

- (ج) (١) ما أهمية الانقسام الميتوزى فى الخلية الجسدية ؟
- (٢) ما النتائج المترتبة على فقدان السديم حرارته تبعاً لنظرية لابلاس ؟

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٢) السرعة المنتظمة التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الفترة الزمنية.
- (٣) القوة التى تبقى الكواكب السيارة فى أفلاكها حول الشمس.
- (٤) الخط الواصل بين مركزى تكور سطحى العدسة ماراً بالمركز البصرى للعدسة.


(ب) قارن بين كل من :

- (١) الإزاحة و العجلة «من حيث : التعريف».
- (٢) الخلية الجسدية و الخلية الجنسية «من حيث : عدد الخلايا الناتجة عن انقسام كل منهما».
- (ج) وضع بالرسم فقط صفات الصورة المتكونة لجسم موضوع بين بؤرة و مركز تكور مرآة مقعرة.

(١) اذكر السبب العلمى لكل مما يأتى :

- (١) التكاثر اللاجنسى ينتج نسلاً مطابقاً للآباء.
- (٢) يوجد للعدسة مركزى تكور (م ، م٢).

(٥) الشكل ..... يمثل حركة جسم بعجلة قيمتها صفر.



- (ب) وضع جسم على بُعد ٨ سم من قطب مرآة فتكونت له صورة حقيقية مكبرة وعندما تحرك الجسم مسافة ٢ سم أخرى مبتعداً عن المرآة تكونت له صورة حقيقية مساوية :
- (١) ما نوع المرآة ؟
- (٢) احسب نصف قطر تكور المرآة.
- (٣) وضع بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم فى الحالة الأولى.
- (ج) قارن بين المسافة و الإزاحة «من حيث : التعريف - نوع الكمية الفيزيائية».

(١) أعد كتابة العبارات الآتية، بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) الجين هو منطقة اتصال كروماتيدى الكروموسوم معاً.
- (٢) التلقيح هو اندماج المشيج المؤنث مع المشيج الذكر لتكوين اللاقحة.
- (٣) مؤسس نظرية النجم العابر هو العالم لابلاس.
- (٤) عندما يتحرك شخص مسافة ٧٠ متر شمالاً ثم يعود ٤٠ متر جنوباً، فإن الإزاحة الحادثة تساوى ١١٠ متر شرقاً.

(٥) إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية كبد أحد الكائنات الحية ١٦ زوج من الكروموسومات، فإن عدد الكروموسومات فى أحد خلاياه التناسلية يكون ٦٤ كروموسوم.

(ب) وضع بالرسم الطور الانفصالى فى الانقسام الميتوزى، مع ذكر التغيرات الحادثة فى هذا الطور.

(ج) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A)، وأعد كتابة العبارات كاملة :

(B)	(A)
(١) تحتوى على ملايين النجوم ومنها نجم الشمس.	(١) المجرات
(٢) يحتوى على المجرات والنجوم والكواكب.	(٢) المجموعة الشمسية
(٣) تتكون من نجم الشمس وما يدور حوله من كواكب.	(٣) مجرة درب التبانة
(٤) تتجمع معاً مكونة النظام الشمسى.	(٤) الكون
(٥) تتجمع معاً مكونة عنقيد.	

(ب) ما المقصود بكل من :

(١) جسم يتحرك بسرعة ١٠٠ كيلومتر/ساعة.

(٢) التكاثر الخضري.

(ج) يتحرك قطار بسرعة ٢٠ م/ث وعند استخدام الفرامل اكتسب عجلة سالبة مقدارها ٢ م/ث<sup>٢</sup>

أوجد الزمن اللازم لتوقف القطار من بدء استخدام الفرامل.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) أسس نظرية النجم العابر .....

(١) نيوتن. (ب) أينشتين. (ج) فريد هويل. (د) تشمبرلين و مولتن.

(٢) تحدث ظاهرة العبور في نهاية الطور .....

(١) الاستوائي (ب) التمهيدى (ج) الانفصالي (د) النهائي

(٣) الشعاع الضوئى الساقط موازياً للمحور الأصى للمرآة المقعرة ينعكس .....

(١) ماراً بمركز تكور المرآة. (ب) على نفسه.

(ج) ماراً بالبوررة. (د) موازياً للمحور الثانوى.

(٤) أحد صور التكاثر اللاجنسى وهو أكثر شيوعاً فى الطحالب والفطريات هو .....

(١) التكاثر بالتجدد. (ب) التكاثر بالأبواغ.

(ج) التكاثر بالتبرعم. (د) التكاثر الخضري.

(ب) وضع بالرسم فقط الطور الاستوائى فى الانقسام الميوزى.

(ج) متى تكون القيم التالية مساوية للصفر :

(١) زاوية سقوط شعاع ضوئى على مرآة مستوية.

(٢) العجلة التى يتحرك بها جسم.

## ١٤ محافظة البحيرة

الفصل الدراسى الأول

مجاب عنه

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) نقطة وهمية فى باطن العدسة تقع على المحور الأصى فى منتصف المسافة بين وجهيها.

(٢) السرعة التى لو تحرك بها الجسم لقطع مسافات متساوية فى أزمنة متساوية.

(٣) مرض يصيب عدسة العين فيجعلها معتمة.

(٤) جزء من الفضاء يحتوى على كل النجوم التى نراها فى السماء ليلاً.

(٥) تكاثر لاجنسى يتم بواسطة أجزاء النباتات المختلفة دون الحاجة إلى بذور.

(ب) وضع جسم على بُعد ٣ سم من مرآة مقعرة بُعدها البؤرى ٥ سم،

وضع بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم، مع ذكر موضع وخواص الصورة المكونة.


(ج) من الشكلين المقابلين :

(١) اذكر اسم العملية التى يمثلها

كل من الشكلين (١) ، (٢).

(٢) ما أهمية العملية التى يمثلها

الشكل (١) ؟



(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :


(١) فى الشكل المقابل، تحرك جسم على مسار دائرى

من النقطة (٢) إلى النقطة (ب)، فإن

الإزاحة الحادثة للجسم تساوى ..... سم

(١) ١٠ (ب) ١٠

(ج) ٢٠ (د) ٣١,٤



(٢) سيارة (٢) تتحرك بسرعة ٨٠ كم/س، سيارة (ب) تتحرك بسرعة ٥٠ كم/س

فى نفس الاتجاه، فإن سرعة السيارة (٢) بالنسبة لمراقب فى السيارة (ب)

تساوى ..... كم/س

(١) ٥٠ (ب) ٨٠ (ج) ٣٠ (د) ١٣٠

(٣) الصورة المكونة بواسطة العدسة المقعرة تكون دائماً صورة .....

(١) حقيقية مقلوبة مكبرة. (ب) تقديرية معتدلة مصغرة.

(ج) حقيقية معتدلة مكبرة. (د) تقديرية مقلوبة مصغرة.

(٤) خلايا ..... لا تنقسم مطلقاً.

(١) الجلد

(ج) الكبد

(ب) كرات الدم الحمراء البالغة

(د) المعدة

(٥) يُعد التكاثر اللاجنسى بالأبواغ الأكثر شيوعاً فى بعض الفطريات والطحالب

لاحتوائها على .....

(١) جراثيم. (ب) ممصات. (ج) أهداب. (د) أسواط.

(ب) اذكر الرقم الدال على كل من :

(١) عمر الكون منذ لحظة الانفجار العظيم.

(٢) عدد المجرات فى الكون.



(ج) الجدول التالى يوضح العلاقة بين السرعة و الزمن لجسم متحرك :

السرعة (م/ث)	٥	١٠	٢٠	٣٠	٣٥	٤٠
الزمن (ثانية)	١	٢	٤	٦	٧	٨

- (١) ارسم العلاقة البيانية بين السرعة على المحور الصادى و الزمن على المحور السينى.  
 (٢) من الشكل البيانى، أوجد سرعة الجسم عند زمن قدره ٥ ثانية.  
 (٣) احسب العجلة التى يتحرك بها الجسم.

(أ) أتمل العبارات الآتية :

- (١) ..... هى كمية فيزيائية لها مقدار فقط وليس لها اتجاه.  
 (٢) قطر العدسة الرقيقة ..... قطر العدسة السمكية.  
 (٣) نشر العالم الفرنسى بيير سيمون لابلاس بحثاً بعنوان .....  
 (٤) يختفى الفرد الأبوى عندما يحدث التكاثر فى .....

(ب) ما معنى قولنا أن :

- (١) جسم يتحرك بعجلة تساوى صفر.  
 (٢) شخص مصاب بقصر النظر.  
 (٣) الكون فى حالة تمدد مستمر.

(ج) انقسمت خليتان إحداهما فى معدة أنثى الإنسان و الأخرى فى مبيضها :

- (١) اذكر : ١- نوع الانقسام فى كل من الخليتين.  
 ٢- عدد الخلايا الناتجة عن انقسام خلية المعدة.  
 ٣- عدد الكروموسومات فى الخلايا الناتجة عن انقسام خلية المبيض.  
 (٢) وضح بالرسم الطور الاستوائى الذى تمر به خلية المعدة.

(أ) علل لما يأتى :

- (١) للعدسة بؤرتين، بينما للمرأة الكرية بؤرة واحدة.  
 (٢) توضع مرآة محدبة على يسار سائق السيارة.  
 (٣) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح عند الطيران.  
 (٤) يعتمد التكاثر الجنسى على الانقسام الميوزى.

(ب) (١) اذكر استخدام واحد لكل من :

١- عداد السرعة.  
 ٢- العدسات اللاصقة.


(٢) فى الشكل المقابل، سقط شعاع ضوئى

على المرآة (٢) وانعكس عن المرآة (ب) :

١- تتبع مسار الشعاع الضوئى حتى

ينعكس عن المرآة (ب).

٢- احسب زاوية الانعكاس عن المرآة (ب).



(ج) تحرك عداء بسرعة متوسطة ٢٥ كم/ساعة لمدة ساعتان لينهى السباق، فإذا علمت أنه قطع مسافة ١٥ كم الأولى فى ساعة، احسب السرعة التى تحرك بها لقطع المسافة المتبقية.



الفصل الدراسى الأول

محافظة الفيوم

١٥

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أتمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة :

- (١) ناتج قسمة المسافة الكلية التى يقطعها الجسم المتحرك على الزمن الكلى المستغرق لقطع هذه المسافة = .....  
 (٢) تتكون خيوط المغزل أثناء الانقسام الخلوى فى الطور .....  
 (٢) المسافة المقطوعة فى اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة إلى موضع نهايتها تسمى .....  
 (٤) يتم تصحيح قصر النظر بعدسة .....

(ب) عرف كل مما يأتى :

- (١) التكاثر الخضرى. (٢) السديم. (٣) العدسة اللاصقة.

(ج) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) نقص قطر كرة العين عن الوضع الطبيعى.  
 (٢) توقف نوع من الكائنات الحية عن إتمام وظيفة التكاثر.  
 (٣) سقوط شعاع ضوئى على مرآة مقعرة ماراً بمركز تكورها.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) يحدث التكاثر بالتبرعم فى فطر ..... (عيش الغراب / الخميرة / عفن الخبز)  
 (٢) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفر فهذا يعنى أن .....  
 (سرعة الجسم متغيرة / سرعة الجسم منتظمة / عجلة الجسم سالبة)  
 (٢) يتكون الكروموسوم كيميائياً من .....  
 (كربوهيدرات / حمض نووى DNA / حمض نووى DNA وبروتين)  
 (٤) لتعيين الكتلة يلزم معرفة .....  
 (المقدار و الاتجاه / المقدار و وحدة القياس / الاتجاه و وحدة القياس)  
 (٥) تستغرق الشمس حوالى ..... مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز المجرة.  
 (٢٠٠ / ٢٢٠ / ٢٣٠)

(ب) قارن بين كل من :

(١) الصورة الحقيقية و الصورة التقديرية «يكتفى بنقطة واحدة».






مجاب عنه

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات التالية بما يناسبها :

- (١) العلاقة البيانية (سرعة - زمن) لحركة جسم بسرعة منتظمة يمثلها خط مستقيم يوازي محور .....
- (٢) تدور الشمس وما حولها من كواكب حول مركز المجرة وتستغرق في الدورة الواحدة ..... سنة.
- (٣) الغازان اللذان أنتجا مادة الكون، هما الهيليوم والهيدروجين بنسبة ٢٥٪ : .....
- (٤) المرأة الكرية لها محور أصلي واحد وعدد لانهاثي من المحاور .....
- (٥) عندما يوضع الجسم عند ..... العدسة المحدبة لا تتكون له صورة.

(ب) ادرس الأشكال التالية، ثم أجب عن المطلوب أسفل كل منها :

 <p>(١)</p>	 <p>(٢)</p>	 <p>(٣)</p>
<p>إذا كان عدد الكروموسومات في الخلية الأم لهذا الكائن 2N كروموسوم، فما عدد الكروموسومات في كل خلية من الخلايا الناتجة عند تكاثره ؟</p>	<p>ما اسم الطور الذي يمثله الشكل ؟</p>	<p>ما اسم الظاهرة التي يمثله الشكل ؟</p>

- (ج) سيارة تتحرك بسرعة ٢٠ م/ث وعندما ضغط السائق على الفرامل تحركت بعجلة سالبة مقدارها ٢ م/ث<sup>٢</sup>، احسب الزمن الذي استغرقته السيارة حتى توقفت.

(١) اذكر المفهوم العلمي لكل من العبارات التالية :

- (١) تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت.
- (٢) قرص مستدير يُفترض أنه كَوْن المجموعة الشمسية.
- (٣) نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرأة.
- (٤) اندماج المشيخ المذكور مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت.
- (٥) السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن.

(٢) نظرية النجم العابر و نظرية السديم لتفسير نشأة المجموعة الشمسية «من حيث : مؤسس النظرية».

(٣) قانون الانعكاس في الضوء «من حيث : التعريف».

(ج) تحرك أتوبيس في خط مستقيم وتغيرت سرعته من ٦ م/ث إلى ١٢ م/ث خلال ٣ ثواني، احسب مقدار العجلة التي تحرك بها.


(١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) النظام الشمسي يتكون من الشمس وتسعة كواكب تدور حولها.
- (٢) إذا كانت سرعة السيارة ٧٢ كيلومتر/ساعة، فهذا يعني أن سرعتها تعادل ٢٠ متر/دقيقة.
- (٣) يتكاثر نجم البحر بالانشطار الثنائي.
- (٤) البؤرة هي نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين وجهيها.
- (٥) يهدف الانقسام الميتوزي إلى تكوين الأمشاج.

(ب) علل : (١) الاتساع المستمر للفضاء الكوني.

(٢) تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارات الإسعاف.

(٣) تعتبر القوة من الكميات الفيزيائية المتجهة.



(ج) انقل الشكل المقابل إلى ورقة الإجابة،

ثم حدد موضع وصفات الصورة المتكونة برسم شعاعين ضوئيين فقط.

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) تقع في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة.
- (٢) المستقيم الواصل بين مركزي تكور سطحي العدسة ماراً بالمركز البصري للعدسة.
- (٣) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.
- (٤) وسيلة يستخدمها علماء الفيزياء للتعقب بالعلاقات الرياضية بين الكميات الفيزيائية.
- (٥) عملية يحدث فيها تبادل قطع من الكروماتيدين الداخليين في المجموعة الرباعية.

(ب) ما المقصود بكل من : (١) السرعة النسبية.

(٢) ظاهرة انعكاس الضوء.

(ج) بدأت سيارة حركتها من السكون (السرعة = صفر) وبعد ١ ثانية أصبحت سرعتها ٢ م/ث، وبعد ١ ثانية أخرى زادت سرعتها إلى ٥ م/ث، ثم اضطر السائق إلى استخدام الفرامل لتهدئة سرعة السيارة إلى ١ م/ث في الثانية الثالثة، ثم توقفت تماماً بعد ثانية أخرى، ارسم العلاقة البيانية (سرعة - زمن) لحركة هذه السيارة.




(ب) ماذا يحدث فى الحالات التالية :

- (١) انفجار الجزء الممتد بين الشمس والنجم العملاق.
- (٢) زيادة قطر كرة العين عن الوضع الطبيعى.
- (٣) عندما تكون السرعة الابتدائية لجسم متحرك أكبر من سرعته النهائية «بالنسبة لعجلة حركته».


(ج) من الشكل المقابل، احسب :

- (١) البعد البؤرى للمرآة.
- (٢) نصف قطر تكور المرآة.




(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة ٩٠ كم/ساعة، فهذا يعنى أنها قطعت مسافة قدرها ..... متر فى ٤٠ ثانية. ( ١٠٠٠ / ٢٠٠٠ / ٢٥ / ٤٠٠٠ )



- (٢) إذا سقط شعاع ضوئى كما بالشكل، فإنه ينعكس بزاوية قدرها ..... ( صفر / ٣٠ / ٦٠ / ٩٠ )
- (٣) يقع نظامنا الشمسى فى إحدى الأذرع ..... لمجرة درب التبانة. ( الحلزونية / البيضاوية / المستقيمة / الدائرية )
- (٤) يخفق الفرد الأبوى عند حدوث التكاثر ب .....

( الأبواغ / التجدد / الانشطار الثنائى / التبرعم )



- (٥) فى الشكل المقابل، بدأ جسم حركته من النقطة (٢) وتوقف عند النقطة (ح) مروراً بالنقطة (ب)، فإن مقدار إزاحته يساوى ..... متر. ( ٣٠ / ٤٠ / ٥٠ / ٧٠ )

(ب) قارن بين كل من :

- (١) المسافة و الإزاحة «من حيث : نوع الكمية الفيزيائية».
- (٢) الصورة الحقيقية و الصورة التقديرية «من حيث : إمكانية استقبالها على حائل».
- (٣) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».

(ج) إذا علمت أن هناك نوعين من الانقسام الخلوى يتضمن أحدهما الأطوار التالية :

- ( الطور الانفصالى / الطور الاستوائى / الطور النهائى / الطور التمهيدى )
- (١) رتب الأطوار السابقة حسب تسلسل حدوثها.
- (٢) ما نوع الانقسام الذى يتضمن هذه الأطوار ؟

(أ) أعد كتابة العبارات الآتية، بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) السرعة النسبية لسيارة ما بالنسبة لمراقب فى سيارة أخرى إذا كانا يتحركان فى نفس الاتجاه وبسرعة واحدة قدرها ١٠٠ م/ث تساوى ٢٠٠ م/ث
- (٢) يتم وضع العدسات اللاصقة مباشرة على حدقة العين ويمكن نزعها بسهولة.
- (٣) عندما يتحرك الجسم فى خط منحنى تتساوى المسافة المقطوعة مع الإزاحة الحادثة.
- (٤) النجم العابر هو أكبر نجم يمكن أن تراه من سطح الأرض.
- (٥) السرعة المنتظمة هى السرعة القياسية ولكن فى اتجاه محدد.

(ب) علل : (١) الاتساع المستمر للفضاء الكونى.

(٢) السرعة المنتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عملياً.

(٣) يُطلق على الانقسام الميوزى الانقسام الاختزالى.

(ج) وضع جسم على بُعد ٥ سم من عدسة محدبة بُعدها البؤرى ٢ سم،

وضع بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم، مع ذكر صفات الصورة المتكونة.



الفصل الدراسى الأول

## محافظة المنيا

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) عندما يتحرك جسم مسافة ٢٠ متر فى خط مستقيم فى اتجاه ثابت يكون مقدار إزاحته ..... ( ٢٠ م / ٤٠ م / ٨٠ م / صفر )
- (٢) عندما يسقط شعاع ضوئى عمودياً على سطح عاكس مستوى تكون زاوية انعكاسه مساوية ..... ( ٩٠ / ٦٠ / ٣٠ / صفر )
- (٣) عندما يتحرك جسم بعجلة مساوية للصفر هذا يعنى أن الجسم يتحرك ب ..... ( سرعة ثابتة / سرعة متغيرة / عجلة موجبة / عجلة سالبة )
- (٤) المجرات تتكون من مجموعات من ..... ( الأقمار / الأبراج / النجوم / الكواكب )


(ب) اذكر أهمية واحدة لكل من :

- (١) جزيئات الذهب فى الطب.
- (٢) التلسكوب الفضائى.
- (٣) ظاهرة العبور.

(ج) انقل الشكل المقابل إلى ورقة الإجابة،

ثم أكمل مسار الأشعة للحصول على صورة للجسم،

مع ذكر موضع وخواص الصورة المتكونة.



## ١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) الخلية الناتجة عن عملية الإخصاب والتي تحتوى على العدد الكامل من كروموسومات النوع.
- (٢) تقع فى إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة.
- (٣) ناتج حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك فى الزمن.
- (٤) عدسات رقيقة جداً مصنوعة من البلاستيك توضع ملتصقة بقرنية العين ويمكن نزعها بسهولة.
- (٥) الطور الذى تستعد فيه الخلية للانقسام بمضاعفة المادة الوراثية.

## (ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) اختفاء السنتروميير من الخلية.
- (٢) تلاحم الجسيمات الذرية بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم.
- (٣) فقد حيوان نجم البحر إحدى أذرعه.
- (ج) سقطت كرة مطاوع من ارتفاع ١٠ متر على سطح الأرض، ثم ارتدت لأعلى لمسافة ٥ متر، ثم سقطت مرة أخرى لأسفل لتسكن على الأرض فرضاً، احسب :  
(١) المسافة المقطوعة.  
(٢) الإزاحة الحادثة.

## ٢) صوب ما تحته خط :

- (١) يحدث التكاثر بالتبرعم فى الكائنات وحيدة الخلية.
- (٢) النجم العابر عبارة عن كرة غازية متوهجة تدور حول نفسها.
- (٣) السرعة النسبية هى السرعة المنتظمة التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الزمن.
- (٤) إذا وضع جسم على بُعد ١٧ سم أمام مرآة مقعرة بُعدها البؤرى ٢٠ سم تتكون له صورة أمام المرآة.
- (ب) لديك الأدوات الآتية : عدسة محدبة / حامل عدسات / مسطرة / حائل / مصدر ضوئى، وضح كيف يمكنك استخدامها فى تعيين البُعد البؤرى لهذه العدسة.

## (ج) ما معنى قولنا أن :


- (١) سيارة تتحرك بحيث تقطع مسافة ١٦٠ كم فى ساعتين.
- (٢) جسم يتحرك بسرعة منتظمة مقدارها ٥ م/ث كل ثانية.

## ٣) اعلل لما يأتى :

- (١) تباعد المجرات عن بعضها البعض.
- (٢) العدسة المحدبة السميكة بُعدها البؤرى أقل من البُعد البؤرى للعدسة المحدبة الرقيقة.
- (٣) انفجار بعض النجوم بشكل مفاجئ.

## (ب) (١) قارن بين كل من :

- ١- الكتلة والقوة «من حيث : نوع الكمية الفيزيائية».
- ٢- الانقسام الميوزى والانقسام الميتوزى «من حيث : عدد الكروموسومات فى الخلايا الناتجة».
- ٣- طول النظر وقصر النظر «من حيث : نوع العدسة المستخدمة فى التصحيح».
- (٢) أى من المنحنيات الآتية يمثل حركة جسم بسرعة ثابتة :



- (ج) سيارة تتحرك بسرعة ٤٠ م/ث استخدم السائق الفرامل فتناقصت سرعتها بمعدل ٢ م/ث<sup>٢</sup>، احسب سرعتها بعد مرور ١٠ ثوانى من لحظة الضغط على الفرامل.



الفصل الدراسى الأول

## محافظة أسيوط

## أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

## ١) اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه كل من العبارات التالية :


- (١) الفضاء الذى يحتوى على جميع المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل شىء.
- (٢) مقدار سرعة جسم يتحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٣) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٤) زاوية السقوط = زاوية الانعكاس.
- (٥) العالم الذى أسس نظرية النجم العابر لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.
- (٦) مرحلة يحدث فيها مجموعة من العمليات الحيوية يترتب عليها تكوين مجموعة كاملة من الكروموسومات متساوية العدد مع كروموسومات الخلية الأم.

## (ب) أكمل الشكل المقابل فى ورقة إجابتك

بحيث تحصل على صورة تقديرية مصغرة معتدلة للجسم (٢).

## (ج) قارن بين كل مما يأتى :

- (١) الانقسام الميوزى والانقسام الميتوزى «من حيث : مكان حدوثه».
- (٢) مقدار الإزاحة والمسافة «من حيث : المفهوم».








## ٢ (١) أكمل العبارات التالية :

- (١) من وحدات قياس السرعة ..... أو .....
- (٢) عيب الإبصار الناشئ عن نقص قطر كرة العين يسمى .....
- (٣) يتרכب الكروموسوم كيميائياً من الحمض النووي DNA و .....
- (٤) نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين وجهيها تسمى .....
- (٥) تحتوى ..... على نجم الشمس والنظام الشمسى.
- (٦) توصل العالم المصرى الدكتور مصطفى السيد إلى طريقة للكشف عن الخلايا السرطانية باستخدام .....
- (ب) تحركت سيارة خاصة من السكون فوصلت سرعتها إلى ٢٥ م/ث فى ١٠ ثوانى،  
ما العجلة التى تحركت بها السيارة ؟

## ٢ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) أى العلاقات البيانية التالية تمثل حركة جسم ما بسرعة ثابتة ؟
- (أ)  (أ)
- (ب)  (ب)
- (ج)  (ج)
- (٢) الجسم الموضوع عند مركز تكور المرآة المقعرة تتكون له صورة حقيقية مقلوبة .....  
(أ) مصغرة. (ب) مساوية للجسم. (ج) مكبرة.
- (٣) تتكشف الشبكة الكروماتينية «المادة الوراثية» وتظهر على شكل أزواج متماثلة من الكروموسومات فى الطور ..... من الانقسام الميوزى.  
(أ) التمهيدي الأول (ب) الاستوائى الأول (ج) النهائى الأول
- (٤) إذا سقط شعاع ضوئى على مرآة مستوية كما فى الشكل، فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية الانعكاس مساوية .....  
(أ) ٤٠° (ب) ٥٠° (ج) ٩٠°
- (٥) أُطلق تلسكوب هابل الفضائى فى إبريل عام .....  
(أ) ١٩٠٥م (ب) ١٩٩٠م (ج) ١٩٩٥م

## (ب) علل لما يأتى :

- (١) تتخذ كل مجرة فى الكون شكلاً مميزاً لها.
- (٢) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.
- (ج) كيف يمكنك تعيين البعد البؤرى لمرآة مقعرة عملياً ؟

## ٤ (١) صوب ما تحته خط :

- (١) تعتمد نظرية الانفجار العظيم على وجود ما يشبه السحاب أو السديم فى الفضاء.
- (٢) يتم تصحيح قصر النظر باستخدام مرآة محدبة.
- (٣) تكون الكون من تلاحم جسيمات الهيليوم و النيوترونين.
- (٤) تُنسب النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية للعالم لابلاس.
- (٥) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفر، فهذا يعنى أن سرعة الجسم متغيرة.
- (٦) تنقسم الأميبا بالتبرعم إلى خليتين متطابقتين كل منهما تشبه الخلية الأم.

## (ب) ما المقصود بكل مما يأتى :

- (١) السرعة المتوسطة لسيارة تساوى ٧٠ كم/ساعة.
- (٢) ظاهرة العبور، مع ذكر أهميتها فى الوراثة «بدون رسم».
- (ج) تحرك جسم فى خط مستقيم وسجلت المسافات التى قطعها هذا الجسم فى أزمنة مختلفة كما بالجدول التالى :

المسافة (متر)	صفر	٣	٦	٩	١٢	١٥
الزمن (ثانية)	صفر	١	٢	٣	٤	٥

- (١) مثل العلاقة (مسافة - زمن) بيانياً.
- (٢) احسب سرعة الجسم.



الفصل الدراسى الأول

محافظة سوهاج

١٩

## أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

## ١ (١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) عيب الإبصار الناشئ عن نقص قطر كرة العين يسمى .....
- (٢) ظاهرة ..... تساهم فى تبادل الجينات بين الكروماتيدين الداخلين للكروموسومين المتماثلين فى المجموعة الرباعية وتوزيعها فى الأمشاج.
- (٣) الصورة التى يمكن استقبالها على حائل تسمى .....
- (٤) تعتبر ..... و ..... من الكميات الفيزيائية المتجهة.


(ب) تحرك جسم مسافة قدرها ٢٠ كم في زمن قدره ٤ دقائق، ثم تحرك مسافة أخرى قدرها ٤٠ كم في زمن قدره ١٢ دقيقة، احسب السرعة المتوسطة لهذا الجسم.

(ج) قارن بين كل من :

- (١) نظرية السديم و نظرية النجم العابر «من حيث : مؤسس النظرية».  
(٢) الخلايا الجسدية و الخلايا التناسلية «من حيث : نوع الانقسام».

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية :

- (١) تكاثر لاجنسى يتم بواسطة الأعضاء النباتية المختلفة عدا البذور.  
(٢) وحدة تستخدم لقياس الأبعاد بين الأجرام السماوية.  
(٣) نقطة فى باطن العدسة تقع على المحور الأصى لها فى منتصف المسافة بين وجهيها.  
(٤) طول المسار الفعلى الذى يسلكه الجسم المتحرك من نقطة بداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة.



(ب) فى الشكل المقابل وضع جسم طوله ٤ سم على

بُعد ٦ سم من عدسة محدبة بُعدها البؤرى ٣ سم :

- (١) ارسم شكلاً تخطيطياً يوضح مسار الأشعة الساقطة على العدسة ومسار الأشعة النافذة منها.  
(٢) اذكر خواص الصورة المتكونة، مع ذكر طول الصورة المتكونة.

(ج) علل : (١) فقدان السديم شكله الكروى وتحوله إلى شكل قرص مسطح دوار.


- (٢) السرعة المنتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عملياً.  
(٣) انكماش خيوط المغزل أثناء الطور الانفصالى فى الانقسام الميتوزى.  
(٤) المسافة كمية قياسية.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) يحدث الانقسام الميوزى فى خلايا ..... (الكبد / الجلد / العظام / الخصية)  
(٢) إذا كان قطر تكور سطح مرآة يساوى ٤٠ سم، فإن بُعدها البؤرى يساوى ..... سم  
(٥ / ١٠ / ٢٠ / ٤٠)  
(٣) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين، هما .....  
(الأكسجين والهيليوم / الهيدروجين والهيليوم / الأكسجين وثنائى أكسيد الكربون / الهيدروجين وثنائى أكسيد الكربون)  
(٤) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفراً، فهذا يعنى أن .....  
(سرعة الجسم منتظمة / عجلة الجسم موجبة / عجلة الجسم سالبة / سرعة الجسم متغيرة)

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) العجلة. (٢) قطب المرآة. (٣) التجدد. (٤) الكون.



(ج) الشكلان المقابلان يمثلان عمليتين حيويتين :

- (١) ما اسم كل من العمليتين (١١) ، (١٢) ؟  
(٢) فى أى العمليتين يحدث التنوع الوراثى ؟  
ولماذا ؟

(١) صوب ما تحته خط فى العبارات التالية :

- (١) لفهم الكثير من الظواهر الفيزيائية تستخدم العجلة بين المتغيرات المختلفة لوصف تلك الظاهرة.  
(٢) تختفى النوية فى الطور النهائى أثناء الانقسام الميتوزى.  
(٣) الشعاع الضوئى الساقط موازياً للمحور الأصى لمرآة مقعرة ينعكس ماراً بمركز تكور المرآة.  
(٤) تعمل العدسة المقعرة على تجميع الأشعة الساقطة عليها.

(ب) سيارة سباق بدأت حركتها من السكون حتى وصلت سرعتها إلى ١٠٠ م/ث خلال ٢٠ ثانية، احسب العجلة التى تدرت بها السيارة.

(ج) (١) ماذا يحدث عند :

- ١- سقوط شعاع ضوئى على مرآة مستوية بزاوية ٣٥°  
٢- زيادة طول قطر كرة العين عن الوضع الطبيعى.  
(٢) اكتب ما تعرفه عن : ١- السرعة النسبية. ٢- مقدار الإزاحة.



الفصل الدراسى الأول

محافظة قنا

٢٠

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين، هما .....  
(أ) الهيدروجين وثنائى أكسيد الكربون. (ب) الهيدروجين والهيليوم.  
(ج) الأكسجين وثنائى أكسيد الكربون. (د) الأكسجين والهيليوم.  
(٢) إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة ٧٢ كم/س، فهذا يعنى أن سرعتها تساوى ..... م/ث  
(١٨ (أ) ٢٠ (ب) ٢٥ (ج) ٤٠ (د)  
(٣) إذا سقط شعاع ضوئى موازياً للمحور الأصى لمرآة مقعرة، فإنه ينعكس .....  
(أ) ماراً بمركز تكور المرآة. (ب) ماراً بالمركز البصرى.  
(ج) ماراً بالبؤرة. (د) على نفسه.

- (٤) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفراً، فهذا يعنى أن .....
- (أ) سرعة الجسم منتظمة. (ب) سرعة الجسم متغيرة.
- (ج) عجلة الجسم منتظمة. (د) عجلة الجسم سالبة.
- (٥) جسم موضوع على بُعد ٨٠ سم من عدسة محدبة بعدها البؤرى ٥٠ سم تتكون صورة الجسم على بُعد ..... سم من العدسة.
- (أ) ٣٠ (ب) ٥٠ (ج) ١٠٠ (د) ١٣٣

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) السرعة المتجهة. (٢) الكون. (٣) قطب المرأة.
- (ج) إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية بنكرياس إنسان ٢٢ زوج من الكروموسومات، فما عدد الكروموسومات فى الخلايا التالية :
- (١) حيوان منوى. (٢) بويضة مخصبة.

(أ) أكمل العبارات الآتية :

- (١) تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام .....
- (٢) مسار الحركة قد يكون ..... أو كلاهما معاً.
- (٣) من أمثلة الكائنات الحية التى تتكاثر بالتجدد .....
- (٤) العالم الذى أسس نظرية السديم هو .....، بينما العالم الذى أسس النظرية الحديثة هو .....

(ب) ما معنى قولنا أن :

- (١) زاوية انعكاس شعاع ضوئى ٣٥°
- (٢) جسم يتحرك بعجلة سالبة مقدارها ٢ م/ث<sup>٢</sup>
- (ج) وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة جسم موضوع أمام عدسة مقعرة، مع ذكر خواص الصورة المكونة.

(أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- (١) تسمى المرأة المقعرة بالمرأة المفرقة. ( )
- (٢) العلاقة البيانية (مسافة - زمن) لجسم يتحرك بسرعة منتظمة يمثلها خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. ( )
- (٣) نشأت المجرات نتيجة الانفجار العظيم. ( )
- (٤) النجم العابر أكبر نجم يمكن أن تراه من سطح الأرض. ( )
- (٥) قطعت سيارة تسير بسرعة منتظمة مسافة ٥٠٠ متر فى ٢٥ ثانية، فإن سرعتها ٢٠ م/ث ( )
- (٦) تتضاعف المادة الوراثية فى الطور البيني. ( )

(ب) قارن بين كل من :

- (١) طول النظر وقصر النظر «من حيث : نوع العدسة المستخدمة فى تصحيح كل منهما».
- (٢) الكمية الفيزيائية القياسية و الكمية الفيزيائية المتجهة «من حيث : التعريف».

(ج) ماذا يحدث عند :

- (١) وضع مرآة مستوية على يسار السائق بدلاً من المرآة المحدبة.
- (٢) تبادل أجزاء من الكروماتيدات الداخلىين للمجموعة الرباعية فى الطور التمهيدي الأول.

(أ) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) طول المسار الفعلى الذى يسلكه الجسم المتحرك من نقطة البداية إلى نقطة نهاية الحركة.
- (٢) قرص غازى مستدير كون كواكب النظام الشمسى.
- (٣) نصف قطر الكرة التى يعتبر وجه العدسة جزءاً منها.
- (٤) الطور الذى تترتب فيه الكروموسومات فى المنتصف أثناء الانقسام الخلوى.
- (٥) الخط المستقيم الذى يمر بمركز تكور المرأة وأى نقطة على سطحها العاكس خلاف قطبها.

(ب) علل : (١) لا تتكون صورة لجسم موضوع عند بؤرة عدسة محدبة.

(٢) الاتساع المستمر للفضاء الكونى.

(٣) التكاثر اللاجنسى ينتج نسلًا مطابقًا للآباء.

(ج) جسم متحرك يقطع ٣٠٠ متر خلال دقيقة واحدة، ثم ٤٢٠ متر خلال الدقيقة التالية، احسب سرعته المتوسطة :

(١) أثناء الدقيقة الأولى. (٢) خلال الدقيقتين.



الفصل الدراسى الأول

محافظة الأقصر

٢١

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) أكمل العبارات الآتية :

- (١) عندما يتحرك الجسم بعجلة موجبة تكون سرعته ..... أكبر من سرعته .....
- (٢) الشعاع الضوئى الساقط ماراً ببؤرة مرآة مقعرة ينعكس .....، بينما الشعاع الضوئى الساقط ماراً بمركز تكور المرأة ينعكس .....
- (٣) تعتبر الكثافة كمية فيزيائية .....، بينما القوة كمية فيزيائية .....
- (٤) كلما زاد بُعد الكوكب السيار عن الشمس ..... قوة الجاذبية بينهما وتصبح حركة الكوكب .....
- (٥) السيارة التى تتحرك فى اتجاه ما بسرعة ٥٠ كم/س تبدو سرعتها ١١٠ كم/س بالنسبة لمراقب متحرك بسرعة ..... كم/س فى ..... اتجاه حركة السيارة.



(ب) ما النتائج المترتبة على :

- (١) حدوث ظاهرة العبور في نهاية الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي.
- (٢) انفجار الجزء الممتد بين الشمس والنجم العابر تبعاً لنظرية تشمبرلين و مولتن.
- (٣) إصابة العين بمرض الكتاركت.

(ج) ما معنى قولنا أن : (١) المسافة التي يقطعها جسم متحرك تتغير بمقدار ١٥ متر كل ٢ ثواني.  
(٢) زاوية سقوط شعاع ضوئي على مرآة مستوية تساوي صفر.

(أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) الخلية الناتجة عن عملية الإخصاب والتي تحتوي على العدد الكامل من كروموسومات النوع.
  - (٢) المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي لها.
  - (٣) قرص غازي مستدير كوكب النظام الشمسي.
  - (٤) نقطة تجمع الأشعة الضوئية المنكسرة أو امتداداتها وتنشأ من سقوط الأشعة المتوازية والموازية للمحور الأصلي للعدسة.
  - (٥) تكاثر لاجنسي يتم بواسطة أجزاء النباتات المختلفة دون الحاجة إلى بذور.
- (ب) علل : (١) عجلة حركة الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة تساوي صفر.  
(٢) انفجار بعض النجوم بشكل مفاجئ.

(ج) تحرك جسم على دائرة طول محيطها ٤٤ متر، ونصف قطرها ٧ متر ليقطع دورة ونصف في ٦ ثواني، احسب :  
(١) المسافة المقطوعة. (٢) مقدار الإزاحة الحادثة. (٣) السرعة القياسية.

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) وحدة بناء الكون هي .....  
(أ) المجرة. (ب) النجم. (ج) الكوكب. (د) القمر.
- (٢) يحدث التكاثر بالأبواغ في جميع الكائنات الحية التالية، ما عدا .....  
(أ) الطحالب. (ب) عفن الخبز. (ج) نجم البحر. (د) عيش الغراب.
- (٣) تتكون الصور التقديرية بواسطة .....  
(أ) مرآة مستوية. (ب) عدسة مقعرة. (ج) عدسة محدبة. (د) جميع ما سبق.
- (٤) تكونت الشمس بعد حوالي ..... مليون سنة من الانفجار العظيم.  
(أ) ١٢٠٠ (ب) ٣٠٠٠ (ج) ٥٠٠٠ (د) ١٠٠٠٠
- (٥) وضع جسم على بُعد معين من قطب مرآة مقعرة فلم تتكون صورة لهذا الجسم على الحائل وسبب ذلك أن الجسم موضوع .....  
(أ) بعيداً جداً بالنسبة للمرأة. (ب) على بُعد أقل من البعد البؤري.  
(ج) على بُعد أكبر من ضعف البعد البؤري. (د) على بُعد يساوي ضعف البعد البؤري.

(ب) انقسمت خليتان في أنثى الإنسان إحداهما في المبيض والأخرى في الرحم، اذكر :

- (١) نوع الانقسام الحادث في كل من الخليتين.
- (٢) عدد الخلايا الناتجة عن كل انقسام.

(ج) وضع جسم على بُعد ١٠ سم من عدسة محدبة بُعدها البؤري ٦ سم :

- (١) ارسم شكلاً تخطيطياً لمسار الأشعة المكونة لصورة الجسم.
- (٢) اذكر خواص الصورة المتكونة.
- (٣) احسب نصف قطر تكور العدسة.

(أ) صوب العبارات الآتية، بشرط عدم تغيير ما تحته خط :

- (١) مؤسس نظرية السديم العالم فريد هويل.
- (٢) هدف الانقسام الميوزي نمو الكائن الحي.
- (٣) الصورة المتكونة بواسطة العدسة المقعرة تكون حقيقية مصغرة مقلوبة.
- (٤) تتكون خيوط المغزل في الخلية الحيوانية من تكثف السيتوبلازم عند القطبين.
- (٥) العجلة هي مقدار التغير في المسافة خلال وحدة الزمن.

(ب) قارن بين كل من :

- (١) الطور الاستوائي في كل من الانقسام الميتوزي و الانقسام الميوزي الأول «من حيث : الرسم».
- (٢) طول النظر و قصر النظر «من حيث : أسباب الحدوث».
- (ج) تحرك جسم بعجلة منتظمة فأصبحت سرعته ٧٢ كم/س بعد ٥ ثانية، ثم وصلت سرعته إلى ٥٤ كم/س بعد ١٠ ثواني أخرى، احسب :  
(١) العجلة التي تحرك بها الجسم، مع ذكر نوعها.  
(٢) السرعة التي بدأ بها الجسم حركته.

## محافظة أسوان


الفصل الدراسي الأول

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) أكمل العبارات التالية :

- (١) الصورة التي يمكن استقبالها على حائل تسمى .....
- (٢) الكمية التي يلزم لتحديد اتجاهها تحديداً تاماً معرفة مقدارها واتجاهها هي .....
- (٣) المجرة التي يتبعها كوكب الأرض تسمى .....
- (٤) الخلايا الجسدية يحدث بها انقسام ..... يؤدي إلى نمو الكائنات الحية.
- (٥) النقطة التي تتوسط السطح العاكس للمرآة المقعرة تسمى .....

(ب) أى العلاقات البيانية التالية تمثل حركة جسم ما بسرعة ثابتة :



(ج) وضع بالرسم فقط كيفية تكون صورة مساوية للجسم بواسطة العدسة المحدبة.

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون غير ملايين السنين، هما .....  
 (أ) الأكسجين والهيليوم. (ب) الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون.  
 (ج) الهيدروجين والهيليوم. (د) الهيدروجين وثنائي أكسيد الكربون.
- (٢) مصدر التغير الوراثى هو التكاثر .....  
 (أ) بالتبرعم. (ب) الجنسى. (ج) الخضرى. (د) بالتجدد.
- (٣) القطعة الضوئية التى تكون صورة معكوسة مساوية للجسم هى .....  
 (أ) العدسة المحدبة. (ب) العدسة المقعرة. (ج) المرآة الكرية. (د) المرآة المستوية.
- (٤) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفر، فهذا يعنى أن .....  
 (أ) سرعة الجسم منتظمة. (ب) سرعة الجسم متغيرة.  
 (ج) عجلة الجسم موجبة. (د) عجلة الجسم سالبة.
- (ب) عرف كل من : (١) الإخصاب. (٢) المحور الثانوى للمرآة الكرية.
- (ج) إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية كبد أحد الكائنات الحية ٣٢ كروموسوم، فكم يكون عدد الكروموسومات فى أحد خلاياه التناسلية ؟

(أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) مقدار التغير فى سرعة الجسم فى الثانية الواحدة.
- (٢) يتركب من كروماتيدين متماثلين متصلين معاً عند السنترومير.
- (٣) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.
- (٤) الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس.

(ب) ماذا يحدث عند :

- (١) مرور شعاع ضوئى خلال المركز البصرى للعدسة.
- (٢) وضع قطر الخميرة فى محلول سكرى دافئ.

(ج) يقطع أحد المتسابقين بدراجته ٣٠٠ متر خلال دقيقة واحدة، ثم ٤٢٠ متر خلال الدقيقة التالية،

احسب سرعته المتوسطة :

(١) أثناء الدقيقة الأولى. (٢) خلال الدقيقتين.

(أ) صوب ما تحته خط :

(١) تختفى النوية أثناء الانقسام الميتوزى فى الطور النهائى.

(٢) نصف قطر تكور المرآة الكرية = البعد البؤرى  $\times \frac{1}{2}$

(٣) مؤسس نظرية النجم العابر العالم فريد هويل.

(٤) أقصر مسافة يقطعها الجسم فى اتجاه ثابت تسمى السرعة.

(ب) علل لما يأتى :

- (١) يتم تصحيح طول النظر باستخدام عدسة محدبة.
- (٢) انكماش خيوط المغزل أثناء الطور الانفصالى فى الانقسام الميتوزى.
- (ج) قارن بين العجلة الموجبة و العجلة السالبة «من حيث : التعريف».

## محافظة مطروح

الفصل الدراسى الأول

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) أكمل العبارات الآتية :

- (١) فى مجرة درب التبانة تقع النجوم الأكبر عمراً فى ..... المجرة، بينما تقع النجوم الأحدث عمراً فى ..... لها.
- (٢) عيب الإبصار الذى ينشأ نتيجة زيادة تحدب سطحى عدسة العين يسمى ..... ويمكن تصحيحه باستخدام .....
- (٣) تحدث ظاهرة العبور فى الطور ..... من الانقسام .....
- (٤) لوصف الحركة يجب معرفة ..... و .....
- (٥) تعتبر القوة كمية فيزيائية .....، بينما الكتلة كمية فيزيائية .....
- (ب) سيارة تتحرك بسرعة ٨٠ م/ث استخدم السائق الفرامل لتقليل سرعتها فتناقصت بمعدل ٢ م/ث<sup>٢</sup>، احسب السرعة النهائية للسيارة بعد ١٢ ثانية من لحظة الضغط على الفرامل.

(ج) ماذا يحدث عند :

- (١) فقدان السديم حرارته من وجهة نظر لابلاس.
- (٢) نقص قطر كرة العين عن الوضع الطبيعى «بالنسبة لموضع الصورة».

## ٢ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسم متحرك فى خط مستقيم بعجلة منتظمة سالبة .....
- (أ) أكبر من الواحد / أقل من الواحد / تساوى صفر / تساوى الواحد ( )
- (٢) القطعة الضوئية التى تكون صورة معتدلة مساوية للجسم هى .....
- (أ) العدسة المحدبة / العدسة المقعرة / المرآة المستوية / المرآة الكرية ( )
- (٣) عدد الكروموسومات فى حبة اللقاح ..... عدد الكروموسومات فى البويضة.
- (أ) ضعف / نصف / يساوى / ربع ( )
- (٤) يحدث التكاثر الخضرى فى النباتات دون الحاجة إلى .....
- (أ) جذور / بذور / ساق / أوراق ( )
- (٥) يجب أن يوضع الجسم على بُعد ..... سم من مرآة مقعرة بُعدها البؤرى ١٠ سم لتكوين صورة مساوية للجسم.
- (أ) ٥ / ١٠ / ١٥ / ٢٠ ( )

## (ب) اذكر السبب العلمى لكل مما يلى :

- (١) الجسم المتحرك بعجلة لا يمكن أن يتحرك بسرعة ثابتة.
- (٢) يعتبر التكاثر الجنسى مصدر للتنوع الوراثى للكائنات الحية.
- (٣) حدوث انفجار مفاجئ لبعض النجوم.
- (ج) ما المقصود بكل من : (١) عملية الإخصاب. (٢) المركز البصرى للعدسة.


## ٣ (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) سرعة الجسم المتحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- (٢) الخط المستقيم المار بمركز تكور المرآة وأى نقطة على سطحها العاكس، ماعدا قطبها.
- (٣) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٤) نظرية تفترض أن النظام الشمسى نشأ من نجم واحد كبير هو الشمس.

## (ب) وضع جسم على بُعد ٨ سم من عدسة محدبة بُعدها البؤرى ١٢ سم :

- (١) وضع بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم.
- (٢) اذكر خواص الصورة المتكونة.

## (ج) صف حالة الجسم فى كل من الأشكال البيانية التالية :



## ٤ (أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ، مع التصويب :

- (١) بعد تكون البرعم فى فطر الخميرة تنقسم النواة ميوزياً إلى نواتين تبقى أحدهما فى الخلية الأم وتهاجر الأخرى إلى البرعم. ( )
- (٢) تقطع سيارة ١٨٠ كيلومتر خلال ساعتين فتكون سرعتها ٢٥ م/ث ( )
- (٣) تكون الكون من تلاحم الجزيئات مكوناً غازى الأكسجين والنيتروجين. ( )
- (٤) تتكاثر الطحالب البسيطة بواسطة الانشطار الثنائى. ( )

## (ب) قارن بين كل من :

- (١) الخلية النباتية و الخلية الحيوانية «من حيث : تكون خيوط المغزل».
- (٢) السرعة المتوسطة و السرعة غير المنتظمة «من حيث : التعريف».

## (ج) متى تكون القيم التالية مساوية للصفر :

- (١) زاوية انعكاس شعاع ضوئى على سطح عاكس.
- (٢) السرعة النسبية لسيارة متحركة.

## ٢٤ محافظة الوادى الجديد


الفصل الدراسى الأول



## أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

### ١ (أ) أكمل العبارات التالية :

- (١) الخط المستقيم الذى يمر بقطب المرآة ومركز تكورها يسمى .....
- (٢) تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام ..... والذى يؤدي إلى نمو الكائنات الحية.
- (٣) تقع المجموعة الشمسية على حافة مجرة .....
- (٤) حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك فى الزمن = .....
- (٥) تحدث ظاهرة العبور فى نهاية الطور ..... فى الانقسام الميوزى الأول.



- (ب) فى الشكل المقابل، وضع جسم على بُعد ٦ سم من عدسة محدبة بُعدها البؤرى ٤ سم، حدد موضع وخواص الصورة المتكونة برسم شعاعين ضوئيين فقط.

## (ج) أى الكميات الفيزيائية التالية قياسية و أيها متجهة :

- (١) الإزاحة. (٢) الكتلة. (٣) الطول. (٤) القوة.

## ٢ (أ) صوب ما تحته خط :

- (١) يدور حول الشمس سبعة كواكب منها كوكب الأرض.
- (٢) غازى النيتروجين والهيدروجين هما اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين.



(٣) الجسم الموضوع عند مركز تكور مرآة مقعرة تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مكبرة.

(٤) تتجه الكروموسومات إلى خط استواء الخلية ويتصل كل كروموسوم بخيط من خيوط المغزل عند السنترومير في الطور الانفصالي.

(٥) تكون العجلة ثابتة إذا كانت سرعة الجسم تزيد بمرور الزمن.

(ب) قارن بين طول النظر وقصر النظر «من حيث: التعريف - سبب الحدوث - كيفية التصحيح».


(ج) يُعد التكاثر الجنسي مصدرًا للتغير الوراثي، اشرح هذه العبارة.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة:

(١) إذا سقط شعاع ضوئي موازيًا للمحور الأصلي لمرآة مقعرة، فإنه ينعكس .....

(١) مارًا بمركز التكور. (ب) مارًا بالبؤرة. (ج) على نفسه.

(٢) أى العلاقات البيانية التالية (سرعة - زمن) تصف حركة جسم بسرعة ثابتة؟ .....



(٣) يحدث التكاثر في فطر الخميرة بـ .....

(١) التبرعم. (ب) الأبواغ. (ج) التجدد.

(٤) مقدار تغير سرعة جسم متحرك في الثانية الواحدة يسمى .....

(١) السرعة المتجهة. (ب) الإزاحة. (ج) العجلة.

(٥) عدسة محدبة المسافة بين بؤرتها ومركزها البصري ١٠ سم يكون ضعف بُعدها البؤري .....

سم

(١) ١٠ (ب) ٢٠ (ج) ٣٠

(ب) فى الشكل المقابل، قطع متسابق ٥٠ متر شمالاً

خلال ٣٠ ثانية، ثم ١٠٠ متر شرقاً خلال ٦٠ ثانية،

ثم ٥٠ متر جنوباً خلال ١٠ ثانية، ثم عاد إلى نقطة

البداية خلال ٥٠ ثانية، أوجد:

(١) المسافة الكلية التى تحركها المتسابق.

(٢) السرعة المتوسطة للمتسابق.

(٣) الإزاحة.

(ج) ما المقصود بكل من: (١) قطب المرأة. (٢) الزيجوت.

(١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل من العبارات الآتية:

(١) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.

(٢) الصورة التى لا يمكن استقبالها على حائل.

(٣) مقدار سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.

(٤) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.

(٥) الشعاع الضوئى الساقط والشعاع الضوئى المنعكس والعمود المقام على السطح

العاكس للمرآة تقع جميعها فى مستوى واحد عمودى على السطح العاكس.

(ب) تقوم نظرية النجم العابر على ستة فروض، اذكر هذه الفروض.

(ج) فى خلال خمس ثوانى زادت سرعة سيارة من ٢٠ م/ث إلى ٣٠ م/ث، بينما تحركت دراجة

من السكون ووصلت سرعتها إلى ١٠ م/ث، أيهما تحركت بعجلة أكبر؟

الفصل الدراسى الأول

محافظة جنوب سيناء


أجب عن جميع الأسئلة الآتية:

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة:

(١) مقدار التغير فى السرعة فى وحدة الزمن يسمى .....

(١) السرعة المتجهة. (ب) الإزاحة. (ج) العجلة.

(٢) أى العلاقات البيانية التالية تمثل حركة جسم بسرعة ثابتة؟ .....



(٣) وضع ..... نظرية النجم العابر.

(١) لابلاس

(ب) تشمبرلين و مولتن

(ج) فريد هويل

(٤) وضع جسم على بُعد ٤٠ سم من عدسة محدبة بُعدها البؤري ٢٠ سم، فتكونت صورة

للجسم على بُعد ..... سم من العدسة.

(١) ٤٠

(ب) ٢٠


(ج) ١٠

(ب) فى الشكل المقابل، سقط شعاع ضوئى على

مرآة مستوية، احسب مقدار زاوية الانعكاس.

(ج) علل: (١) الاتساع المستمر للفضاء الكونى.

(٢) الانقسام الميتوزى هام للأطفال على عكس الانقسام الميوزى.



## ١ (أ) أكمل العبارات الآتية :

- (١) من أمثلة الكائنات الحية التي تتكاثر بالتجدد .....
- (٢) تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة .....
- (٣) يتكون الكروموسوم كيميائياً من حمض نووي DNA و .....
- (٤) الكمية التي يلزم لتحديد معرفة مقدارها فقط هي .....

## (ب) أكمل الفراغات في الجدول التالي :

السرعة (متر/ثانية)	المسافة (متر)	الزمن (ثانية)
(١)	١٠٠	٥
(٢)	٥٠	١٠
(٣)	٩٦	.....

(ج) ما المقصود بكل من : (١) السديم. (٢) العدسات اللاصقة.

## ٢ (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :

- (١) مقدار سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٢) الخط المستقيم الذي يمر بقطب المرأة ومركز تكورها.
- (٣) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.
- (٤) ظاهرة تساهم في تبادل الجينات بين الكروماتيدات الداخليين للكروموسومين المتماثلين وتوزيعها في الأمشاج.

(ب) قارن بين طول النظر وقصر النظر «من حيث : سبب الحدوث - كيفية تصحيح كل منهما».

(ج) ماذا يحدث عند : (١) مرور شعاع ضوئي بالمركز البصري للعدسة.

(٢) اندماج مشيخ مذكر مع مشيخ مؤنث.

٣ (أ) قطع متسابق ٥٠ متر شمالاً خلال ٢٠ ثانية، ثم ١٠٠ متر شرقاً خلال ٦٠ ثانية، ثم ٥٠ متر جنوباً

خلال ١٠ ثانية، ثم عاد إلى نقطة البداية خلال ٤٠ ثانية، احسب :

(١) المسافة الكلية التي تحركها المتسابق. (٢) السرعة المتوسطة للمتسابق.

(ب) صوب ما تحته خط :

(١) يميز الإزاحة خاصيتان، هما المقدار و الزمن.

(٢) الصورة الحقيقية هي التي لا يمكن استقبالها على حائل.

(٣) مصدر التغير الوراثي هو التكاثر اللاجنسي.

(٤) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين، هما

الإكسجين والنيتروجين.

## (ج) اذكر أهمية واحدة لكل من :

- (١) الجداول والرسوم البيانية.
- (٢) الحواظ الجراثومية في فطر عفن الخبز.



الفصل الدراسي الأول

## ٢٦ محافظة شمال سيناء

## أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

### ١ (أ) أكمل ما يأتي :

- (١) حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن = .....
- (٢) ظاهرة ارتداد الضوء إلى نفس الوسط عندما يقابل سطحاً عاكساً تسمى .....
- (٣) تعمل العدسة المقعرة على ..... الأشعة الساقطة عليها.
- (٤) تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام .....، بينما تنقسم الخلايا التناسلية بطريقة الانقسام .....
- (٥) عند اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث يتكون .....
- (٦) تستغرق الشمس حوالي ..... مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز المجرة.
- (٧) إذا بدأ الجسم حركته من السكون، فإن سرعته الابتدائية تساوي .....

### (ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

(١) فقدان السديم حرارته في رأي العالم لابلاس.

(٢) وضع جسم أمام مرآة محدبة.

### ٢ (أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية :

- (١) المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت.
- (٢) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.
- (٣) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٤) عملية يحدث فيها تبادل قطع من الكروماتيدات الداخليين في المجموعة الرباعية.
- (٥) رؤية الأجسام القريبة بوضوح والأجسام البعيدة مشوشة.
- (٦) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب.

(ب) إذا وقف شخص على بُعد ٢ متر من مرآة مستوية، فكم تكون المسافة بينه وبين صورته داخل المرآة ؟

(ج) إذا تحرك جسم من السكون بانتظام حتى بلغت سرعته ١٠ م/ث بعد ثانيتين من بدء الحركة يكون :

(١) التغير في سرعة الجسم خلال ثانيتين = ..... م/ث

(٢) العجلة = ..... م/ث<sup>٢</sup>




### أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

#### (١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) تعتبر القوة كمية فيزيائية .....، بينما الكتلة كمية فيزيائية .....
- (٢) إذا كانت السرعة النسبية لسيارة ٧٠ كم/س بالنسبة لمراقب يتحرك في عكس اتجاهها بسرعة ٤٠ كم/س، فإن السرعة الفعلية للسيارة تكون .....
- (٣) تتكون خيوط المغزل عند انقسام الخلية في الطور ..... وتختفى في الطور .....
- (٤) كلما زاد بُعد الكوكب عن الشمس ..... قوة جذب الشمس له وتصبح حركته .....
- (٥) عندما تكون السرعة النهائية أقل من السرعة الابتدائية، فإن الجسم يتحرك بعجلة .....

#### (ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) سقوط حزمة من الأشعة الضوئية متوازية وموازية للمحور الأصلي لعدسة مقعرة.
- (٢) نقص تحدب سطحي عدسة العين عن الوضع الطبيعي.
- (٣) فقدان السديم حرارته تبعاً لنظرية لابلاس.
- (ج) تحرك جسم من النقطة (٢) متجهاً جنوباً إلى النقطة (ب) في ٢ ثانية ثم اتجه شرقاً إلى النقطة (ح) في ٣ ثانية، احسب : (١) السرعة القياسية (المتوسطة). (٢) السرعة المتجهة.



#### (١) علل لما يأتي :

- (١) السرعة المنتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عملياً.
- (٢) توضع مرآة محدبة على يسار سائق السيارة.
- (٣) تتباعد المجرات عن بعضها البعض. (٤) التكاثر الجنسي مصدر للتنوع بين الأفراد.
- (ب) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :
- (١) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٢) يتركب من كروماتيدين متصلين معاً عند السنترومير.
- (٣) أكبر نجم يمكن أن يشاهده سكان كوكب الأرض بوضوح.
- (٤) الخط المستقيم الذي يمر بقطب المرآة ومركز تكورها.
- (٥) تكاثر لاجنسي يتم بواسطة أعضاء نباتية مختلفة، عدا البذور.
- (٦) ارتداد الشعاع الضوئي إلى نفس الوسط عندما يقابل سطحاً عاكساً.

### (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية .....  
( السرعة المتجهة / الكتلة / القوة / العجلة )
- (٢) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفراً، فهذا يعنى أن .....  
( سرعة الجسم متغيرة / عجلة الجسم موجبة / عجلة الجسم سالبة / سرعة الجسم منتظمة )
- (٣) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين، هما .....  
( الأكسجين والهيليوم / الأكسجين وثاني أكسيد الكربون / الهيدروجين والهيليوم / الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون )
- (٤) مرآة مقعرة بُعدها البؤري ١٠ سم، فإن نصف قطر تكورها يساوى ..... سم  
( ٥ / ٢٠ / ١٠ / ٤٠ )
- (٥) مصدر التغير الوراثي هو التكاثر .....  
( الجنسي / الخضري / بالتبرعم / بالتجدد )
- (٦) ينقسم سنترومير كل كروموسوم طولياً إلى نصفين ويبتعد الكروماتيدان عن بعضهما في الطور .....

#### (ب) وضح بالرسم فقط كيفية تكون صورة مساوية للجسم بواسطة العدسة المحدبة.

#### (ج) ما المقصود بكل من :

- (١) الصورة التقديرية.
- (٢) سيارة تتحرك بسرعة منتظمة ٨٠ كم/س

### (١) ضوب ما تحته خط في العبارات الآتية :

- (١) يدور حول المجرة ثمانية كواكب منها كوكب الأرض.
- (٢) ينتج عن الانقسام الميوزي خليتان كل منهما بها نصف المادة الوراثية بالخلية الأم.
- (٣) تتكاثر الأوليات الحيوانية بالتبرعم.
- (٤) تقع المجموعة الشمسية في مجرة أندروميديا.
- (٥) إذا وضع جسم عند مركز تكور مرآة مقعرة تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة.
- (ب) تحرك جسم مسافة قدرها ٢٠ كم في زمن قدره ٤ دقيقة، ثم تحرك مسافة أخرى قدرها ٤٠ كم في زمن قدره ١٢ دقيقة، احسب السرعة المتوسطة لهذا الجسم.

#### (ج) علل لما يأتي :

- (١) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.
- (٢) بقاء الكواكب السيارة في أفلاكها حول الشمس.
- (٣) السرعة المتجهة من الكميات المتجهة.



# الإجابات





## ● إجابات أسئلة الوحدات وتشمل :

- ♦ إجابات الأسئلة العامة لكل وحدة.
- ♦ إجابات اختبارات دليل تقويم الطالب لكل وحدة.

## ● إجابات نماذج الكتاب المدرسى.

## ● إجابات بعض امتحانات المحافظات.



(أ) فى الشكل المقابل :

(١) أكمل مسار الأشعة الساقطة من

الجسم على العدسة.

(٢) اذكر موضع وخواص الصورة المتكونة.

(ب) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

(١) المرآة الكرية التى قطرها ١٢ سم تقع بؤرتها على مسافة ٦ سم من قطبها.

(٢) تقع المجموعة الشمسية فى مجرة أندروميدا.

(٣) يتم تنظيم الكروموسومات فى منتصف الخلية تقريباً فى الطور الانفصالى.

(٤) صورة الجسم المتكونة بواسطة المرآة اللامة تكون تقديرية معتدلة مساوية للجسم.

(٥) مؤسس النظرية الحديثة هو العالم مولتن.

(ج) اذكر أهمية كل من : (١) العدسات اللاصقة. (٢) الطور البينى.

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) وحدة قياس العجلة ..... (م.ث<sup>-١</sup> / م.ث<sup>-٢</sup> / م / م.ث<sup>-٣</sup>)

(٢) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين، هما .....


( الأكسجين والهيليوم / الأكسجين وثانى أكسيد الكربون /

الهيدروجين والهيليوم / الهيدروجين وثانى أكسيد الكربون )

(٣) تتكاثر الحيوانات الأولية مثل الأميبا والبراميسيوم بواسطة .....

( الانشطار الثنائى / التبرعم / التجدد / الجراثيم )

(٤) أى العلاقات البيانية التالية تصف حركة جسم بسرعة ثابتة ؟ .....



(٥) شعاع ضوئى سقط على مرآة مستوية كما فى الشكل،

فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية الانعكاس مساوية .....

( ٣٠° / ٦٠° / ٩٠° / ١٢٠° )

(ب) قارن بين الانقسام الميوزى والانقسام الميوزى

«من حيث : مكان حدوثه - عدد الكروموسومات فى الخلايا الناتجة».

(ج) ما المقصود بكل من :

(١) السرعة غير المنتظمة. (٢) السنة الضوئية. (٣) الإخصاب.



## نماذج امتحانات بعض المحافظات



الفصل الدراسي الأول

### محافظة القاهرة

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

( ١ ) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) تدور الشمس وما حولها من كواكب حول مركز مجرة درب التبانة.
- (٢) يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا المسدية للكائنات الحية.
- (٣) تعتبر المسافة من الكميات الفيزيائية القياسية بينما القوة من الكميات الفيزيائية المتجهة.
- (٤) وضع العالم فريد هويل النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) زاوية الانعكاس. (٢) العجلة المنتظمة. (٣) قطب المرأة.
- (ج) تحرك جسم في خط مستقيم بسرعة ٥ م/ث حتى وصلت سرعته إلى ٢٠ م/ث بعد مرور ٣ ثانية، احسب العجلة التي يتحرك بها الجسم.

( ١ ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) تحدث ظاهرة العبور في نهاية الطور ..... الأول.
- (٢) عند وضع جسم طوله ٤ سم على بُعد ٨ سم من مرآة محدبة، فإن طول الصورة المتكونة ..... ( ١٦ سم / ٨ سم / ٤ سم / أقل من ٤ سم )
- (٣) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها تعرف بـ .....
- (٤) التبرعم / التجدد / التجرثم / التكاثر الجنسي
- (٥) المستقيم الواصل بين مركزي تكور وجهي العدسة ماراً بالمركز البصري للعدسة يسمى .....
- (٦) البعد البؤري / المحور الأصلي / المحور الثانوي / نصف قطر التكور
- (٧) يعتقد العلماء أن الكون نشأ من انفجار هائل لكرة غازية تناثرت مكوناتها في الفضاء وأنه في حالة .....
- (٨) انكماش مستمر / انكماش يليه تمدد / تمدد يليه انكماش / تمدد مستمر

## الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة مت، مت، مت

١ (ب) ما المقصود بـ

١- زاوية الانعكاس: الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المتعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس

٢- العجلة المنتظمة: العجلة التي يتحرك بها جسم في خط مستقيم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية

٣- قطب المرآة: نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية

(ج) احب العجلة :

$$v = \frac{s}{t} \quad \text{حيث } s = 150 \text{ م} \quad t = 3 \text{ ث} \quad v = \frac{150}{3} = 50 \text{ م/ث}$$



(ب) وضع بالرسم والبيانات صفات الصورة المتكونة لجسم موضوع أمام عدسة محدبة عندما يقع الجسم بين البؤرة ومركز التكور. **انظر الصفحة التالية**

(ج) علل لما يأتي :

- (١) تعتبر الإزاحة من الكميات الفيزيائية المتجهة. **انظر الصفحة التالية**
- (٢) يمكن حساب البعد البؤري لمرآة مقعرة بمعرفة نصف قطر تكورها.

(١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) تتحرك السيارة بسرعة نسبية عندما تقطع مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية. **منظمة**
- (٢) يتكون النظام الشمسي من تسعة كواكب تدور حول الشمس. **بجامة**
- (٣) يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معاً عند السيترولازم. **السترومير**
- (٤) تفترض نظرية السديم للعالم لابلاس أن أصل المجموعة الشمسية عبارة عن كرة غازية متوهجة كانت تدور حول الشمس. **نفسها**
- (٥) عدد الخلايا الناتجة من الانقسام الميوزي يعادل ربع عدد الخلايا الناتجة من الانقسام الميوزي. **ضعف**

(٦) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما الهيليوم و النيتروجين. **الهيدروجين**

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) غياب الجسم المركزي من خلية حيوانية.
- (٢) سقوط شعاع ضوئي ماراً بالمركز البصري لعدسة محدبة.

(ج) في سباق للسيارات، تتحرك سيارتان في نفس الاتجاه وكانت سرعة السيارة الأولى ٨٠ كيلومتر/ساعة وسرعة السيارة الثانية ١٢٠ كيلومتر/ساعة، **حدد الآتي :**

- (١) سرعة السيارة الأولى بالنسبة لشخص يقف على أحد جانبي الطريق المخصص لمشاهدة هذا السباق.
- (٢) سرعة السيارة الثانية بالنسبة للراكب الموجود في السيارة الأولى.


**التالية**

(١) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. **السرعة**
- (٢) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت (اللاقحة). **إلى خصاي**
- (٣) الفضاء الذي يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.

**الكون**

ص ١٢ (ب)



(ج) علل :

١- لأنه ينزج لتحديد هـ معرفة مقدارها واتجاهها  
٢- لأنه نصف قطر كور المرآة نق = ضعف البعد البؤري ع

## محافظة القاهرة ص ١٠٤ (س) (ب) ماذا يحدث

١- لن تتكون خيوط المغزل أثناء الانقسام الخلوي في الخلية الحيوانية ولن تكتمل مراحل الانقسام الخلوي

٢- تنفذ على استقامته دونه أنه يعاني انكساراً.

## (ج) في سباق للسيارات

- (١) المراقب ساكن اذنه سرعة السيارة الأولى بالنسبة له تساوي ٨٠ كم/ساعة  
(٢) المراقب الموجود في السيارة الأولى متحرك في نفس الاتجاه وبسرعة مختلفة اذنه السرعة النسبية للسيارة الثانية =

السرعة الفعلية للسيارة الثانية - سرعة المراقب

$$= 120 - 80 = 40 \text{ كم/س}$$



- ٤- السرعة المنتظمة  
٥- العدسة المقعرة (المفرقة)  
٦- التكاثر الخضري

- (٤) السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الزمن.  
(٥) قطعة ضوئية سميكة عند طرفيها ورقيقة عند منتصفها وتعمل على تفريق الأشعة الضوئية الساقطة عليها.  
(٦) تكاثر لاجنسى يحدث فى بعض النباتات بواسطة الأعضاء النباتية المختلفة دون الحاجة إلى بذور.

### (ب) قارن بين كل مما يأتى : انظر الصفحة التالية

- (١) قصر النظر و طول النظر «من حيث : كيفية تصحيح كل منهما».  
(٢) العجلة الموجبة و العجلة السالبة «من حيث : المفهوم».



الفصل الدراسى الأول

## محافظة الجيزة

٢

### أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

#### (١) أتمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) تعرف المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك خلال وحدة الزمن السرعة.  
(٢) الشعاع الضوئى الساقط موازياً للمحور الأصى لمرآة مقعرة ينعكس ماراً بالبؤرة.  
(٣) العالم الذى أسس النظرية الحديثة هو هريل.  
(٤) يعتقد العلماء أن مادة الكون كانت كرة عازية مرتفعة الضغط ودرجة الحرارة.

(ب) ما معنى قولنا أن : (١) إزاحة جسم تساوى ٥٠ متر شرقاً.

(٢) المسافة بين البؤرة الأصلية لمرآة كرية وقطبها ٢٠ سم

(ج) قارن بين العدسات و المرايا «من حيث : التعريف».

#### (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) إذا كانت سرعة سيارة ٧٢ كم/س فهذا يعنى أن سرعتها تساوى ..... م/ث  
(١٨ / ٢٠ / ٤٠)  
$$72 \times \frac{1000}{3600} = 20$$
  
(٢) إذا وضع جسم على بعد أقل من البعد البؤرى لمرآة مقعرة تتكون له صورة  
(مصغرة / مساوية / مكبرة)  
تقديرية معتدلة .....  
(٣) قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها تعرف باسم .....  
(التبرعم / التجدد / التجرثم)  
(٤) تظهر خيوط المغزل أثناء انقسام الخلية فى الطور .....  
(النهائى / البينى / التمهيدي)

## صناعات (دع) قاربه (ب)

طول النظر

قصر النظر

(١)

باستخدام عدسات محدبة

باستخدام عدسات مقعرة

كيفية تصحيح كل منهما

العلة السالبة

العلة الموجبة

(٢)

العلة التي يتحرك بها جسم في خط مستقيم عند ما تنافس سرعته بمقادير متساوية في أرضه متساوية

العلة التي يتحرك بها جسم في خط مستقيم عند ما تنزايد سرعته بمقادير متساوية في أرضه متساوية

المفهوم

## ٢٠ ماقظة البيزة ص١١

١١ (ب) ما معنى قولنا أمة (١) المسافة المقطوعة في اتجاه الشرق من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي لها يساوي ٥٠ متر

(٢) البعد الثوري للكرة الكرية يساوي ٢٠ سم

(ج)	العدسات	المرايا
التعريف	قطع ضوئية كاسرة للضوء - قد تكون محدبة أو مقعرة	قطع ضوئية عاكسة للضوء - قد تكون مستوية أو كرية (محدبة أو مقعرة)




(١) هي كمية فيزيائية يكتسب لتحديد هـ معرفة مقدار هـ فقط  
(٢) ظاهرة العبور : هي عملية تبادل للجينات بين الكروماتيديه  
الداخلية للمجموعة الرباعية  
(ب) عرف كل من :

(١) الكمية الفيزيائية القياسية.  
(٢) ظاهرة العبور.  
(ج) تحركت سيارة من السكون فوصلت سرعتها إلى ٢٥ م/ث خلال ١٠ ث، جـ =  $\frac{25}{10} = 2.5$  م/ث  
احسب مقدار العجلة التي تحركت بها السيارة.  $\frac{25 - 0}{10} = 2.5$  م/ث<sup>٢</sup>

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :  
(١) المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق لقطع هذه المسافة. **السرعة المتوسطة**  
(٢) الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس. **الزاوية الانعكاس**  
(٣) مجموعة النجوم التي تدور معاً في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية. **المجرة**  
(٤) منطقة اتصال كروماتيدى الكروموسوم معاً أثناء انقسام الخلية. **السنترومير**

(ب) علل لما يأتي (١) - نتيجة لحركة المبررات المستطمة  
(١) الكون في حالة تمدد مستمر (ج) - لأنها مصورة تقديرية تكون نتيجة لتلاق  
(٢) الصورة المتكونة في المرآة المحدبة لا يمكن استقبالها على حائل. **المنعكسة**  
امتدادات الأشعة الضوئية



الشكل المقابل يمثل  
أحد أطوار الانقسام الميوزي :  
(١) ما اسم هذا الطور ؟ **الطور الاستوائي الأول**  
(٢) ارسم الطور الذي يلي هذا الطور. **الطور الانفصالي الأول**

سأوى

(١) صوب ما تحته خط :


(١) السرعة النسبية لسيارة متحركة بالنسبة لمراقب ساكن أقل من سرعتها الفعلية.  
(٢) إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس عن المرآة وسطحها العاكس ٤٠°  
فإن زاوية السقوط = ٤٠° - ٩٠° = ٥٠°

(٣) النظرية التي فسرت نشأة الكون هي نظرية السديم.  
(٤) يحدث التكاثر بالأبواغ في البراميسيوم (مطحنة الخبز)

(ب) ما النتائج المترتبة على :  
(١) نقص تحدب سطحى عدسة العين. **العملاق**  
(٢) اقتراب نجم عملاق من الشمس تبعاً لنظرية النجم العابر.


تمدد جانب الشمس المواجه للجسم  
العملاق

٣ (ج) ص ١٣



الطور الانفصالي  
الأول  
من الانقسام الميوزي الأول





(ج) الرسم البياني المقابل

يمثل حركة سيارة، أكمل :

(١) قيمة أقصى سرعة تصل إليها السيارة

$$= \dots \text{ م/ث}$$

(٢) نوع العجلة التي تتحرك بها السيارة في

الفترة حـ ..... عجلة منتظمة سالبة



الفصل الدراسي الأول

محافظة الإسكندرية

٣

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل ما يأتي :


(١) تلاحمت الجسيمات الذرية مكونة غازي ..... و ..... اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين.

(٢) يحتاج الشخص المصاب بطول النظر إلى نظارة عدساتها ..... محدبة

(٣) يحدث التكاثر الخضري في النبات عن طريق الانقسام ..... الميتوزي

(٤) السرعة المتجهة =  $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن الكلي}}$

(ب) في الشكل المقابل :



أكمل مسار الأشعة للحصول على صورة للجسم،

ثم اذكر صفات الصورة المتكونة. تقديرية فعندله فكبيرة

(ج) متى يحدث كل ما يأتي :

(١) تُعتبر حركة جسم أبسط أنواع الحركة. عندما يتحرك في اتجاه واحد

(٢) يتحرك جسم بسرعة غير منتظمة. في خط مستقيم

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية : غير متساوية أو قطع مسافات

الإحصائية (١) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت (اللاقحة). متساوية

(٢) مقدار السرعة التي يتحرك بها الجسم بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.

(٣) القوة التي تتحكم في مدارات الكواكب حول الشمس وفقاً للنظرية الحديثة.

عَوَة جِبِ الشَّمْس

١٠٤




١- لأنها تتكون من نسيج تدرج امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة

٢- كتهئية الخلية للدخول في مراحل الانقسام بوزن ٤٠ (ب) علل لما يأتي: طريق القيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للانقسام (١) الصورة المتكونة بالمرآة المحدبة تكون دائماً تقديرية. ومضاعفة المادة الوراثية (٢) حدوث الطور البيني قبل دخول الخلية في مراحل الانقسام الميوزي. (الكروموسومات)

(ج) اذكر فقط الأدوات المستخدمة في تعيين نصف قطر تكور المرآة المقعرة، وما العلاقة بين نصف قطر التكور والبعد البؤري لها؟ نصف قطر التكور (نق) = ٢ × نصف البعد البؤري (١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط:

(١) يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا الجسدية. الخلايا التناسلية  
(٢) الصورة المتكونة بالمرآة المستوية حقيقية مقلوبة. تقديرية معتدلة  
(٣) افترضت نظرية السديم أن أصل المجموعة الشمسية كانت كتلة صلبة متوهجة تدور حول نفسها.  
كرة غازية

(ب) احسب قيمة زاوية الانعكاس في كل من الشكلين التاليين:



(ج) ما الدور الذي تقوم به ظاهرة العبور في التكاثر الجنسي؟ تعمل على تنوع الصفات الوراثية في أفراد النوع الواحد (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة:

(١) عندما يوضع الجسم في مركز تكور مرآة مقعرة تتكون له صورة .....

(أ) حقيقية مقلوبة مكبرة. (ب) حقيقية معتدلة مساوية.

(ج) حقيقية مقلوبة مساوية. (د) تقديرية معتدلة مساوية.

(٢) إذا كان عدد الكروموسومات في المشيج الذكر لكائن حي ٢٠ كروموسوم، فإن

عدد الكروموسومات في إحدى خلاياه الكبدية ..... كروموسوم. 2N

(أ) ٥ (ب) ١٠ (ج) ٢٠ (د) ٤٠

(٣) أسس نظرية النجم العابر العالم .....

(أ) لابلاس. (ب) فريد هويل. (ج) هابل. (د) تشمبرلين.

(٤) ينقسم سنتروميير كل كروموسوم طولياً وتتقلص خيوط المغزل أثناء الانقسام الميتوزى فى الطور .....

(١) التمهيدى. (ب) الاستوائى. (ج) الانفصالى. (د) النهائى.

(ب) اذكر مثالا واحدا لكل من :  
(١) كمية فيزيائية قياسية. المسافة (٢) كائن حى يتكاثر بالأبواغ. قطر عفن الخبز

تحركت دراجة من السكون حتى وصلت سرعتها إلى ٥ م/ث خلال ٢,٥ ثانية وتحركت سيارة بسرعة ٢٠ م/ث وزادت سرعتها إلى ٤٥ م/ث خلال نفس الزمن، احسب العجلة التى تحركت بها كل من الدراجة والسيارة، مع ذكر نوعها.

الحاج  
المر  
الصفحة  
التالية



الفصل الدراسى الأول

محافظة القليوبية

٤

اجب عنه جميع الأسئلة الآتية :


(١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل من العبارات التالية :  
(١) خلايا متخصصة لإنتاج الأمشاج. الخلايا التناسلية (خلايا المناسل)  
(٢) تغيير موضع جسم بالنسبة لموضع ثابت بمرور الزمن. الحركة

(٣) نقطة وهمية فى باطن العدسة تقع على المحور الأسمى لها فى منتصف المسافة بين وجهيها. المركز البصرى للعدسة  
(٤) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية. الكون

(٥) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك. السرعة النسبية

(ب) الشكل المقابل يوضح حركة جسم

على المسار (أ- ب- ج- د- هـ) ، احسب :



(١) المسافة التى تحركها الجسم = ٧ + ٢ + ٤ + ٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ٢٥ متر

(٢) إزاحة الجسم = ٥ م جنوباً = ٣ + ٣ + ٣ = ٩ متر

(ج) علل لما يأتى :

(١) القوة كمية متجهة.

(٢) إذا وُضع جسم عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.

(٣) لا يمكن أن تظهر سلالات جديدة من العنب إذا تم إكثاره خضرياً.

الحاج  
المر  
الصفحة  
التالية

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) عدد الكروموسومات فى المشيج ..... عدد الكروموسومات فى الخلية الأصلية.

(يساوى / نصف / ربع / ضعف)



## ٤٤ (ج) ص١٣١ محافظة الاسكندرية

العدلة التي تتحرك بها الدراجة =  $\frac{٢}{١} \Delta$  =  $\frac{٥ - ٥}{٩١٥}$  =  $\frac{٢}{١} \Delta$  (عدلة فستمة موجية)

العدلة التي تتحرك بها السيارة =  $\frac{٢}{١} \Delta$  =  $\frac{٢٠ - ٤٥}{٩١٥}$  =  $\frac{٢٥}{٩١٥}$  (عدلة فستمة موجية)

١٠ م ر ش



## ٤) صافطة القليوبية مكت

١) علل (ج)

- ١ - لأنه يلزم لتحديد معرفته مقدارها واتجاهها
- ٢ - لأنه الأشعة الضوئية تنفذ من العدسة متوازنة إلى ما لا نهاية
- ٣ - لأنه الكائنات الحية صورة من صور الكائنات الدخيلة الذي يتبع عنه نسلاً مطابقاً تماماً للقرن الديوي ولا يؤدي إلى حدوث تطور في النوع وحافظ على التركيب الوراثي للسلاسل العنبر.

(٢) عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية فإنه يتحرك بسرعة

(منتظمة / سالبة / موجبة / غير منتظمة)

(٣) إذا كانت المسافة بين مركزي تكور وجهي العدسة ٢٠ سم فإن البعد البؤري لهذه العدسة ..... سم

(٥ / ١٥ / ٢٠)

(٤) تحتوى جميع الخلايا الآتية على المادة الوراثية للكائن الحي كاملة، عدا


(الجرثومة / البرعم / الزيجوت / حبة اللقاح)

(٥) النقطة الوهمية التى تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية هى

(بؤرة المرآة / قطب المرآة / مركز تكور المرآة / وجه تكور المرآة)

(ب) استغرق طالب زمناً قدره ١٥ دقيقة للانتقال من منزله إلى مدرسته متحركاً بسرعة متوسطة ٢ م/ث، احسب المسافة الكلية التى يقطعها الطالب ذهاباً وإياباً.

(ج) الشكل المقابل يمثل ظاهرة حيوية :



(١) ما اسم هذه الظاهرة؟ ظاهرة العبور

(٢) اذكر اسم الطور الذى تحدث فيه هذه الظاهرة،

مع ذكر نوع الانقسام الذى ينتمى إليه.

(٣) ما أهمية حدوثها؟

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة

(١) أحد فروض نظرية لابلاس أن قوة جذب الشمس تحكم فى مدارات الكواكب حولها.

(X)

(٢) عندما يسقط الشعاع الضوئى بزاوية صفر° على السطح العاكس فإن الشعاع المنعكس يكون عمودى على السطح العاكس.

(✓)

(٣) عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة فإن العجلة تكون منتظمة.

(X)

(٤) فى نظرية الانفجار العظيم تكوّن الكون من تلاحم جسيمات غازى الأكسجين والهيدروجين.

(X)

(٥) التكاثر اللاجنسى يحافظ على التراكيب الوراثية للكائنات الحية.

(✓)

(ب) اذكر فروض نظرية النجم العابر لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.

(ج) حدد موضع الجسم أمام مرآة مقعرة إذا كانت الصورة المتكونة :

(١) حقيقية مقلوبة مكبرة. (٢) تقديرية معتدلة مكبرة. (٣) حقيقية مقلوبة مصغرة.

انظر الصفحة التالية

(١) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

(١) جرح الكبد أو قطع جزء منه.



**٢٠١١ (ب) الرقن بالتوائ = ٦٠ × ١٥ = ٩٠٠ ثانية**  
**السرعة المتوسطة = المسافة الكلية / الزمن الكلي**

ف = ع × ز = ٩٠٠ × ٢ = ١٨٠٠ متر  
 المسافة التي قطعها الطالب ذهاباً وإياباً = ٢ × ١٨٠٠ = ٣٦٠٠ متر  
 = ٣,٦ كم

### **٣ (ج) حدد موضع الجسم**

- ١- الجسم على بُعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف قطر التكون (بين ب و م)
- ٢- الجسم على بُعد أقل من البعد البؤري (قبل البؤرة ب)
- ٣- الجسم على بُعد أكبر من ضعف البعد البؤري (أبعد من مركز التكون م)

### **٤ (د) ماذا يحدث**

- ١- الخلايا الباقية من الكبد تنقسم عدة انقسامات ميوزية حتى تقوض الجزء المفقود منه
- ٢- تكون الإزاحة الحادة للجسم المتحرك مساوية للصفر
- ٣- يتحرك بسرعة منتظمة
- ٤- تتأثر الجراثيم الموهبة بها في الهواء وعند سقوطها على بيئة مناسبة تنمو كل جرثومة بالانقسام الميوزي مكونة خطراً جديداً مطابقاً تماماً للفرد الأمومي
- ٥- بُعد الصورة عن سطح المرآة = بُعد الجسم عن سطح المرآة



## ثانياً / نظرية النجم العابر للعالمين تشمبرلين و مولتن (١٩٠٥م)

فروض النظرية اصل المجموعة الشمسية نجم كبير هو الشمس.

٤) ملاحظة القلوبية ١٠٧

٣ (اب)

١) اقترب من الشمس نجم آخر عملاق (نجم عابر).


٢) تمدد جانب الشمس المواجه للنجم العملاق،  
نتيجة لقوة جذب هذا النجم العملاق للشمس.

٣) حدث انفجار في الجزء الممتد من الشمس أدى إلى :  
• تحرر الشمس من جاذبية هذا النجم العملاق.  
• تكوّن خط غازي ممتد من الشمس وحتى  
آخر الكواكب (التي ستكون فيما بعد).

٤) تكثف الخط الغازي بسبب قوى التجاذب،  
ثم برد مكوناً الكواكب السيارة

٤

- (٢) يتحرك جسم ثم يعود إلى نقطة بداية حركته مرة أخرى «بالنسبة لإزاحة الجسم».  
 (٣) إذا قطع الجسم نفس المسافة في نصف الزمن «بالنسبة لسرعته».  
 (٤) انفجار الحواظ الجرثومية لفطر عفن الخبز.  
 (٥) تقريب جسم من مرآة مستوية «بالنسبة لبُعد الصورة عن المرآة».



(٢) (١)

(ب) الشكلان المقابلان يمثلان عدستان لعيني شخصين مختلفين، فإذا علمت أنهما متساويتان في قطر كرة العين، فأى منهما عدسة عين شخص مصاب بقصر النظر؟ ولماذا؟

(ج) قارن بين كل من :

- (١) المحور الأصلي للمرآة الكرية و المحور الأصلي للعدسة «من حيث : المفهوم».  
 (٢) العجلة السالبة و العجلة الموجبة «من حيث : السرعة الابتدائية - السرعة النهائية».  
 (٣) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة «من حيث : اسم مؤسس النظرية».



## مسألة (د) محافظة القليوبية

(ع) (ب) عدسة عين الشخص المصاب بقصر النظر  
هي عدسة الشكل ( ١ ) لزيادة تحدب سطح عدسة العين  
فيكون بعدها البؤري صغير

## (ج) قاربه بين

(١)	المحور الأصلي للمراة الكرية	المحور الأصلي للعدسة
المفهوم	المستقيم المار بمركز تكور المراة وقطبيها	المستقيم المار بمركز تكور وجهي العدسة
(٢)	العدلة السالبة	العدلة الموجبة
	السرعة النهائية > السرعة الابتدائية	السرعة النهائية < السرعة الابتدائية
(٣)	نظرية النجم العابر	النظرية الحديثة
اسم مؤسس النظرية	تشميرلين ومولتن	فريد هويل

انتهت أسئلة المحافظة  
رقم (ع) القليوبية





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :


( أ ) اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) كمية فيزيائية متجهة وحدة قياسها م/ث<sup>٢</sup>
- (٢) تجمعات كبيرة لمجموعات النجوم فى شكل وتنسيق مميز.
- (٣) كتلة الخلايا الناتجة عن الانقسام المستمر غير الطبيعى للخلايا الحية.
- (٤) مرآة يمكن استخدامها للحصول على صورة تقديرية معتدلة مكبرة بالنسبة للجسم.
- (٥) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٦) التباعد المستمر بين المجرات فى الكون نتيجة لحركتها المنتظمة.

(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) وضع مرآة مستوية على يسار السائق بدلاً من المرآة المحدبة.
- (٢) تحرك جسم بسرعة منتظمة بالنسبة لعجلة حركته.

(ج) الشكل المقابل يمثل ظاهرة حيوية :



- (١) ما اسم هذه الظاهرة ؟ وما أهمية حدوثها ؟
- (٢) اذكر اسم الطور التى تحدث فيه هذه الظاهرة، وما نوع الانقسام الذى تنتمى إليه ؟

## ٥ محافظه المنرفية

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) قصر النظر يؤدي إلى تجمع الأشعة الصادرة من الجسم البعيد ..... الشبكية.  
( أمام / خلف / أعلى / أسفل )
- (٢) عند وضع جسم على بُعد ١٠٠ سم من عدسة محدبة بعدها البؤري ٥٠ سم تتكون صورة الجسم على بُعد ..... سم من العدسة. ( ٨٠ / ٥٠ / ١٠٠ / ١٥٠ )
- (٣) عدد الصبغيات فى المشيج المؤنث يساوى ..... عدد الكروموسومات فى الخلية الأصلية.  
( ربع / نصف / نفس / ضعف )
- (٤) من أسباب مرض المياه البيضاء (الكاتاركت) .....  
( الاستعداد الوراثى / الشيخوخة / التأثير الجانبى للعقاقير / جميع ما سبق )
- (٥) بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيدروجين فى الكون ..... %  
( ١٠٠ / ٧٥ / ٥٠ / ٢٥ )


(ب) علل لما يأتى :

- (١) تقاس المسافات بين الأجرام السماوية بوحدة السنة الضوئية.
- (٢) تمر الخلية بطور بينى (تحضيرى) قبل الانقسام الميوزى.
- (٣) أهمية وجود عداد السرعة فى الطائرات والسيارات.
- (ج) انطلق فهد نحو غزالة ساكنة وتحرك بسرعة ٢٧ متر/ثانية حتى وصل إليها بعد ١٠ ثانية، احسب :  
(١) المسافة التى قطعها الفهد. (٢) مقدار العجلة التى تحرك بها الفهد.


(١) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) يتكون الكروموسوم كيميائياً من RNA وبروتين.
- (٢) السرعة النسبية لسيارة ما بالنسبة لسيارة أخرى إذا كانا يتحركان فى نفس الاتجاه وينفس السرعة تساوى مجموع سرعتيهما.
- (٣) نشر العالم إسحق نيوتن بحثاً بعنوان نظام العالم وكان ذلك سنة ١٧٩٦م
- (٤) إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس عن مرآة مستوية تساوى ١٤٠° فإن زاوية السقوط تساوى ٤٠°

(ب) صف حركة الجسم التى تمثلها الأشكال البيانية التالية :



بسم الله الرحمن الرحيم



(ج) من الشكل المقابل :

(١) أكمل الشكل بحيث تحصل على صورة للجسم.

(٢) ما خواص الصورة المتكونة ؟

(٣) ماذا يحدث عند تحريك الجسم ليقع عند البؤرة الأصلية للعدسة ؟

(١) أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة :

(١) تظهر خيوط المغزل عند انقسام الخلية في الطور .....


(٢) المجرة التي تتبعها المجموعة الشمسية تسمى .....

(٣) بنى العالم ..... نظريته حول نشأة المجموعة الشمسية على أساس ظاهرة انفجار النجوم.

(٤) الصورة ..... هي الصورة التي يمكن استقبالها على حائل.

(٥) يحدث الانقسام الميوزي في متك الزهرة لتكوين ..... المذكورة.

(٦) تستخدم العدسات المحدبة في تصحيح بعض عيوب الإبصار مثل .....




(ب) يتحرك جسم طبقاً للعلاقة البيانية

الموضحة بالشكل المقابل، أوجد :

(١) السرعة التي يتحرك بها الجسم، مع ذكر نوعها.

(٢) الزمن الذي قطع فيه الجسم مسافة ١٥ متر.

(٣) المسافة التي قطعها الجسم في ٤ ثانية.



(ج) من الشكل المقابل، أي الأشعة الموضحة ينفذ :

(١) موازياً للمحور الأصلي.

(٢) على استقامته.

(٣) ماراً بالبؤرة الأصلية.

منك



طبعة ٢٠١٩

(٥) محافظة المنوفية

صفحة

١ دأ، أكتب المصطلح العلمي

- (١) العجلة (٢) المجرات (٣) الورم السرطاني  
(٤) مرآة مقعرة (٥) التجدد (٦) تمدد الكون

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية

- (١) لن يتمكن السائق من كشف الطريق كاملاً من خلفه ،  
حيث تتكون صورة معكوسة ومساوية لجزء من الطريق .  
(٢) تصبح العجلة صفراً

(ج) الشكل المقابل

- (١) ظاهرة العبور ، تعمل على تنوع الصفات الوراثية في أفراد النوع الواحد .  
(٢) الطور النموي الأول من الانقسام الميوزي الأول

صفحة

- ١٤ دأ، اختر (١) أمام (٢) ١٠٠ (٣) نصف (٤) جميع ما سبق  
(٥) ٧٥ %

- (ب) علل (١) لأثر المسافات بين الأجرام السماوية شاسعة جداً  
(٢) لتسهيل الخلية للدخول في مراحل الانقسام وذلك بالقيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للاندماج وضاعفة المادة الوراثية  
(٣) لأنه يستخدم في معرفة مقدار السرعة مباشرة .


- (ج) (١) المسافة = السرعة × الزمن = ١٠ × ٢٧ = ٢٧٠ متر  
(٢) العجلة (ج) =  $\frac{ع - ع}{ز}$  =  $\frac{٢٧ - ٠}{١٠}$  = ٢,٧ م/ث

(٣) دأ، صوب (١) DNA (٢) صفراً (٣) لا بداس (٤) ٧٠

- (ب) (١) جسم في حالة سكون (السرعة = صفراً)  
(٢) جسم يتحرك بعجلة منتظمة موجية  
(٣) جسم يتحرك بعجلة منتظمة سالبة

٣٦ مع (هـ) محافظة المنوفية

مثال [٣] (ج) من الشكل المقابل



(٢) الصورة تقديرية معتدلة مكبرة في نفس جهة العدسة  
(٣) لا يتكون له صورة لأنه الأشعة تنفذ متوازية إلى ما لا نهاية

(٤) (أ) أكمل (١) التمهيد (٢) مجرة درب البانة  
(٣) قريب هويل (٤) الحقيقية  
(٥) الأشعاج (٦) طول النظر

(ب) يتحرك جسم (١) السرعة (م) = المسافة (ف) =  $\frac{٢٥}{٥} = ٥$  / ث  
سرعة منتظمة  
(٢) ٣ ثواني  
(٣) ٢٠ متر

(ج) من الشكل المقابل (١) الشعاع (٢)  
(٣) الشعاع (١) (٤) الشعاع (٣)



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

( أ ) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

(١) تستخدم جزيئات نانوية من معدن ..... في رصد الخلايا السرطانية المصابة  
ثم تسلط عليها أشعة ضوء ..... لتدميرها.



# ٦ ملاحظة دمياط

- (٢) يتكاثر فطر عفن الخبز ب.....، بينما يتكاثر نجم البحر ب.....  
 (٣) افترضت نظرية لابلاس أن السديم فقد حرارته بمرور الزمن مما أدى إلى.....  
 حجمه وزيادة سرعة دورانه حول.....  
 (٤) يُعد التكاثر الجنسي مصدراً للتغير الوراثي لحدوث ظاهرة..... أثناء الانقسام.....  
 (٥) السيارة التي تتحرك في اتجاه ما بسرعة ٧٠ كم/س تكون سرعتها النسبية ١٢٠ كم/س  
 بالنسبة لمراقب متحرك بسرعة..... في..... اتجاه السيارة.



(ب) الشكل المقابل يعبر عن حركة جسم في خط مستقيم  
 بسرعة منتظمة من (١) إلى (٢) مستغرقاً ٢ ثانية، ثم  
 الحركة بعجلة منتظمة من (٢) حتى التوقف عند (٣)  
 مستغرقاً ١٠ ثانية، احسب:


- (١) السرعة المنتظمة التي تحرك بها الجسم الفترة (١-٢) ← ع = صفر  
 (٢) العجلة المنتظمة التي تحرك بها الجسم الفترة (٢-٣) ← ع = صفر أيضاً (٤)  
 (ج) اذكر أهمية كل من: (١) تلسكوب هابل. (٢) الطور البيني.

## ٢ (أ) اكتب المفهوم العلمي لكل عبارة مما يأتي :

- (١) الجسم الذي لا يتغير موضعه بمرور الزمن.  
 (٢) السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن.  
 (٣) مرآة يمكن استخدامها للحصول على صورة تقديرية معتدلة مصغرة.  
 (٤) المستقيم الواصل بين مركزي تكور وجهي العدسة ماراً بمركزها البصري.  
 (٥) عيب بصري يؤدي إلى تكون الصور خلف شبكية العين.

## (ب) علل لما يأتي :

- (١) أهمية عداد السرعة في السيارات والطائرات.  
 (٢) أهمية السرعة المتجهة للرياح بالنسبة للرحلات الجوية.  
 (٣) تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارات الإسعاف.




(ج) في الشكل المقابل، وضع جسم في منتصف  
 المسافة بين عدسة محدبة بعدها البؤري ٥ سم  
 ومرآة مستوية، فإذا علمت أن المسافة بين  
 العدسة والمرآة ٢٠ سم :

- (١) احسب المسافة بين الصورة المتكونة للجسم بالعدسة المحدبة والصورة المتكونة للجسم  
 بالمرآة المستوية.  
 (٢) اذكر خواص الصورة المتكونة للجسم بالعدسة المحدبة.

# ٦) محافظه دماط

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم، هما .....  
 (أ) السرعة والزمن.  
 (ب) المسافة والزمن.  
 (ج) المساحة والزمن.  
 (د) الإزاحة والسرعة.
- (٢) لتعيين الكتلة يلزم معرفة .....  
 (أ) المقدار فقط.  
 (ب) الاتجاه فقط.  
 (ج) المقدار والاتجاه.  
 (د) المقدار والاتجاه ووحدة القياس.
- (٣) يمكن حساب البعد البؤري لعدسة من العلاقة الرياضية  $E = \dots\dots\dots$   
 (أ)  $2 \times \text{نق}$   
 (ب)  $\frac{2}{\text{نق}}$   
 (ج)  $\frac{1}{4} \times \text{قطر الكرة التي يعتبر وجه العدسة جزءاً منها.}$   
 (د)  $\frac{1}{4} \times \text{قطر الكرة التي يعتبر وجه العدسة جزءاً منها.}$
- (٤) يحدث الانقسام الميوزي في النباتات الزهرية في خلايا المتك لتكوين .....  
 (أ) حبوب اللقاح.  
 (ب) البويضات.  
 (ج) الحيوانات المنوية.  
 (د) الكروموسومات.
- (٥) الشكل ..... يمثل حركة جسم بعجلة قيمتها صفر.



(ب) وضع جسم على بُعد ٨ سم من قطب مرآة فتكونت له صورة حقيقية مكبرة وعندما تحرك الجسم مسافة ٢ سم أخرى مبتعداً عن المرآة تكونت له صورة حقيقية مساوية :

- (١) ما نوع المرآة ؟  
 (٢) احسب نصف قطر تكور المرآة.  
 (٣) وضع بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم في الحالة الأولى.  
 (ج) قارن بين المسافة والإزاحة «من حيث : التعريف - نوع الكمية الفيزيائية».

(١) أعد كتابة العبارات الآتية، بعد تصويب ما تحته خط :

(١) الچين هو منطقة اتصال كروماتيدين متماثلين في الكروموسوم.



## ٦ حافظ د صايط

(٢) التلقيح هو اندماج المشيخ المؤنث مع المشيخ الذكر لتكوين اللاقحة.

(٣) مؤسس نظرية النجم العابر هو العالم لابلاس.

(٤) عندما يتحرك شخص مسافة ٧٠ متر شمالاً ثم يعود ٤٠ متر جنوباً فإن الإزاحة

الحادثة تساوى ١١٠ متر شرقاً.

$$3 \times 16 = 48 \text{ كروموسوم}$$

(٥) إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية كبد أحد الكائنات الحية ١٦ (زوج) من

الكروموسومات، فإن عدد الكروموسومات فى أحد خلاياه التناسلية تكون

$$2N$$

٦٤ كروموسوم.

(ب) وضع بالرسم الطور الانفصالى فى الانقسام الميتوزى، مع ذكر التغيرات الحادثة فى هذا الطور.

(ج) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A)، وأعد كتابة العبارات كاملة :

(B)	(A)
(١) تحتوى على ملايين النجوم ومنها نجم الشمس.	(١) المجرات
(٢) يحتوى على المجرات والنجوم والكواكب.	(٢) المجموعة الشمسية
(٣) تتكون من نجم الشمس وما يدور حوله من كواكب.	(٣) مجرة درب التبانة
(٤) تتجمع معاً مكونة النظام الشمسى.	(٤) الكون
(٥) تتجمع معاً مكونة عناقيد.	

١١٣٣



## ٦٦ محافظة ومياط

- صنك (١) (أ) **أحمل** (١) الذهب - لينز  
 (٢) بالأبواغ (البرائير) ، بالتجديد  
 (٣) تقلص - محوره  
 (٤) العبور - الموزع الأول  
 (٥) ٦٠ كم/س - عكس

- (ب) **الشكل المقابل** (١) السرعة المنتظمة =  $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{٢٠}{٢} = ١٠$  (١) كم/س  
 (٢) العجلة المنتظمة (ج) =  $\frac{١}{١} - \frac{١}{٢} = \frac{١}{٢}$  (١) صفر -  $\frac{١}{٢} = ٠.٥$  (١) كم/س<sup>٢</sup>

## تابع [أ] محافظة دمياط صالح [ب] اذكر أهمية

١- تلسكوب هابل رصد صور الكون يرجع عمرها إلى ملايين السنين تتيح لعلماء الفضاء فرصة الإطلاع على الكون منذ نشأته بعد الانفجار العظيم


٢- **الطور البيئي**: تهيئة الخلية للدخول في مراحل الانقسام وذلك بالقيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للارتفاع وضخامة المادة الوراثية.

## [٤] (٢) اكتب المفهوم العلمي

- (١) الجسم الساكن (٢) السرعة المتوسطة
- (٣) مرآة محدبة (٤) المحور الأصلي للعدسة
- (٥) طول النظر

(ب) **علل** ١- لأنه يستخدم في معرفة مقدار السرعة مباشرة.  
٢- لأنه اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة.  
٣- لكن يراها قائد السيارة الأخرى مضبوطة في المرآة المستوية الموجودة بسيارته فيسرعوا بإخلاء الطريق

(ج) **في الشكل المقابل** نفد = ٤ سم ، اذن الجسم عند (٢) التكون



(٢) خواص الصورة: حقيقية، مقلوبة، مساوية للجسم



## ١١٤ تابع ٥ محاقلة دصاب

٣ (د) اختر (١) (ب) المسافة والزمن (٢) (أ) المقدار فقط

(٣) (د)  $\frac{1}{x} \times \text{قطر الكرة التي يعتبر وب العدسة جزء من}$


$$\left( \frac{1}{x} \times \text{نفر} \right) = \frac{1}{x} \text{ نفر} = \text{م}$$

(٤) (أ) حوب اللقاع (الأمشاج المذكرة)

(٥) الشكل (ج) لاسم الجسم يتحرك بسرعة منتظمة (ثابتة)

(ب) وضع جسم (١) مرآة مقعرة (٢) نفر = ١٠ اسم

(٣) م = ٥ سم ، نفر = ١ م




الانزاحة	المسافة	(ج)
المسافة المقطوعة من اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي لها	طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة إلى الموضع النهائي لها	التعريف
كمية موجهة	كمية قياسية	نوع الكمية الفيزيائية

(٤) (أ) ص١٣ ، ص١٤ (١) السترومير (٢) الإخصاب

(٣) تشميرلن ومولتن د٤ ، ٣ متر شها ل٥ (٥) ٣٢

(ب) وضع بالرسم الطور الانقباض من الانقسام المتساوي



ينقسم سترومير كل كروموسوم طولاً فينقسم كروماتيد كل كروموسوم عندهما ، تنقل من خطوط المغزل ساحبة معها الكروماتيدات فتتكون مجموعتين متماثلتين من الكروموسومات أحادية الكروماتيد عند قطبي الخلية

(ج) (١-٥) (٢-٣) (٣-٤) (١-٢)






أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

( أ ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) نقطة وهمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين وجهيها.
- (٢) السرعة التي (لو) تحرك بها الجسم لقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية.
- (٣) مرض يصيب عدسة العين فيجعلها معتمة.
- (٤) جزء من الفضاء يحتوي على كل النجوم التي نراها في السماء ليلاً.
- (٥) تكاثر لاجنسي يتم بواسطة أجزاء النباتات المختلفة دون الحاجة إلى بذور.

(ب) وضع جسم على بُعد ٣ سم من مرآة مقعرة بعدها البؤري ٥ سم،  
وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم، مع ذكر موضع وخواص الصورة المكونة.

## (٧) مناقشة البحيرة



(ج) من الشكلين المقابلين :


(١) اذكر اسم العملية التي يمثلها

كل من الشكلين (١١) ، (١٢) .

(٢) ما أهمية العملية التي يمثلها

الشكل (١١) ؟

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :



(١) في الشكل المقابل، تحرك جسم على مسار دائري

من النقطة (٢) إلى النقطة (ب)، فإن

الإزاحة الحادثة للجسم تساوي ..... سم

(١) ١٠ (ب) ١٠ (ج) ٢٠ (د) ٣١.٤

(٢) سيارة (٢) تتحرك بسرعة ٨٠ كم/س وسيارة (ب) تتحرك بسرعة ٥٠ كم/س في

نفس الاتجاه فإن سرعة السيارة (٢) بالنسبة لمراقب في السيارة (ب) تساوي

..... كم/س السرعة النسبية = السرعة الفعلية (٢) - سرعة المراقب (ب)

(١) ٥٠ (ب) ٨٠ (ج) ٣٠ (د) ١٣٠

(٣) الصورة المتكونة بواسطة العدسة المقعرة تكون دائماً صورة .....

(أ) حقيقية مقلوبة مكبرة. (ب) تقديرية معتدلة مصغرة.

(ج) حقيقية معتدلة مكبرة. (د) تقديرية مقلوبة مصغرة.

(٤) خلايا ..... لا تنقسم مطلقاً.

(أ) الجلد

(ج) الكبد

(ب) كرات الدم الحمراء البالغة

(د) المعدة

(٥) يُعد التكاثر اللاجنسي بالأبواغ الأكثر شيوعاً في بعض الفطريات والطحالب

لاحتوائها على .....

(أ) جراثيم.

(ب) ممصات.

(ج) أهداب.

(د) أسواط.

(ب) اذكر الرقم الدال على : (١) عمر الكون منذ لحظة الانفجار العظيم.

(٢) عدد المجرات في الكون.

(ج) الجدول التالي يوضح العلاقة بين السرعة و الزمن لجسم متحرك :

السرعة (م/ث)	٥	١٠	٢٠	٣٠	٣٥	٤٠
الزمن (ثانية)	١	٢	٤	٦	٧	٨

## ٧) محافظ البصرة

- (١) ارسم العلاقة البيانية بين السرعة على المحور الصادي والزمن على المحور السيني.
- (٢) من الشكل البياني، أوجد سرعة الجسم عند زمن قدره ٥ ثانية.
- (٣) احسب العجلة التي يتحرك بها الجسم.

(١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) ..... هي كمية فيزيائية لها مقدار فقط وليس لها اتجاه.
- (٢) قطر العدسة الرقيقة ..... قطر العدسة السمكية.
- (٣) نشر العالم الفرنسي بيير سيمون لابلاس بحثاً بعنوان .....
- (٤) يختفى الفرد الأبوى عندما يحدث التكاثر فى .....
- (ب) ما معنى قولنا أن : (١) جسم يتحرك بعجلة تساوى صفر.
- (٢) شخص مصاب بقصر النظر.
- (٣) الكون فى حالة تمدد مستمر.

(ج) انقسمت خليتان إحداهما فى معدة أنثى الإنسان و الأخرى فى مبيضها :

- (١) اذكر : ١- نوع الانقسام فى كل من الخليتين.
- ٢- عدد الخلايا الناتجة عن انقسام خلية المعدة.
- ٣- عدد الكروموسومات فى الخلايا الناتجة عن انقسام خلية المبيض.
- (٢) وضع بالرسم الطور الاستوائى الذى تمر به خلية المعدة.

(١) علل لما يأتى :


- (١) للعدسة بؤرتين، بينما للمرآة الكرية بؤرة واحدة.
- (٢) توضع مرآة محدبة على يسار سائق السيارة.
- (٣) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح عند الطيران.
- (٤) يعتمد التكاثر الجنسي على الانقسام الميوزى.

(ب) (١) اذكر استخدام واحد لكل من :

- ١- عداد السرعة.
- ٢- العدسات اللاصقة.

(٢) فى الشكل المقابل، سقط شعاع ضوئى على المرآة (٢) وانعكس عن المرآة (ب) :

- ١- تتبع مسار الشعاع الضوئى حتى ينعكس عن المرآة (ب).
- ٢- احسب زاوية الانعكاس عن المرآة (ب).





٤ - تابع (٧) صافظ البحيرة


(ج) تحرك عداء بسرعة متوسطة ٢٥ كم/ساعة لمدة ساعتان لينهى السباق، فإذا علمت أنه قطع مسافة ١٥ كم الأولى فى ساعة، احسب السرعة التى تحرك بها لقطع المسافة المتبقية.

ملان

## ص ١١٣ (٧) محافظة البحيرة

١٩) اكتب المصطلح العلمي

- (١) المركز البصري للعدسة (٢) السرعة المتوسطة  
(٣) المياه البيضاء (الكاتاركت) (٤) مجرة درب التبانة  
(٥) التكاثر الخضري




ص ١١٤ (ج) من الشكلين ... (١) ظاهرة العبور (٢) التكاثر بالتجدد  
(٣) تعمل على تنوع الصفات الوراثية في أفراد النوع الواحد .

٢٠) اختر (أ) (١) (أ) ١٠٠ (٢) (ج) ٣٠ (٣) تقديرية - مقدرة مصغرة  
(٤) (ب) كرات الدم الحمراء البالغة (٥) (أ) جراثيم

(ب) اذكر الرقم الدال (١) ١٥٠٠٠ (مليون) سنة  
(٢) عدد المجرات في الكون ١٠٠ ألف مليون مجرة

ص ١١٤ (ج)



٢٦ ب (٧) محافظة البحيرة

ص ۱۱۵ (۳، ۴) اکمل

(٢) أكيرمن (٣) قلا العالم

(٤) البكتريا بالإنشطار الشائ

ربما ما معنى قولنا أنه ١٠ ١- ١- الجسم يتحرك بسرعة منتظمة (ثابتة)

٢- أى أنه لديه عيب بصري يؤدى لرؤية الاحياء القريبة  
بوضوح و البعيدة مشوهة (غير واضحة)

٢- أي أنه هناك تباعد مستمر بين المجرات من الكون لتسحبه لحركتها المنتظمة .

(ج) انقسمت خلاصہ

(1) ١- الانقسام ميوزي خلية فرمعة أنثى الانسا

و میوزی فی خلیۃ


٢ - نَسِجْ عَدِ انْقِسَامِ خَلِيقِ الْهَدَىٰ خَلِيًّا مِمَّا نَلَقَا

۳۔ عدد الکروموسوماتی فی کل خلیہ نا تَجہ ہو نصف عدد

الكروموسومات الموجودة بخلية البويض

ویرمز له بالرمز N کروموسوم

(٢) (الطور الاستوائي الذي تمر به حلبة المعدة)





## تابع (٧) محافظة البحيرة

### (٤) رأ، علل

(١) لأن العدسة لها سطحان كرويان (كاسران) بينهما المرآة الكرية لها سطح كروي واحد (عاكس)  
(٢) لكشف الطريق خلفه حيث تعمل على تكوين صورة معكولة وصغيرة للطريق

(٣) لأنه اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة

(٤) لأنه التكاثر الجنسي يتم بواسطة الأمشاج التي تكونه بالإنقسام الميوزي لخلايا المناخل.

### (ب) (١) استخدم واحد

١- عداد السرعة : يستخدم في معرفة مقدار السرعة مباشرة  
٢- العدسات اللاصقة : تستخدم كبديل للتطارات الطبية في تصحيح عيوب البصر

(٢) في الشكل المقابل ٢ - زاوية الانعكاس عن المرآة (ب) = ٦٠°

مثال (ج) المسافة التي قطعها العداء في ساعته =

$$\text{السرعة} \times \text{الزمن} = ٢٥ \times ٢ = ٥٠ \text{ كم}$$

∴ العداء قطع مسافة ٥٠ كم الأول في ساعة

∴ المسافة التي قطعها في الساعة الثانية = ٥٠ - ١٥ = ٣٥ كم

∴ السرعة التي تحرك بها لقطع المسافة المتبقية =  $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$

$$= \frac{٣٥}{١} = ٣٥ \text{ كم/س}$$

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات التالية بما يناسبها :

(١) العلاقة البيانية (سرعة - زمن) لحركة جسم بسرعة منتظمة يمثلها خط مستقيم يوازى

محور .....

(٢) تدور الشمس وما حولها من كواكب حول مركز المجرة وتستغرق فى الدورة




الواحدة ..... سنة.

(٣) الغازان اللذان أنتجا مادة الكون، هما الهيليوم والهيدروجين بنسبة ٢٥٪ : .....

(٤) المرأة الكرية لها محور أصلى واحد وعدد لانهاى من المحاور .....

(٥) عندما يوضع الجسم عند ..... العدسة المحدبة لا تتكون له صورة.

(ب) ادرس الأشكال التالية، ثم أجب عن المطلوب أسفل كل منها :

<p>(٣)</p>  <p>ما اسم الظاهرة التي يمثلها الشكل ؟</p>	<p>(٢)</p>  <p>ما اسم الطور الذى يمثلته الشكل ؟</p>	<p>(١)</p>  <p>إذا كان عدد الكروموسومات فى الخلية الأم لهذا الكائن 2N كروموسوم، فما عدد الكروموسومات فى كل خلية من الخلايا الناتجة عند تكاثره ؟</p>
---	--	---

(ج) سيارة تتحرك بسرعة ٢٠ م/ث وعندما ضغط السائق على الفرامل تحركت بعجلة سالبة مقدارها ٢ م/ث<sup>٢</sup>، احسب الزمن الذى استغرقته السيارة حتى توقفت.




(١) اذكر المفهوم العلمى لكل من العبارات التالية :

- (١) تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت.
- (٢) قرص مستدير يُفترض أنه كَوْن المجموعة الشمسية.
- (٣) نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمراة.
- (٤) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت.
- (٥) السرعة المنتظمة التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الزمن.

(ب) ماذا يحدث فى الحالات التالية :

- (١) انفجار الجزء الممتد بين الشمس والنجم العملاق.
- (٢) زيادة قطر كرة العين عن الوضع الطبيعى.
- (٣) عندما تكون السرعة الابتدائية لجسم متحرك أكبر من سرعته النهائية «بالنسبة لعجلة حركته».




(ج) من الشكل المقابل، احسب :

- (١) البعد البؤرى للمراة.
- (٢) نصف قطر تكور المراة.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :


- (١) إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة ٩٠ كم/ساعة فهذا يعنى أنها قطعت مسافة قدرها ..... متر فى ٤٠ ثانية. ( ١٠٠٠ / ٢٠٠٠ / ٢٥ / ٤٠٠٠ )



- (٢) إذا سقط شعاع ضوئى كما بالشكل فإنه ينعكس بزاوية قدرها ..... ( ٩٠° / صفر° / ٣٠° / ٦٠° )

- (٣) يقع نظامنا الشمسى فى إحدى الأذرع ..... لمجرة درب التبانة. ( الحلزونية / البيضاوية / المستقيمة / الدائرية )

- (٤) يختفى الفرد الأبوى عند حدوث التكاثف ب ..... ( الأبواغ / التجدد / الانشطار الثنائى / التبرعم )



- (٥) فى الشكل المقابل، بدأ جسم حركته من النقطة (أ) وتوقف عند النقطة (ح) مروراً بالنقطة (ب) فإن مقدار إزاحته ..... متر. ( ٤٠ / ٥٠ / ٣٠ / ٧٠ )



## ٨. بنى سويف

(ب) قارن بين كل من :

- (١) المسافة و الإزاحة «من حيث : نوع الكمية الفيزيائية».
- (٢) الصورة الحقيقية و الصورة التقديرية «من حيث : إمكانية استقبالها على حائل».
- (٣) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».

(ج) إذا علمت أن هناك نوعين من الانقسام الخلوى يتضمن أحدهما الأطوار التالية :

- (الطور الانفصالى / الطور الاستوائى / الطور النهائى / الطور التمهيدى)
- (١) رتب الأطوار السابقة حسب تسلسل حدوثها.
  - (٢) ما نوع الانقسام الذى يتضمن هذه الأطوار ؟

(١) أعد كتابة العبارات الآتية، بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) السرعة النسبية لسيارة ما بالنسبة لسيارة أخرى إذا كانا يتحركان فى نفس الاتجاه وبسرعة واحدة قدرها ١٠٠ م/ث تساوى ٢٠٠ م/ث
- (٢) يتم وضع العدسات اللاصقة مباشرةً على حدقة العين ويمكن نزعها بسهولة.
- (٣) عندما يتحرك الجسم فى خط منحنى تتساوى المسافة المقطوعة مع الإزاحة الحادثة.
- (٤) النجم العابر هو أكبر نجم يمكن أن تراه من سطح الأرض.
- (٥) السرعة المنتظمة هى السرعة القياسية ولكن فى اتجاه محدد.

(ب) علل لما يأتى :

- (١) الاتساع المستمر للفضاء الكونى.
  - (٢) السرعة المنتظمة لجسم ما يصعب تحقيقها عملياً.
  - (٣) يُطلق على الانقسام الميوزى الانقسام الاختزالى.
- (ج) وضع جسم على بُعد ٥ سم من عدسة محدبة بعدها البؤرى ٢ سم،  
وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم، مع ذكر صفات الصورة المتكونة.

⑤ ماقظة بنی سوف

117

①، ٩، اكمل (١) - الزمن (٢) ٢٢. (٣) هليوم سنة

(٣) ٧٥٪ (٤) التآقية (٥) بؤرة

(ب) ادیس الاشكال  $2N$  (ا) الطور الاستوائی

(٣) ظاهرة العبور

(ج) ع = ح، م، ث، ع = صفر ج = - م، ث، ع

$$\frac{\xi - \zeta}{\int \Delta} = -\frac{1}{2} \therefore$$
$$\therefore \Delta z = \left( \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\text{صفر} - 2}{-1} = 2$$

ص ۱۱۷ (۵) (أ) اذكر المفهوم العلمي

(١) الحركة (٢) السديم (٣) قطب المرأة (٤) الإخصاب  
(٥) السرعة المتوسطة

(ب) ماذا يحدث ... (ا) أدى ذلك إلى تكرار الشمس مرة جاذبية

الخيم العملاق وتكونه خط غازي ممتد من الشمس وحتى

آخِرُ الْكَوَاكِبِ رَالِی سُسُكُوہ قِمَا بَعْدِ

(٢) تَكُونُ صُورُ الْأَجْسامِ الْبَعِيدَةِ أَقْسامَ الشَّبَكَةِ فَهَنا

الشخص من قصر النظر

(٣) تصح العجلة سالبة أو يحركه اليسم بعجلة سالبة



## تابع ٥ مناطق بناسوف

ص ١١٧

(١٤) (ج) السّماع الضوئي الساقط ماراً بمركز تكوير المرأة (١٣)

ينعكس على نفسه لانه كل من زاويتي القوط والانعكاس  
تأوي صفر. ∴ المسافة ١٠ سم هي المسافة بين

(ق) قطب المرأة ومركز تكويرها (م)

(١) البعد البؤري للمرأة (م) = ٥ سم

(٢) نصف قطر تكوير المرأة نفسه = ٥ سم = ١ سم

(١٥) (ب) اختر (١) المسافة (م/ث) =  $\frac{5}{18} \times 90 = 25$  م/ث  
السيارة تقطع مسافة ٥٥ متر في الثانية ∴ في خلال ٤ ث الثانية  
تقطع السيارة مسافة ...

٥٥ م ← في الثانية

٤ ث (ب)؟

$$\frac{40 \times 5}{1} = 200 \text{ متر}$$

(٢)  $30^\circ$  لانه زاوية القوط = زاوية الانعكاس

(٣) الحلزونية (٤) الانشطار الثنائي

$$(٥) \sqrt{(33)^2 + (4)^2} = 33.5 \text{ متر}$$

## ص ١١٨ (ب) قارنه

المسافة	الراحة	نوع الكمية الفيزيائية
كمية قياسية	كمية متجهة	
الصورة الحقيقية	الصورة التقديرية	
يمكن استقبالها على حائل	لا يمكن استقبالها على حائل	
تطرية النجم الغابر	التطرية الحديثة	
أصل المجموعة الشمسية	نجم آخر غير الشمس	



## تابع ٨) محافظ بن سويف

١١٨

### (٣) (ج) اذا علمت

- (١) الطور التمهدي ٥ الطور الاستوائي ٣ الطور  
الانقصالي ٤ الطور النهائي ،  
(٢) الانقسام الميزوزي

### (٤) (أ) اتم كتابه العبارات ...


- (١) صفر (٢) قرينة (٣) مستقيم (٤) نجم الشمس  
(٥) المتجهة

(ب) علل (١) لانه الكون يتمدد باستمرار نتيجة لحركة  
المجرات المنظمة .

- (٢) لانه سرعة الجسم تتغير بحسب أحوال الطريق  
(٣) لاختزال عدد كروموسومات الخلية الأم  
إلى النصف فكل خلية من الخلايا الناتجة عنه

### (ج) وضح بالرسم

الجسم أبعد من (م) مركز التكور



عدسة محدبة

الصورة حقيقية مقلوبة مصغرة

انتهت أسئلة المحافظات  
مع تمنيات بالتوفيق علوم مع غادة مبدع



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) أكمل العبارات الآتية :

- (١) السرعة المتوسطة هي السرعة ..... التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن.
- (٢) تكون العجلة موجبة إذا كانت سرعة الجسم ..... بمرور الزمن.
- (٣) الشعاع الضوئي الساقط موازياً للمحور الأصلي لعدسة محدبة ينفذ .....
- (٤) الصور المتكونة بواسطة العدسة المقعرة تكون دائماً .....
- (٥) تترتب أزواج الكروموسومات على خط استواء الخلية في الطور .....

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) تغير سرعة الجسم بمقادير متساوية في أزمنة متساوية.
- (٢) سقوط شعاع ضوئي على مرآة كرية بحيث يمر بمركز تكورها.
- (٣) عندما بردت سحابة الغاز تبعاً لنظرية (فريد هويل) لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.
- (ج) قطع عداء مسافة ١٠٠ متر جرياً خلال ١٠ ثانية، ثم عاد سيراً نفس المسافة فاستغرق ٨٠ ثانية، احسب السرعة المتوسطة للعداء خلال الرحلة كلها.

## ٢ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) العدسة المحدبة (اللامعة) .....
  - (١) تكون ذات سُمك واحد.
  - (ب) تكون رقيقة من الوسط وسميكة عند الطرفين.
  - (ج) تعمل على تجميع الأشعة الضوئية الساقطة عليها.
  - (د) تعمل على تفريق الأشعة الضوئية الساقطة عليها.
- (٢) العلاقة البيانية (مسافة - زمن) للحركة المنتظمة بسرعة ثابتة يمثلها خط مستقيم
  - (١) مانل يمر بنقطة الأصل.
  - (ب) يوازي محور الزمن.
  - (ج) يوازي محور المسافة.
  - (د) يقطع محوري المسافة والزمن.
- (٣) البُعد البؤري للمراة هو المسافة بين .....
  - (١) مركز تكور المراة وقطب المراة.
  - (ب) مركز تكور المراة وأى نقطة على سطحها.
  - (ج) البؤرة الأصلية وأى نقطة على سطحها.
  - (د) البؤرة الأصلية وقطب المراة.
- (٤) من أمثلة الكميات الفيزيائية المتجهة .....
  - (١) المسافة.
  - (ب) الكتلة.
  - (ج) الإزاحة.
  - (د) الزمن.
- (٥) يحدث التكاثر بالانشطار الثنائى فى .....
  - (١) الثدييات.
  - (ب) اليوجلينا.
  - (ج) الزواحف.
  - (د) النباتات الزهرية.

## (ب) قارن بين كل مما يأتى :

- (١) السرعة و العجلة «من حيث : وحدة القياس».
- (٢) قصر النظر و طول النظر «من حيث : طريقة التصحيح».
- (٣) نظرية السديم و نظرية النجم العابر «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».
- (ج) **بم تفسر** : قدرة حيوان نجم البحر على تعويض الأجزاء المفقودة منه ؟

## ٣ (١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما يأتى :

- (١) تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت.
- (٢) كمية فيزيائية لها مقدار فقط وليس لها اتجاه.
- (٣) مقدار تغير سرعة الجسم فى الثانية الواحدة.
- (٤) قضاء واسع ممتد يحتوى على المجرات.
- (٥) عملية اندماج المشيخ المذكور مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت.




(ب) علل لما يأتى :

(١) للعدسة مركزى تكور، بينما للمرآة الكرية مركز تكور واحد.

(٢) تتباعد المجرات عن بعضها البعض.

(٣) ينتج عن التكاثر اللاجنسى فى الكائنات الحية أفرادًا تتشابه معًا فى تركيبها الوراثى.

(ج) من الشكل المقابل :



(١) ارسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم.

(٢) اذكر خواص الصورة المتكونة.

(١) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

(١) مقدار المسافة يساوى طول أقصر خط مستقيم بين موضعين.

(٢) الصورة المتكونة بواسطة المرآة المقعرة تكون دائمًا تقديرية معتدلة مساوية للجسم.

(٣) تدور الشمس وما حولها من كواكب حول مركز المجموعة الشمسية.

(٤) تكونت المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين من غازى الأكسجين والهيدروجين.

(٥) تنقسم الخلايا التناسلية بطريقة الانقسام الميتوزى.

(ب) اذكر أهمية كل مما يأتى :

(١) مراعاة الطيارون السرعة المتجهة للرياح أثناء رحلاتهم الجوية.

(٢) الحمض النووى DNA فى الكروموسوم.

(٣) ظاهرة العبور فى الانقسام الميوزى.

(ج) تحرك أتبليس فى خط مستقيم فتغيرت سرعته من ٦ م/ث إلى ١٢ م/ث خلال ٣ ثانية،

احسب مقدار العجلة التى يتحرك بها.

## محافظة الغربية

- ١ (أ) أكمل (١) المنتظمة (٢) تزداد (٣) ماراً بالبؤرة (٤) تقديرية معدلة مصغرة (٥) الاستوائيات

## (ب) ماذا يحدث :

- (١) يتحرك الجسم بعجلة منتظمة.  
(٢) ينعكس على نفسه لأن كل من فوق السقوط والارتفاع يساوي صفر.  
(٣) أدى ذلك لتكوين الكواكب السيارة

(ج) السرعة المتوسطة ع - ف + ف - ١ + ٢ = ١٠ + ١٠ = ٢٠ م / ث  
٨٠ + ١٠

- ٢ (أ) اختر (١) تعمل على تجميع الأشعة الضوئية الساقطة عليها (٢) مائل برب نقطة الأمام (٣) البؤرة الأصلية وقطب المرأة (٤) (ج) الزيادة (٥) (ب) البؤرة الجليدية

العجلة	السرعة	(ب) قارن بين وحدة القياس
م / ث <sup>٢</sup>	م / ث	
طول النظر	قصر النظر	طريقة التصحيح
باستخدام نظارات طبية ذات عدسات محدبة	باستخدام نظارات طبية ذات عدسات مقعرة	
نظرية النجم العابر	نظرية الدم	أصل المجموعة الشمسية
الشمس	الدم	



٢١ (ج) بم تفسر: لا تتوائمه على جزء من قرصه الوسطى الفيزيائية

٢٢ (أ) أكتب المصطلح العلمي

(١) الحركة (٢) كمية قياسية (٣) العجلة (٤) الكون (٥) الإخصاب

(ب) علل

(أ) لأنه للعدسة سطحان كرويان كما سرام بينا المرآة الكروية

لها سطح كروي واحد عاكس


(٢) نتيجة لركتها المنتظمة

(٣) لأنه الأفراد الناتجة تحصل على نسخة كاملة من الصفات

الوراثية للفرد الأبوي أثناء حدوث التهجين المتقوي

(ج) من الشكل المقابل

الصورة عند المركز



حقيقة مقولة مساوية للجسم

٢٣ (أ) صوب (١) الإزاحة (٢) المستوية (٣) موجة ديب التباينة

(٤) الهيليوم (٥) الفيوتري

(ب) اذكر أهمية (١) لأنه اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي

على زمن الرحلة وكمية الوقود المستخدمة

(٢) يحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي

(٣) تعمل على تنوع الصفات الوراثية في أفراد النوع الواحد

(ج) حسب مقدار العجلة العجلة (ج) - ع - ع = ١٢ - ٦ = ٦

محمد وأميرة

٣٥ / ٢٨

انتهت أسئلة المحافظة





جميع الأسئلة الآتية :

الفترة الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين، هما .....
- (أ) الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون. (ب) الهيدروجين والهيليوم.  
(ج) الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. (د) الأكسجين والهيليوم.
- (٢) إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة ٧٢ كم/س، فهذا يعني أن سرعتها تساوى ..... م/ث
- (أ) ١٨ (ب) ٢٠ (ج) ٢٥ (د) ٤٠
- (٣) إذا سقط شعاع ضوئي موازيًا للمحور الأصلي لمرآة مقعرة، فإنه ينعكس .....
- (أ) مرآة بمركز تكور المرآة. (ب) مرآة بالمركز البصري.  
(ج) مرآة بالبؤرة. (د) على نفسه.

- (٤) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفراً، فهذا يعنى أن .....
- (١) سرعة الجسم منتظمة.
- (ب) سرعة الجسم متغيرة.
- (ج) عجلة الجسم منتظمة.
- (د) عجلة الجسم سالبة.
- (٥) جسم موضوع على بُعد ٨٠ سم من عدسة محدبة بعدها البؤرى ٥٠ سم تتكون صورة الجسم على بُعد ..... سم من العدسة.
- (١) ٢٠ (ب) ٥٠ (ج) ١٠٠ (د) ١٣٣

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) السرعة المتجهة.
- (٢) الكون.
- (٣) قطب المرأة.
- (ج) إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية بنكرياس إنسان ٢٣ زوج من الكروموسومات، فما عدد الكروموسومات فى الخلايا التالية :
- (١) حيوان منوى.
- (٢) بويضة مخصبة.

(١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام .....
- (٢) مسار الحركة قد يكون ..... أو ..... أو كلاهما معاً.
- (٣) من أمثلة الكائنات الحية التى تتكاثر بالتجدد .....
- (٤) العالم الذى أسس نظرية السديم هو .....، بينما العالم الذى أسس النظرية الحديثة هو .....

(ب) ما معنى قولنا أن :

- (١) زاوية انعكاس شعاع ضوئى  $53^\circ$
- (٢) جسم يتحرك بعجلة سالبة مقدارها ٢ م/ث<sup>٢</sup>
- (ج) وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة جسم موضوع أمام عدسة مقعرة، مع ذكر خواص الصورة المتكونة.

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- ( ) (١) تسمى المرأة المقعرة بالمرأة المفرقة.
- ( ) (٢) العلاقة البيانية (مسافة - زمن) لجسم يتحرك بسرعة منتظمة يمثلها خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل.
- ( ) (٣) نشأت المجرات نتيجة الانفجار العظيم.
- ( ) (٤) النجم العابر أكبر نجم يمكن أن تراه من سطح الأرض.
- ( ) (٥) قطعت سيارة تسير بسرعة منتظمة مسافة ٥٠٠ متر فى ٢٥ ثانية، فإن سرعتها ٢٠ م/ث
- ( ) (٦) تتضاعف المادة الوراثية فى الطور البيني.

(ب) **قارن بين كل من :**

- (١) طول النظر وقصر النظر «من حيث : نوع العدسة المستخدمة فى تصحيح كل منهما».
- (٢) الكمية الفيزيائية القياسية و الكمية الفيزيائية المتجهة «من حيث : التعريف».

(ج) **ماذا يحدث عند :**

- (١) وضع مرآة مستوية على يسار السائق بدلاً من المرآة المحدبة.
- (٢) تبادل أجزاء من الكروماتيدين الداخليين للمجموعة الرباعية فى الطور التمهيدي الأول.

(١) **اكتب المفهوم العلمى الدال على كل من العبارات الآتية :**

- (١) طول المسار الفعلى الذى يسلكه الجسم المتحرك من نقطة البداية إلى نقطة نهاية الحركة.
- (٢) قرص غازى مستدير كون كواكب النظام الشمسى.
- (٣) نصف قطر الكرة التى يعتبر وجه العدسة جزءاً منها.
- (٤) الطور الذى تترتب فيه الكروموسومات فى المنتصف أثناء الانقسام الخلوى.
- (٥) الخط المستقيم الذى يمر بمركز تكور المرآة وأى نقطة على سطحها العاكس خلاف قطبها.

(ب) **علل :** (١) لا تتكون صورة لجسم موضوع عند بؤرة عدسة محدبة.

(٢) الاتساع المستمر للفضاء الكونى.

(٣) التكاثر اللاجنسى ينتج نسلاً مطابقاً للأباء.

(ج) **جسم متحرك يقطع ٣٠٠ متر خلال دقيقة واحدة، ثم ٤٢٠ متر خلال الدقيقة التالية، احسب سرعته المتوسطة :**

(١) أثناء الدقيقة الأولى.

(٢) خلال الدقيقتين.



قناط

مصافقة قنا

١٢

(أ) (ب) الهيدروجين والهيليوم (ج) الماء بالبويرة (د) سرعة الجسم منتظمة (هـ) (و) (ز)

وبما المقصود :

(أ) السرعة المأخوذة: الإزاحة المأخوذة خلال وحدة الزمن

(٢) الكريمة: الفضاء الممتد الذي يحوي على البحار والنباتات والحيوانات.


والكواكب والأقمار والكائنات الحيوانية والنباتية

(٣) **قطب المرآة** : نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية

(ج) عدد الكروموسومات في (١١) هيوان مئوي = ٢٣ كروموسوم  
عددها في (٣) بيضة مخصبة = ٢٣ زوج من الكروموسومات

٩ (د، ا، كمل): (١) المِسْوَرِي (٢) هَتَفْ أُمِ مِسْتَقِم  
(٣) نَجْمُ الْبَحْرِ (٤) لَابِلَاسٌ فَرِيدٌ هَوِيلٌ

(ب) **ما معنى قولنا أنه:** (١) أي أنه الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة القاطع على السطح العاكس تساوي  $35^\circ$





قناي

3 (أ) ضع علامة (✓) أو (X)

- (1) (X) (2) (✓) (3) (X) (4) (X) (5) (✓) (6) (✓) (7) (X)
- معاً مليون سنة نشأت المجرات

(ب) قارن بين (1) مركز محافظة الغربية سؤال (2) - (ب)

(2) الكمية الفيزيائية القياسية الكمية الفيزيائية الموجهة

هي الكمية التي يكون لها اتجاه واحد هي الكمية الفيزيائية التي يلزم معرفة مقدارها واتجاهها فقط

التعريف

(ج) ماذا يحدث عند: (1) لم يتأكد السائق من كشف الطريق

كاملاً من خلفه، حيث تتكون صورة معكوسة مساوية لحجمه من الطريق

(2) تحدث ظاهرة العبرة التي تؤدي إلى تنوع الصفات الوراثية من أفراد النوع الواحد

4 (أ) اكتب المفهوم العلمي (1) المسافة (2) السديم

(3) نصف قطر كوكب أورانوس

(4) المحور الاستوائي (5) المحور الثانوي للكرة

(ب) علل: (1) لأن الأشعة الضوئية تنفذ من العدسة متوازية إلى ما لا نهاية.

(2) لأن الكوكب يتحرك باستمرار، نتيجة لحركة المجرات المتضخمة.

(3) مركز الغربية 3 (ب) 3

(ج) (1) مع انشاء الدقيقة الأولى المسافة الزمنية  $\frac{3}{1} = \frac{3}{1} = 3$  م / د

مع خلال الدقيقة =  $\frac{3}{1} + \frac{3}{1} = 6$  م / د  $\frac{3}{1} = 3$  م / د

محمد وأميرة

انتهت أسئلة المحافظة



أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(أ) أكمل ما يأتي :

- (١) حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن = .....
- (٢) ظاهرة ارتداد الضوء إلى نفس الوسط عندما يقابل سطحًا عاكسًا تسعى .....
- (٣) تعمل العدسة المقعرة على ..... الأشعة الساقطة عليها.
- (٤) تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام .....، بينما تنقسم الخلايا التناسلية بطريقة الانقسام .....
- (٥) عند اندماج المشيخ الذكر مع المشيخ المؤنث يتكون .....
- (٦) تستغرق الشمس حوالي ..... مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز المجرة.
- (٧) إذا بدأ الجسم حركته من السكون، فإن سرعته الابتدائية تساوي .....

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) فقدان السديم حرارته في رأى العالم لابلاس.
- (٢) وضع جسم أمام مرآة محدبة.

(أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل من العبارات التالية :

- (١) المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت.
- (٢) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.
- (٣) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٤) عملية يحدث فيها تبادل قطع من الكروماتيد بين الداخلين في المجموعة الرباعية.
- (٥) رؤية الأجسام القريبة بوضوح والأجسام البعيدة مشوشة.
- (٦) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب.

(ب) إذا وقف شخص على بُعد ٣ متر من مرآة مستوية، فكم تكون المسافة بينه وبين صورته داخل المرآة ؟

(ج) إذا تحرك جسم من السكون بانتظام حتى بلغت سرعته ١٠ م/ث بعد ثانيتين من بدء الحركة يكون :

- (١) التغير في سرعة الجسم خلال ثانيتين = ..... م/ث
- (٢) العجلة = ..... م/ث<sup>٢</sup>



### ٣ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية .....  
 ( السرعة المتجهة / الكتلة / القوة / العجلة )
- (٢) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفراً، فهذا يعنى أن .....  
 ( سرعة الجسم متغيرة / عجلة الجسم موجبة / عجلة الجسم سالبة / سرعة الجسم منتظمة )
- (٣) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين، هما .....  
 ( الأكسجين والهيليوم / الأكسجين وثنائى أكسيد الكربون / الهيدروجين والهيليوم / الهيدروجين وثنائى أكسيد الكربون )
- (٤) مرآة مقعرة بُعدها البؤرى ١٠ سم، فإن نصف قطر تكور سطحها يساوى ..... سم  
 ( ٥ / ٢٠ / ١٠ / ٤٠ )
- (٥) مصدر التغير الوراثى هو التكاثر .....  
 ( الجنىسى / الخضرى / بالتبرعم / بالتجدد )
- (٦) ينقسم سنترومير كل كروموسوم طولياً إلى نصفين وبيتعد الكروماتيدان عن بعضهما فى الطور .....  
 ( التمهيدى / النهائى / الانفصالى / الاستوائى )
- (ب) **وضح بالرسم فقط** كيفية تكون صورة مساوية للجسم بواسطة العدسة المحدبة.
- (ج) **ما المقصود بكل من :**  
 (١) الصورة التقديرية.  
 (٢) سيارة تتحرك بسرعة منتظمة ٨٠ كم/س

### ٤ (١) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) يدور حول المجرة ثمانية كواكب منها كوكب الأرض.
- (٢) ينتج عن الانقسام الميوزى خليتان كل منهما بها نصف المادة الوراثية بالخلية الأم.
- (٣) تتكاثر الأوليات الحيوانية بالتبرعم.
- (٤) تقع المجموعة الشمسية فى مجرة أندروميديا.
- (٥) إذا وضع جسم عند مركز تكور مرآة مقعرة تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة.
- (ب) تحرك جسم مسافة قدرها ٢٠ كم فى زمن قدره ٤ دقيقة، ثم تحرك مسافة أخرى قدرها ٤٠ كم فى زمن قدره ١٢ دقيقة، **احسب السرعة المتوسطة لهذا الجسم.**
- (ج) **علل لما يأتى :**  
 (١) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.  
 (٢) بقاء الكواكب السيارة فى أفلاكها حول الشمس.  
 (٣) السرعة المتجهة من الكميات المتجهة.

شمار سيناء

## محافظة شمال سيناء

- ١) المسافة (٢) ظاهرة انعكاس الضوء  
(٣) تقريبه (٤) الميوزي / الميوزي (٥) الزجاجوت  
(٦) ٢٢٠ (٧) صفر


## اب) ماذا يحدث في الحالات الآتية

- (١) أدى ذلك لتقلص حجمه وزيادة سرعة دورانه حول محوره  
(٢) تتكون له صورة تقديرية معتدلة مصغرة

## ٥) أكتب المصطلح العلمي

- (١) الانزاحة (٢) الكوة (٣) التجرد (٤) ظاهرة العبور  
(٥) قصر النظر (٦) السرعة النسبية

(ب)



(ج) (١)  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  صفر = ١٠ = ١٠ = ١٠

(٢) العجلة =  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  = ١٠ = ١٠ = ١٠



شماره ٤

**[٣] (أ) اختر** (١) الكتلة (٢) سرعة الجسم منتظمة (٣) الهيروجن والهيلوم (٤) ٢٠ (٥) الجسم (٦) الرقصالي

**(ب)** انظري إجابة (٣) - ج (ح) حادثة الفريجة

**(ج) ما المقصود بـ :**

١- الصورة التقديرية هي التي لا يمكن استقبالها على حائل وتكون نتيجة تلاقي امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة أو المنكسرة وتكون معدلة دائماً

٢- أي أنه السيارة تقطع مسافة مقدارها ٨٠ كم كل ساعة

**[٤] (أ) صوب** (١) الشمس (٢) أربع خلايا (٣) بالإنظار الشائخ (٤) درب التبانة (٥) مسامية الجسم

**(ب)** السرعة المتوسطة (ع) =  $\frac{f_1 + f_2}{\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}} = \frac{20 + 40}{\frac{1}{20} + \frac{1}{40}} = 26.7$  كم/د

**(ج) علل** (١) فكر حادثة قنا (٢) (ب) - (١)

(٢) بسبب قوة جاذبية الشمس لها

(٣) لأنها يلزم لتحديد معرفة مقدارها واتجاهها

**انتهت أمثلة الحادثة**






أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) أكمل العبارات الآتية :

- (١) تعتبر القوة كمية فيزيائية ..... ، بينما الكتلة كمية فيزيائية .....
- (٢) إذا كانت السرعة النسبية لسيارة ٧٠ كم/س بالنسبة لمراقب يتحرك فى عكس اتجاهها بسرعة ٤٠ كم/س، فإن السرعة الفعلية للسيارة تكون .....
- (٣) تتكون خيوط المغزل عند انقسام الخلية فى الطور ..... وتختفى فى الطور .....
- (٤) كلما زاد بُعد الكوكب عن الشمس ..... قوة جذب الشمس له وتصبح حركته .....
- (٥) عندما تكون السرعة النهائية أقل من السرعة الابتدائية، فإن الجسم يتحرك بعجلة .....

(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) سقوط حزمة من الأشعة الضوئية متوازية وموازية للمحور الأصى لعدسة مقعرة.
- (٢) نقص تحدب سطحى عدسة العين عن الوضع الطبيعى.
- (٣) فقدان السديم حرارته تبعاً لنظرية لابلاس.




- (ج) تحرك جسم من النقطة (أ) متجهاً جنوباً إلى النقطة (ب) فى ٢ ثانية ثم اتجه شرقاً إلى النقطة (ح) فى ٣ ثانية، احسب : (١) السرعة القياسية (المتوسطة).
- (٢) السرعة المتجهة.

(١) علل لما يأتى :

- (١) السرعة المنتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عملياً.
- (٢) توضع مرآة محدبة على يسار سائق السيارة.
- (٣) تتباعد المجرات عن بعضها البعض.
- (٤) التكاثر الجنسي مصدر للتنوع بين الأفراد.

(ب) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما يأتى :

- (١) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٢) يتركب من كروماتيدين متصلين معاً عند السنترومير.
- (٣) أكبر نجم يمكن أن يشاهده سكان كوكب الأرض بوضوح.
- (٤) الخط المستقيم الذى يمر بقطب المرآة ومركز تكورها.
- (٥) تكاثر لاجنسى يتم بواسطة أعضاء نباتية مختلفة، عدا البذور.
- (٦) ارتداد الشعاع الضوئى إلى نفس الوسط عندما يقابل سطحاً عاكساً.



### ٣ (١) فى الشئ المقابل :


- (١) أكمل مسار الأشعة الساقطة من الجسم على العدسة.
- (٢) اذكر موضع وخواص الصورة المتكونة.

### (ب) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :


- (١) المرآة الكرية التى قطرها ١٢ سم تقع بؤرتها على مسافة ٦ سم من قطبها.
- (٢) تقع المجموعة الشمسية فى مجرة أندروميديا.
- (٣) يتم تنظيم الكروموسومات فى منتصف الخلية تقريباً فى الطور الانفصالي.
- (٤) صورة الجسم المتكونة بواسطة المرآة اللامة تكون تقديرية معتدلة مساوية للجسم.
- (٥) مؤسس النظرية الحديثة هو العالم مولتن.
- (ج) اذكر أهمية كل من : (١) العدسات اللاصقة. (٢) الطور البيني.

### ٤ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) وحدة قياس العجلة ..... (م.ث<sup>-١</sup> / م.ث<sup>-٢</sup> / م / م.ث<sup>٢</sup>)
- (٢) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين، هما .....  
( الأكسجين والهيليوم / الأكسجين وثانى أكسيد الكربون /  
الهيدروجين والهيليوم / الهيدروجين وثانى أكسيد الكربون )
- (٣) تتكاثر الحيوانات الأولية مثل الأميبا والبراميسيوم بواسطة .....  
( الانشطار الثنائى / التبرعم / التجدد / الجراثيم )
- (٤) أى العلاقات البيانية التالية تصف حركة جسم بسرعة ثابتة ؟ .....




(د)




(ج)



(ب)



(ا)



- (٥) شعاع ضوئى سقط على مرآة مستوية كما فى الشكل، فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية الانعكاس مساوية .....  
( ٥٢٠ / ٥٦٠ / ٥٩٠ / ١٢٠ )
- (ب) قارن بين الانقسام الميوزى و الانقسام الميوزى  
«من حيث : مكان حدوثه - عدد الكروموسومات فى الخلايا الناتجة».
- (ج) ما المقصود بكل من :  
(١) السرعة غير المنتظمة.

(٢) السنة الضوئية.

(٣) الإخصاب.



# محافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر

الأدب، أكل

- (١) متجهة / قياسية (٢) ٣ كم/س  
(٣) التقوي / النهائي  
(٤) قلت / أبطأ (٥) حالة

(ب) ماذا يحدث: (١) تنفذ الأشعة منكسرة حيث يرامتادها بالبقرة الأصلية للعدسة.

(٢) تتكون صور الأجسام القريبة خلف البكبة فيعاني الشخص من طول النظر

(٣) فكر محافظة شمال سيناء [١] - (ب) - ١

(ج)

$$(١) \text{ السرعة القياسية (ع) } = \frac{ق + ف}{ز + ن} = \frac{٣٠ + ٤}{٣ + ٢} = ١٤ \text{ كم/س}$$

$$(٢) \text{ السرعة المتجهة} = \frac{\text{الزواجة}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{٥}{١٠} = ٠.٥ \text{ ثانية}$$

٢) د) علل

(١) لأنك تتغير بحسب أحوال الطريق  
(٢) لكشف الطريق خلفه حيث تعمل على تكوين صورة معك لقمصنة الطريق.

(٣) نتيجة لحركتها المنتظمة.

(٤) لمعرف ظاهرة العبور أثناء البرقسا الميونى عند تكوينه الأفواج كما أنه النسل الناتج عنه يجمع صفاته الوراثية من فردين أبوين مختلفين.


(ب) اكتب المصطلح العلمى (١) الجذر (٢) الكروموسوم

محمد وأميرة

(٣) خيبر الشمس (٤) المحور الأرضي للمرأة  
(٥) الشكاش الحصى (٦) انعكاس الضوء



البحر الأحمر



(ج) صوب (۱) ۳ سم (۲) ۵ سم (۳) الاستوائی

(ع) المرأة المستوية (هـ) فريد هوبل

(ج) اذكر أهمية (١) العدسات اللاصقة تستخدم كبديل للنظارات

الطبيّة في تصحيح عيوب البصار.

(٢) الطور البيني: تهتية الخلية للدخول في مراحل الانقسام، وذلك بالقيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية.

4. (a) اختر (b) م. ج. (c) الهمزة وحدها والياء

(٣) الاشتغال، الشاكت (٤) الكل (ج) (٥) ٧٠

## الانقسام الميوزي

(ب) فاردينه الانقسام الميسوري

الخلايا التناسلية المكونة للمناسل  
(خلايا الخصية واطيقت والمقلد)

مكالمه ووجه جمع الخلايا الجذعية ، عدا  
الخلايا العصبية وخلايا الدم الحمراء البالغة

أربع خلايا جنسية بكل فنز نصف  
عدد كروموسومات الخلية الأم (N)

عدد الكروموسومات خلية سيدة اثنان لكل منهما  
نفس عدد كروموسومات  
الخلية الأم (2N)

(٢) رجب ما المقصود بـ

(١) السرعة غير المنتظمة :

السرعة التي يتحرك بها جسم عند ما يقطع مسافات غير متساوية من أزمنة متساوية أو مسافات متساوية من أزمنة غير متساوية

(٢) السنة الضوئية : المسافة التي يقطعها الضوء في سنة

وهي تساوي  $9,46 \times 10^{12}$  كم

(٣) الإخصاب : اندماج المنيح المذكور مع المنيح المؤنث لتكوين الزيجوت

انتهت أسئلة الحاقطة

## نماذج امتحانات المحافظات

## محافظة القاهرة

الفصل الدراسي الأول



مجاب عنه

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) تعتبر العجلة من الكميات الفيزيائية ..... بينما الزمن من الكميات الفيزيائية .....
- (٢) تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع ..... لمجرة درب التبانة على حافة المجرة.
- (٣) تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام ..... بينما تنقسم الخلايا التناسلية بطريقة الانقسام .....

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) المركز البصري للعدسة. (٢) السرعة غير المنتظمة. (٣) الإخصاب.
- (ج) تحركت سيارة من السكون في خط مستقيم حتى بلغت سرعتها ١٢ م/ث بعد مرور ٤ ثانية. احسب العجلة التي تحركت بها السيارة، ثم حدد نوعها.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) يتكاثر فطر الخميرة لاجنسيًا بواسطة .....  
( التجدد / الانشطار الثنائي / التبرعم / الجراثيم )
- (٢) يتكون النظام الشمسي من الشمس و ..... كواكب تدور حولها.  
( ١٠ / ٩ / ٨ / ٧ )
- (٣) تتكون دائمًا صورة تقديرية معتدلة أصغر من الجسم بواسطة .....  
( العدسة المحدبة / المرأة المقعرة / المرأة المستوية / المرأة المحدبة والعدسة المقعرة )
- (٤) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك تمثل السرعة .....  
( المنتظمة / المتوسطة / المتجهة / النسبية )
- (٥) إذا وضع جسم على بُعد ٣ متر من امرأة مستوية، تكون المسافة بينه وبين صورته في المرأة ..... متر.  
( ١٢ / ٩ / ٦ / ٣ )

(ب) وضع بالرسم موضع الصورة المتكونة لجسم موضوع أمام عدسة محدبة على بُعد أكبر من ضعف بُعدها البؤري، ثم اذكر صفات الصورة المتكونة.

(ج) علل : (١) يصاب بعض الأقران بقصر النظر.

(٢) التكاثر اللاجنسي ينتج نسلًا مطابقًا تمامًا للآباء.

(١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) يتركب الكروموسوم كيميائيًا من حمض نووي DNA و دهون.
- (٢) إذا كان نصف قطر تكور سطح مرآة مقعرة يساوي ٢٠ سم، فإن بُعدها البؤري يساوي ٣٠ سم
- (٣) تحدث ظاهرة العبور في نهاية الطور الانفصالي الأول من الانقسام الميوزي.
- (٤) وضع العالم لابلاس النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.
- (٥) في نهاية الطور النهائي للانقسام الميوزي تتكون خليتان جديدتان بكل منهما نصف عدد كروموسومات الخلية الأم.
- (٦) تعمل العدسة المقعرة على تجميع الأشعة الضوئية المتوازية الساقطة عليها.

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) فقد حيوان نجم البحر إحدى أذرعه وكان يحتوى على جزء من قرصه الوسطي.
- (٢) سقوط شعاع ضوئي موازيًا للمحور الأصلي لمرآة مقعرة.

(ج) اذكر وحدة قياس كل من :

- (١) الكتلة. (٢) السرعة المتجهة.

(١) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق في قطع هذه المسافة.
- (٢) تغير سرعة الجسم (بالزيادة أو النقصان) بمقادير متساوية في أزمنة متساوية.
- (٣) الفضاء الذي يحتوى على جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.
- (٤) عملية حيوية ينتج فيها الكائن الحي أفرادًا جديدة من نفس نوعه مما يضمن استمراره.
- (٥) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.
- (٦) الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس.

(ب) قارن بين : (١) المسافة والإزاحة «من حيث : المفهوم».

(٢) الصورة الحقيقية والصورة التقديرية.





أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل ما يأتي :

- (١) تتجمع النجوم القديمة (الأكبر عمراً) في ..... مجرة درب التبانة.
- (٢) يخفق الفرد الأبوي عندما يحدث التكاثر في .....
- (٣) الشعاع الضوئي الساقط ماراً ببؤرة عدسة محدبة ينفذ من العدسة .....
- (٤) تعتبر الكتلة من الكميات الفيزيائية .....

(ب) اذكر السبب العلمي لكل من :

- (١) الجسم المتحرك بعجلة لا يمكن أن يكون متحركاً بسرعة منتظمة.
- (٢) انكماش (تقلص) خيوط المغزل أثناء الطور الانفصالي.

(ج) قارن بين حبوب اللقاح و الحيوانات المنوية «من حيث : مكان تكوينها».

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) بعد مرور دقائق من الانفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيدروجين في الكون ..... / (١٠٠ / ٧٥ / ٥٠ / ٢٥)

(٢) إذا كان عدد الكروموسومات في خلية كبد أحد الكائنات الحية ٣٢ كروموسوم، فإن عدد الكروموسومات في خلية البويضة يكون ..... كروموسوم.

- (٣) (٢٢ / ٢٤ / ١٦ / ٨)

(٣) القطعة الضوئية التي تكون صورة معكوسة مساوية للجسم هي .....

( العدسة المحدبة / العدسة المقعرة / المرآة الكرية / المرآة المستوية )

(٤) إذا تحرك قطار بسرعة ١٠٠ كم/س، فإنه يقطع مسافة قدرها ٤٠ كم في زمن

- قدره ..... ساعة. ( ٠,٦ / ٠,٥ / ٠,٤ / ٠,٣ )

(ب) متى يحدث كل من :

- (١) تتكون صورة حقيقية لجسم موضوع أمام مرآة مقعرة عند نفس موضعه.
- (٢) تتساوى (تتطابق) الإزاحة الحادثة لجسم متحرك مع المسافة المقطوعة.

(ج) احسب السرعة الفعلية لسيارة سرعتها النسبية ٨٠ كم/س بالنسبة لمراقب يتحرك في عكس اتجاهها بسرعة ٢٠ كم/س

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) نظرية تفترض أن المجموعة الشمسية نشأت من كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها.
- (٢) الحمض النووي الذي يحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي.
- (٣) مرآة تكون دائماً صور مصغرة للأجسام.
- (٤) الإزاحة الحادثة في الثانية الواحدة.

(ب) ما المقصود بكل من : (١) المجموعة الرباعية. (٢) البُعد البؤري للعدسة.

(ج) وضع جسم على بُعد ٨ سم من عدسة مقعرة بُعدها البؤري ٢ سم :

- (١) أرسم مسار الأشعة التي ترى بها العين صورة الجسم.
- (٢) اذكر خواص الصورة المتكونة.

(١) صوب ما تحته خط :

(١) تحدث تفاعلات كيميائية فجائية عنيفة داخل النجم تؤدي إلى انفجاره.

(٢) يحدث التكاثر بالأبواغ في نجم البحر.

(٣) يتم تصحيح طول النظر باستخدام مرآة مقعرة.

(٤) سيارة متحركة تقطع مسافة قدرها ٢٠٠ كم في ١٥٠ دقيقة،

تكون سرعتها ٩٠ كم/س

(ب) ما المقصود بكل من :

(١) سيارة متحركة تقطع مسافة ١٠٠ كم في ساعتين. (٢) الزيجوت.

(ج) يتحرك قطار بسرعة ٣٠ م/ث وعند استخدام الفرامل تحرك بعجلة تناقصية مقدارها


٣ م/ث احسب الزمن اللازم لتوقف القطار.



أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل ما يأتي :

- (١) تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة .....
- (٢) تعتبر ..... كمية فيزيائية قياسية، بينما ..... كمية فيزيائية متجهة.
- (٣) تكثف السيتوبلازم عند قطبي الخلية النباتية يؤدي إلى تكون .....
- (٤) تحدث ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميوزي بين .....



(ب) ادرس الشكل المقابل والذي يعبر عن حركة سيارة، ثم أجب عما يأتي :

- (١) أكمل : استخدم السائق الفرامل لأول مرة في الثانية ..... من بدء الحركة عندما كانت سرعته ..... م/ث
- (٢) احسب العجلة التي تحركت بها السيارة خلال أربع ثواني من بدء الحركة.

(ج) قارن بين طول النظر وقصر النظر  
« من حيث : المفهوم - كيفية التصحيح ».

(١) صوب ما تحته خط :

(١) تتكاثر الأميبا عن طريق التبرعم.

(٢) الصورة المتكونة لجسم موضوع عند مركز تكور عدسة محدبة تكون تقديرية مكبرة.


(ب) اذكر السبب فيما يلي :

(١) تتمزق الحواظ الجراثومية في فطر عفن الخبز أثناء التكاثر.

(٢) التلاحم بين الجسيمات الذرية الناتجة عن الانفجار العظيم أدى إلى تكوّن النجوم والكون.

(ج) أيًا من الشكلين المقابلين

يعبر تعبيراً صحيحاً  
عن صورة الحرف F  
في المرآة المستوية ؟  
ثم اذكر الأخطاء  
في الشكل الآخر.



٤

## محافظة القليوبية

الفضل الدراسي الأول


مجاب عنه

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) المنطقة التي يتصل فيها كروماتيدي الكروموسوم معاً.
- (٢) الخط المار بالمركز البصري للعدسة دون أن يمر بمركزى تكور وجهيها.
- (٣) المسافة بين مركز تكور المرآة وقطبها.
- (٤) الشمس وثمانية كواكب تدور حولها.
- (٥) السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية.

(ب) من الشكل المقابل :



(١) انقل الشكل لورقة الإجابة، ثم أكمل  
مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم  
الموضوع أمام العدسة.

(٢) النقطة (ص) بالعدسة تشير إلى .....

(ج) ما المقصود بكل من : (١) الإخصاب. (٢) نصف قطر تكور المرآة.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) عندما يقطع الجسم المتحرك مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، فإنه يتحرك بسرعة .....

(١) متوسطة. (ب) نسبية. (ج) منتظمة. (د) غير منتظمة.

(٢) العالم ..... نشر بحثاً بعنوان نظام العالم وتضمن تصويره عن السديم المكون للمجموعة الشمسية.

(١) تشمبرلين. (ب) لابلاس. (ج) فريد هويل. (د) مولتن.

(٣) وضع جسم على بُعد ١٠ سم من مرآة مقعرة فتكونت له صورة حقيقية مقلوبة مساوية، فإذا تحرك الجسم ٣ سم باتجاه المرآة تتكون له صورة .....

(١) حقيقية مقلوبة مصغرة. (ب) حقيقية مقلوبة مكبرة.

(ج) تقديرية مصغرة. (د) تقديرية مكبرة.

(٤) سيارة (١) تتحرك بسرعة ٨٠ كم/س وسيارة (ب) تتحرك بسرعة ٩٠ كم/س في نفس الاتجاه فإن سرعة السيارة (ب) بالنسبة لمراقب في السيارة (١) تساوى .....

كم/س

(١) ١٠ (ب) ٨٠ (ج) ٩٠ (د) ١٧٠

(ب) ما النتائج المترتبة على كل من :

(١) سقوط أشعة ضوئية متوازية وموازية للمحور الأصلي على عدسة محدبة.

(٢) حدوث انقسام ميوزى فى خلايا كل من متك ومبيض زهرة نبات ما.

(ج) ما اسم الطور الذى تحدث فيه التغيرات الآتية أثناء انقسام الخلية :

(١) تتكون مجموعتان متشابهتان ومنفصلتان من الكروماتيدات.

(٢) تختفى فى نهايته النوية والغشاء النووي.

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) تجمعات من النجوم لها ترتيب وتناسق معين.

(٢) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.



(ج) الشكل المقابل يمثل أحد أطوار الانقسام فى الخلية :

- (١) ما نوع الانقسام ؟
- (٢) ما اسم هذا الطور ؟
- (٣) ما أهمية هذا النوع من الانقسام ؟

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- ( ) (١) النظام الشمسى يحتوى على العديد من المجرات.
- ( ) (٢) إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاعين الساقط والمنعكس تساوى  $90^\circ$ .
- ( ) (٣) فإن الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والسطح العاكس تساوى  $90^\circ$ .
- ( ) (٤) إزاحة الجسم تقاس بوحدة م/ث.
- ( ) (٥) من فروض نظرية النجم العابر وجود نجم آخر كان يدور بالقرب من الشمس.
- ( ) (٦) يتكاثر فطر عفن الخبز بالانقسام الثنائى.

(ب) علل : (١) يسمى الانقسام الميوزى بالانقسام الاختزالى.

(٢) تستمر حياة الشخص المتبرع بجزء من كبده السليم ولا يحدث له ضرر.

(ج) تحركت سيارة من بنها إلى القاهرة فقطعت مسافة مقدارها ٤٠ كم فى زمن قدره ٢٠ دقيقة، ثم عادت مرة أخرى من القاهرة إلى بنها فى نفس الزمن، احسب كل مما يأتى بوحدة كم/ساعة :

- (١) مقدار السرعة المتجهة للسيارة.
- (٢) السرعة المتوسطة للسيارة.

(١) ماذا يحدث فى كل من الحالات التالية :

- (١) عدم وجود متك فى زهرة أحد النباتات.
- (٢) إذا قطع جسم متحرك نفس المسافة فى ضعف الزمن «بالنسبة لسرعته».
- (٣) تغير تناسب وترتيب مجموعات النجوم بالمجرة.
- (٤) تركيز ضوء الليزر على جزيئات الذهب النانوية فى الخلايا المصابة بالسرطان.
- (٥) سقوط شعاع ضوئى ماراً بمركز تكور مرآة مقعرة.

(ب) اذكر موضع و خواص الصورة المتكونة فى كل من الحالات التالية :


- (١) جسم موضوع أمام مرآة محدبة.
- (٢) جسم موضوع أمام عدسة محدبة على بُعد أقل من بُعدها البؤرى.
- (٣) جسم موضوع عند بؤرة عدسة محدبة.

(ج) تحركت سيارة من السكون وزادت سرعتها إلى ١٠ م/ث خلال ٤ ثانية، ثم تناقصت سرعتها إلى ٥ م/ث خلال ٢ ثانية أخرى، احسب :

- (١) العجلة التى تحركت بها السيارة فى : ١- الفترة الأولى. ٢- الفترة الثانية.
- (٢) الزمن اللازم لتوقف السيارة إذا تحركت بنفس معدل التغير فى السرعة فى الفترة الثانية.

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) طول أقصر خط مستقيم بين موضعى حركة جسم يساوى ٥ متر.
- (٢) السرعة النسبية.
- (٣) خيوط المغزل فى الخلية.



(ج) فى الشكل المقابل تحرك شخص فى المسار (أ-ب-ج-د)

حيث قطع مسافة ١٠ متر شمالاً خلال ٢ ثانية، ثم قطع ٣٠ متر شرقاً خلال ١٠ ثانية، ثم قطع ٤٠ متر جنوباً خلال ٨ ثانية، ثم قطع ٣٠ متر غرباً خلال ٥ ثانية :

- (١) احسب الإزاحة التى أحدثها الشخص.
- (٢) فى أى فترة كانت سرعة الشخص أقل ما يمكن ؟

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) الطور ..... تستعد فيه الخلية للانقسام بمضاعفة المادة الوراثية.  
( التمهيدى / البنى / الاستوائى / الانفصالى )

(٢) وضع جسم أمام مرآة مقعرة بعدها البؤرى ٨ سم فتكونت له صورة على بُعد ٢٠ سم من قطب المرآة، فهذا يعنى أن بُعد الجسم عن المرآة .....

( ٨ سم / أقل من ٨ سم / أكبر من ٨ سم / ٢٠ سم )

(٣) نصيح طبيب شخص مصاب بأحد عيوب الإبصار باستخدام نظارة ذات عدسات محدبة، فهذا يعنى أن الشخص المصاب يعانى من .....

( نقص تحدب سطحى عدسة العين / زيادة تحدب سطحى عدسة العين /

زيادة قطر كرة العين / عدم رؤية الأجسام البعيدة )

(٤) يحدث التكاثر بالأبواغ فى جميع الكائنات التالية، ماعدا .....


( نجم البحر / الطحالب / عفن الخبز / عيش الغراب )

(٥) من الكميات الفيزيائية المتجهة .....

( زمن رحلة سيارة / طول قلم / كتلة قطعة / قوة دفع شخص لحجر )

(ب) فى الشكل المقابل، وضع جسم عند مركز تكور

عدسة محدبة بعدها البؤرى ٦ سم، ثم وضعت مرآة مستوية على الجانب الآخر للجسم على بُعد ٨ سم منه :



(١) ارسم مسار الأشعة الساقطة من الجسم

على العدسة والنافذة منها لكى تتكون له صورة على حائل أمام العدسة.

(٢) احسب المسافة بين الصورة المتكونة للجسم بالعدسة والصورة المتكونة للجسم بالمرآة.






أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة ٩٠ كم/ساعة، فهذا يعني أنها قطعت مسافة قدرها ..... متر في ٤٠ ثانية. (١٠٠٠ / ٢٠٠٠ / ٢٦٠٠ / ٤٠٠٠)

(٢) إذا سقط شعاع ضوئي على مرآة مستوية كما في الشكل المقابل، فإن زاوية الانعكاس تساوي ..... (٣٠° / ٥٠° / ٦٠° / ٩٠°)



(٣) الشخص سليم العينين يرى الأجسام القريبة بوضوح على مسافة لا تقل عن .....

(٤) النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسم يتحرك بعجلة تزايدية ..... (أكبر من الواحد / أقل من الواحد / تساوي واحد / تساوي صفر)

(٥) بدأ ظهور أشكال الحياة الأولى على الأرض بعد حوالي ..... مليون سنة من الانفجار العظيم. (٣٠٠٠ / ١٢٠٠٠ / ١٥٠٠٠ / ١٧٠٠٠)

(ب) ما المقصود بكل من :

(١) التكاثر بالأبواغ (الجراثيم). (٢) الإخصاب. (٣) السرعة المتوسطة.

(ج) قطار بدأ رحلته الساعة السادسة صباحاً، فمتى يكون موعد وصوله إذا كان القطار يتحرك بسرعة ٤٠ كم/ساعة ليقطع مسافة قدرها ٢٠٠ كم ؟

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :


- (١) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- (٢) مرآة سطحها العاكس هو جزء من السطح الداخلي لكرة جوفاء.
- (٣) تحتوي كل النجوم التي تراها في السماء ليلاً.
- (٤) تكاثر لاجنسي يحدث في بعض النباتات دون الحاجة إلى بذور.
- (٥) نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين وجهيها.

(ب) علل لما يأتي :

- (١) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.
- (٢) يعبر عن الحركة بسرعة منتظمة في العلاقة البيانية (مسافة - زمن) بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل.
- (٣) ينتج عن التكاثر اللاجنسي في الكائنات الحية أفراد تتشابه معاً في تركيبها الوراثي.

(ج) في الشكل المقابل، وضع جسم بين عدسة محدبة بعدها البؤري ٦ سم ومرآة مستوية :

(١) أكمل :



١- الصورة المتكونة للجسم بالمرآة المستوية

تقع على بُعد ..... سم من سطحها.

٢- الصورة المتكونة للجسم بالعدسة المحدبة تقع على بُعد ..... سم من سطحها.

٣- المسافة بين الصورة المتكونة للجسم بالعدسة المحدبة والصورة المتكونة للجسم بالمرآة المستوية تساوي ..... سم

(٢) ارسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم بالعدسة المحدبة.

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

(١) في الإنسان والحيوان يحدث الانقسام الميوزي في ..... لإنتاج الأمشاج المذكورة، بينما يحدث في ..... لإنتاج الأمشاج المونثية.

(٢) يستخدم علماء الفيزياء وسائل الرياضيات مثل ..... و ..... للتعقب بالعلاقات بين الكميات الفيزيائية المختلفة.

(٣) عيب الإبصار الناشئ عن نقص قطر كرة العين يسمى ..... ويصحح باستخدام عدسة .....

(٤) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما، هما : ..... و .....

(٥) يتركب الكروموسوم كيميائياً من ..... و .....

(ب) قارن بين : (١) الصورة الحقيقية و الصورة التقديرية.

(٢) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية

«من حيث : مؤسس النظرية - أصل المجموعة الشمسية».

(ج) وضع بالرسم مع كتابة البيانات الطور البيئي للانقسام الميوزي.

(١) صوب ما تحته خط :

(١) تتكون خيوط المغزل في الخلية النباتية من الجسم المركزي.

(٢) السيارة التي تبدأ حركتها من السكون تتحرك بسرعة منتظمة.

(٣) تترتب الكروموسومات في منتصف الخلية في الطور النهائي.


(٤) يتم وضع العدسات اللاصقة مباشرة على حدقة العين ويمكن نزعها بسهولة.

(٥) العجلة هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من نقطة بداية الحركة إلى نقطة النهاية.

(ب) (١) اكتب نبذة مختصرة عن الطور التمهيدي الأول في الانقسام الميوزي، مع التوضيح بالرسم.  
(٢) ارسم العلاقة البيانية (سرعة - زمن) لنتائج التجربة الموضحة بالجدول التالي :

رقم التجربة	المسافة (م)	الزمن (ث)	السرعة (م/ث)
(١)	٠,٤	٥	٠,٠٨
(٢)	٠,٦	٧,٥	٠,٠٨
(٣)	٠,٨	١٠	٠,٠٨
(٤)	١	١٢,٥	٠,٠٨

(ج) في الشكل المقابل انطلقت سيارتان في نفس اللحظة من النقطة (٢) للوصول إلى النقطة (٤) فانتخت :



- السيارة الأولى المسار (٢-٤) في زمن قدره ٢٠ ثانية.
  - السيارة الثانية المسار (٢-٣-٤) وتحركت بسرعة منتظمة ٢٠ م/ث
- (١) أي السيارتين تصل أولاً إلى النقطة (٤) ؟  
(٢) احسب السرعة المتجهة للسيارة الأولى.



الفصل الدراسي الأول

محافظة المنوفية

مجاوب عنه

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :


- (١) النسبة بين السرعة الابتدائية والسرعة النهائية لجسم متحرك بعجلة موجبة .....  
(أ) أكبر من الواحد. (ب) أقل من الواحد.  
(ج) تساوي واحد. (د) تساوي صفر.
- (٢) الشخص الذي يعاني من قصر النظر يرى الأجسام البعيدة مشوهة، لأن صور هذه الأجسام تتكون .....  
(أ) على الشبكية. (ب) خلف الشبكية.  
(ج) أمام الشبكية. (د) أمام عدسة العين.
- (٣) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية .....  
(أ) السرعة. (ب) الكتلة. (ج) القوة. (د) العجلة.
- (٤) الخلايا التي لا تنقسم مطلقاً هي خلايا .....  
(أ) الدم الحمراء البالغة. (ب) المعدة.  
(ج) الكبد. (د) الجلد.
- (٥) البراميسيوم حيوان أولي يتكاثر ب .....  
(أ) الأبواغ. (ب) التبرعم. (ج) التجدد. (د) الانشطار الثنائي.

(ب) متى تكون القيم التالية مساوية للصفر :

- (١) زاوية انعكاس شعاع ضوئي عن السطح العاكس لمرآة مستوية.  
(٢) السرعة المتجهة لجسم متحرك.  
(٣) زاوية انعكاس شعاع ضوئي عن السطح العاكس لمرآة مقعرة.

(ج) قطاران توصف حالة الحركة لهما

بالشكلين البيانيين المقابلين :



(١) صف حركة القطار في الشكل (١).

(٢) احسب سرعة القطار

في الشكل (٢).

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) تكاثر لاجنسي يتم بواسطة أجزاء النباتات المختلفة دون الحاجة إلى بذور.  
(٢) نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي لها في منتصف المسافة بين وجهيها.  
(٣) خلايا تتكون في الكائنات الحية من الانقسام الاختزالي لخلايا تعرف بالخلايا التناسلية.  
(٤) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.  
(٥) مرحلة يحدث فيها مجموعة من العمليات الحيوية يترتب عليها تكوين مجموعة كاملة من الكروموسومات متساوية العدد مع كروموسومات الخلية الأم.

(ب) (١) تكلم عن تطبيقين لضوء الليزر في حياتنا العملية وذلك من خلال الجدول التالي :

التطبيق	المستخدمين للتطبيق	أهمية التطبيق
التطبيق الأول		
التطبيق الثاني		

(٢) تحرك جسم مسافة ٨ متر شرقاً ثم تحرك مسافة ٥ متر غرباً، حدد :

- ١- مقدار إزاحة الجسم.  
٢- اتجاه إزاحة الجسم.

(ج) كرة زجاجية مجوفة رقيقة سطحها الداخلي عاكس (لامع)، قطرها ٤٢ سم تم قطع جزء مناسب منها على هيئة مرآة :

- (١) ما نوع المرآة المتكونة ؟ وما بُعدها البؤري ؟  
(٢) وضع بالرسم فقط مسار الأشعة المكونة لصورة جسم موضوع على بُعد ١٠ سم من قطب هذه المرآة.

(١) صوب ما تحته خط :

(١) أقل مسافة يرى عندها الشخص سليم العينين الأجسام بوضوح تساوي ٦٠ سم




### أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

#### (١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن يساوي .....
- (٢) المجرة التي تتبعها المجموعة الشمسية تسمى .....
- (٣) الصورة المتكونة بواسطة عدسة مقعرة تكون دائماً ..... ومعتدلة ومصغرة.
- (٤) تختفي النوية والغشاء النووي في نهاية الطور ..... من الانقسام الميتوزي.
- (٥) تغيّر موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع ثابت يعرف بـ .....
- (ب) ما المقصود بكل من : (١) الإخصاب. (٢) قطب المرأة. (٣) السرعة المتوسطة.
- (ج) في خلال ٢,٥ ثانية ازدادت سرعة سيارة من ٢٠ م/ث إلى ٢٥ م/ث وفي نفس الوقت تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى ١٠ م/ث، أيهما تتحرك بعجلة أكبر ؟ ولماذا ؟

#### (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) يعتبر التكاثر ..... مصدر للتغير الوراثي.
  - (أ) الخضري
  - (ب) بالتبرعم
  - (ج) الجنسي
  - (د) بالتجدد
- (٢) أي مما يلي يعتبر من الكميات الفيزيائية القياسية .....
  - (أ) القوة.
  - (ب) الكتلة.
  - (ج) العجلة.
  - (د) السرعة.
- (٣) العالم الذي أسس نظرية السديم هو .....
  - (أ) تشمبرلين.
  - (ب) مولتن.
  - (ج) فريد هويل.
  - (د) لابلاس.
- (٤) تحدث ظاهرة العبور في نهاية الطور ..... الأول.
  - (أ) التمهيدى
  - (ب) الاستوائى
  - (ج) الانفصالي
  - (د) النهائى
- (٥) أى العلاقات البيانية التالية تمثل حركة جسم بسرعة ثابتة .....



#### (ب) علل : (١) يسمى الانقسام الميتوزى بالانقسام الاختزالي.

- (٢) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح أثناء الطيران.
- (٣) لا يمكن استقبال الصورة المتكونة في المرآة المستوية على حائل.

(٢) النسبة بين عدد الخلايا الناتجة عن حدوث ثلاثة انقسامات متتالية لخلية جسدية وعدد الخلايا الناتجة عن حدوث انقسامين متتاليين لنفس الخلية الجسدية تساوى  $\frac{1}{3}$

(٣) المرحلة التي يحدث فيها بعض العمليات الحيوية المهمة لتهيئة خلية جسدية للانقسام وفيها يتم مضاعفة المادة الوراثية في الخلية تسمى الطور التمهيدى.

#### (ب) علل : (١) القوة من الكميات الفيزيائية المتجهة.

- (٢) اختلاف كمية الوقود المستهلكة أثناء الطيران بين مدينتين باختلاف اتجاه الرياح.
- (٣) السرعة المنتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عملياً.
- (٤) تعتبر ظاهرة العبور عاملاً مهماً في اختلاف الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد.
- (٥) تتخذ كل مجرة شكلاً مميزاً يختلف من مجرة لأخرى.

(ج) تحركت سيارة بسرعة منتظمة فقطعت مسافة ٨٠ متر فى ٤ ثانية، ثم ضغط قائدوها على الفرامل فاستغرقت ٤ ثانية أخرى حتى توقفت تماماً، أوجد قيمة العجلة :

(١) خلال ٨٠ متر الأولى. (٢) بعد الضغط على الفرامل.


#### (١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) تتفق السرعة المتجهة مع الإزاحة الحادثة فى .....، بينما ..... معها فى وحدة القياس.
- (٢) ناتج قسمة المسافة الكلية التى يقطعها الجسم المتحرك على الزمن الكلى المستغرق لقطع هذه المسافة يساوى ..... وهى تساوى ..... التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الزمن.
- (٣) تفسر نظرية الانفجار العظيم نشأة .....، بينما تفسر نظرية السديم نشأة .....
- (٤) تتكون خيوط المغزل فى الخلية الحيوانية من .....، بينما تتكون فى الخلية النباتية من ..... عند القطبين.

(ب) قارن بين : (١) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة «من حيث : مؤسس النظرية».

(٢) التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسى «من حيث : الصفات الوراثية للنسل الناتج».

(ج) فى الشكل المقابل وضع جسم على بُعد ١٢ سم من عدسة محدبة فتكونت له صورة حقيقية مقلوبة مساوية وقعت أمام السطح العاكس لمرآة مستوية موضوعة على بُعد ٢٠ سم من العدسة :



- (١) احسب البعد البؤرى للعدسة المحدبة.
- (٢) احسب المسافة بين الجسم الأصلى والصورة التى كونتها المرآة المستوية.
- (٣) هل الصورة التى كونتها المرآة المستوية مقلوبة أم معتدلة بالنسبة للجسم الأصلى ؟





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) التعريف الدقيق للسرعة هي المسافة المقطوعة خلال .....  
(أ) الزمن. (ب) وحدة الزمن. (ج) ساعة. (د) دقيقة.
- (٢) العلاقة البيانية (سرعة - زمن) لحركة منتظمة بسرعة ثابتة يمثلها خط مستقيم .....  
(أ) منحنى. (ب) يمر بنقطة الأصل.  
(ج) يوازى محور السينات. (د) يوازى محور الصادات.
- (٣) من خواص صورة جسم وضع أمام مرآة محدبة .....  
(أ) تقع خلف المرآة. (ب) حقيقية.  
(ج) معتدلة. (د) (أ) ، (ج) معًا.
- (٤) يرجع فريد هويل تحكم الشمس في مدارات الكواكب حولها إلى .....  
(أ) درجة حرارة الشمس. (ب) سرعة دوران الشمس.  
(ج) قوة جذب الشمس. (د) شدة ضوء الشمس.
- (٥) يتركب الكروموسوم كيميائيًا من .....  
(أ) حمض نووي فقط. (ب) بروتين وحمض نووي.  
(ج) بروتين ودهن وحمض نووي. (د) جميع ما سبق.

(ب) تأثر لابلاس بمشاهدتين عند وضع نظرية السديم، اذكرهما.

- (ج) قطع عداء مسافة ٦٠ متر من حلقة سباق خلال ١٠ ثانية، ثم رجع ماشيًا نفس المسافة سيرًا على الأقدام فاستغرق ٥٠ ثانية، احسب السرعة المتوسطة للعداء :  
(أ) أثناء الذهاب. (ب) أثناء العودة. (ج) خلال الرحلة كلها.

(١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) تستخدم العدسات اللاصقة بدلًا من ..... وهي مصنوعة من .....
  - (٢) العدسة المحدبة ..... للضوء، بينما المرآة المحدبة ..... للضوء.
  - (٣) تعتبر القوة فيزيائية .....، بينما تعتبر المسافة كمية فيزيائية .....
  - (٤) تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع الحلزونية لـ ..... على .....
  - (٥) التكاثر في الكائنات الحية نوعان، هما ..... و .....
- (ب) قارن بين التكاثر بالتبرعم و التكاثر بالأبواغ «من حيث : مكان حدوثه - مثال».

- (ج) وضع جسم على بُعد ٢٠ سم من مرآة مقعرة نصف قطر تكورها ٤٠ سم :  
(أ) احسب البعد البؤري للمرآة.  
(٢) ارسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم في هذه الحالة.

(١) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية :

- (١) يلزم لتحديد السرعة المتجهة تحديدًا تامًا معرفة مقدارها فقط.
- (٢) تتكون الجراثيم في فطر عفن الخبز داخل أعضاء خاصة تسمى براعم.
- (٣) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكواكب عبر ملايين السنين هما الأكسجين والنيتروجين.
- (٤) إذا وضع جسم أمام مرآة مقعرة عند البؤرة تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم.
- (٥) عندما يقطع الجسم المتحرك مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية، يقال إنه يتحرك بعجلة غير منتظمة.

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) مرور شعاع ضوئي بالمركز البصري للعدسة.
- (٢) وضع فطر الخميرة في محلول سكرى دافئ.
- (٣) إذا كانت السرعة الابتدائية لجسم متحرك أكبر من السرعة النهائية.

(ج) قارن بين كل مما يأتي :

- (١) قصر النظر و طول النظر «من حيث : مكان تكوّن الصورة».
- (٢) التكاثر الجنسي و التكاثر اللاجنسي «من حيث : عدد الأباء المشتركين في التكاثر».

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :

- (١) المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت.
- (٢) الحمض النووي الذي يحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي.
- (٣) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٤) جهاز أطلق في الفضاء يتبع للفلكيين فرصة للاطلاع على تكوّن الكون.
- (٥) ارتداد الشعاع الضوئي الساقط في نفس الوسط عندما يقابل سطحًا عاكسًا.

- (ب) اذكر أهمية : (١) عدّاد السرعة في السيارة. (٢) جزيئات الذهب النانوية.
- (٣) المرآة المحدبة التي تقع على يسار سائق السيارة.

(ج) انقسمت خليتان في نبات ما، إحداهما في الساق والأخرى في المبيض، فإذا علمت أن

عدد الكروموسومات في كل منهما ٦ أزواج، اذكر :

- (١) نوع الانقسام الحادث في كل من الخليتين.
- (٢) عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة عن كل انقسام.

(ج) سيارتان تتحركان في نفس الاتجاه، فإذا كانت سرعة السيارة الأولى ٥٠ كم/ساعة وسرعة السيارة الثانية ٧٠ كم/ساعة :

(١) فكم تكون السرعة النسبية للسيارة الثانية بالنسبة لمراقب :

١- يقف على الأرض.

٢- داخل السيارة الأولى.

(٢) ماذا تستنتج مما سبق.

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن.

(٢) سرعة الجسم تتغير بمقادير متساوية في أزمنة متساوية.

(٣) ظاهرة ارتداد الشعاع الضوئي الساقط في نفس الوسط عندما يقابل سطحًا عاكسًا.

(٤) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.

(٥) نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين وجهيها.

(ب) وضع مع الرسم ماذا يحدث في الطور الانفصالي الأول للانقسام الميوزي.

(ج) سيارة تتحرك بسرعة ٤٠ م/ث وعند استخدام الفرامل تناقصت سرعتها بمعدل ٢ م/ث<sup>٢</sup>،

احسب سرعتها بعد مرور ١٥ ثانية من لحظة الضغط على الفرامل.

(١) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية :

(١) وضع جسم عند مركز تكور مرآة مقعرة فتكونت له صورة حقيقية مقبولة مكبرة.

(٢) النجم العابر كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها ويفترض أنها كونت المجموعة الشمسية.

(٣) المرآة المقعرة هي وسط شفاف كاسر للضوء ومحدد بسطحين كرويين مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك.

(٤) السرعة المتوسطة هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.

(ب) علل لما يأتي :

(١) تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارة الإسعاف.

(٢) يتم تصحيح قصر النظر بواسطة عدسة مقعرة.

(٣) للعدسة بؤرتان، بينما للمرآة الكرية بؤرة واحدة.

(٤) تمر الخلية بالطور البيئي قبل أن تبدأ في مراحل الانقسام الميوزي.

(ج) وضع سببًا علميًا لكل من :

(١) زاوية انعكاس على مرآة مستوية تساوي صفر.

(٢) عجلة يتحرك بها جسم تساوي صفر.

## محافظة الاسماعيلية

الفصل الدراسي الأول

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة :

(١) مسار الحركة في اتجاه واحد قد يكون ..... أو ..... أو كلاهما معًا.

(٢) تعتبر القوة كمية فيزيائية .....، بينما الكتلة كمية فيزيائية .....

(٣) تحتوى ..... الخلية على المادة الوراثية للكائن الحي والتي تتكون من عدد ..... من .....

(ب) ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي :


(١) نقص تحدب سطحي عدسة العين.

(٢) انفجار الحواظ الجرثومية لفطر عفن الخبز.

(ج) في الشكل المقابل :

(١) أكمل مسار الأشعة للحصول على صورة للجسم.

(٢) اذكر صفات الصورة المتكونة.



(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :

(١) مقدار سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.

(٢) المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت.

(٣) المستقيم المار بمركز تكور المرآة وقطبها.

(٤) كرة غازية متوهجة كوّنت كواكب النظام الشمسي.


(٥) المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق لقطع هذه المسافة.

(ب) في الشكل المقابل، تحرك شخص من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) ثم غير اتجاهه إلى النقطة (ج) خلال ١٠ ثوان، احسب :

(١) المسافة الكلية التي قطعها الشخص.

(٢) الإزاحة التي أحدثها الشخص.


(٣) السرعة المتجهة.



(ج) قارن بين نظرية النجم العابر والنظرية الحديثة «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) الشكل البياني ..... يمثل حركة جسم ما بسرعة ثابتة.




(٢) من خواص الصورة المتكونة بالمرآة المحدبة .....

- (١) تقديرية. (ب) حقيقية. (ج) معتدلة. (د) (أ) ، (ج) معًا.  
 (٢) تتضاعف مادة كروموسومات الخلايا التناسلية في الطور البيني قبل الانقسام.  
 (١) الميوزي الأول. (ب) الميوزي الثاني.  
 (ج) الميتوزي. (د) لا توجد إجابة صحيحة.  
 (٤) إذا وقف شخص أمام مرآة مستوية على بُعد مترين تكون المسافة بينه وبين صورته .....

(١) متر. (ب) مترين. (ج) ثلاثة أمتار. (د) أربعة أمتار.

(٥) مقدار تغير سرعة جسم متحرك في الثانية الواحدة يسمى .....  
 (١) السرعة المتجهة. (ب) الإزاحة. (ج) العجلة. (د) السرعة القياسية.

(ب) الشكل المقابل يمثل ظاهرة العبور، أجب عما يأتي :



- (١) ماذا يحدث في هذه الظاهرة ؟  
 (٢) ما اسم الطور الذي تحدث فيه ؟  
 (٣) ارسم الطور التالي للطور الذي تحدث فيه.

(ج) اذكر استخدامًا واحدًا لكل من : (١) العدسات اللاصقة. (٢) التلسكوب الشمسي.

(١) أعد كتابة العبارات بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) نصف قطر تكور المرأة =  $\frac{1}{2} \times$  البعد البؤري.  
 (٢) يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معًا عند النواة.  
 (٣) يمكن تحديد مقدار سرعة السيارة مباشرة باستخدام البوصلة.  
 (٤) تتجمع في الكون مجموعات من الكواكب لتكوين المجرات.

(ب) علل : (١) يوجد للعدسة مركزي تكور (م، م، م) .....

- (٢) الجسم الذي يتحرك بعجلة لا يمكن أن يكون متحركًا بسرعة منتظمة.  
 (٣) يعتبر الانشطار الثنائي انقسام ميتوزي.

(ج) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A) :

(A)	(B)
(١) الخلايا التناسلية	(١) لا يحدث لها انقسام.
(٢) الخلايا النباتية	(٢) تقوم بإنتاج الأمشاج.
(٣) الخلايا الحيوانية	(٣) تتكون فيها خيوط المغزل من السيوتوبلازم.
	(٤) تتكون فيها خيوط المغزل من الجسم المركزي.

## ١٠ محافظة السويس

الفصل الدراسي الأول

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

- (١) أكمل : (١) مسار الحركة قد يكون ..... أو ..... أو كلاهما معًا.  
 (٢) عندما يقع جسم أمام عدسة ..... تتكون له صورة تقديرية مصغرة.  
 (٣) يتكاثر فطر الخميرة ب ..... بينما يتكاثر نجم البحر ب .....

(ب) متى تكون (يكون) :

- (١) عجلة جسم متحرك = صفر. (٢) إزاحة جسم = المسافة التي تحركها.  
 (٣) الشخص مصاب بقصر النظر.

(ج) هناك نوعان من الانقسام الخلوي يتضمن أحدهما الأطوار التالية :

- (الطور الانقسالي / الطور الاستوائي / الطور النهائي / الطور التمهيدي)  
 (١) ما نوع الانقسام الذي يتضمن هذه الأطوار ؟  
 (٢) رتب الأطوار السابقة حسب تسلسل حدوثها.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) عدد الكروموسومات في المشيخ ..... عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية.  
 (ربع / نصف / ضعف / يساوي)  
 (٢) يقع نظامنا الشمسي في إحدى الأذرع ..... لمجرة درب التبانة.  
 (الطنزونية / المستقيمة / الدائرية / البيضاوية)  
 (٣) التكاثر الذي يعتبر مصدر للتغير الوراثي هو التكاثر .....  
 (بالتبرعم / الجنسي / اللاجنسي / الخضري)  
 (٤) المسافة بين مركز تكور المرأة وبؤرتها يساوي .....  
 (نصف قطر التكور / ربع قطر التكور / قطر التكور / نصف البعد البؤري)  
 (٥) من الكميات القياسية .....  
 (الزمن / القوة / العجلة / الإزاحة)



(ب) وضع جسم على بُعد ٤ سم من المركز البصري لعدسة فتكونت صورة حقيقية مكبرة وعندما تحرك الجسم مسافة ٢ سم مبتعداً عن العدسة تكونت له صورة حقيقية مساوية للجسم :

- (١) ما نوع العدسة ؟  
(٢) ارسم مسارات الأشعة التي توضح تكوّن الصورة عندما كان الجسم على بُعد ٤ سم من المركز البصري للعدسة.

(ج) علل : (١) إذا نظرت في المرآة ترى صورة وجهك.

(٢) لا يمكن أن تظهر سلالات جديدة من العنب إذا تم إكثاره خضرياً.



الفصل الدراسي الأول

## محافظة بورسعيد

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :


(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع ثابت.  
(٢) تحتوى على نجم الشمس والنظام الشمسى.  
(٣) النقطة الوهمية التي تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية.  
(٤) الجزء المسئول عن عملية الانقسام الخلوى فى الخلية.  
(٥) الشعاع الضوئى الساقط والشعاع الضوئى المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعاً فى مستوى واحد عمودى على السطح العاكس.

(ب) قارن بين : (١) المسافة و الإزاحة «من حيث : التعريف - نوع الكمية الفيزيائية».

(٢) المجرة و النظام الشمسى «من حيث : التعريف».

(ج) من الشكل المقابل :




- (١) أكمل مسار الأشعة الساقطة من الجسم على المرآة.  
(٢) اذكر صفات الصورة المتكونة بالمرآة وموضع الصورة.

(١) صوب ما تحته خط :

- (١) تتكون خيوط المغزل فى الخلية الحيوانية من تكاثر السيتوبلازم.  
(٢) العدسة وسط شفاف عاكس للضوء.  
(٣) يُعد الجسم عن المرآة المستوية أكبر من بُعد الصورة عن المرآة.  
(٤) التكاثر اللاجنسى مصدر للتغير الوراثى.  
(٥) تستغرق الشمس حوالى ٢٥٠ مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز المجرة.

(ب) صف حالة الجسم التى تمثلها الأشكال البيانية الآتية :




(ج) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) انفجار الجزء الممتد بين الشمس والنجم العملاق (طبقاً لنظرية النجم العابر).  
(٢) اندماج مشيخ مذكر مع مشيخ مؤنث.

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) تغيير موضع جسم بالنسبة لموضع ثابت بمرور الزمن.  
(٢) نقطة وهمية فى باطن العدسة تقع على المحور الأصلى لها.  
(٣) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.  
(٤) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.  
(٥) مرآة سطحها العاكس جزء من كرة.

(ب) الشكل المقابل يمثل ظاهرة حيوية :



(١) ما اسم هذه الظاهرة ؟

(٢) ما أهمية حدوثها ؟

(٣) اذكر اسم الطور الذى تحدث فيه هذه الظاهرة.

(ج) سيارة تتحرك بسرعة ٢٠ م/ث وعندما ضغط السائق على الفرامل تحركت بعجلة سالبة مقدارها ٢ م/ث<sup>٢</sup>. احسب الزمن الذى استغرقته السيارة حتى توقفت.

(١) صوب ما تحته خط فى كل من العبارات الآتية :

- (١) عندما يسقط الشعاع الضوئى بزاوية سقوط ٣٠° على السطح العاكس، فإن الشعاع المنعكس يكون عمودى على السطح العاكس.  
(٢) يخفق الفرد الأبوى عندما يحدث التكاثر بالأبواغ.  
(٣) وحدة قياس السرعة هى م/ث.  
(٤) السرعة النسبية هى السرعة المنتظمة التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الزمن.  
(٥) تكون الكون من تلاحم جسيمات الاكسجين والنيتروجين.

(ب) ماذا نعني بقولنا أن :

(١) سيارة تتحرك بسرعة منتظمة ٨٠ كيلومتر/ساعة.

(٢) مرآة مقعرة بعدها البؤري = ٧ سنتيمتر.

(٣) السرعة المتوسطة لسيارة متحركة ٧٠ كيلومتر/ساعة.

(ج) خلال ٢,٥ ثانية ازدادت سرعة سيارة من ٢٠ م/ث إلى ٢٥ م/ث، بينما تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى ٥ م/ث احسب عجلة كل من السيارة والدراجة.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية .....

(أ) الكتلة والقوة. (ب) القوة والعجلة.

(ج) الكتلة والمسافة. (د) القوة والزمن.

(٢) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما .....

(أ) الأكسجين والهيليوم. (ب) الهيليوم والهيدروجين.

(ج) الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. (د) الهيليوم وثاني أكسيد الكربون.

(٣) يتكاثر ..... بالتبرعم.


(أ) الأميبا. (ب) نجم البحر. (ج) الإسفنج. (د) عيش الغراب.

(٤) شعاع ضوئي سقط على مرآة مستوية كما بالشكل،

فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية الانعكاس تساوي .....

(أ) ٣٠° (ب) ٦٠°

(ج) ٢٠° (د) ٩٠°



(٥) يحتوي الكون على .....

(أ) المجرات والنجوم. (ب) الكواكب والأقمار.

(ج) الكائنات الحية. (د) جميع ما سبق.

(ب) علل لما يأتي :

(١) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح عند الطيران.

(٢) الكون في تمدد مستمر.

(٣) تُصاب العين بمرض المياه البيضاء الكاتاكت.

(ج) الشكل المقابل يمثل أحد أطوار الانقسام :

(١) ما اسم هذا الطور ؟ وما نوع الانقسام ؟

(٢) ما اسم الطور الذي يليه ؟



(١) أكمل ما يأتي :

(١) وضع العالم ..... النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.

(٢) قياس السرعة النسبية يعتمد على حالة ..... الذي يعين مقدار هذه السرعة.

(٣) اكتشف العالم المصرى الدكتور مصطفى السيد طريقة الكشف عن الخلايا السرطانية

بإستخدام .....

(٤) يحتاج الشخص قصير النظر إلى نظارة طبية عدساتها .....

(٥) يتركب الكروموسوم كيميائياً من حمض نووى يسمى (DNA) و .....

(ب) ماذا يحدث عند :

(١) سقوط شعاع ضوئي ماراً بالمركز البصرى للعدسة المحدبة.


(٢) فقدان السديم حرارته تدريجياً فى رأى العالم لابلاس.

(٣) وضع مرآة مستوية على يسار السائق بدلاً من المرآة المحدبة.

(ج) صف حالة الجسم

التي يمثلها الشكلين

البيانيين المقابلين :



## محافظة دمياط

الفصل الدراسي الأول

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) تظهر خيوط المغزل أثناء انقسام الخلية فى الطور .....

(النهائى / البينى / التمهيدى / الاستوائى)

(٢) يقع نظامنا الشمسى فى إحدى الأذرع ..... لمجرة درب التبانة.

(الحلزونية / البيضاوية / المستقيمة / الدائرية)

(٣) إذا كانت سرعة سيارة ٧٢ كم/س فهذا يعنى أن سرعتها تساوى ..... م/ث.

(٥٠ / ١٠ / ١٥ / ٢٠)

(٤) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفر، فهذا يعنى أن .....

(عجلة الجسم سالبة / سرعة الجسم متغيرة /

عجلة الجسم موجبة / سرعة الجسم منتظمة)

(ب) اذكر أهمية واحدة لكل من : (١) عداد السرعة. (٢) الطور البينى.

(ج) وضع بالرسم عليه البيانات صفات الصورة المتكونة لجسم موضوع أمام عدسة محدبة

عندما يقع الجسم بين البؤرة ومركز التكور.



أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) تقع المجموعة الشمسية في إحدى ..... على حافة مجرة درب التبانة وتكمل دورة كاملة حول مركز المجرة كل ..... سنة.  
(٢) تتكون خيوط المغزل في الخلية الحيوانية من .....، بينما تتكون في الخلية النباتية من تكثف ..... عند القطبين.

(ب) ما العلاقة بين التركيب الوراثي للنسل والآباء في الحالات الآتية :

- (١) الانشطار الثنائي في البراميسيوم. (٢) النسل الناتج عن التكاثر الجنسي.

(ج) وضح ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث.  
(٢) وضع جسم أمام عدسة مقعرة.  
(٣) وضع جسم أمام مرآة محدبة.  
(٤) فقد السديم الشمسي حرارته في رأي لابلاس.

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) مرحلة تحدث فيها بعض العمليات الحيوية المهمة التي تهين الخلية للانقسام وفيها تتم مضاعفة المادة الوراثية في الخلية.  
(٢) الخط المستقيم الذي يمر بقطب المرآة ومركز تكورها.  
(٣) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.  
(٤) تمدد الكون وتلاحم الجسيمات الذرية مكونة غازي الهيدروجين والهيليوم.

(ب) وضح بالرسم فقط كيفية تكوين صورة مساوية للجسم بواسطة العدسة المحدبة.

(ج) أكمل الجدول التالي :

السرعة (م/ث)	المسافة (متر)	الزمن (ثانية)
(١) .....	١٠٠	٥
(٢) ٥	.....	١٠
(٣) ٨	٩٦	.....


(١) تعرف على اسم الطور الانقسامي في الحالات الآتية :

- (١) تترتب فيه أزواج الكروموسومات على خط استواء الخلية.  
(٢) تحدث فيه ظاهرة العبور.

(١) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :

- (١) اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين الزيجوت (اللاقحة).  
(٢) المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق لقطع هذه المسافة.  
(٣) الفضاء الذي يحتوى على جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الخية.  
(٤) إحدى صور التكاثر اللاجنسي وهي الأكثر شيوعاً في الطحالب البسيطة.

(ب) الشكل المقابل يمثل أحد أطوار الانقسام الميوزي :



- (١) ما اسم هذا الطور ؟  
(٢) ارسم الطور الذي يلي هذا الطور، مع ذكر اسمه.

- (ج) ماذا يحدث عند : (١) جرح الكبد أو قطع جزء منه.  
(٢) زيادة قطر كرة العين عن الوضع الطبيعي.

(١) علل : (١) يُعد التكاثر الجنسي مصدراً للتغير الوراثي.

- (٢) أهمية السرعة المتجهة للرياح بالنسبة للرحلات الجوية.  
(٣) لا يمكن أن تظهر سلالات جديدة من النبات إذا ما تم إكثاره خضرياً.  
(٤) تعتبر الإزاحة من الكميات الفيزيائية المتجهة.

(ب) ما معنى قولنا أن : (١) إزاحة جسم تساوي ٦٠ متر غرباً.

- (٢) المسافة بين البؤرة الأصلية لمرآة كرية وقطبها ١٠ سم.

(ج) قارن بين : (١) العجلة الموجبة و العجلة السالبة «من حيث : المفهوم».


- (٢) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».

(١) أتوبيس متحرك في خط مستقيم تتغير سرعته من ٦ م/ث إلى ١٢ م/ث خلال ثلاث ثواني ما مقدار العجلة ؟

(ب) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :


- (١) السرعة النسبية لسيارة ما بالنسبة لسيارة أخرى تتحركان في اتجاه واحد وبسرعة واحدة مقدارها ١٢٠ م/ث تساوي ٦٠ م/ث  
(٢) نشر العالم إسحق نيوتن بحثاً بعنوان نظام العالم وكان ذلك سنة ١٧٩٦م  
(٣) يهدف الانقسام الميوزي إلى تكوين الأمشاج.  
(٤) يتكاثر فطر الخميرة لاجنسياً بالتجدد.

(ج) أكمل الشكل المقابل،



- بحيث نحصل على صورة  
تقديرية معتدلة مكبرة للجسم.





(٣) من الشكل المقابل، زاوية انعكاس الشعاع

الضوئي = .....  
( ٩٠ / ٤٥ / صفر / ٣٠ )

(٤) إذا كانت كل خلية من خلايا العضلات لأنثى الأرنب تحتوى على ٢٢ زوج من الكروموسومات، فإن عدد الكروموسومات فى إحدى خلايا المبيض تساوى ..... كروموسوم.  
( ٨٨ / ٤٤ / ٢٢ / ١١ )

(٥) يعتقد العلماء أن الكون نشأ من انفجار هائل وهو فى حالة .....  
( انكماش مستمر / انكماش يليه تمدد / تمدد يليه انكماش / تمدد مستمر )

(ب) فى خلال ٥ ثانية ازدادت سرعة سيارة من ١٠ م/ث إلى ٢٠ م/ث، بينما تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى ١٠ م/ث خلال نفس الزمن، أيهما تحركت بعجلة أكبر ؟

(ج) من الشكل المقابل :

(١) ما اسم الطور الذى يمثله الشكل ؟

(٢) متى يحدث هذا الطور ؟

(٣) لماذا تمر الخلية بهذا الطور ؟



(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) كتلة الخلايا الناتجة عن الانقسام المستمر غير الطبيعى للخلايا الحية.

(٢) عملية حيوية يقوم فيها الكائن الحى بإنتاج أفراداً جديدة من نفس نوعه مما يضمن استمراره.

(٣) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.

(٤) عدسات رقيقة جداً مصنوعة من البلاستيك الشفاف توضع مباشرة على قرنية العين.

(٥) السرعة المنتظمة التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الزمن.

(٦) مرآة تفرق الأشعة الضوئية المتوازية الساقطة عليها بعد انعكاسها وسطحها العاكس هو السطح الخارجى لكرة جوفاء.

(ب) إلى أى أنواع الأجرام الكونية ينتمى كل من :

(١) الأرض.

(٢) درب التبانة.


(ج) الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة (مسافة - زمن)

لجسمين متحركين (١) ، (ب)، أجب عما يلى :

(١) ما نوع السرعة التى يتحرك بها الجسمين ؟

(٢) احسب النسبة بين سرعة الجسم (٢)

وسرعة الجسم (ب).



(ب) قارن بين : (١) الانقسام الميتوزى و الانقسام الميوزى «من حيث : الأهمية فقط».

(٢) السرعة المتوسطة و السرعة النسبية «من حيث : التعريف فقط».

(ج) فى خلال ٢,٥ ثانية ازدادت سرعة سيارة من ٢٠ م/ث إلى ٢٥ م/ث، بينما تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى ٥ م/ث فى زمن ثانية واحدة، أيهما تحركت بعجلة أكبر ؟

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) العالم الذى وضع النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية هو .....

( فريد هويل / لابلاس / مولتن )

(٢) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما هما .....

( السرعة والزمن / المسافة والزمن / المساحة والزمن )

(٣) أبعاد صورة الجسم المتكونة فى المرآة المستوية تكون دائماً .....

( أكبر من أبعاد الجسم / مساوية لأبعاد الجسم / أصغر من أبعاد الجسم )

(٤) عدسة محدبة بعدها البؤرى ٥٠ سم، وضع جسم على بُعد ٨٠ سم من العدسة، تكون صورة الجسم على بُعد .....

( أكبر من ١٠٠ سم / يساوى ١٠٠ سم / يساوى ٥٠ سم )

(ب) علل : (١) بقاء الكواكب السيارة فى أفلاكها حول الشمس.

(٢) تستخدم العدسة المقعرة لعلاج الشخص المصاب بقصر النظر.

(ج) متى يحدث ما يلى :

(١) يتحرك الجسم بعجلة تساوى صفر.

(٢) انعكاس الشعاع الضوئى الساقط على نفسه عند سقوطه على مرآة مقعرة.



الفصل الدراسى الأول

محافظة البحيرة

١٤٢

مجاب عنه


أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) إذا وقف شخص أمام مرآة مستوية على بُعد ٢ متر منها، تكون المسافة بينه وبين صورته فى المرآة ..... متر.

( ٢ / ٤ / ٥ / ٦ )

(٢) أيًا من العلاقات البيانية الآتية يعبر عن حركة الجسم بعجلة ؟



(د)

(ج)

(ب)

(أ)

## أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

## (١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) وحدة قياس السرعة ..... بينما وحدة قياس العجلة .....  
 (٢) تحدث ظاهرة العبور في الطور ..... من الانقسام .....  
 (٣) من أنواع المرايا الكرية ..... و .....  
 (٤) تدور الشمس وما حولها من الكواكب حول مركز مجرة .....  
 (٥) تعتبر القوة كمية فيزيائية ..... بينما الكتلة كمية فيزيائية .....  
 (ب) ما المقصود بكل من : (١) زاوية السقوط. (٢) السرعة المنتظمة. (٣) قطب المرأة.  
 (ج) تحركت سيارة من السكون حتى وصلت سرعتها إلى ٢٥ م/ث بعد مرور زمن قدره ١٠ ثوان :  
 (١) احسب مقدار العجلة التي تحركت بها السيارة.  
 (٢) ما نوع العجلة ؟

## (١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :


- (١) اندماج المشيع المذكر مع المشيع المؤنث لتكوين الزيجوت «اللاقحة».  
 (٢) مرض يصيب عدسة العين فيجعلها معتمة.  
 (٣) كمية متجهة تساوي مقدار الإزاحة في الثانية الواحدة.  
 (٤) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.  
 (٥) المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة.

- (ب) ماذا يحدث عند : (١) تحرك جسم بسرعة منتظمة بالنسبة لعجلة حركته.  
 (٢) زيادة قطر العين عن الوضع الطبيعي.

## (ج) يتحرك جسم طبقاً للعلاقة البيانية

## الموضحة بالشكل المقابل، أوجد :

- (١) السرعة التي يتحرك بها الجسم، مع ذكر نوعها.  
 (٢) الزمن الذي قطع فيه الجسم مسافة ١٥ متر.  
 (٣) المسافة التي قطعها الجسم في ٤ ثواني.




## (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) وقف شخص على بُعد ٢ متر من مرآة مستوية فتكون المسافة بينه وبين صورته ..... متر.  
 (١ / ٢ / ٣ / ٤)

## ٢ (١) أكمل ما يأتي :

- (١) بدأ تشكل المجرات بعد حوالي ..... سنة من الانفجار العظيم.  
 (٢) من أمثلة الكائنات عديدة الخلايا التي تتكاثر بالتبرعم .....  
 (٣) النقطة التي تتوسط السطح العاكس للمرآة المقعرة تسمى .....  
 (٤) الإزاحة المقطوعة في الثانية الواحدة تسمى .....  
 (٥) في الشكل المقابل، إذا تحرك جسم من النقطة (٢) إلى النقطة (ب) ثم إلى النقطة (ج) ثم عاد إلى النقطة (٢)، فإن الإزاحة التي تحركها الجسم تساوي .....




## (ب) متى يحدث كل من :

- (١) يتساوى مقدار المسافة التي يقطعها جسم مع مقدار إزاحته.  
 (٢) تتكون صورة حقيقية مقبولة مساوية لجسم موضوع أمام مرآة مقعرة.

## (ج) الشكل المقابل يعبر عن أحد العمليات اللازمة

## لإتمام التكاثر الجنسي، أجب عما يلي :



- (١) ما العملية التي يدل عليها الرقم (٣) ؟  
 (٢) ما اسم الخلية الناتجة عن العملية (٣) ؟ وما أهمية تكوينها ؟  
 (٣) ما نوع الانقسام الذي ينتج عنه الجزء (٤) ؟  
 (٤) ما عدد الكروموسومات في الخلية (١) ؟

## ٣ (١) علل لما يأتي :

- (١) تستخدم العدسة المقعرة في تصحيح قصر النظر.  
 (٢) الكتلة كمية قياسية، بينما القوة كمية متجهة.  
 (٣) تكتب كلمة «إسعاف» معكوسة على سيارة الإسعاف.  
 (٤) لا يتعرض الشخص المتبرع في عملية زراعة الكبد لضرر.

## (ب) ما النتائج المترتبة على كل من :

- (١) تعرض السحابة الغازية إلى عمليات تبريد وانكماش تبعاً لنظرية فريد هويل.  
 (٢) انقسام خلية اليوجلينا ثلاثة انقسامات ميتوزية متتالية.  
 (٣) تبادل الجينات بين الكروماتيدات الداخليين للكروموسومين المتماثلين في المجموعة الرباعية.


- (ج) وضع جسم على بُعد ٥ سم من عدسة محدبة يُعدها البؤري ٣ سم، وضع بالرسم موضع وخواص الصورة المتكونة برسم شعاعين ضوئيين فقط.



### أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) تتساوى المسافة مع الإزاحة عندما يتحرك الجسم في .....  
( مسار حلزوني / مسار دائري / خط مستقيم / مسار متعرج )
- (٢) جميع الخلايا التالية تحتوى على المادة الوراثية للكائن الحي كاملة، عدا .....  
( الجرثومة / البرعم / الزيجوت / حبة اللقاح )
- (٣) إذا كانت المسافة بين مركزي تكور وجهى العدسة ٢٠ سم، فإن البعد البؤري للعدسة يساوى ..... سم.  
( ٢٠ / ١٥ / ١٠ / ٥ )
- (٤) النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسم يتحرك بعجلة موجبة، .....  
( أكبر من الواحد / أصغر من الواحد / تساوى الواحد / تساوى صفر )
- (٥) أى من الأشكال التالية يمثل حالة جسم يتحرك بسرعة ثابتة .....




(ب) قارن بين : (١) الإزاحة والمسافة «من حيث : نوع الكمية الفيزيائية».

(٢) نظرية النجم العابر والنظرية الحديثة «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».

(٣) الخلية الجسدية والخلية التناسلية «من حيث : عدد الخلايا الناتجة عند حدوث الانقسام فى كل منهما».

(ج) من خلال دراستك لمراحل الانقسام الميوزى، أجب عما يلى :

- (١) ما اسم الطور الذى يسبق الطور الموضح بالشكل المقابل ؟
- (٢) فى أى طور ينقسم سنتروميير كل كروموسوم إلى نصفين طولياً ؟
- (٣) فى أى طور تختفى خيوط المغزل ؟
- (٤) ما أهمية الطور البيني ؟



(١) صوب ما تحته خط فى العبارات التالية، ثم انقلها كاملة إلى ورقة إجابتك :

- (١) يهدف الانقسام الميوزى إلى نمو الكائن الحي.
- (٢) تنفذ الأشعة الضوئية عندما تقابل سطحاً عاكساً.

(٢) يحدث الانقسام الميوزى فى النباتات الزهرية فى خلايا المتك لتكوين .....

(البويضات / الكروموسومات / حبوب اللقاح / الحيوانات المنوية)

(٣) بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيدروجين فى الكون .....

( ٢٥ / ٥٠ / ٧٥ / ١٠٠ ) %

(٤) إذا كانت سرعة سيارة ما ٣٦ كم/ساعة، فهذا يعنى أن سرعتها تساوى ..... م/ث

( ١٠ / ٢٠ / ٤٠ / ٨٠ )

(٥) تظهر خيوط المغزل أثناء انقسام الخلية فى الطور .....

( النهائي / البيني / التمهيدى / الاستوائى )


(ب) علل لما يأتى :

(١) تبدو السيارة المتحركة بسرعة ما لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفى نفس اتجاهها وكأنها ساكنة.

(٢) حدوث الطور البيني قبل دخول الخلية فى الانقسام الميوزى.

(٣) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح أثناء الطيران.

(ج) فى الشكل الذى أمامك :



(١) أكمل مسار الأشعة

للحصول على الصورة.

(٢) اذكر صفات الصورة.

(١) صوب ما تحته خط فيما يلى :

(١) العدسة وسط شفاف عاكس للضوء يحده سطحان كريان.

(٢) تكون العجلة موجبة إذا كانت سرعة الجسم تتناقص بمرور الزمن.

(٣) تتكاثر الأميبا بالتبرعم.

(٤) يهدف الانقسام الميوزى إلى تكوين الأمشاج.

(٥) مؤسس النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية هو العالم لابلاس.

(ب) اذكر استخداماً واحداً لكل من :

(١) عداد السرعة.

(٢) جزيئات الذهب النانوية.

(ج) انقسمت خليتان إحداهما فى معدة أنش الإنسان والأخرى فى مبيضها، اذكر :

(١) نوع الانقسام فى كل من الخليتين.


(٢) عدد الخلايا الناتجة عن انقسام خلية المعدة.

(٣) عدد الكروموسومات فى الخلايا الناتجة عن انقسام خلية المبيض.



- (٣) يتجمع في أطراف المجرة العديد من النجوم القديمة.  
(٤) تكتب كلمة إسعاف مصغرة على مقدمة سيارات الإسعاف.  
(٥) عدد الكروموسومات الموجودة بخلية من خلايا المبيض لأحد الكائنات الحية ضعف عدد الكروموسومات الموجودة في أحد خلايا الكبد.

- (ب) (١) اذكر اسم النظرية التي فسرت نشأة الكون.  
(٢) ماذا نعني بأن السرعة المتوسطة لسيارة = ٧٠ كم/ساعة ؟  
(٣) في الشكل المقابل، أي من العدستين يكون بعدها البؤري أكبر.



- (ج) إذا تحرك جسم من السكون بانتظام حتى بلغت سرعته

- ١٢ م/ث بعد ٢ ثانية من بداية الحركة، فإن :  
(١) التغير في سرعة الجسم بعد ٢ ثانية = ..... م/ث  
(٢) مقدار العجلة = ..... م/ث<sup>٢</sup>

### ٣ (١) أكمل العبارات التالية بما يناسبها :

- (١) من الكائنات عديدة الخلايا التي تتكاثر بالتبرعم .....  
(٢) التكاثر ..... لا يتطلب أجهزة أو تراكيب خاصة بالكائن الحي.  
(٣) ..... من الوسائل الحديثة المستخدمة لتصحيح عيوب الإبصار بدلاً من النظارات الطبية.  
(٤) عندما يوضع الجسم عند ..... العدسة المحدبة تتكون له صورة في ما لا نهاية على هيئة بقعة مضيئة.  
(٥) السيارة التي تتحرك في اتجاه ما بسرعة ٥٠ كم/ساعة تبدو سرعتها ١١٠ كم/ساعة بالنسبة لمراقب متحرك بسرعة ٦٠ كم/ساعة في ..... اتجاه حركة السيارة.

### (ب) ماذا يحدث في الحالات التالية :


- (١) سقوط شعاع ضوئي ماراً بمركز تكور المرآة.  
(٢) وضع مرآة مستوية على يسار السائق بدلاً من المرآة المحدبة.  
(٣) تبادل أجزاء من الكروماتيدات الداخلية للمجموعة الرباعية في طور التمهيد الأول.

### (ج) الشكل المقابل يوضح حركة جسم

عبر المسار أ ← ب ← ج ← د

احسب كلا من :

- (١) السرعة القياسية.  
(٢) السرعة المتجهة.



### ٤ (١) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :

- (١) يتكون كيميائياً من حمض نووي DNA وبروتين.  
(٢) تغير موضع الجسم بالنسبة لموضع آخر ثابت بمرور الزمن.  
(٣) كمية فيزيائية تعبر عن التغير في سرعة جسم في الثانية الواحدة.  
(٤) وسيلة يستخدمها علماء الفيزياء للتنبؤ بالعلاقات الرياضية بين الكميات الفيزيائية.  
(٥) يحتوى على مادة وراثية من كلا الأبوين وعند نموه يعطى نسلًا جديدًا يجمع في صفاته بين صفات كل من الفردين الأبوين.

(ب) علل : (١) السرعة المنتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عملياً.


(٢) تحرر الشمس من جاذبية النجم العملاق حسب نظرية النجم العابر.

(٣) ثبات عدد الكروموسومات في أفراد النوع الواحد التي تتكاثر جنسياً.

(ج) انقل الرسم المقابل، ثم

أكمل مسار الأشعة، مع ذكر

صفات الصورة المتكونة.



### الفصل الدراسي الأول

### محافظة المنيا

مجاب عنه

### أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

### (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) تتكاثر الأميبا لاجنسياً .....  
(بالتجدد / بالتبرعم / بالانشطار الثنائي / بالأبواغ)  
(٢) يعتقد العلماء أن بداية الكون كانت عبارة عن كرة ..... مرتفعة الضغط ودرجة الحرارة.  
(غازية / سائلة / صلبة / لا توجد إجابة صحيحة)  
(٣) الجسم الموضوع بين بؤرة عدسة محدبة ومركز تكورها تتكون له صورة .....  
(حقيقية مقبولة مصغرة / حقيقية مقبولة مكبرة / تقديرية معتدلة مساوية / تقديرية معتدلة مصغرة)  
(٤) إذا قطع شخص مسافة ٣ كم بالدراجة ثم ١ كم سيراً على الأقدام مستغرقاً زمناً قدره  $\frac{1}{4}$  ساعة خلال الرحلة، فإن السرعة المتوسطة التي تحرك بها الشخص تساوي ..... م/ث.  
(٠,٤ / ٠,٢ / ٣,٣ / ٠,٥)

### (ب) اذكر اسم العالم الذي :

- (١) أسس نظرية السديم لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.  
(٢) اكتشف طريقة استخدام جزيئات الذهب النانوية في علاج مرض السرطان.  
(٣) دمر الأسطول الروماني عام ٢١٢ ق.م باستخدام طريقة تركيز أشعة الشمس.

(ج) فى إحدى السباقات تحرك عداء بسرعة منتظمة قدرها ١٠ م/ث خلال ٥ ثانية وفى نفس الزمن كانت تتحرك بجواره سيارة تزايدت سرعتها من صفر إلى ٢٥ م/ث :

(١) احسب المسافة التى قطعها العداء.

(٢) أرسم الشكل البياني (سرعة - زمن) وسجل عليه :

١- حركة العداء. ٢- حركة السيارة.

(٣) استخدم الشكل البياني فى حساب الزمن الذى تتساوى فيه سرعة العداء مع سرعة السيارة.

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) شبكة من الخيوط تمتد بين قطبي الخلية فى الطور التمهيدي.

(٢) تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن.


(٣) الصورة التى لا يمكن استقبالها على حائل.

(٤) نظرية افترضت أن أصل المجموعة الشمسية عبارة عن نجم كبير هو الشمس.

(ب) اذكر أهمية كل من : (١) المرأة المحدبة التى توضع على يسار سائق السيارة.

(٢) اتجاه الرياح بالنسبة للرحلات الجوية.

(ج) ادرس الشكل الذى أمامك، ثم أجب عما يأتى :



(١) ما نوع الانقسام الخلوى الذى تمثله الأشكال ؟

(٢) ما اسم كل من الطورين (٢) و (٣) ؟ (٣) ما الجزء الذى يختفى فى الطور (١) ؟

(١) علل لما يأتى :

(١) فى حالة قصر النظر تكون المسافة بين الشبكية وعدسة العين أكبر مما فى الوضع الطبيعى.

(٢) أهمية الطور البيني فى عملية الانقسام الخلوى.

(٣) عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة فإن عجلة حركته تساوى صفر.

(٤) بقاء الكواكب السيارة فى أفلاكها حول الشمس.

(ب) ما النتائج المترتبة على :

(١) جرح الكبد أو قطع جزء منه.

(٢) سقوط شعاع ضوئى ماراً بالمركز البصرى لعدسة.

(ج) يتحرك قطارين على شريطين متوازيين فى اتجاهين متضادين فإذا كانت سرعة القطار الأول ٦٥ كم/ساعة وسرعة القطار الثانى ٨٥ كم/ساعة، احسب سرعة القطار الأول كما يلاحظها راكب القطار الثانى.

(١) صوب ما تحته خط فى كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) مقدار القوة يساوى طول أقصر خط مستقيم بين موضعين.

(٢) الخلية الناتجة عن عملية الإخصاب تسمى المجموعات الرباعية.

(٣) يعتبر الأسد من أسرع الحيوانات البرية.

(٤) يتربك الكروموسوم كيميائياً من حمض نووى DNA ونشاً.

(ب) ما المقصود بكل من :

(١) ظاهرة العبور.

(٢) الكميات الفيزيائية المتجهة.

(ج) وضع بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة جسم موضوع على بُعد أكبر من ضعف البُعد البؤرى لمرآة مقعرة، بُعدها البؤرى ٢٥ سم، مع ذكر موضع وخواص الصورة المتكونة.



الفصل الدراسى الأول

## محافظة أسيوط

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات التالية :

(١) تحدث ظاهرة العبور فى الطور ..... من الانقسام الميوزى الأول.


(٢) يتكون النظام الشمسى من عدد ..... كواكب تدور حول الشمس.

(٣) الكمية الفيزيائية التى يلزم لتحديد معرفتها مقدارها واتجاهها تسمى .....

(٤) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث ليتكون الزيجوت أو اللاقحة يعرف بـ .....

(٥) مرآة مقعرة بُعدها البؤرى ٢٥ سم، فإن نصف قطر تكورها يساوى .....

(٦) الفضاء الذى يحتوى على جميع المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل شئ يسمى .....



(ب) أكمل الشكل المقابل للحصول على صورة

للجسم، ثم اذكر صفات الصورة المتكونة.

(ج) ماذا يحدث فى الحالات التالية :

(١) زيادة قطر كرة العين عن الوضع الطبيعى.

(٢) إذا قطع الجسم نفس المسافة فى نصف الزمن (بالنسبة لسرعة الجسم).

(١) صوب ما تحته خط :

- (١) تكون الكون من تلاحم جسيمات الأكسجين و الهيدروجين.
- (٢) من خصائص الصورة المتكونة في المرآة المستوية تكون حقيقية مقلوبة معكوسة مساوية للجسم.
- (٣) يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معاً عند السينتوزيلزم.
- (٤) السرعة غير المنتظمة هي مقدار الإزاحة المقطوعة في وحدة الزمن وهي كمية متجهة.
- (٥) من وحدات قياس السرعة م/ث أو كم/ساعة.
- (٦) النجم العابر أكبر نجم يمكن أن تراه من سطح الأرض.

(ب) ما المقصود بكل مما يأتي :

- (١) ظاهرة انعكاس الضوء.
- (٢) سيارة تتحرك بسرعة منتظمة ٨٠ كم/ساعة


(ج) اذكر مثالا واحداً لكل من :

- (١) كمية فيزيائية قياسية.
- (٢) كائن حي يتكاثر بالتجدد.

(١) اكتب المصطلح العلمي لكل عبارة مما يأتي :

- (١) مقدار سرعة جسم يتحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٢) قرص غازي مستدير كَوْن كواكب النظام الشمسي طبقاً لتصوير العالم لابلاس.
- (٣) انقسام خلوي يحدث في الخلايا الجسدية وينتج عنه نمو الكائن الحي.
- (٤) طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من نقطة بداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة.
- (٥) تقع في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة على حافة المجرة.
- (٦) عملية حيوية ينتج فيها الكائن الحي أفراداً جديدة من نفس نوعه مما يضمن استمراره.

(ب) احسب قيمة زاوية الانعكاس في الشكلين التاليين :



(ج) قارن بين كل مما يأتي :

- (١) العجلة الموجبة و العجلة السالبة «من حيث : المفهوم».
- (٢) الصورة الحقيقية و الصورة التقديرية «من حيث : إمكانية استقبالها على حائل».

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) مؤسس النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية هو العالم (مولتن / تشمبرلين / فريد هويل)
- (٢) الصورة المتكونة باستخدام العدسة المقعرة تكون (حقيقية مكبرة مقلوبة / تقديرية مصغرة مقلوبة / تقديرية مصغرة معتدلة)
- (٣) في نهاية الطور ..... من الانقسام الميوزي تختفي النوية والغشاء النووي.
- (٤) إذا سقط شعاع ضوئي ماراً بالمركز البصري للعدسة المحدبة، فإنه ينفذ (ماراً بالبويرة / موازياً للمحور الأصلي / دون أن يعاني انكساراً)
- (٥) الاتساع المستمر للفضاء الكوني يرجع إلى (تباعد المجرات / تقارب المجرات / تساوي المجرات)

(ب) علل : (١) توضع مرآة محدبة على يمين ويسار سائق السيارة.

(٢) حدوث الطور البيئي قبل بداية الانقسام الخلوي الميوزي.

(ج) قطع متسابق ٥٠ متر شمالاً خلال ٢٠ ثانية، ثم ١٠٠ متر شرقاً خلال ٦٠ ثانية، ثم ٥٠ متر جنوباً خلال ١٠ ثوان، ثم عاد إلى نقطة البداية خلال ٤٠ ثانية :

(١) ما طول المسافة الكلية التي تحركها المتسابق ؟

(٢) ما السرعة المتوسطة للمتسابق ؟ (٣) احسب الإزاحة.

الفصل الدراسي الأول

محافظة سوهاج

١٩

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة :

- (١) القوة كمية فيزيائية ..... والزمن كمية فيزيائية .....
- (٢) تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع ..... لمجرة ..... على حافة المجرة.
- (٣) يعالج طول النظر باستخدام عدسة ..... ويعالج قصر النظر باستخدام عدسة .....
- (٤) يتكاثر فطر الخميرة لاجنسياً عن طريق .....، بينما تتكاثر الأميبا لاجنسياً عن طريق .....

(ب) بدأت سيارة الحركة من السكون حتى بلغت سرعتها ٢٥ م/ث خلال ١٠ ثوان،

احسب العجلة التي تحركت بها السيارة، مع ذكر نوعها.

(ج) ما المقصود بكل من :

- (١) ظاهرة العبور.
- (٢) قطب المرآة.
- (٣) الإخصاب.



## ٢ (١) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) إذا كانت سرعة سيارة ٧٢ كم/س فهذا يعنى أن سرعتها تساوى ٤٠ م/ث
- (٢) فى نظرية الانفجار العظيم تكون الكون من تلاحم جسيمات الأكسجين والنيتروجين.
- (٣) تترتب أزواج الكروموسومات على خط استواء الخلية فى الطور الانقسالى الأول.
- (٤) العلاقة البيانية (مسافة - زمن) للحركة المنتظمة بسرعة ثابتة تمثل بخط منحني يمر بنقطة الأصل.

(ب) وضع بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة جسم موضوع أمام مرآة مقعرة بين البؤرة ومركز التكور، ثم اذكر خواص الصورة المتكونة.

## (ج) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) سقوط شعاع ضوئى مارًا بالمركز البصرى لعدسة محدبة.
- (٢) فقد السديم حرارته تدريجيًا تبعًا لنظرية العالم لايبلاس.
- (٣) عندما تسقط جراثيم فطر عفن الخبز على بيئة مناسبة.

## ٢ (١) اكتب المصطلح العلمى لكل عبارة مما يأتى :

- (١) مقدار سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- (٢) كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها يُفترض أنها كونت المجموعة الشمسية.
- (٣) الخط الواصل بين مركزي تكور سطحى العدسة مارًا بالمركز البصرى لها.
- (٤) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٥) الطور الذى تستعد فيه الخلية للانقسام بمضاعفة المادة الوراثية.
- (ب) علل : (١) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.
- (٢) الانقسام الميتوزى هام للأطفال على عكس الانقسام الميوزى.
- (٣) الشعاع الضوئى الساقط عموديًا على سطح عاكس يرتد على نفسه.
- (ج) قطع متسابق ٥٠ متر شمالًا خلال ٢٠ ثانية، ثم ١٠٠ متر شرقًا خلال ٦٠ ثانية، ثم ٥٠ متر جنوبًا خلال ١٠ ثوان ثم توقف، احسب :
  - (١) السرعة المتوسطة للمتسابق.
  - (٢) السرعة المتجهة للمتسابق.

## ٢ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) حاصل ضرب سرعة جسم متحرك فى الزمن هو .....  
(العجلة / الكتلة / المسافة / القوة)
- (٢) تشكلت ..... بعد مرور ٢٠٠٠ مليون سنة من الانفجار العظيم.  
(المجرات / أسلاف المجرات / الشمس / الأرض)

- (٢) عندما يقطع الجسم مسافات متساوية فى أزمنة متساوية، فإن سرعة الجسم تكون .....  
( موجبة / سالبة / غير منتظمة / منتظمة )
- (٤) إذا كان نصف قطر تكور مرآة مقعرة ٢٠ سم، فإن بُعدها البؤرى يساوى ..... سم  
( ٢٠ / ١٥ / ١٠ / ٥ )

## (ب) قارن بين كل من :

- (١) نظرية السديم و النظرية الحديثة «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».
- (٢) الصورة الحقيقية و الصورة التقديرية «من حيث : إمكانية استقبالها على حائل».
- (٣) طول النظر و قصر النظر «من حيث : مكان تكوّن الصورة».
- (ج) إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية بنكرياس إنسان هو ٢٣ زوج من الكروموسومات، فما عدد الكروموسومات فى الخلايا التالية :
  - (١) خلية جلد.
  - (٢) حيوان منوى.
  - (٣) بويضة مخصبة.



الفصل الدراسى الأول

محافظة قنا

٢٠

## أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

### (١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) الصورة ..... يمكن استقبالها على حائل.
- (٢) تتحرك النجوم فى مدارات ثابتة حول مركز .....
- (٣) وحدة قياس العجلة هى .....
- (٤) التكاثر اللاجنسى يحدث فى فطر الخميرة بواسطة .....
- (٥) تستخدم عدسة ..... للحصول على صورة تقديرية مكبرة.

### (ب) ما المقصود بكل من :

- (١) المحور الثانوى للمرأة.
- (٢) ظاهرة العبور.
- (٣) السديم.

- (ج) تتحرك سيارتان فى خط مستقيم، السيارة (٢) تتحرك بسرعة ٢٠ م/ث، بينما تتحرك السيارة (ب) بسرعة ٣٠ م/ث، احسب المسافة التى تقطعها كل سيارة بعد دقيقة واحدة.

### (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) اتخذت مجرة درب التبانة شكلها القرصى بعد حوالى ..... مليون سنة بعد الانفجار العظيم.  
(١) ١٠٠٠ (ب) ٣٠٠٠ (ج) ٥٠٠٠ (د) ١٠٠٠٠
- (٢) من أمثلة الكميات الفيزيائية المتجهة .....  
(١) الزمن. (ب) القوة. (ج) الكتلة. (د) الطول.

- (٣) القطعة الضوئية التي تكون صورة مقلوبة مساوية للجسم هي .....  
 (١) عدسة مقعرة. (ب) مرآة مقعرة. (ج) مرآة محدبة. (د) مرآة مستوية.  
 (٤) تختفى النوية أثناء الانقسام الميتوزي في .....  
 (١) الطور التمهيدى. (ب) الطور الاستوائى.  
 (ج) الطور الانفصالى. (د) الطور النهائى.  
 (٥) العلاقة البيانية (مسافة - زمن) لجسم يتحرك بسرعة منتظمة يمثلها خط مستقيم .....  
 (١) يوازى محور الزمن. (ب) يوازى محور المسافة.  
 (ج) يمر بنقطة الأصل. (د) (١) ، (ج) معًا.

(ب) ما معنى قولنا أن :

- (١) نصف قطر تكور وجه عدسة مقعرة = ٢٠ سم  
 (٢) سيارة تتحرك بسرعة منتظمة ٨٠ كم/ساعة

- (ج) قارن بين : (١) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة «من حيث : مؤسس النظرية».  
 (٢) قصر النظر و طول النظر «من حيث : أسباب كل منهما».  
 (٣) الخلايا الجسدية و الأمشاج «من حيث : عدد الكروموسومات».

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- ( ) (١) تكون الكون من تلاحم جسيمات الهيدروجين والهيليوم.  
 ( ) (٢) العدسة المحدبة سمكية عند المنتصف وأقل سمكا عند الطرفين.  
 ( ) (٣) أبسط أنواع الحركة هي الحركة فى مسار منحنى.  
 ( ) (٤) تحرك شخص ٤٠ متر شمالاً ثم عاد ٢٠ متر جنوباً، لذا تكون إزاحته ٦٠ متر شمالاً.  
 ( ) (٥) كل مجموعة من النجوم تتجمع مكونة النظام الشمسى.  
 ( ) (٦) قطعت سيارة ٥٠٠ متر فى ٢٥ دقيقة، فإن سرعتها تساوى ٢٠ م/ث

(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) وضع جسم عند بؤرة عدسة محدبة.  
 (٢) فقد نجم البحر أحد أذرعه وكان يحتوى على جزء من قرصه الوسطى.

(ج) اذكر أهمية (أو استخدام) واحدًا لكل من :

- (١) الانقسام الميتوزى.  
 (٢) المرآة المحدبة التى توضع على يسار سائق السيارة.

(١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) اندماج المشيع المذكر مع المشيع المؤنث لتكوين الزيجوت.  
 (٢) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب.

- (٣) الفضاء الذى يحتوى على جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.  
 (٤) الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن.  
 (٥) منطقة اتصال كروماتيدى الكروموسوم معًا.

(ب) علل : (١) تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارات الإسعاف.

(٢) الاتساع المستمر للفضاء الكونى.

(٣) لا يمكن للسيارات المتحركة داخل المدن المزودة أن تسير بسرعة منتظمة طول الوقت.

(ج) وضع جسم على بُعد ١٠ سم من مرآة مقعرة بُعدها البؤرى ٤ سم :

(١) ارسم شكلًا تخطيطيًا يوضح مسار الأشعة الساقطة على المرآة والمنعكسة منها.

(٢) اذكر خصائص الصورة المتكونة.



الفصل الدراسى الأول

محافظة الأقصر

مجاب عنه

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) مصدر التغير الوراثى هو التكاثر .....  
 (بالتبرعم / الخضرى / الجنسى / بالتجدد)  
 (٢) إذا وضع جسم طوله ٤ سم على بُعد ٨ سم من مرآة محدبة، فإن طول صورته يكون .....  
 (١٦ سم / ٨ سم / ٤ سم / أقل من ٤ سم)  
 (٣) يفضل التعبير عن السرعة غير المنتظمة بمصطلح السرعة .....  
 (المنتظمة / القياسية / المتجهة / المتوسطة)  
 (٤) إذا وضع شخص قلم فى جيبه الأيسر ونظر فى مرآة مستوية، فإن صورة القلم تظهر جهة ..... لأنها .....  
 (اليسار ، معكوسة / اليمين ، معتدلة / اليمين ، معكوسة / اليسار ، تقديرية)


(ب) ما معنى قولنا أن :

- (١) المسافة التى يقطعها الجسم بتغير بمقدار ٢ متر كل ثانية.  
 (٢) نواة خلية مذكرة اندمجت مع نواة خلية مؤنثة لتكوين اللاقحة.  
 (٣) البُعد البؤرى لعدسة مقعرة ٧ سم

(ج) الشكل المقابل يوضح فرضًا من إحدى النظريات

المفسرة لنشأة المجموعة الشمسية :

- (١) ما اسم هذه النظرية ؟  
 (٢) ما أثر قوى التجاذب على الخط الغازى الممتد من الشمس ؟  
 (٣) اذكر عدد المجرات فى الكون.



## (١) أكمل العبارات التالية :

- (١) المسافة المستقيمة التي يقطعها جسم متحرك في اتجاه ثابت تسمى .....
- (٢) يُعد تلسكوب ..... من التلسكوبات الفضائية.
- (٣) تتكون خيوط المغزل عند انقسام الخلية في الطور .....
- (٤) ضعف المسافة بين المركز البصري لعدسة وبؤرتها يساوى .....

(ب) علل : (١) الاتساع المستمر للفضاء الكونى.

(٢) تعتمد تقنية الكشف عن الخلايا السرطانية باستخدام جزيئات الذهب النانوية على بروتينات خاصة.

(٣) لا تتكون صورة لجسم موضوع فى بؤرة عدسة محدبة.

(ج) تحرك جسم بعجلة منتظمة خلال ١١ ثانية، حيث وصلت سرعته بعد ٥ ثانية من بداية الحركة إلى ٢,٦ كم/ساعة وفى نهاية حركته وصلت سرعته إلى ١,٢ م/ث، احسب :

(١) العجلة التى تحرك بها الجسم.

(٢) سرعة الجسم التى بدأ بها الحركة بوحدة (كم/ساعة).

## (١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) المستقيم المار بمركزى تكور وجهى العدسة.
- (٢) تكاثر لاجنسى يتم باستخدام الأعضاء النباتية المختلفة، عدا البذور.
- (٣) حاصل ضرب نصف مقدار سرعة الجسم المتحرك فى ضعف مقدار الزمن الذى يتحرك فيه.
- (٤) نظرية بنيت على أساس أن النظام الشمسى نشأ من نجم ما توهج لمدة قصيرة ثم اختفى توهجه تدريجياً.

(ب) ماذا يحدث عند :

- (١) عدم وجود الجسم المركزى فى خلية حيوانية.
- (٢) وجود جسم على بُعد يساوى ضعف البعد البؤرى لعدسة محدبة.
- (٣) فقد السديم حرارته تبعاً لنظرية لابلاس.

(ج) سيارتان (١) ، (ب) تتحركان على طريق مستقيم فى اتجاهين متضادين فإذا كانت سرعة السيارة (ب) بالنسبة لسائق السيارة (١) ١٤٠ كم/ساعة وعندما خفض سائق السيارة (١) السرعة إلى النصف أصبحت السرعة النسبية للسيارة (ب) ١٠٠ كم/ساعة، احسب السرعة الفعلية لكل من السيارتين.

## (١) صوب ما تحته خط :

(١) عندما يقطع الجسم مسافات متساوية فى أزمنة متساوية فهذا يعنى أن الجسم يتحرك بعجلة سالبة.

(٢) تقع المجموعة الشمسية فى إحدى الأذرع الدائرية لمجرة درب التبانة.


(٣) عند وضع جسم على بُعد ١٦ سم من مرآة مقعرة بُعدها البؤرى ١٢ سم تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة.

(٤) يراعى الطيارون السرعة المنتظمة للرياح عند الطيران.

(ب) أكمل الشكل المقابل، ثم احسب قيمة الزاوية

التي يسقط بها الشعاع المنعكس عن المرآة (٢)

على المرآة (ب)، مع ذكر السبب.



(ج) (١) قارن بين طول النظر وقصر النظر

«من حيث : الأسباب - كيفية التصحيح».

(٢) إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية بنكرياس إنسان ٢٢ زوج من الكروموسومات،

فما عدد الكروموسومات فى كل من الخلايا التالية :

- ١- خلية جلد. ٢- خلية بويضة مخصبة.

## محافظة أسوان

الفصل الدراسى الأول

### أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

#### (١) أكمل العبارات الآتية :


- (١) تُعرف المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن بأنها .....
- (٢) تدور الشمس وما حولها من الكواكب حول مركز .....
- (٣) يتم التكاثر اللاجنسى فى عفن الخبز بواسطة .....
- (٤) المسافة بين بؤرة المرآة المقعرة وقطبها تسمى .....

#### (ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) تبادل أجزاء من الكروماتيدات الداخلية فى الطور التمهيدى الأول.
- (٢) سقط شعاع ضوئى على مرآة مستوية بزاوية ٣٥°

(ج) صف حركة الجسم التى تمثلها

الشكل البياني المقابل :





## ٢ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) الشعاع الضوئي الساقط ماراً ببؤرة مرآة مقعرة .....  
 (أ) ينكسر موازياً للمحور الأصلي. (ب) ينكسر ماراً بمركز التكور.  
 (ج) ينعكس موازياً للمحور الأصلي. (د) ينعكس ماراً بمركز التكور.  
 (٢) يختفى الفرد الأبوي عندما يحدث التكاثر في .....  
 (أ) البكتيريا. (ب) الخميرة. (ج) عفن الخبز. (د) جميع ما سبق.  
 (٣) مفهوم الحركة لجسم يعنى .....  
 (أ) ثبات موضعه بتغير الزمن. (ب) تغير موضعه بتغير الزمن.  
 (ج) سرعته. (د) عجلته.  
 (٤) العالم الذى أسس النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية هو .....  
 (أ) تشمبرلين. (ب) مولتن. (ج) فريد هويل. (د) لابلاس.  
 (ب) علل : (١) المسافة كمية قياسية، بينما الإزاحة كمية متجهة.  
 (٢) يبدأ الانقسام الخلوى بالطور البيني.  
 (ج) ما المقصود بكل من : (١) السرعة المنتظمة. (٢) قطب المرآة الكرية.

## ٣ (١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :


- (١) الخط المستقيم الواصل بين مركزي تكور وجهى العدسة.  
 (٢) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.  
 (٣) مقدار سرعة جسم يتحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.  
 (٤) قرص غازى مستدير كون كواكب النظام الشمسى.  
 (ب) قارن بين كل من :  
 (١) طول النظر وقصر النظر «من حيث : موضع تكون الصورة».  
 (٢) التكاثر الجنسي و التكاثر اللاجنسى «من حيث : الصفات الوراثية للنسل الناتج».  
 (ج) ارسم مسار الأشعة التى توضح تكوين صورة جسم عندما يكون فى موضع أكبر من ضعف البعد البؤرى فى حالة استخدام عدسة محدبة، ثم اذكر خواص الصورة المتكونة.

## ٤ (١) صوب ما تحته خط :

- (١) النظام الشمسى يحتوى على العديد من النجوم.  
 (٢) تتكاثر اليوجلينا لاجنسياً بالتبرعم.  
 (٣) البؤرة هى نقطة وهمية فى باطن العدسة يمر بها المحور الأصلى.  
 (٤) السرعة المتجهة =  $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن الكلى}}$

- (ب) قطع متسابق ٥٠ متر شمالاً خلال ٣٠ ثانية، ثم ١٠٠ متر شرقاً خلال ٦٠ ثانية، ثم ٥٠ متر جنوباً خلال ٢٠ ثانية، ثم عاد إلى نقطة البداية خلال ٤٠ ثانية، احسب :

- (١) طول المسافة الكلية التى تحركها المتسابق.  
 (٢) السرعة المتوسطة للمتسابق.  
 (٣) الإزاحة.



## (ج) الشكل المقابل يمثل أحد

أطوار الانقسام الميوزى :

- (١) ما اسم هذا الطور ؟  
 (٢) ما التغيرات الحادثة فى هذا الطور ؟

## محافظة مطروح

الفصل الدراسى الأول

## أجب عن جميع أسئلة الآتية :

### (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) يتكاثر فطر عفن الخبز بواسطة .....  
 (أ) التبرعم. (ب) الأبواغ. (ج) الانشطار الثنائى. (د) التجدد.  
 (٢) سيارة تقطع مسافة قدرها ١٨٠ متر خلال ٢ ثانية، لذلك تقدر سرعتها ب .....  
 (أ) ٩٠ م/ث (ب) ١٨٠ كم/س (ج) ٢٥ كم/س (د) ١٨٠ م/ث  
 (٣) الصورة المتكونة لجسم خلال المرآة المستوية تكون .....  
 (أ) معتدلة ، تقديرية ، مكبرة. (ب) مقلوبة ، حقيقية ، مصغرة.  
 (ج) مقلوبة ، حقيقية ، مساوية للجسم. (د) معتدلة ، تقديرية ، مساوية للجسم.  
 (٤) فى نظرية الانفجار العظيم بعد دقائق من الانفجار كانت النسبة بين غازى الهيدروجين والهيليوم هى .....  
 (أ) ١ : ٧٥ (ب) ١ : ٢٥ (ج) ١ : ٣ (د) ٣ : ١

### (ب) قارن بين كل من :

- (١) طول النظر وقصر النظر «من حيث : نوع العدسة المستخدمة فى العلاج».  
 (٢) الطور الاستوائى فى الانقسام الميوزى والطور الاستوائى الأول فى الانقسام الميوزى، مع الرسم.

- (ج) تحركت سيارة بسرعة ٦٠ م/ث، وعندما استخدم السائق الفرمامل تناقصت سرعتها بمعدل ٣ م/ث<sup>٢</sup> احسب الزمن اللازم لتوقف السيارة.

### (١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) تكاثر عن طريق الأعضاء النباتية المختلفة دون الحاجة إلى بذور.

- (٢) نقطة وهمية في باطن العدسة، تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين وجهيها.  
 (٣) المعدل الزمني للتغير في الإزاحة.  
 (٤) سرعة الجسم المتحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.  
 (٥) نقطة تلاقي الأشعة المنكسرة الساقطة متوازية وموازية للمحور الأصلي للعدسة.

(ب) مرآة مقعرة يُعدها البؤري ٦ سم، وضع جسم على مسافة ٨ سم منها،  
 وضع بالرسم موقع الصورة المتكونة وخواصها.

(ج) ما المقصود بكل من : (١) ظاهرة العبور. (٢) السديم.

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ، مع التصويب :

- (١) تتكون خيوط المغزل في الخلية النباتية من الجسم المركزي. ( )  
 (٢) مرآة كرية قطرها ١٢ سم، يكون بُعدها البؤري ٦ سم ( )  
 (٣) تنقسم الخلايا الجسدية ميوزيًا لتساعد على نمو الكائن الحي وتعويض الخلايا التالفة. ( )  
 (٤) في النظرية الحديثة حدث انفجار في النجم نتيجة تفاعلات نووية عنيفة. ( )  
 (٥) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوي صفر، فهذا يعني أن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة. ( )

(ب) اذكر السبب العلمي :

- (١) التكاثر الجنسي مصدر التنوع بين الأفراد.  
 (٢) الكون في حالة تمدد مستمر.  
 (٣) يعاني بعض الأشخاص من طول النظر.

(ج) متى تكون القيم التالية مساوية للصفر :

- (١) زاوية سقوط شعاع ضوئي على مرآة مستوية.  
 (٢) إزاحة جسم متحرك.

(١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) في النظرية الحديثة تعرضت السحابة الغازية لعمليات ..... و ..... لتكوين الكواكب السيارة.  
 (٢) يتكاثر فطر الخميرة لاجنسيًا عن طريق .....، بينما تتكاثر البكتيريا عن طريق .....  
 (٣) سيارة تتحرك بسرعة ٧٠ كم/س فإن سرعتها بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة ..... في ..... الاتجاه تساوي ١٢٠ كم/س.  
 (٤) الشعاع الساقط على مرآة مقعرة مازًا بمركز التكور ينعكس بزاوية مقدارها .....  
 (٥) نجم البحر يتكاثر لاجنسيًا عن طريق .....

(ب) ماذا يحدث عند :

(١) زيادة المسافة بين الكوكب والشمس. (٢) زيادة قطر العين.

(٣) فقدان السديم حرارته في نظرية لابلاس.

(ج) اذكر أهمية كل من :

(١) الجاذبية في النظام الشمسي. (٢) السنة الضوئية.

(٣) الخط الغازي في نظرية النجم العابر.



## ٢٤ محافظة الوادي الجديد

الفصل الدراسي الأول

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، فإنه يتحرك بسرعة .....  
 (منتظمة / سالبة / موجبة / غير منتظمة)  
 (٢) سيارة (١) تتحرك بسرعة ٨٠ كم/س، وسيارة (ب) تتحرك بسرعة ٤٠ كم/س  
 في نفس الاتجاه، فإن سرعة السيارة (٢) بالنسبة لمراقب في السيارة (ب)  
 تساوي ..... كم/س (٤٠ / ٨٠ / ٣٠ / ١٢٠)  
 (٣) عدد الكروموسومات في المشيج ..... عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية.  
 (يساوي / نصف / ربع / ضعف)  
 (٤) يقع نظامنا الشمسي في إحدى الأذرع ..... لمحجرة درب التبانة.  
 (الحلزونية / البيضاوية / المستقيمة / الدائرية)

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) انفجار الحواظ الجراثومية لفطر عفن الخبز.  
 (٢) زيادة قطر كرة العين عن الوضع الطبيعي.  
 (٣) عندما تكون السرعة الابتدائية لجسم متحرك أكبر من سرعته النهائية  
 (بالنسبة لعجلة حركته).

(ج) وضع جسم على بُعد ١٥ سم من مرآة كرية قطرها ٤٠ سم فتكونت له صورة.

أمكن استقبالها عل حائل :

- (١) ما نوع المرآة ؟ (٢) اذكر موضع وخواص الصورة المتكونة بواسطة المرآة.

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) افترضت نظرية لابلاس أن السديم فقد حرارته بمرور الزمن مما أدى إلى .....  
 حجمه وزيادة سرعة دورانه حول .....  
 (٢) البُعد البؤري للعدسة المحدبة يساوي المسافة بين ..... و .....


أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) وحدة قياس السرعة ..... ( متر. ثانية / متر/ثانية / متر/ثانية<sup>٢</sup> / متر )
- (٢) يحتاج الشخص المصاب بقصر النظر إلى نظارة طبية عدساتها ..... ( محدبة / مقعرة / مستوية / محدبة ومقعرة )
- (٣) عدد الكروموسومات في المشيج المؤنث يساوي ..... عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية. ( ربع / نصف / نفس / ضعف )
- (٤) عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، فإنه يتحرك بسرعة ..... ( منتظمة / سالبة / موجبة / غير منتظمة )
- (٥) تظهر خيوط المغزل أثناء انقسام الخلية في الطور ..... ( النهائي / البيني / التمهيدى / الاستوائى )

(ب) تحركت سيارة من السكون، وصلت سرعتها إلى ٢٥ م/ث في زمن قدره ١٠ ثوان، احسب مقدار العجلة التى تحركت بها السيارة.


(ج) احسب قيمة زاوية الانعكاس فى كل من الشكلين التاليين :



(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) مقدار سرعة جسم يتحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٢) تقع فى إحدى الأذرع الطزونية لجرة درب التبانة.
- (٣) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٤) انقسام خلوى يحدث فى الخلايا الجسدية ينتج عنه نمو الكائن الحي.
- (٥) الطور الذى تحدث فيه بعض العمليات الحيوية المهمة والتي تهيئ الخلية للانقسام بمضاعفة المادة الوراثية.

(ب) أكمل الشكل المقابل، ثم اذكر خواص الصورة المتكونة :



(٣) تلاحمت الجسيمات الذرية مكونة غازى ..... و ..... اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين.

(٤) تعتبر المسافة من الكميات الفيزيائية ..... ، بينما القوة من الكميات الفيزيائية .....

(ب) اذكر اسم العالم الذى استخدم طريقة تركيز أشعة الشمس فى تدمير الأسطول الرومانى، مع ذكر اسم القطعة الضوئية التى استخدمها.

(ج) تحركت سيارة من السكون فوصلت سرعتها إلى ٢٥ م/ث خلال ١٠ ثوانى، احسب مقدار العجلة التى تحركت بها السيارة.

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) مجموعة المجرات التى تدور معاً فى الفضاء الكونى بتأثير الجاذبية.
- (٢) طول أقصر خط مستقيم بين موضعى بداية ونهاية الحركة.
- (٣) مرض يصيب العين ويسبب صعوبة الرؤية، نتيجة لإعتام عدسة العين.
- (٤) عملية تبادل للجينات بين الكروماتيدين الداخليين للمجموعة الرباعية.

(ب) إذا علمت أن هناك نوعين من الانقسام الخلوى يتضمن أحدهما الأطوار التالية :

( الطور الانفصالى / الطور الاستوائى / الطور النهائى / الطور التمهيدى )

(١) رتب الأطوار السابقة حسب تسلسل حدوثها.

(٢) ما نوع الانقسام الذى يتضمن هذه الأطوار ؟

(ج) علل لما يأتى :


- (١) توضع مرآة محدبة على يمين ويسار سائق السيارة.
- (٢) يستحيل الحصول على صورة حقيقية باستخدام عدسة مقعرة.
- (٣) تتضاعف المادة الوراثية فى الطور البيني قبل الدخول فى مراحل الانقسام الميوزى.

(١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) الچين هو منطقة اتصال كروماتيدين متماثلين فى الكروموسوم.
- (٢) إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس عن مرآة مستوية تساوى ١٤٠° فإن زاوية السقوط تساوى ٤٠°.
- (٣) التلقيح هو اندماج المشيج المؤنث مع المشيج الذكر لتكوين اللاقحة (الزيجوت).
- (٤) إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة ٧٢ كم/ساعة، فهذا يعنى أن سرعتها ١٨ م/ث.

(ب) صف حالة الجسم التى تمثلها

الشكل البياني المقابل :



(ج) اذكر فروض نظرية النجم العابر لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.



(ج) اذكر مثالاً واحدًا لكل من :

(١) كمية فيزيائية متجهة ..... (٢) كائن حي يتكاثر بالأبواغ (الجراثيم).

(١) أكمل : (١) نصف قطر تكور المرآة المحدبة يساوى ..... بُعدها البؤرى.

(٢) تحدث ظاهرة العبور فى الطور ..... من الانقسام

(٣) الكمية التى يلزم لتحديد معرفتها مقدارها فقط هى .....

(٤) العالم ..... أسس النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية.

(ب) علل : (١) السرعة المنتظمة لجسم ما يصعب تحقيقها عملياً.

(٢) يخفق الفرد الأبوى الذى يتكاثر بالانشطار الثنائى.

(ج) اذكر استخدامًا واحدًا للعدسات اللاصقة.

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- (١) كل عدسة لها مركز تكور واحد. ( )  
 (٢) يهدف الانقسام الميوزى إلى تكوين الأمشاج. ( )  
 (٣) الإزاحة هى مقدار التغير فى السرعة خلال وحدة الزمن. ( )  
 (٤) توضع مرآة مقعرة على يسار سائق السيارة. ( )  
 (٥) تكوّن الكون من تلاحم جسيمات الأكسجين والنيتروجين. ( )

(ب) أكمل الفراغات فى الجدول التالى :

الزمن (ثانية)	المسافة (متر)	السرعة (م/ث)
٥	١٠٠	(١) .....
١٠	(٢) .....	٥
(٣) .....	٩٦	٨

(ج) ما النتائج المترتبة على : (١) فقدان البسديم حرارته فى رأى العالم لابلاس.

(٢) انبعاث مشع مع مشع مؤنث.



الفصل الدراسى الأول

محافظة شمال سيناء

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل ما يأتى :

(١) إذا قطعت سيارة مسافة ٧٢ كم خلال ساعة، فإن سرعة السيارة = ..... م/ث

(٢) تعتبر المسافة كمية فيزيائية ..... والقوة كمية فيزيائية .....

(٣) عيب الإبصار الناشئ عن نقص قطر كرة العين يسمى .....

(٤) تقع المجموعة الشمسية فى إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة ..... على حافة المجرة.

(٥) يتربك الكروموسوم كيميائياً من الحمض النووى ..... و .....

(٦) عند اندماج المشع المذكر مع المشع المؤنث يتكون .....

(ب) وضع بالرسم فقط تكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة بواسطة مرآة كرية.

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما يأتى :

(١) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب.

(٢) المسافة الكلية التى يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلى المستغرق لقطع هذه المسافة.

(٣) نقطة فى باطن العدسة تقع على المحور الأصى فى منتصف المسافة بين وجهيها.

(٤) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.

(٥) مرحلة تحدث فيها بعض العمليات الحيوية المهمة التى تهيئ الخلية للانقسام وفيها تتم مضاعفة المادة الوراثية فى الخلية.

(ب) اذكر خواص الصورة المتكونة بواسطة العدسة المقعرة.

(ج) قارن بين الخلايا الجسدية و الخلايا التناسلية «من حيث : عدد كروموسومات كل خلية -

عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام - نوع الانقسام».


(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) مفهوم الحركة لجسم يعنى .....

(١) ثبات موضعه بتغير الزمن. (ب) سرعته.


(ج) تغير موضعه بتغير الزمن. (د) عجلته.

(٢) أى العلاقات البيانية التالية تمثل حركة جسم ما بسرعة ثابتة .....



(٣) أقصر مسافة يقطعها الجسم فى اتجاه ثابت تسمى .....

(١) المسافة. (ب) الإزاحة. (ج) العجلة. (د) السرعة.



(٤) شعاع ضوئي يسقط على مرآة مستوية كما في الشكل، فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية الانعكاس تساوي .....

- (١) ٣٠° (ب) ٦٠°  
(ج) ٩٠° (د) ١٨٠°

(٥) مصدر التغير الوراثي هو التكاثر .....

- (١) بالتبرعم. (ب) الخضري. (ج) الجنسي. (د) اللاجنسي.

(٦) إذا وقف شخص على بُعد ٣ متر من مرآة مستوية، فإن المسافة بينه وبين صورته داخل المرآة تساوي ..... متر.

- (١) ٣ (ب) ٦ (ج) ٩ (د) ١٢

(ب) ما المقصود بكل مما يأتي :

- (١) سيارة متحركة بحيث تقطع مسافة ١٠٠ كم في ساعتين. (٢) التجدد.

(١) علل : (١) الانقسام الميتوزي هام للأطفال.

(٢) السرعة المتجهة من الكميات المتجهة.

(ب) وضع بالرسم فقط تكوّن صورة مساوية للجسم بواسطة العدسة المحدبة.

(ج) تحركت سيارة بسرعة ٨٠ م/ث، وعندما استخدم السائق الفرامل لتقليل السرعة، تناقصت سرعتها بمعدل ٢ م/ث<sup>٢</sup>، احسب السرعة بعد مرور ١٢ ثانية من لحظة الضغط على الفرامل.

(د) ما النتائج التي ترتبت على فقدان السديم حرارته في رأى العالم لابلاس ؟



الفصل الدراسي الأول

محافظة البحر الأحمر

٢٧

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) مسار الحركة في اتجاه واحد قد يكون ..... أو ..... أو كلاهما معًا.  
(٢) يتركب الكروموسوم من ..... متصلين معًا عند .....  
(٣) البُعد البؤري للعدسة المحدبة يساوي المسافة بين ..... و .....  
(٤) تعتبر القوة كمية فيزيائية .....، بينما الكتلة كمية فيزيائية .....  
(٥) في عملية الإخصاب يتم اندماج ..... مع ..... لتكوين الزيجوت الذي ينمو مكونًا جنينًا.

(ب) ماذا يحدث عندما :

- (١) يسقط شعاع ضوئي مائلًا بالمركز البصري لعدسة.  
(٢) تتعرض السحابة الغازية إلى عمليات تبريد وانكماش تبعًا للنظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.  
(٣) يوضع فطر الخميرة في محلول سكري دافئ.  
(ج) ما المقصود ب : (١) السديم.  
(٢) المسافة التي قطعها جسم ما في اتجاه الشرق تساوي ٣٠ متر.

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :

- (١) نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية.  
(٢) شبكة من الخيوط تمتد بين قطبي الخلية في الطور التمهيدي.  
(٣) عيب بصري يؤدي إلى تكوّن صور الأجسام خلف الشبكية.  
(٤) حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن.  
(٥) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.

(ب) اذكر أهمية كل من :

- (١) عداد السرعة في الطائرات والسيارات. (٢) الحمض النووي DNA  
(ج) تحرك جسم في خط مستقيم وسجلت المسافات التي قطعها هذا الجسم في أزمنة مختلفة، كما بالجدول التالي :

المسافة (متر)	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠
الزمن (ثانية)	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥

- (١) ارسم العلاقة البيانية (مسافة - زمن) للقيم الموضحة بالجدول.  
(٢) احسب قيمة السرعة التي تحرك بها الجسم.

(١) علل لما يأتي :

- (١) التكاثر اللاجنسي ينتج نسلًا مطابقًا للآباء.  
(٢) الشعاع الضوئي الساقط عموديًا على سطح مرآة مستوية ينعكس على نفسه.  
(٣) تبدو السيارة المتحركة بسرعة ما لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفي نفس اتجاهها وكأنها ساكنة.  
(٤) الانقسام الميتوزي هام للأطفال.  
(ب) صوب ما تحته خط في كل عبارة من العبارات الآتية :  
(١) النجم العابر هو أكبر نجم يمكن أن نراه من سطح الأرض.  
(٢) الصورة الحقيقية لا يمكن استقبالها على حائل.

# الإجابات

## ● إجابات أسئلة الوحدات وتشمل :

♦ إجابات الأسئلة العامة لكل وحدة.

♦ إجابات اختبارات دليل تقويم الطالب لكل وحدة.

## ● إجابات نماذج الكتاب المدرسي.

## ● إجابات بعض امتحانات المحافظات.


(٣) يحدث الانقسام الميوزي في الخلايا الجسدية.

(٤) عدد الكروموسومات في أحد خلايا ساق نبات يعادل ربع عددها في خلية حبة لقاح لنفس النبات.

(ج) انقل الشكل المقابل في ورقة إجابتك، ثم أجب :

(١) أكمل مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم.

(٢) اذكر خواص الصورة المتكونة للجسم.



(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) تقع ..... في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة.

(١) المجرة (ب) الكون (ج) المجموعة الشمسية



(٢) يحدث التكاثر بالأبواغ في جميع الكائنات التالية، ما عدا .....

(١) الأميبا. (ب) عفن الخبز. (ج) عيش الغراب.

(٣) وضع جسم على بُعد أكبر من ضعف البعد البؤري لعدسة محدبة يُعدها البؤري ٥ سم فتكونت له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة على بُعد .....

(١) ٥ (ب) ٨ (ج) ١٠ سم

(٤) الشكل ..... يمثل حركة جسم بعجلة قيمتها صفر.



(٥) ارتداد الشعاع الضوئي الساقط إلى نفس الوسط عندما يقابل سطح عاكس

يعبر عن .....


(١) ظاهرة الانعكاس. (ب) ظاهرة الانكسار. (ج) (١)، (ب) معاً.

(ب) الشكل المقابل يمثل ظاهرة حيوية :

(١) ما اسم هذه الظاهرة ؟

(٢) ما اسم الطور الذي تحدث فيه هذه الظاهرة ؟

(٣) ما أهمية حدوث هذه الظاهرة ؟



(ج) بدأ جسم حركته من السكون فوصلت سرعته ١٥ م/ث خلال ٣ ثانية.

احسب مقدار العجلة التي تحرك بها الجسم.






أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن يساوي .....
- (٢) المجرة التي تتبعها المجموعة الشمسية تسمى .....
- (٣) الصورة المتكونة بواسطة عدسة مقعرة تكون دائماً ..... ومعتدلة ومصغرة.
- (٤) تختفي النوية والغشاء النووي في نهاية الطور ..... من الانقسام الميوزي.
- (٥) تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع ثابت يعرف بـ .....
- (ب) ما المقصود بكل من : (١) الإخصاب. (٢) قطب المرأة. (٣) السرعة المتوسطة.
- (ج) في خلال ٢,٥ ثانية ازدادت سرعة سيارة من ٢٠ م/ث إلى ٢٥ م/ث وفي نفس الوقت تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى ١٠ م/ث، أيهما تتحرك بعجلة أكبر ؟ ولماذا ؟

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) يعتبر التكاثر ..... مصدر للتغير الوراثي.
- (٢) أى مما يلي يعتبر من الكميات الفيزيائية القياسية .....
- (٣) العالم الذى أسس نظرية السديم هو .....
- (٤) تحدث ظاهرة العبور في نهاية الطور .....
- (٥) أى العلاقات البيانية التالية تمثل حركة جسم بسرعة ثابتة .....



- (ب) علل : (١) يسمى الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزالي.
- (٢) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح أثناء الطيران.
- (٣) لا يمكن استقبال الصورة المتكونة في المرأة المستوية على حائل.

سین (پ، م)

(ج) وضع جسم على بُعد ٣٠ سم من مرآة مقعرة نصف قطر تكورها ٤٠ سم :

- (١) احسب البُعد البؤرى للمرآة.
- (٢) ارسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم فى هذه الحالة.

(أ) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) يلزم لتحديد السرعة المتجهة تحديداً تاماً معرفة مقدارها فقط.
- (٢) تتكون الجراثيم فى فطر عفن الخبز داخل أعضاء خاصة تسمى براعم.
- (٣) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكواكب عبر ملايين السنين هما الأكسجين والنيتروجين.
- (٤) إذا وضع جسم أمام مرآة مقعرة عند البؤرة تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم.
- (٥) عندما يقطع الجسم المتحرك مسافات غير متساوية فى أزمنة متساوية، يقال إنه يتحرك بعجلة غير منتظمة.

(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) مرور شعاع ضوئى بالمركز البصرى للعدسة.
- (٢) وضع فطر الخميرة فى محلول سكرى دافئ.
- (٣) إذا كانت السرعة الابتدائية لجسم متحرك أكبر من السرعة النهائية.

(ج) قارن بين كل مما يأتى :

- (١) قصر النظر و طول النظر «من حيث : مكان تكوّن الصورة».
- (٢) التكاثر الجنسى و التكاثر اللاجنسى «من حيث : عدد الآباء المشتركين فى التكاثر».

(أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما يأتى :

- (١) المسافة المقطوعة فى اتجاه ثابت.
- (٢) الحمض النووى الذى يحمل المعلومات الوراثية للكائن الحى.
- (٣) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٤) جهاز أطلق فى الفضاء يتيح للفلكيين فرصة للاطلاع على تكوّن الكون.
- (٥) ارتداد الشعاع الضوئى الساقط فى نفس الوسط عندما يقابل سطحاً عاكساً.
- (ب) اذكر أهمية : (١) عدّاد السرعة فى السيارة. (٢) جزيئات الذهب النانوية. (٣) المرآة المحدبة التى تقع على يسار سائق السيارة.

(ج) انقسمت خليتان فى نبات ما، إحداهما فى الساق والأخرى فى المبيض، فإذا علمت أن عدد الكروموسومات فى كل منهما ٦ أزواج، اذكر :

- (١) نوع الانقسام الحادث فى كل من الخليتين.
- (٢) عدد الكروموسومات فى الخلايا الناتجة عن كل انقسام.



## ٧- محافظة الثرية

- ① (أ) أكل (١) المسافة (٢) مجرة (٣) الثبانة (٤) تقديرية (٥) التمهيد (٦) الحركة

(ب) عالم المقصود بكل من: (١) الخصاب: اندماج المسيح المذكر مع المسيح المؤنث لتكوين الزيجات  
(٢) قطب المرأة: نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرأة الكرية  
(٣) السرعة المتوسطة:

المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق في قطع هذه المسافة.

$$(ج) \text{ العجلة (ج) التي تتحرك بها السيارة} = \frac{4 - 1}{1} = \frac{3}{1} = 3 \text{ م/ث}^2$$

$$\text{العجلة (ج) التي تتحرك بها الدراجة} = \frac{4 - 1}{5} = \frac{3}{5} = 0.6 \text{ م/ث}^2$$

بمقدار ٤ م/ث كل ثانية. بينما سرعة السيارة تزداد بمقدار ٣ م/ث كل ثانية.


- ② (أ) اختار (١) الجنس (٢) الكتلة (٣) لا بد من (٤) التمهيد (٥) (٦)

(ب) علل: (١) لا تختار عدد كروموسومات الخلية الأم إلى النصف في كل خلية من الخلايا الأربعة الناتجة عنه  
(٢) لأنه اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة  
(٣) لأنها صورة تقديرية تكون خلف المرأة من كلا قى امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة عن الجسم





$$(٢) (١) (١) \text{ بعد } = ٢ \text{ م } \therefore \frac{\text{بعد}}{\text{م}} = \frac{٢}{٢} = \frac{٤}{٢} = ٢ \text{ م}$$



- (٣) (أ) صوب (١) مقدارها واتجاهها (٢) حوافظ جزيئية  
(٣) الهيدروجين والهيليوم (٤) مركز ثقل المرآة  
(٥) بسرعة غير منتظمة

(ب) واذا يحدث في الحالات الآتية:

- (١) يتفقد من العدسة دونه أنه يعانى أى انكسار  
(٢) تكاثر فطر الخميرة لاجنسياً بالتبرعم مكوناً فطراً جديداً متصلاً  
أو يستمر متصلاً بالخلية الأم ويكونه مستعمرة  
(٣) تقل سرعة الجسم المتحرك حتى يتوقف عن الحركة بعد فترة زمنية

(ج) قارن بين:		
قصر النظر	أفام البكبة	مكانة تكون الصورة
لهول النظر	خلف البكبة	
التكاثر اللاجنسى	التكاثر الجنسى	
فرد أبوى واحد فقط	فردية أبوية من نفس النوع أحدهما مذكر والآخر مؤنث	عدد الأبناء المشتركين عن التكاثر



## (٧) تابع مسابقة الغريبة

[٤] (أ) اكتب المصطلح العلمي

- (١) الإزاحة (٢) DNA (٣) السرعة النسبية (٤) تسكوب هابل  
(٥) انعكاس الضوء

(ب) اذكر أهمية (١) عدد السرعة من السيارة يستخدم في معرفة مقدار السرعة مباشرة

- (٢) جزئيات الذهب النانوية: اكتشف عن الخلايا السرطانية وقتلها.  
(٣) المرأة الحديدية التي تقع على يسار سائق السيارة؛  
كشفت الطريق خلفه حيث تعمل على تكوين صورة معتدلة مصغرة للطريق

(ج) ١- يحدث انقسام ميتوزي في خلية السامع وانقسام ميتوزي في خلية المبيض

- ٢- نسيج الانقسام الميتوزي في خلية السامع خلية كبل منها  
 $2N$  كروموسوم أو ٦ أزواج (١٢) كروموسوم  
نسيج الانقسام الميتوزي في خلية المبيض أربع خلايا  
كبل منها  $N$  كروموسوم أو (٦) كروموسوم

انتهت أسئلة المسابقة





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) التعريف الدقيق للسرعة هي المسافة المقطوعة خلال .....  
( أ ) الزمن. ( ب ) وحدة الزمن. ( ج ) ساعة. ( د ) دقيقة.
- (٢) العلاقة البيانية (سرعة - زمن) لحركة منتظمة بسرعة ثابتة يمثلها خط مستقيم .....  
( أ ) منحنى. ( ب ) يمر بنقطة الأصل. ( ج ) يوازي محور السينات. ( د ) يوازي محور الصادات.
- (٣) من خواص صورة جسم وضع أمام مرآة محدبة .....  
( أ ) تقع خلف المرآة. ( ب ) حقيقية. ( ج ) معتدلة. ( د ) ( أ ) ، ( ج ) معاً.
- (٤) يُرجع فريد هويل تحكم الشمس في مدارات الكواكب حولها إلى .....  
( أ ) درجة حرارة الشمس. ( ب ) سرعة دوران الشمس. ( ج ) قوة جذب الشمس. ( د ) شدة ضوء الشمس.
- (٥) يتركب الكروموسوم كيميائياً من .....  
( أ ) حمض نووي فقط. ( ب ) بروتين وحمض نووي. ( ج ) بروتين ودهن وحمض نووي. ( د ) جميع ما سبق.
- (ب) تأثر لابلاس بمشاهدتين عند وضع نظرية السديم، اذكرهما.
- (ج) قطع عداء مسافة ٦٠ متر من حلقة سباق خلال ١٠ ثانية، ثم رجع ماشياً نفس المسافة سيراً على الأقدام فاستغرق ٥٠ ثانية، احسب السرعة المتوسطة للعداء :  
(١) أثناء الذهاب. (٢) أثناء العودة. (٣) خلال الرحلة كلها.

(١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) تستخدم العدسات اللاصقة بدلاً من ..... وهي مصنوعة من .....
- (٢) العدسة المحدبة ..... للضوء، بينما المرآة المحدبة ..... للضوء.
- (٣) تعتبر القوة كمية فيزيائية .....، بينما تعتبر المسافة كمية فيزيائية .....
- (٤) تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع الحلزونية لـ ..... على .....
- (٥) التكاثر في الكائنات الحية نوعان، هما ..... و .....
- (ب) قارن بين التكاثر بالتبرعم و التكاثر بالأبواغ «من حيث : مكان حدوثه - مثال».



(ج) سيارتان تتحركان فى نفس الاتجاه، فإذا كانت سرعة السيارة الأولى ٥٠ كم/ساعة وسرعة السيارة الثانية ٧٠ كم/ساعة :

- (١) فكم تكون السرعة النسبية للسيارة الثانية بالنسبة لمراقب :  
 ١- يقف على الأرض.  
 ٢- داخل السيارة الأولى.  
 (٢) ماذا تستنتج مما سبق.

(أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) السرعة المنتظمة التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الزمن.  
 (٢) سرعة الجسم تتغير بمقادير متساوية فى أزمنة متساوية.  
 (٣) ظاهرة ارتداد الشعاع الضوئى الساقط فى نفس الوسط عندما يقابل سطحًا عاكسًا.  
 (٤) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.  
 (٥) نقطة فى باطن العدسة تقع على المحور الأصى فى منتصف المسافة بين وجهيها.  
 (ب) **وضح مع الرسم** ماذا يحدث فى الطور الانفصالى الأول للانقسام الميوزى.  
 (ج) سيارة تتحرك بسرعة ٤٠ م/ث وعند استخدام الفرامل **تناقصت** سرعتها بمعدل ٢ م/ث<sup>٢</sup>، احسب **سرعتها** بعد مرور ١٥ ثانية من لحظة الضغط على الفرامل.

(أ) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) وضع جسم عند مركز **تكور** مرآة مقعرة فتكونت له صورة حقيقية مقلوبة مكبرة.  
 (٢) **النجم العابر** كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها ويفترض أنها كونت المجموعة الشمسية.  
 (٣) **المرآة المقعرة** هى وسط شفاف كاسر للضوء ومحدد بسطحين كرتين مصنوعه من الزجاج أو البلاستيك.  
 (٤) **السرعة المتوسطة** هى سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.

(ب) **علل لما يأتى :**

- (١) تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارة الإسعاف.  
 (٢) يتم تصحيح قصر النظر بواسطة عدسة مقعرة.  
 (٣) للعدسة بؤرتان، بينما للمرآة الكرية بؤرة واحدة.  
 (٤) تمر الخلية بالطور البينى قبل أن تبدأ فى مراحل الانقسام الميوزى.

(ج) **وضح سببًا علميًا لكل من :**

- (١) زاوية انعكاس على مرآة مستوية تساوى صفر.  
 (٢) عجلة يتحرك بها جسم تساوى صفر.

## ٨) محافظة الدقهلية

- ١) اختر (أ) وحدة الزمن (ب) محور السينات (ج) قوة جذب الشمس (د) و (هـ) بروتن وخطه قوى

- (ب) ١) السحاب أو السديم ٢) الحلقات السحابية أو السديمية المحيطة ببعض الكواكب مثل كوكب زحل

(ج) (أ) السرعة المتوسطة أثناء الذهاب =  $\frac{70}{1} = 70$  م/ث

(د) (ب) السرعة المتوسطة أثناء العودة =  $\frac{70}{0.5} = 140$  م/ث

(ج) (٣) السرعة المتوسطة خلال الرحلة كلها =  $\frac{70 + 70}{1 + 0.5} = 46.7$  م/ث

٩) أ) أكمل (أ) النظارات الطبية - اليد ستينك السقاف

(٢) كاسرة مجمعة - عاكسة مفرقة

(٣) مقياس - قياس

(٤) لهجرة درب التبانة - حافة المجرة

(٥) الشكائر اللاحتس - الشكائر الحسنة (الزواجر)

ب) قارن بين مكان حدوثه	الشكائر بالتبرعم	الشكائر بالأبواغ
يحدث في بعض الطحالب	يحدث في الكائنات الحية وحيدة الخلية مثل فطر الخميرة أو في الكائنات عديدة الخلايا مثل الهيدرا والأسفنج	يحدث في بعض الطحالب وكثير من الفطريات مثل فطر عفن الخبز وفطر عيش الغراب
مثال	فطر الخميرة (عد الكائنات الحية وحيدة الخلية)	فطر عفن الخبز



# - تاريخ (١) محافظة الدقهلية

(٤) (ج) (١) السرعة النسبية للسيارة الثانية بالنسبة لمراقب  
الوقوف على الأرض = ٧٠ كم / ساعة

٢ - إذا حل السيارة الأولى = السرعة الفعلية للسيارة الثانية  
سرعة المراقب (السيارة الأولى)

$$= ٧٠ - ٥٠ = ٢٠ \text{ كم / ساعة}$$

(٢) (د) (٢) تختلف السرعة النسبية لجسم متحرك  
في اتجاه ما تبعاً لاختلاف حالة المراقب  
واتجاه حركته

(٣) (أ) أكتب المصطلح العلمي (١) السرعة المتوسطة

(٢) العجلة المنتظمة (٣) انعكاس الضوء (٤) السحيد

(٥) المركز البصري (ص)

تتكاثف خيوط المغزل فيباعد  
كل كروموسومين فيماثلين عبر جبهتهما  
ويتجه كل منهما إلى أحد قطبي الخلية



(ب) وضح مع الرسم

$$(ج) \left\{ \begin{aligned} \frac{v_2 - v_1}{v_1} &= \text{العجلة (ج)} \\ \frac{10 - 5}{5} &= 1 \end{aligned} \right. = 1$$

$$= 3 + 5 = 10 \text{ م / ث}$$

(٤) (أ) موب (١) بين (ب) (٣) على بعد أكبر من البعد البؤري وأقل

من نصف قطر التكوير

(٢) السديم (٣) العدسة (٤) السرعة النسبية





٤ (ب) علل: ١- حتى يراها لائق مضبوطة فيسر  
بإخلاء الطريق

٢- لتفريق الأشعة قبل دخولها إلى العين لكي تكون صورة واضحة للجسم على الشبكية.

٣- لأن العرسة سطحاً كروياً (كاسراً) بينما المرآة الكرية لها سطح كروي واحد (عاكس).

٤- لتهيئة الخلية للدخول من مراحل الانقسام وذلك بالقيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية.

(ج) وضع سبباً علمياً لكل من:

(١) لأن زاوية السقوط تساوي صفر أي أن الشعاع سقط عمودياً على المرآة فانعكس على نفسه.

(٢) عندما يتحرك بسرعة ثابتة فتتجه حيث أن العجلة تصبح لياقته عندما يكون هناك معدل زمني للتغير في السرعة.

انتهت أسئلة المحافظة



أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :


(١) أتمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة :

- (١) مسار الحركة فى اتجاه واحد قد يكون ..... أو ..... أو كلاهما معًا.
- (٢) تعتبر القوة كمية فيزيائية .....، بينما الكتلة كمية فيزيائية .....
- (٣) تحتوى ..... الخلية على المادة الوراثية للكائن الحى والتي تتكون من عدد ..... من .....

(ب) ما النتائج المترتبة على كل مما يأتى :

- (١) نقص تحدب سطحى عدسة العين.
- (٢) انفجار الحوافظ الجرثومية لفطر عفن الخبز.


(ج) فى الشكل المقابل :



- (١) أكمل مسار الأشعة للحصول على صورة للجسم.
- (٢) اذكر صفات الصورة المتكونة.

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما يأتى :

- (١) مقدار سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- (٢) المسافة المقطوعة فى اتجاه ثابت.
- (٣) المستقيم المار بمركز تكور المرآة وقطبها.
- (٤) كرة غازية متوهجة كوَّنت كواكب النظام الشمسى.
- (٥) المسافة الكلية التى يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلى المستغرق لقطع هذه المسافة.



(ب) فى الشكل المقابل، تحرك شخص من النقطة (أ)

إلى النقطة (ب) ثم غير اتجاهه إلى النقطة (ج)

خلال ١٠ ثوان، احسب :


- (١) المسافة الكلية التى قطعها الشخص.
- (٢) الإزاحة التى أحدثها الشخص.
- (٣) السرعة المتجهة.

(ج) قارن بين نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».



## ٣ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) الشكل البياني ..... يمثل حركة جسم ما بسرعة ثابتة.



(٢) من خواص الصورة المتكونة بالمرآة المحدبة .....

(١) تقديرية. (ب) حقيقية. (ج) معتدلة. (د) (أ) ، (ج) معاً.

(٣) تتضاعف مادة كروموسومات الخلايا التناسلية في الطور البيني قبل الانقسام .....

(١) الميوزي الأول. (ب) الميوزي الثاني. (ج) الميتوزي. (د) لا توجد إجابة صحيحة.

(٤) إذا وقف شخص أمام مرآة مستوية على بُعد مترين تكون المسافة بينه


وبين صورته .....

(١) متر. (ب) مترين. (ج) ثلاثة أمتار. (د) أربعة أمتار.

(٥) مقدار تغير سرعة جسم متحرك في الثانية الواحدة يسمى .....

(١) السرعة المتجهة. (ب) الإزاحة. (ج) العجلة. (د) السرعة القياسية.

(ب) الشكل المقابل يمثل ظاهرة العبور، أجب عما يأتي :



(١) ماذا يحدث في هذه الظاهرة ؟

(٢) ما اسم الطور الذي تحدث فيه ؟

(٣) ارسم الطور التالي للطور الذي تحدث فيه.

(ج) اذكر استخدامًا واحدًا لكل من : (١) العدسات اللاصقة. (٢) التلسكوب الشمسي.

## ٤ (١) أعد كتابة العبارات بعد تصويب ما تحته خط :

(١) نصف قطر تكور المرآة =  $\frac{1}{p} \times \text{البُعد البؤري}$ .

(٢) يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معاً عند النواة.

(٣) يمكن تحديد مقدار سرعة السيارة مباشرة باستخدام البوصلة.

(٤) تتجمع في الكون مجموعات من الكواكب لتكوين المجرات.

(ب) علل : (١) يوجد للعدسة مركزي تكور (م ، م).

(٢) الجسم الذي يتحرك بعجلة لا يمكن أن يكون متحركاً بسرعة منتظمة.

(٣) يعتبر الانشطار الثنائي انقسام ميتوزي.



١٣

(ج) اختر من العمود (B) ما يناسب العمود (A) :

(B)	(A)
(١) لا يحدث لها انقسام.	(١) الخلايا التناسلية
(٢) تقوم بإنتاج الأمشاج.	(٢) الخلايا النباتية
(٣) تتكون فيها خيوط المغزل من السيتوبلازم.	(٣) الخلايا الحيوانية
(٤) تتكون فيها خيوط المغزل من الجسم المركزي.	


محافظة الاسماعيلية

- (١) أكمل (١) مستقيماً أو منحنيًا  
(٢) متجهة / قياسية (٣) نواة / الكروموسومات

(ب) ما النتائج المترتبة على:

- (١) تكوّن صور الأجسام القريبة خلف الشبكية فعانى الشخص من طول النظر  
(٢) تتأثر الجراثيم الموجودة بها في الهواء وعند سقوطها على سعة فناسية تنمو كل جرثومة بالانقسام الميوزي مكونة فطرًا جديدًا مطابقًا تمامًا للفرع الأبوي .

(ج) في الشكل المقابل (١)



(٢) أكتب المصطلح العلمي (١) السرعة النسبية

- (٢) الراحة (٣) المحور الأصلي للمرآة (٤) السديم  
(٥) السرعة المتوسطة

(ب) المسافة الكلية (ف) =  $\overline{MP} + \overline{PC} = 1 + 4 = 5$

(٢) الراحة التي أحدثها الشخص فـ  $\overline{MP}$  في اتجاه الغرب

$\overline{MP} = 3$  من اتجاه الغرب

(٣) السرعة المتجهة =  $\frac{\text{الراحة}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{3}{1} = 3$  م/ث

التنظير الحديثة

نجم آخر غير الشمس

النجوم العابرة

الشمس

(ج) قارن بين

أميل المجموعة الشمسية



## سابع (٩) محافظة الرسماعيلية

- (٣) (٢) اختر (١) (ب) (٤) (د) م، ج معاً (٢) (٣) الميوزي الأول  
(٤) (د) أربعة اقنار (٥) (ج) العجلة

## (ب) الشكل المقابل

(١) تحدث عملية تبادل الجينات بين الكروماتيد الداخليين للمجموعة الرباعية.

- (٤) الطور النهائي الأول من الانقسام الميوزي الأول.  
(٣) الطور الاستوائي الأول من الانقسام الميوزي الأول



(ج) اذكر استخدام واحد ١ العدسات اللاصقة : تستخدم كبدل

للنظارات الطبية في تصحيح عيوب البصر  
٢ التلسكوب الشمسي : تكوين صور كاملة للشمس لتسهيل دراستها.

- (٤) (أ) أعد كتابة العبارات بعد تصويب غائتها خط :  
(١) ٢ (٤) السنزومي (٣) عداد السرعة (٤) الحجم

(ب) علل (١) لأن العدسة لها سطحان كرويان (كاسراته)  
(٢) لأن سرعته تتغير بمرور الزمن  
(٣) لأنه ينتج عنه خليطين متماثلين وكل منهما مطابقة تماماً  
للفرد الأخرى.

(ج) اختر من العمود (B) ما يناسب (A)

- (١) - (٤) تقود بإنتاج الأمشاج  
(٢) - (٣) تكون في خطوط المغزل من السيتوبلازم  
(٣) - (٤) تكون في خطوط المغزل من الجسم المركزي

انتهت أسئلة المحافظة





أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

- (أ) أكمل : (١) مسار الحركة قد يكون ..... أو ..... أو كلاهما معًا.  
 (٢) عندما يقع جسم أمام عدسة ..... تتكون له صورة تقديرية مصغرة.  
 (٣) يتكاثر فطر الخميرة بـ ..... ، بينما يتكاثر نجم البحر بـ .....

(ب) متى تكون (يكون) :

- (١) عجلة جسم متحرك = صفر.  
 (٢) إزاحة جسم = المسافة التي تحركها.  
 (٣) الشخص مصاب بقصر النظر.


(ج) هناك نوعان من الانقسام الخلوي يتضمن أحدهما الأطوار الآتية :

- (الطور الانفصالي / الطور الاستوائي / الطور النهائي / الطور التمهيدي)  
 (١) ما نوع الانقسام الذي يتضمن هذه الأطوار ؟  
 (٢) رتب الأطوار السابقة حسب تسلسل حدوثها.

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) عدد الكروموسومات في المشيج ..... عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية.  
 (ربع / نصف / ضعف / يساوي)  
 (٢) يقع نظامنا الشمسي في إحدى الأذرع ..... لمجرة درب التبانة.  
 (الحلزونية / المستقيمة / الدائرية / البيضاوية)  
 (٣) التكاثر الذي يعتبر مصدر للتغير الوراثي هو التكاثر .....  
 (بالتبرعم / الجنسي / اللاجنسي / الخضري)  
 (٤) المسافة بين مركز تكور المرأة وبؤرتها يساوي .....  
 (نصف قطر التكور / ربع قطر التكور / قطر التكور / نصف البعد البؤري)  
 (٥) من الكميات القياسية .....  
 (الزمن / القوة / العجلة / الإزاحة)

(ب) صف حالة الجسم التي تمثلها الأشكال البيانية الآتية :




(ج) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) انفجار الجزء الممتد بين الشمس والنجم العملاق (طبقاً لنظرية النجم العابر).
- (٢) اندماج مشيخ مذكر مع مشيخ مؤنث.

(أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) تغيير موضع جسم بالنسبة لموضع ثابت بمرور الزمن.
- (٢) نقطة وهمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي لها.
- (٣) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٤) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.
- (٥) مرآة سطحها العاكس جزء من كرة.



(ب) الشكل المقابل يمثل ظاهرة حيوية :

- (١) ما اسم هذه الظاهرة ؟
- (٢) ما أهمية حدوثها ؟
- (٣) اذكر اسم الطور الذي تحدث فيه هذه الظاهرة.

(ج) سيارة تتحرك بسرعة ٢٠ م/ث وعندما ضغط السائق على الفرامل تحركت بعجلة سالبة مقدارها ٢ م/ث<sup>٢</sup>، احسب الزمن الذي استغرقته السيارة حتى توقفت.

(أ) صوب ما تحته خط في كل من العبارات الآتية :

- (١) عندما يسقط الشعاع الضوئي بزاوية سقوط ٣٠° على السطح العاكس، فإن الشعاع المنعكس يكون عمودي على السطح العاكس.
- (٢) يختفي الفرد الأبوي عندما يحدث التكاثر بالأبواغ.
- (٣) وحدة قياس السرعة هي م/ث<sup>٢</sup>.
- (٤) السرعة النسبية هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن.
- (٥) تكون الكون من تلاحم جسيمات الأكسجين والنيوترونين.

١٨

37

(ب) وضع جسم على بُعد ٤ سم من المركز البصري لعدسة فتكونت صورة حقيقية مكبرة وعندما تحرك الجسم مسافة ٢ سم مبتعدًا عن العدسة تكونت له صورة حقيقية مساوية للجسم :

(١) ما نوع العدسة ؟

(٢) ارسم مسارات الأشعة التي توضح تكوّن الصورة عندما كان الجسم على بُعد ٤ سم من المركز البصري للعدسة.

(ج) علل : (١) إذا نظرت في المرآة ترى صورة وجهك.

(٢) لا يمكن أن تظهر سلاسل جديدة من العنب إذا تم إكثاره خضريًا.



## (١٠) محافظة السويس

(أ) أكمل (١) مستقيماً أو منحنيًا (٢) مقعرة  
(٣) بالتزعم - بالتجدد

(ب) متى تكون (كوكب) (١) عند ما يتحرك بسرعة ثابتة  
(٢) عند ما يتحرك الجسم في اتجاه واحد في خط مستقيم  
(٣) نتيجة زيادة قطر كرة العين وزيادة تحدب سطح عرسه  
العين

(ج) (١) الانقضاء الميوزي (٢) الطور التمهيدى ثم الطور الاستوائى  
ثم الطور الانفصالى ثم الطور النطائى

(٥) (أ) اختر (١) نصف (٢) الخلوتية (٣) الجنس  
(٤) ربع قطر الثكور (٥) الزمن

(ب) (١) جسم يتحرك بسرعة منتظمة (بجولة عقاربها صفر)  
(٢) جسم في حالة سكوير (السرعة = صفر)  
(٣) جسم يتحرك بسرعة منتظمة (بجولة مقدارها صفر)

## (ج) ماذا يحدث في الحالات الآتية

(١) أدى ذلك إلى تحرك الشمس من جاذبية النجم العملاق  
وتكون خط غازى ممتد من الشمس  
(٢) تكون الرياح

## (٣) اكتب المصطلح العلمى

(١) الحركة (٢) المركز البصرى (٣) السرعة النسبية (٤) الكوكب  
(٥) المرأة الكرية

(ب) (١) ظاهرة العبور (٢) تعمل على تنوع الصفات الوراثية  
فمن أفراد النوع الواحد (٣) الطور التمهيدى الأول من الانقسام  
الميوزى الأول

7.

٣ (ج) ع = ؟ مرات ع = صفر لانه السبابة توقفت  
 ج = ؟ - ؟ مرات ؟ ، ج = ع - ع  
 ∴ ٥ ز = ع - ع = صفر - ؟ = ١٠ المرات  
٢ -

(١) صفر (٢) الانشطار الثاني

(٣) م / ث (٤) السرعة المتوسطة (٥) الهيدروجين والهيليوم



٤١

التفسير للتوضيح فقط

(ب) (١) عدسة محدبة

(٢) الجسم كانه على بُعد  $f$  سم من (ص) المركز البصري للعدسة  
ثم نحركه  $2$  سم بُعْدًا عن العدسة ليصبح المسافة بينه وبين  
(ص)  $2$  سم عند ما تكونت له صورة حقيقية مساوية للجسم  
والصورة الحقيقية المساوية تتكون عند (م) المركز  
نقطة =  $f$  سم ، نقطة =  $2f$  سم ، نقطة =  $3f$  سم  
ن الجسم يقع بين (ب، م) على بُعد  $f$  سم من (ص)  
لا تتكون له صورة حقيقية مكبرة


الرسمه الصفحه التاليه



No  
Date

٢٢

تابع (١) السويين



(٤) (ب)

(ج) علل (١) لحدوث ظاهرة انعكاس الضوء.

(٢) لشم الشكائر الخضرى هو صورة مرآتية للشكائر الذهبية

الذى ينتج نسلًا مطابقاً تماماً للفرع الأدنى

ويحافظ على التركيب الوراثى لسلاسل العنب

انتهت أسئلة المراقبة




أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

( أ ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع ثابت.
- (٢) تحتوى على نجم الشمس والنظام الشمسى.
- (٣) النقطة الوهمية التى تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية.
- (٤) الجزء المسئول عن عملية الانقسام الخلوى فى الخلية.
- (٥) الشعاع الضوئى الساقط والشعاع الضوئى المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جميعاً فى مستوى واحد عمودى على السطح العاكس.

(ب) قارن بين : (١) المسافة و الإزاحة «من حيث : التعريف - نوع الكمية الفيزيائية».

(٢) المجرة و النظام الشمسى «من حيث : التعريف».



(ج) من الشكل المقابل :

- (١) أكمل مسار الأشعة الساقطة من الجسم على المرآة.
- (٢) اذكر صفات الصورة المتكونة بالمرآة وموضع الصورة.

(١) صوب ما تحته خط :

- (١) تتكون خيوط المغزل فى الخلية الحيوانية من تكاثف السيتوبلازم.
- (٢) العدسة وسط شفاف عاكس للضوء.
- (٣) بُعد الجسم عن المرآة المستوية أكبر من بُعد الصورة عن المرآة.
- (٤) التكاثر اللاجنسى مصدر للتغير الوراثى.
- (٥) تستغرق الشمس حوالى ٢٥٠ مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز المجرة.




## (ب) ماذا نعنى بقولنا أن :

- (١) سيارة تتحرك بسرعة منتظمة ٨٠ كيلومتر/ساعة.  
 (٢) مرآة مقعرة بُعدها البؤرى = ٧ سنتيمتر.  
 (٣) السرعة المتوسطة لسيارة متحركة ٧٠ كيلومتر/ساعة.  
 (ج) خلال ٢,٥ ثانية ازدادت سرعة سيارة من ٢٠ م/ث إلى ٢٥ م/ث، بينما تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى ٥ م/ث احسب عجلة كل من السيارة والدراجة.

## (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية .....  
 (أ) الكتلة والقوة.  
 (ب) القوة والعجلة.  
 (ج) الكتلة والمسافة.  
 (د) القوة والزمن.  
 (٢) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما .....  
 (أ) الأكسجين والهيليوم.  
 (ب) الهيليوم والهيدروجين.  
 (ج) الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.  
 (د) الهيليوم وثاني أكسيد الكربون.  
 (٣) يتكاثر ..... بالتبرعم.  
 (أ) الأميبا.  
 (ب) نجم البحر.  
 (ج) الإسفنج.  
 (د) عيش الغراب.  
 (٤) شعاع ضوئى سقط على مرآة مستوية كما بالشكل، فإنه ينعكس بحيث تكون زاوية الانعكاس تساوى .....  
 (أ) ٣٠°  
 (ب) ٦٠°  
 (ج) ٢٠°  
 (د) ٩٠°  
 (٥) يحتوى الكون على .....  
 (أ) المجرات والنجوم.  
 (ب) الكواكب والأقمار.  
 (ج) الكائنات الحية.  
 (د) جميع ما سبق.



## (ب) علل لما يأتى :

- (١) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح عند الطيران.  
 (٢) الكون فى تمدد مستمر.  
 (٣) تُصاب العين بمرض المياه البيضاء الكتاركت.

## (ج) الشكل المقابل يمثل أحد أطوار الانقسام :

- (١) ما اسم هذا الطور ؟ وما نوع الانقسام ؟  
 (٢) ما اسم الطور الذى يليه ؟



## (١) أكمل ما يأتى :


- (١) وضع العالم ..... النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.



(٢) قياس السرعة النسبية يعتمد على حالة ..... الذى يعين مقدار هذه السرعة.  
 (٣) اكتشف العالم المصرى الدكتور مصطفى السيد طريقة الكشف عن الخلايا السرطانية باستخدام .....

(٤) يحتاج الشخص قصير النظر إلى نظارة طبية عدساتها .....  
 (٥) يتרכب الكروموسوم كيميائياً من حمض نووى يسمى (DNA) و .....  
**(ب) ماذا يحدث عند :**

- (١) سقوط شعاع ضوئى ماراً بالمركز البصرى للعدسة المحدبة.
- (٢) فقدان السديم حرارته تدريجياً فى رأى العالم لابلاس.
- (٣) وضع مرآة مستوية على يسار السائق بدلاً من المرآة المحدبة.




**(ج) صف حالة الجسم**  
**التي يمثلها الشكلين**  
**البيانين المقابلين :**

## (١١) محاظفة نور سعيد


لا رء، اكسب المصطلح العلمى

(١) الحركة (٢) مجرة درب التبانة (٣) قطب الراة  
(٤) الكروموسوم (٥) القانون الثانى لنيوتن كاس الضوء

البراحة	المسافة	(ب) قاربه بين
المسافة المقطوعة فى اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهاى لها.	طول المسار الفعلى الذى يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة الى الموضع النهاى لها	(١) التعريف
كمية متجهة	كمية قياسية	نوع الكمية الفيزيائية
النظام الشمسى	النجمية	التعريف
يحتوى على نجم واحد هو الشمس ويدور حوله ٨ كواكب وتقع على حافة مجرة درب التبانة من احدى اذرعها الحلزونية	مجموعات النجوم التى تدور معاً عن الفضاء الكونى بتأثير الجاذبية	



# تاريخ (١١) يوم سعيد



(١) (ج)

(٢) الصورة تقع على بُعد أكبر من مركز المرآة (أبعد من ٢٠)

خواص الصورة: حقيقية مقلوبة مكبرة

(٢) (أ) ضوب ما تحت خط

(١) الجسم المركزي (٢) كاسر (٣) يساوي (٤) الجبسي (٥) ٩٠

(ب) عاذا نغني بقولنا:

(١) أي أنه السيارة تتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم بحيث تقطع مسافة مقدارها ٨٠ كم كل ساعة.

(٢) أي أنه المسافة بين البؤرة الأصلية لهذه المرآة وفصلها يساوي ٧ سم.

(٣) أي أنه المسافة الكلية التي يقطعها هذا الجسم خلال ساعة واحدة تساوي ٧٠ كم.

(ج) العجلة التي تتحرك بها السيارة (د) =  $\frac{٩٠ - ٢٥}{٢٠} = \frac{٦٥}{٢٠} = ٣,٢٥$   $\frac{٩}{٥}$

العجلة التي تتحرك بها الدراجة (ج) =  $\frac{٩ - ٥}{٢٠} = \frac{٤}{٢٠} = ٠,٢$   $\frac{١}{٥}$

(٣) (أ) اختر (١) (ج) الكتلة والمسافة (٢) (ب) الهليوم والهيدروجين (٣) (د) السفنج (٤) (ب) ٦٠ (٥) (د) جميع ما سبق

(ب) علل لما يأتي: (١) لأنه اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة.

(٢) نسبة حركة المحركات المنتظمة.

(٣) بسبب الاستعداد الوراثي أو كبر السن أو الإصابة ببعض الأجزاء أو التأثيرات الجينية للعقاقير.



(٣) (ج) الطور المستوائى الأول من الانقسام الميوزى الأول  
(٢) الطور التقصالى الأول

(٤) (أ) أكل (١) فريد هويل (٢) المراقب (٣) جزيئات الذهب النانوية  
(٤) مقعرة (٥) بروتين

(ب) ماذا يحدث عند : (١) يتفقد دوره أنه يعاين أى انكسار  
(٢) تقلص حجمه وزادت سرعة دورانه حول محوره  
(٣) لم يتمكن السائق من كشف الطريق كاملاً من خلفه ، حيث  
تكون صورة مقلوبة مساوية لجزء من الطريق.

(ج) (١) جسم يتحرك بسرعة منتظمة (بجالة مقدارها صفر)  
(٢) جسم في حالة سكون (السرعة = صفر)  
انتهت أسئلة المحاضرة



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

( أ ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) تظهر خيوط المغزل أثناء انقسام الخلية في الطور .....  
( النهائي / البيني / التمهيدى / الاستوائى )
- (٢) يقع نظامنا الشمسى فى إحدى الأذرع ..... لمجرة درب التبانة.  
( الحلزونية / البيضاوية / المستقيمة / الدائرية )
- (٣) إذا كانت سرعة سيارة ٧٢ كم/س فهذا يعنى أن سرعتها تساوى ..... م/ث.  
( ٢٠ / ١٥ / ١٠ / ٥٠ )
- (٤) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفر، فهذا يعنى أن .....  
( عجلة الجسم سالبة / سرعة الجسم متغيرة /  
عجلة الجسم موجبة / سرعة الجسم منتظمة )
- (ب) اذكر أهمية واحدة لكل من : (١) عداد السرعة. (٢) الطور البينى.
- (ج) وضع بالرسم عليه البيانات صفات الصورة المتكونة لجسم موضوع أمام عدسة محدبة عندما يقع الجسم بين البؤرة ومركز التكور.




٢ (١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة مما يأتى :

- (١) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت (اللاقحة).  
(٢) المسافة الكلية التى يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلى المستغرق لقطع هذه المسافة.

- (٣) الفضاء الذى يحتوى على جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.  
(٤) إحدى صور التكاثر اللاجنسى وهى الأكثر شيوعاً فى الطحالب البسيطة.

(ب) الشكل المقابل يمثل أحد أطوار الانقسام الميوزى :



- (١) ما اسم هذا الطور ؟  
(٢) ارسم الطور الذى يلى هذا الطور، مع ذكر اسمه.

- (ج) ماذا يحدث عند : (١) جرح الكبد أو قطع جزء منه.  
(٢) زيادة قطر كرة العين عن الوضع الطبيعى.

٣ (١) علل : (١) يُعد التكاثر الجنسى مصدرًا للتغير الوراثى.

- (٢) أهمية السرعة المتجهة للرياح بالنسبة للرحلات الجوية.  
(٣) لا يمكن أن تظهر سلالات جديدة من النبات إذا ما تم إكثاره خضرياً.  
(٤) تعتبر الإزاحة من الكميات الفيزيائية المتجهة.

- (ب) ما معنى قولنا أن : (١) إزاحة جسم تساوى ٦٠ متر غرباً.  
(٢) المسافة بين البؤرة الأصلية لمراة كرية وقطبها ١٠ سم.


- (ج) قارن بين : (١) العجلة الموجبة و العجلة السالبة «من حيث : المفهوم».  
(٢) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».

٤ (١) أتبويس متحرك فى خط مستقيم تتغير سرعته من ٦ م/ث إلى ١٢ م/ث خلال ثلاث ثوانى.  
ما مقدار العجلة ؟

(ب) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) السرعة النسبية لسيارة ما بالنسبة لسيارة أخرى تتحركان فى اتجاه واحد وبسرعة واحدة مقدارها ١٢٠ م/ث تساوى ٦٠ م/ث  
(٢) نشر العالم إسحق نيوتن بحثاً بعنوان نظام العالم وكان ذلك سنة ١٧٩٦م  
(٣) يهدف الانقسام الميوزى إلى تكوين الأمشاج.  
(٤) يتكاثر فطر الخميرة لاجنسياً بالتجدد.

(ج) أكمل الشكل المقابل،



بحيث نحصل على صورة  
تقديرية معتدلة مكبرة للجسم.




٣١

## ١٢) ملاحظة حساب

١) اختر (١) التمهيد (٢) الخرونية (٣)  $٧٩ \times \frac{٥}{١٨} = ٢٠$  (٤) سرعة الجسم منتظمة

(ب) اعداد السرعة يستخدم في معرفة مقدار السرعة مباشرة ،  
٢- الطور البيئي: تهيئة الخلية للدخول في مراحل الانقسام ، وذلك  
عن طريق القيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للانقسام  
ومضاعفة المادة الوراثية .




(ج)



## - شاع (١٢) ديباط

٥ (أ) أكتب المفهوم العلمي (١) الإخصاب (٢) السرعة المتوسطة  
(٣) الكويه (٤) التكاثر بالنسج الشائ

(ب) (١) الطور الاستوائي الأول (٢) الطور الانقباضي الأول



(ج) ماذا يحدث عند (١) إذا حُرِح الكبي أو قطع جزء منه متى تلتصق  
فإنه الخلايا الباقية فنه تنقسم عدة انقسامات متتالية  
حتى تعوض الجزء المفقود منه  
(٢) تكويه صور الأجسام البعيدة أما البكبة فيعان  
الشخص من قصر النظر

٣ (أ) علل: (١) حدوث ظاهرة الغيور أثناء الانقسام الميوزي عند تكويه  
الأعشاج كما أنه النسل الناتج عنه يجمع صفات الوالدين  
مفردين أبوين مختلفين  
(٢) لأنه اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي على زمن  
الرحلة وكمية الوقود المستهلكة

(٣) لأنه التكاثر الخضري يتم بالانقسام الميوزي لإنتاج نباتات جديدة  
مطابقة تماماً للنبات الأصلي دون الحاجة إلى بذور  
(٤) لأنه يلزم لتحديد هامة معرفة مقدارها واتجاهها





١- مع (١٦) دساتر

(ب) ما معنى قولنا أ: (١) المسافة المقطوعة في اتجاه الغرب من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي لها تساوي

٦. متر

(٢) اليعد البؤري للمرآة الكرية تساوي اسم


العجلة الموجبة	العجلة السالبة	(ج) قاربه سن (١١)
العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تتزايد سرعته بمرور الزمن	العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تتناقص سرعته بمرور الزمن	المفهوم
تطرية النجم العابر	التطرية الحديثة	(٢)
الشمس	نجم آخر غير الشمس	أصل المجموعة الشمسية

(د) العجلة (ج) =  $\frac{v_2 - v_1}{\Delta t} = \frac{12 - 6}{3} = 2 \text{ م/ث}^2$

(ب) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط:

(١) مبفر (٢) لا بلاس (٣) الانعسا الميوزي (٤) بالسرعم

(ج)



انتهت أسئلة المحافظة





أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) تقع المجموعة الشمسية في إحدى ..... على حافة مجرة درب التبانة وتكمل دورة كاملة حول مركز المجرة كل ..... سنة.
- (٢) تتكون خيوط المغزل في الخلية الحيوانية من ..... بينما تتكون في الخلية النباتية من تكثف ..... عند القطبين.

(ب) ما العلاقة بين التركيب الوراثي للنسل والآباء في الحالات الآتية :

- (١) الانشطار الثنائي في البراميسيوم.
- (٢) النسل الناتج عن التكاثر الجنسي.

(ج) وضع ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) اندماج المشيج الذكر مع المشيج المؤنث.
- (٢) وضع جسم أمام عدسة مقعرة.
- (٣) وضع جسم أمام مرآة محدبة.
- (٤) فقد السديم الشمسي حرارته في رأى لابلاس.

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) مرحلة تحدث فيها بعض العمليات الحيوية المهمة التي تهئ الخلية للانقسام وفيها تتم مضاعفة المادة الوراثية في الخلية.
- (٢) الخط المستقيم الذي يمر بقطب المرآة ومركز تكورها.
- (٣) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٤) تمدد الكون وتلاحم الجسيمات الذرية مكونة غازي الهيدروجين والهيليوم.

(ب) وضع بالرسم فقط كيفية تكوين صورة مساوية للجسم بواسطة العدسة المحدبة.

(ج) أكمل الجدول التالي :

الزمن (ثانية)	المسافة (متر)	السرعة (م/ث)	
٥	١٠٠	.....	(١)
١٠	.....	٥	(٢)
.....	٩٦	٨	(٣)

(١) تعرف على اسم الطور الانقسام في الحالات الآتية :

- (١) تترتب فيه أزواج الكروموسومات على خط استواء الخلية.
- (٢) تحدث فيه ظاهرة العبور.

(ب) **قارن بين :** (١) الانقسام الميوزي و الانقسام الميوزي «من حيث : الأهمية فقط».  
(٢) السرعة المتوسطة و السرعة النسبية «من حيث : التعريف فقط».

(ج) في خلال ٢,٥ ثانية ازدادت سرعة سيارة من ٢٠ م/ث إلى ٢٥ م/ث، بينما تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى ٥ م/ث في زمن ثانية واحدة، **أيهما تحركت بعجلة أكبر؟**

(أ) **اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :**

- (١) العالم الذي وضع النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية هو .....  
( فريد هويل / لابلاس / مولتن )
- (٢) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما هما .....  
( السرعة والزمن / المسافة والزمن / المساحة والزمن )
- (٣) أبعاد صورة الجسم المتكونة في المرآة المستوية تكون دائماً .....  
( أكبر من أبعاد الجسم / مساوية لأبعاد الجسم / أصغر من أبعاد الجسم )
- (٤) عدسة محدبة بعدها البؤري ٥٠ سم، وضع جسم على بُعد ٨٠ سم من العدسة،  
تكون صورة الجسم على بُعد .....  
( أكبر من ١٠٠ سم / يساوي ١٠٠ سم / يساوي ٥٠ سم )

(ب) **علل :** (١) بقاء الكواكب السيارة في أفلاكها حول الشمس.  
(٢) تستخدم العدسة المقعرة لعلاج الشخص المصاب بقصر النظر.

(ج) **متى يحدث ما يلي :**

- (١) يتحرك الجسم بعجلة تساوي صفر.
- (٢) انعكاس الشعاع الضوئي الساقط على نفسه عند سقوطه على مرآة مقعرة.



# (١٣) ملاحظة كبر الشئ

(أ) أكمل العبارة (١) أنبوبا الخشونة ٢٢. مليون  
(٢) الجسم المركزي - السيتوبلازم

(ب) (١) التركيب الوراثي للنسل الناتج يطابق التركيب الوراثي للفرد الأبوي (البراميسوما) لا عماد هذا النسخ من الكائنات على الانقسام الميوزي.

(٢) التركيب الوراثي للنسل الناتج يختلف عن التركيب الوراثي للآباء وذلك لحدوث ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميوزي عند تكوين الأمشاج، كما أنه النسل الناتج يجمع صفاته الوراثية من فردين أبوين مختلفين (ذكر وأنثى)

(ج) وضع ماذا يحدث في الحالات الآتية


(١) تكون الزيجوت الذي يحمل العدد الكامل من كروموسومات النوع (2N) ويعطى عند تنوّه بالانقسام الميوزي فرداً جديداً يحمل صفات مشتركة من الأبوين.

(٢) تكون له صورة تقديرية معتدلة مصغرة في موضع أقرب من موضع الجسم بالنسبة للعدسة وفي نفس جهته  
(٣) تكون له صورة تقديرية معتدلة مصغرة خلف المرآة.  
(د) تقلص حجمه وزادت سرعة دورانه حول محوره

## (أ) اكمل المصطلح العلمي

(١) الطور البيني (٢) المحور الأصلي للمرآة

(٣) الجدد (د) مراحل تطور نشأة الكون منذ لحظة الانفجار العظيم





(٣) (أ) (١) الطور المستوي الأول من النقش الميزي الأول  
(٢) الطور التمهيد الأول من النقش الميزي الأول

الطور التمهيد الميزي	الطور التمهيد الميزي	(ب) قاربه بين
مكونه الأجزاء (المذكورة والمؤنثة) اللزقة لاحتواء عملية التكاثر الجيني في معظم الكائنات الحية التنوع في الصفات الوراثية	نمو الكائن الحي تعرض الخلايا البالغة أو المفقودة إتمام عملية التكاثر الجيني في بعض الكائنات الحية	الأهمية
السرعة النسبية	السرعة الموحدة	التعريف فقط
سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك	المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق في قطع هذه المسافة	

(ج) العجلة التي تتحرك في السيارة (ج) =  $\frac{4-4}{1} = \frac{0-25}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \text{ م/ث}$   
العجلة التي تتحرك بها الدراجة (ج) =  $\frac{4-0}{1} = \frac{0-5}{10} = \frac{-5}{10} = \frac{-1}{2} \text{ م/ث}$   
تتحرك كل من السيارة والدراجة بنفس العجلة

أختر - الرابع (١٣) محافظة كفر الشيخ

- (أ) (١) فريد هويل (٢) المسافة والزمن  
(٣) متساوية لأبعاد الجسم (٤) أكبر من ١ سم

(ب) علل (١) بسبب قوة الجاذبية في النظام الشمسي  
(٢) لتفريق الأشعة قبل دخولها العين لكي تكون صورة واضحة  
للأجسام على الشبكية.

- (ج) متى يحدث ما يلي ؟  
(١) عندما تكون حركة الجسم بسرعة منتظمة ثابتة .  
(٢) عند ما يمر الشعاع بمركز تكوير المرآة (م) .  
انتهت أسئلة المحافظة





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :


(أ) أكمل العبارات الآتية :

- (١) وحدة قياس السرعة ..... ، بينما وحدة قياس العجلة .....
  - (٢) تحدث ظاهرة العبور في الطور ..... من الانقسام .....
  - (٣) من أنواع المرايا الكرية ..... و .....
  - (٤) تدور الشمس وما حولها من الكواكب حول مركز مجرة .....
  - (٥) تعتبر القوة كمية فيزيائية ..... ، بينما الكتلة كمية فيزيائية .....
- (ب) ما المقصود بكل من : (١) زاوية السقوط. (٢) السرعة المنتظمة. (٣) قطب المرآة.
- (ج) تحركت سيارة من السكون حتى وصلت سرعتها إلى ٢٥ م/ث بعد مرور زمن قدره ١٠ ثوان :  
 (١) احسب مقدار العجلة التي تحركت بها السيارة.  
 (٢) ما نوع العجلة ؟

(أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :

- (١) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيغوت «اللاقحة».
- (٢) مرض يصيب عدسة العين فيجعلها معتمة.
- (٣) كمية متجهة تساوي مقدار الإزاحة في الثانية الواحدة.
- (٤) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٥) المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة.

- (ب) ماذا يحدث عند : (١) تحرك جسم بسرعة منتظمة بالنسبة لعجلة حركته.  
 (٢) زيادة قطر العين عن الوضع الطبيعي.



(ج) يتحرك جسم طبقاً للعلاقة البيانية

الموضحة بالشكل المقابل، أوجد :

- (١) السرعة التي يتحرك بها الجسم، مع ذكر نوعها.
- (٢) الزمن الذي قطع فيه الجسم مسافة ١٥ متر.
- (٣) المسافة التي قطعها الجسم في ٤ ثواني.

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :


- (١) وقف شخص على بُعد ٢ متر من مرآة مستوية فتكون المسافة بينه وبين صورته  
 ( ٤ / ٣ / ٢ / ١ ) متر.



- (٢) يحدث الانقسام الميوزى فى النباتات الزهرية فى خلايا المتك لتكوين .....  
 ( البويضات / الكروموسومات / حبوب اللقاح / الحيوانات المنوية )  
 (٣) بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيدروجين فى الكون ..... %  
 ( ٢٥ / ٥٠ / ٧٥ / ١٠٠ )  
 (٤) إذا كانت سرعة سيارة ما ٣٦ كم/ساعة، فهذا يعنى أن سرعتها تساوى ..... م/ث  
 ( ١٠ / ٢٠ / ٤٠ / ٨٠ )  
 (٥) تظهر خيوط المغزل أثناء انقسام الخلية فى الطور .....  
 ( النهائى / البينى / التمهيدى / الاستوائى )

### (ب) علل لما يأتى :

- (١) تبدو السيارة المتحركة بسرعة ما لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفى نفس اتجاهها وكأنها ساكنة.  
 (٢) حدوث الطور البينى قبل دخول الخلية فى الانقسام الميوزى.  
 (٣) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح أثناء الطيران.



### (ج) فى الشكل الذى أمامك :

- (١) أكمل مسار الأشعة للحصول على الصورة.  
 (٢) اذكر صفات الصورة.

### ٤ (١) صوب ما تحته خط فيما يلى :

- (١) العدسة وسط شفاف عاكس للضوء يحده سطحان كريان.  
 (٢) تكون العجلة موجبة إذا كانت سرعة الجسم تتناقص بمرور الزمن.  
 (٣) تتكاثر الأميبا بالتبرعم.  
 (٤) يهدف الانقسام الميوزى إلى تكوين الأمشاج.  
 (٥) مؤسس النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية هو العالم لابلاس.

### (ب) اذكر استخدامًا واحدًا لكل من :

- (١) عداد السرعة.  
 (٢) جزيئات الذهب النانوية.

### (ج) انقسمت خليتان إحداهما فى معدة أنش الإنسان والأخرى فى مبيضها، اذكر :

- (١) نوع الانقسام فى كل من الخليتين.  
 (٢) عدد الخلايا الناتجة عن انقسام خلية المعدة.  
 (٣) عدد الكروموسومات فى الخلايا الناتجة عن انقسام خلية المبيض.

ع.

(١٥) محافظة الفيوم

- (١) (أ) أكمل (ب) مرث ، مرث
- (٢) المسمى الأول من الانقسام الميوزي الأول
- (٣) المرآة المقعرة والمرآة المحدبة
- (٤) درب التبانة
- (٥) متجهة ، قياسية

(ب) ما المقصود بـ (أ) زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام منه نقطة التقاطع على السطح العاكس

(٢) السرعة المتجهة هي السرعة التي يتحرك بها جسم عند ما يقطع مسافات متساوية من أرفق متساوية .

(٣) قطب المرآة : نقطة تقاطع السطح العاكس للمرآة الكروية وهمية



١- مع (١٥) الفوق

$$① \text{ (ج) (د) العجلة (ج) } = \frac{4-6}{1} = \frac{20}{1} = 20 \text{ م/ث}^2$$

عجلة موجبة

② (أ) أكتب المصطلح العلمي (١) الانضغاب (٢) الكثافة (٣) السرعة المتجهة (٤) الجهد (٥) السنة الضوئية

(ب) ماذا يحدث عند؟ (١) العجلة تساوي صفر  
(٢) تكفي سرعة الأجسام البعيدة أحياناً  
الشبكة فتعاني الشخص من قصر النظر

$$\text{(ج) (د) (أ) السرعة (ع) } = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{20}{0} = 20 \text{ م/ث (سرعة منتظمة)}$$

(٢) ٣ ساعة  
(٣) ٢٠ متر

③ (أ) اختر (١) ٤ (٢) حبيب اللقاح (٣) ٧٥  
(٤)  $36 \times \frac{0}{18} = 10$  (٥) التمهيد

(ب) علل (١) لأن سرعتها النسبية تساوي الفوق بين السرعتين  
(تساوي صفر)

(٢) لتبسيط الخلقة للدخول في مراحل الانقراض، وذلك عن طريق القيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية.


(٣) لانه اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة.





تابع (١٥) العنوم

(٣) (جـ)



الصورة تقديرية محدلة مكبرة

(٤) (أ) صوب (١) كاسر (٢) سالبة (٣) بالإنشطار الثاني  
(٤) تعويض الخلايا التالفة أو المفقودة (٥) فريد هويل

(ب) اذكر استخداماً واحداً

(١) معرفة مقدار السرعة مباشرة

(٢) الكشف عن الخلايا السرطانية وقتلها .

(جـ) (١) الانقسام الذي حدث في خلية المعدة هو انقسام ميوزي  
الانقسام الذي حدث في الخلية البيضاء انقسام ميوزي

(٢) خلية

(٣) N كروموسوم في كل خلية

انتهت أسئلة المراجعة



أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :


(١) تتساوى المسافة مع الإزاحة عندما يتحرك الجسم فى .....  
( مسار حلزوني / مسار دائري / خط مستقيم / مسار متعرج )

(٢) جميع الخلايا التالية تحتوى على المادة الوراثية للكائن الحى كاملة، عدا .....  
( الجرثومة / البرعم / الزيجوت / حبة اللقاح )

(٣) إذا كانت المسافة بين مركزى تكور وجهى العدسة ٢٠ سم، فإن البعد البؤرى للعدسة يساوى ..... سم.  
( ٢٠ / ١٥ / ١٠ / ٥ )

(٤) النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسم يتحرك بعجلة موجبة، .....  
( أكبر من الواحد / أصغر من الواحد / تساوى الواحد / تساوى صفر )

(٥) أى من الأشكال التالية يمثل حالة جسم يتحرك بسرعة ثابتة .....




(ب) قارن بين : (١) الإزاحة و المسافة «من حيث : نوع الكمية الفيزيائية».

(٢) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».

(٣) الخلية الجسدية و الخلية التناسلية «من حيث : عدد الخلايا الناتجة عند

حدوث الانقسام فى كل منهما».

(ج) من خلال دراستك لمراحل الانقسام الميوزى، أجب عما يلى :



(١) ما اسم الطور الذى يسبق الطور الموضح بالشكل المقابل ؟

(٢) فى أى طور ينقسم سنترومير كل كروموسوم إلى نصفين طولياً ؟

(٣) فى أى طور تختفى خيوط المغزل ؟

(٤) ما أهمية الطور البيني ؟


(١) صوب ما تحته خط فى العبارات التالية، ثم انقلها كاملة إلى ورقة إجابتك :

(١) يهدف الانقسام الميوزى إلى نمو الكائن الحى.

(٢) تنفذ الأشعة الضوئية عندما تقابل سطحاً عاكساً.



- (٣) يتجمع فى أطراف المجرة العديد من النجوم القديمة.  
 (٤) تكتب كلمة إسعاف مصغرة على مقدمة سيارات الإسعاف.  
 (٥) عدد الكروموسومات الموجودة بخلية من خلايا المبيض لأحد الكائنات الحية ضعف عدد الكروموسومات الموجودة فى أحد خلايا الكبد.



- (ب) (١) اذكر اسم النظرية التى فسرت نشأة الكون.  
 (٢) ماذا نعنى بأن السرعة المتوسطة لسيارة = ٧٠ كم/ساعة ؟  
 (٣) فى الشكل المقابل، أى من العدستين يكون بعدها البؤرى أكبر.

(ج) إذا تحرك جسم من السكون بانتظام حتى بلغت سرعته

١٢ م/ث بعد ٢ ثانية من بداية الحركة، فإن :


- (١) التغير فى سرعة الجسم بعد ٢ ثانية = ..... م/ث  
 (٢) مقدار العجلة = ..... م/ث<sup>٢</sup>

(أ) أكمل العبارات التالية بما يناسبها :

- (١) من الكائنات عديدة الخلايا التى تتكاثر بالتبرعم .....  
 (٢) التكاثر ..... لا يتطلب أجهزة أو تراكيب خاصة بالكائن الحى.  
 (٣) ..... من الوسائل الحديثة المستخدمة لتصحيح عيوب الإبصار بدلاً من النظارات الطبية.  
 (٤) عندما يوضع الجسم عند ..... العدسة المحدبة تتكون له صورة فى ما لا نهاية على هيئة بقعة مضيئة.  
 (٥) السيارة التى تتحرك فى اتجاه ما بسرعة ٥٠ كم/ساعة تبدو سرعتها ١١٠ كم/ساعة بالنسبة لمراقب متحرك بسرعة ٦٠ كم/ساعة فى ..... اتجاه حركة السيارة.

(ب) ماذا يحدث فى الحالات التالية :

- (١) سقوط شعاع ضوئى ماراً بمركز تكور المرآة.  
 (٢) وضع مرآة مستوية على يسار السائق بدلاً من المرآة المحدبة.  
 (٣) تبادل أجزاء من الكروماتيدات الداخلىين للمجموعة الرباعية فى الطور التمهيدي الأول.



(ج) الشكل المقابل يوضح حركة جسم

عبر المسار ح ← ح ← ح

احسب كلاً من :

- (١) السرعة القياسية.  
 (٢) السرعة المتجهة.




(أ) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة مما يأتى :

- (١) يتكون كيميائياً من حمض نووى DNA وبروتين.
- (٢) تغير موضع الجسم بالنسبة لموضع آخر ثابت بمرور الزمن.
- (٣) كمية فيزيائية تعبر عن التغير فى سرعة جسم فى الثانية الواحدة.
- (٤) وسيلة يستخدمها علماء الفيزياء للتنبؤ بالعلاقات الرياضية بين الكميات الفيزيائية.
- (٥) يحتوى على مادة وراثية من كلا الأبوين وعند نموه يعطى نسلًا جديدًا يجمع فى صفاته بين صفات كل من الفردين الأبوين.

(ب) علل : (١) السرعة المنتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عملياً.

- (٢) تحرر الشمس من جاذبية النجم العملاق حسب نظرية النجم العابر.
- (٣) ثبات عدد الكروموسومات فى أفراد النوع الواحد التى تتكاثر جنسياً.




(ج) انقل الرسم المقابل، ثم

أكمل مسار الأشعة، مع ذكر

صفات الصورة المتكونة.

## (١٦) مناقشة بين سويف

① (أ) اختر (١) خط مستقيم (٢) حبة اللقاح  
(٣) ٥



(٤) أكبر من الواحد (٥) (جـ)

المسافة	الراحة	(ب) قاربه بنيل
قياية	متجهة	نوع الكمية الفيزيائية
النظرية الحديثة نجم آخر غير الشمس	نظرية النجم العابر الشمس	(١) اصل المجموعة الشمسية
الخلية التناسلية اثنين خلايا بكل جنس N كروموسوم	الخلية الجسدية خلايا بكل منها 2N كروموسوم	(٣) عدد الخلايا الناتجة عند حدوث الانقسام في كل منهما

(جـ) (١) الطور التمهيدى (٢) الطور الانقسامى

(٣) الطور النهائي

(٤) تهيش الخلية للدخول في مراحل الانقسام عبر طريق القياس  
بعض العمليات الحيوية للدخول للانقسام وضاعفة المادة  
الوراثية

② (أ) صواب (المساوية المشاج (المذكورة والمؤنثة) اللزقة لإنتاج

عملية التكاثر الحيوى في معظم الكائنات الحية

(١) تردد (٣) مركز (٤) معكوسة (٥) نصف





٢ (ب) (١) نظرية الانفجار العظيم  
(٢) أي أنه المسافة الكلية التي تقطعها السيارة خلال ساعة واحدة تساوي ١٠ كم.

(٣) العدسة الرقيقة.

(ج) (١)  $٨ \text{ م} = ٤ - ٤ = ١ - ١ = ١٢ - ١٢ = ١٢ \text{ م}$

(٢) (ج)  $٨ - ٤ = \frac{٤}{١} = \frac{١٢}{٢} = ٦ \text{ م}$

٣ (١) أكمل (١) الهيدرا (٢) اللاجنسي (٣) العدسات اللاصقة  
(٤) بؤرة (٥) عكس

(ب) فاذا يحدث (١) ينعكس على نفسه

(٢) لن يتمكن السائق من كشف الطريق كاملاً من خلفه

حيث تكون موزعة معكوسة ومسافة الجزء من الطريق

(٣) حدود ظاهرة العبور وتنوع الصفات

الوراثية من أفراد النوع الواحد.

(ج) (١) السرعة القياسية =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}}$

المسافة الكلية =  $٢٠ + ٢٠ + ٢٠ = ٦٠ + ٤٠ = ١٠٠ \text{ متر}$

الزمن القياسي =  $\frac{١}{١٠} = ١٠ \text{ م}$

(٢) البرزخية في م في اتجاه الشمال الشرقي =


السرعة المبحهة =  $\frac{\text{البرزخية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{٢٠}{١٠} = ٢ \text{ م/ث}$





(ب) علل (۱) یسب احوال الطریق

(1)






أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات التالية :

- (١) تحدث ظاهرة العبور فى الطور ..... من الانقسام الميوزى الأول.
- (٢) يتكون النظام الشمسى من عدد ..... كواكب تدور حول الشمس.
- (٣) الكمية الفيزيائية التى يلزم لتحديد مقدارها واتجاهها تسمى .....
- (٤) اندماج المشيخ المذكور مع المشيخ المؤنث ليتكون الزيجوت أو اللاقحة يعرف بـ .....
- (٥) مرآة مقعرة بُعدها البؤرى ٢٠ سم، فإن نصف قطر تكور سطحها يساوى .....
- (٦) الفضاء الذى يحتوى على جميع المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل شئ يسمى .....



(ب) أكمل الشكل المقابل للحصول على صورة للجسم، ثم اذكر صفات الصورة المتكونة.

(ج) ماذا يحدث فى الحالات التالية :

- (١) زيادة قطر كرة العين عن الوضع الطبيعى.
- (٢) إذا قطع الجسم نفس المسافة فى نصف الزمن (بالنسبة لسرعة الجسم).



## ٢ (أ) صوب ما تحته خط :

- (١) تكون الكون من تلاحم جسيمات الأكسجين و الهيدروجين.
- (٢) من خصائص الصورة المتكونة في المرآة المستوية تكون حقيقية مقلوبة معكوسة مساوية للجسم.
- (٣) يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معاً عند السيتوبلازم.
- (٤) السرعة غير المنتظمة هي مقدار الإزاحة المقطوعة في وحدة الزمن وهي كمية متجهة.
- (٥) من وحدات قياس السرعة م/ث<sup>٢</sup> أو كم/ساعة.
- (٦) النجم العابر أكبر نجم يمكن أن تراه من سطح الأرض.

## (ب) ما المقصود بكل مما يأتي :

- (١) ظاهرة انعكاس الضوء.
- (٢) سيارة تتحرك بسرعة منتظمة ٨٠ كم/ساعة.



## (ج) اذكر مثلاً واحداً لكل من :

- (١) كمية فيزيائية قياسية.
- (٢) كائن حي يتكاثر بالتجدد.

## ٣ (أ) اكتب المصطلح العلمي لكل عبارة مما يأتي :

- (١) مقدار سرعة جسم يتحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٢) قرص غازي مستدير كَوْن كواكب النظام الشمسي طبقاً لتصوير العالم لابلاس.
- (٣) انقسام خلوى يحدث في الخلايا الجسدية وينتج عنه نمو الكائن الحي.
- (٤) طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من نقطة بداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة.
- (٥) تقع في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة على حافة المجرة.
- (٦) عملية حيوية ينتج فيها الكائن الحي أفراداً جديدة من نفس نوعه مما يضمن استمراره.

## (ب) احسب قيمة زاوية الانعكاس في الشكلين التاليين :



## (ج) قارن بين كل مما يأتي :

- (١) العجلة الموجبة و العجلة السالبة «من حيث : المفهوم».
- (٢) الصورة الحقيقية و الصورة التقديرية «من حيث : إمكانية استقبالها على حائل».



### (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :


- (١) مؤسس النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية هو العالم .....  
( مولتن / تشمبرلين / فريد هويل )
- (٢) الصورة المتكونة باستخدام العدسة المقعرة تكون .....  
( حقيقية مكبرة مقلوبة / تقديرية مصغرة مقلوبة / تقديرية مصغرة معتدلة )
- (٣) فى نهاية الطور ..... من الانقسام الميتوزى تختفى النوية والغشاء النووي.  
( التمهيدى / الاستوائى / النهائى )
- (٤) إذا سقط شعاع ضوئى ماراً بالمركز البصرى للعدسة المحدبة، فإنه ينفذ .....  
( ماراً بالبؤرة / موازياً للمحور الأصبلى / دون أن يعانى انكساراً )
- (٥) الاتساع المستمر للفضاء الكونى يرجع إلى .....  
( تباعد المجرات / تقارب المجرات / تساوى المجرات )

- (ب) **علل :** (١) توضع مرآة محدبة على يمين ويسار سائق السيارة.  
(٢) حدوث الطور البينى قبل بداية الانقسام الخلوى الميتوزى.

(ج) **قطع متسابق ٥٠ متر شمالاً خلال ٣٠ ثانية، ثم ١٠٠ متر شرقاً خلال ٦٠ ثانية، ثم ٥٠ متر جنوباً خلال ١٠ ثوان، ثم عاد إلى نقطة البداية خلال ٤٠ ثانية :**

- (١) ما طول المسافة الكلية التى تحركها المتسابق ؟
- (٢) ما السرعة المتوسطة للمتسابق ؟
- (٣) احسب الإزاحة.

١٨ (أ) آكل (١) التمهيد الأول (٢) ٨ (٣) الكمية الفيزيائية المتجهة  
(٤) الإحصاء (٥) سم (٦) الكمية



(ج) ماذا يحدث... (١) تكون صور الأجسام البعيدة أفعالاً السكينة  
فيما في الشخص من قصر النظر  
(٢) تنزاد سرعة إلى الضعفة

١٩ (أ) مبوب (١) الهيليوم (٢) تقديرية معتدلة  
(٣) الستروفي (٤) السرعة المتجهة  
(٥) مارت (٦) نجم الشمس

(ب) ما المقصود بـ (١) ظاهرة انعكاس الضوء: ارتداد أشعة الضوء  
إلى نفس وسط السقوط عند ما تقابل سطحاً عاكساً.  
(٢) سيارة تتحرك بسرعة قياسية ٨٠ كم/ساعة: السيارة تتحرك بسرعة  
ثابتة في خط مستقيم حيث تقطع مسافة مقدارها ٨٠ كيلومتر كل ساعة

(ج) اذكر مثالاً واحداً لكل من (١) الزمن (٢) نجم البحر

٢٠ (أ) أكتب المصطلح العلمي (١) السرعة النسبية (٢) كرة السيديم  
(٣) التقسيم الموزني (٤) المسافة (٥) المجموعة الشمسية  
(٦) التكاثر





## تابع (١٨) محافظ أسقوط

(٣) (ب) (١) زاوية السقوط =  $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

زاوية الانعكاس =  $30^\circ$

(٤) زاوية السقوط = زاوية الانعكاس = صفر

العجلة السالبة	العجلة الموجبة (١)	(ج) قاربه بين
العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تتناقص سرعته بمرور الزمن	العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تزداد سرعته بمرور الزمن	المفهوم
الصورة التقديرية	الصورة الحقيقية (٢)	امكانية استقبالها على حائل
لا يمكنه استقبالها على حائل	يمكنه استقبالها على حائل	

(٤) (أ) اختر (١) فريد هويل (٢) تقديرية مصغرة معدلة

(٣) التمهيد (٤) دونه أنه يعاني انكساراً


(٥) تباعد المجرات

(ب) علل (١) لتكوين صورة معدلة مصغرة للطريق من خلفه

أي لكشف الطريق من خلفه .

(٢) لتهيئة الخلية للدخول في مراحل الانقسام وذلك بالقيام العمليات

الحوية اللازمة للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية



(٣) السرعة المتوسطة (ع) =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{180}{18} = 10$  م/ث

(٤) السرعة المتوسطة (ع) =  $\frac{300}{30} = 10$  م/ث

(٥) السرعة المتوسطة = صفر انتهت أسئلة المحافظة





أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة :

- (١) القوة كمية فيزيائية ..... والزمن كمية فيزيائية .....
- (٢) تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع ..... لمجرة ..... على حافة المجرة.
- (٣) يعالج طول النظر باستخدام عدسة ..... ويعالج قصر النظر باستخدام عدسة .....
- (٤) يتكاثر فطر الخميرة لاجنسياً عن طريق .....، بينما تتكاثر الأميبا لاجنسياً عن طريق .....

(ب) بدأت سيارة الحركة من السكون حتى بلغت سرعتها ٢٥ م/ث خلال ١٠ ثوان، احسب العجلة التي تحركت بها السيارة، مع ذكر نوعها.

(ج) ما المقصود بكل من :

- (١) ظاهرة العبور.
- (٢) قطب المرآة.
- (٣) الإخصاب.

## ٢ (أ) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) إذا كانت سرعة سيارة ٧٢ كم/س فهذا يعنى أن سرعتها تساوى ٤٠ م/ث
- (٢) فى نظرية الانفجار العظيم تكون الكون من تلاحم جسيمات الأكسجين والنيتروجين.
- (٣) تترتب أزواج الكروموسومات على خط استواء الخلية فى الطور الانفصالى الأول.
- (٤) العلاقة البيانية (مسافة - زمن) للحركة المنتظمة بسرعة ثابتة تمثل بخط منحني يمر بنقطة الأصل.

(ب) **وضح بالرسم** مسار الأشعة المكونة لصورة جسم موضوع أمام مرآة مقعرة بين البؤرة ومركز التكور، ثم اذكر خواص الصورة المتكونة.

## (ج) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) سقوط شعاع ضوئى ماراً بالمركز البصرى لعدسة محدبة.
- (٢) فقد السديم حرارته تدريجياً تبعاً لنظرية العالم لابلاس.
- (٣) عندما تسقط جراثيم فطر عفن الخبز على بيئة مناسبة.

## ٣ (أ) اكتب المصطلح العلمى لكل عبارة مما يأتى :

- (١) مقدار سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- (٢) كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها يُفترض أنها كونت المجموعة الشمسية.
- (٣) الخط الواصل بين مركزى تكور سطحى العدسة ماراً بالمركز البصرى لها.
- (٤) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٥) الطور الذى تستعد فيه الخلية للانقسام بمضاعفة المادة الوراثية.

(ب) **علل :** (١) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.

(٢) الانقسام الميتوزى هام للأطفال على عكس الانقسام الميوزى.

(٣) الشعاع الضوئى الساقط عمودياً على سطح عاكس يرتد على نفسه.

(ج) **قطع متسابق ٥٠ متر شمالاً خلال ٣٠ ثانية، ثم ١٠٠ متر شرقاً خلال ٦٠ ثانية، ثم ٥٠ متر**

**جنوباً خلال ١٠ ثوان ثم توقف، احسب :**

- (١) السرعة المتوسطة للمتسابق.
- (٢) السرعة المتجهة للمتسابق.

## ٤ (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) حاصل ضرب سرعة جسم متحرك فى الزمن هو .....  
( العجلة / الكتلة / المسافة / القوة )
- (٢) تشكلت ..... بعد مرور ٣٠٠٠ مليون سنة من الانفجار العظيم.  
( المجرات / أسلاف المجرات / الشمس / الأرض )

(٣) عندما يقطع الجسم مسافات متساوية فى أزمنة متساوية، فإن سرعة الجسم تكون .....

(٤) إذا كان نصف قطر تكور مرآة مقعرة ٢٠ سم، فإن بُعدها البؤرى يساوى .....

سم ( ٢٠ / ١٥ / ١٠ / ٥ )

(ب) قارن بين كل من :

- (١) نظرية السديم و النظرية الحديثة «من حيث : أصل المجموعة الشمسية».
- (٢) الصورة الحقيقية و الصورة التقديرية «من حيث : إمكانية استقبالها على حائل».
- (٣) طول النظر و قصر النظر «من حيث : مكان تكوّن الصورة».

(ج) إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية بنكرياس إنسان هو ٢٣ زوج من الكروموسومات، فما عدد الكروموسومات فى الخلايا التالية :

- (١) خلية جلد.
- (٢) حيوان منوى.
- (٣) بويضة مخصبة.




- (أ) أكمل (١) متجهة ، قياسية  
(٢) الخزفية / درب البانة  
(٣) محدبة / مقعرة  
(٤) السبرعم / الدنطار الشائ

(ب) العجلة (ج) =  $\frac{ع - ع}{\Delta ز} = \frac{٢٥ - صفر}{١٠} = ٢,٥ م/ث$   
(عجلة موجية  
تزايدية)

(ج) ١ ظاهرة العبور: عملية تبادل للبيئات بين الكروماتيد  
الداخلية للمجموعة الرباعية

- ٢ قطب المرأة: نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرأة الكرية  
٣ إلى خصاب: اندماج الماشيح المذكور مع الماشيح المؤنث لتكوين الزيجوت

٤ (أ) صوب (١)  $٢٠ = \frac{٥}{١٨} \times ٧٢$  (٢) الهيدروجين والهيليوم  
(٣) المستوائيات الثقول (٤) مستقيم مائل



- (ج) ماذا يحدث... (١) يتخذ دونه أنه يعاني أي انكسار  
(٢) تقلص حجمه ويزاد سرعة دورانه حول محوره  
(٣) تنمو بالتقسام الميوزي مكونة قطراً جديداً مطابقاً تماماً  
للقود الأبوي.





- (١) اكتب المصطلح العلمي (١) السرعة النسبية  
(٢) الكرة السديم  
(٣) المحور الأصلي للعدسة  
(٤) التجرد  
(٥) الطور البيني

(ب) علل (١) لثمة الشععة الضوئية الصادرة من الجسم تنفذ من العدسة متوازية إلى ما لا نهاية .

(٢) لأنه الانقصاص الميزوري يؤدي إلى التوه الذي يحتاج إليه جسم الطفل من الانقسام الميزوري يؤدي إلى تكوير العدسة التي يحتاج إليها البالغون فقط لإتمام التكبير الجيني (٣) لأنه كلاً من زاويتي السقوط والانعكاس تساوي صفر .

(ج) (١) السرعة المتوسطة (ع) =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}}$

$$= \frac{0 + 100 + 0}{3 + 6 + 1} = \frac{100}{10} = 10 \text{ م/ث}$$

(٢) السرعة المتجهة ع =  $\frac{\text{الزحاحة}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{100}{10} = 10 \text{ م/ث}$  في اتجاه الشرق

(د) (أ) اختر (١) المسافة (٢) المجرات (٣) منظمة (٤) ١٠

(١) (ب)	نظريّة السديم	النظريّة الحديثة
أصل المجموعة الشمسية	كرة السديم	نجم آخر غير الشمس
امكانية استقبالها على حائل	يمكن استقبالها على حائل	لا يمكن استقبالها على حائل
مكانة تكوير الصورة	طول النظر	قصر النظر
	خلف الشبكية	أمام الشبكية

(ج) (١) ٢٣ زوج من الكروموسومات (٢) ٢٣ كروموسوم (٣) ٢٣ زوج من الكروموسومات  
انتهت أسئلة - المحافظ



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) أكمل العبارات الآتية :

- (١) الصورة ..... يمكن استقبالها على حائل.
- (٢) تتحرك النجوم فى مدارات ثابتة حول مركز .....
- (٣) وحدة قياس العجلة هى .....
- (٤) التكاثر اللاجنسى يحدث فى فطر الخميرة بواسطة .....
- (٥) تستخدم عدسة ..... للحصول على صورة تقديرية مكبرة.

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) المحور الثانوى للمرأة. (٢) ظاهرة العبور. (٣) السديم.

(ج) تتحرك سيارتان فى خط مستقيم، السيارة (٢) تتحرك بسرعة ٢٠ م/ث، بينما تتحرك السيارة (ب) بسرعة ٣٠ م/ث، احسب المسافة التى تقطعها كل سيارة بعد دقيقة واحدة.

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) اتخذت مجرة درب التبانة شكلها القرصى بعد حوالى ..... مليون سنة بعد الانفجار العظيم.
 

(أ) ١٠٠٠	(ب) ٣٠٠٠	(ج) ٥٠٠٠	(د) ١٠٠٠٠
----------	----------	----------	-----------
- (٢) من أمثلة الكميات الفيزيائية المتجهة .....
 

(أ) الزمن.	(ب) القوة.	(ج) الكتلة.	(د) الطول.
------------	------------	-------------	------------



- (٣) القطعة الضوئية التي تكون صورة مقلوبة مساوية للجسم هي .....  
 (أ) عدسة مقعرة. (ب) مرآة مقعرة. (ج) مرآة محدبة. (د) مرآة مستوية.  
 (٤) تختفى النوية أثناء الانقسام الميتوزى فى .....  
 (أ) الطور التمهيدي. (ب) الطور الاستوائى.  
 (ج) الطور الانفصالى. (د) الطور النهائى.  
 (٥) العلاقة البيانية (مسافة - زمن) لجسم يتحرك بسرعة منتظمة يمثلها خط مستقيم .....  
 (أ) يوازى محور الزمن. (ب) يوازى محور المسافة.  
 (ج) يمر بنقطة الأصل. (د) (أ) ، (ج) معًا.  
 (ب) ما معنى قولنا أن :

- (١) نصف قطر تكور وجه عدسة مقعرة = ٢٠ سم  
 (٢) سيارة تتحرك بسرعة منتظمة ٨٠ كم/ساعة  
 (ج) **قارن بين :** (١) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة «من حيث : مؤسس النظرية».  
 (٢) قصر النظر و طول النظر «من حيث : أسباب كل منهما».  
 (٣) الخلايا الجسدية و الأمشاج «من حيث : عدد الكروموسومات».

(١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- ( ) (١) تكون الكون من تلاحم جسيمات الهيدروجين والهيليوم.  
 ( ) (٢) العدسة المحدبة سميكة عند المنتصف وأقل سمكاً عند الطرفين.  
 ( ) (٣) أبسط أنواع الحركة هى الحركة فى مسار منحنى.  
 ( ) (٤) تحرك شخص ٤٠ متر شمالاً ثم عاد ٢٠ متر جنوباً، لذا تكون إزاحته ٦٠ متر شمالاً.  
 ( ) (٥) كل مجموعة من النجوم تتجمع مكونة النظام الشمسى.  
 ( ) (٦) قطعت سيارة ٥٠٠ متر فى ٢٥ دقيقة، فإن سرعتها تساوى ٢٠ م/ث  
 ( )

(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) وضع جسم عند بؤرة عدسة محدبة.  
 (٢) فقد نجم البحر أحد أذرعه وكان يحتوى على جزء من قرصه الوسطى.

(ج) اذكر أهمية (أو استخدام) واحدًا لكل من :

- (١) الانقسام الميتوزى.  
 (٢) المرآة المحدبة التى توضع على يسار سائق السيارة.

(١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل من العبارات الآتية :

- (١) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت.  
 (٢) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب.

- (٣) الفضاء الذى يحتوى على جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.  
(٤) الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن.  
(٥) منطقة اتصال كروماتيدى الكروموسوم معًا.

- (ب) **علل :** (١) تكتب كلمة إسعاف معكوسة على سيارات الإسعاف.  
(٢) الاتساع المستمر للفضاء الكونى.  
(٣) لا يمكن للسيارات المتحركة داخل المدن المزدحمة أن تسير بسرعة منتظمة طول الوقت.

(ج) **وضع جسم على بُعد ١٠ سم من مرآة مقعرة بُعدها البؤرى ٤ سم :**

- (١) ارسم شكلاً تخطيطياً يوضح مسار الأشعة الساقطة على المرآة والمنعكسة منها.  
(٢) اذكر خصائص الصورة المتكونة.



## (٢) ملاحظة قنا

١ (أ) أكمل (١) الحقيقة (٢) حجة (٣) حجة (٤) السليم (٥) حجة

(ب) ما المقصود بكل مر:

(١) المحور الثانوي للمرأة: المستقيم المار بمركز تكوير المرأة

(٢) نقطة على سطحها العاكس خلاف قطبها.

(٣) ظاهرة العبور: عملية تبادل الجينات بين الكروماتيد الداخليين للمجموعة الرباعية

(٤) السديم: كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها ويفترض أنها كوكب المجموعة الشمسية

$$(ج) \text{ فب} = \text{فد} \times \text{ز} = ٦٠ \times ٢٠ = ١٢٠٠ \text{ متر}$$

$$\text{فد} = \text{فب} \times \text{ز} = ٦٠ \times ٣ = ١٨٠٠ \text{ متر}$$

(د) اختر (١) ... (٢) (ب) القوة (٣) (ب) مرآة مقعرة (٤) (أ) الطور النهائي (٥) (ب) يمر بنقطة الأصل

(ب) ما معنى أنه (١) أي أنه المسافة بين المركز البصري للعدسة (٢) هو مركز تكوير وجه العدسة (٣) أي أنه السيارة تتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم بحيث تقطع مسافة مقدارها ٨٠ كيلومتر كل ساعة.

نظريّة الخيم العابر	نظريّة الحديثة	(ج) قاربه بين
تشميلين ومولتين	فريد هوبل	مؤسسين النظريّة
قصر النظر	طول النظر	اسباب
زيادة قطر كرة العين	نقص قطر كرة العين	كل منهما
زيادة تحدب سطح عدسة العين	نقص تحدب سطح عدسة العين	



# تاريخ (٢٠) محافظة قنا

الشمساج	الخلايا الجسدية	نكاح (قارم بين)
تحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجود بالخلية الجسدية (العدد الأحادي N)	تحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجود بالمسبح (العدد الثنائي 2N)	عدد الكروموسومات


(٣) (أ) (١) (٢) أو (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) (٩١) (٩٢) (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٠٠)

(ب) عاذا حيث (١) لتكوين له صورة (٢) يتكون الجزء المتبق من نجم البحر ذراع جديدة بالانقسام الميوزي لخلاياه، كما تنمو الذراع المقنونة بالانقسام الميوزي لخلاياها مكونة حيواناً كاملاً مطابقاً للفر الثبوي.

(ج) انكرا هفية (١) الانقسام الميوزي : ثم الكاشر الحس (٢) كشف الطريق من خلفه حيث تكون صورة معتدلة مصغرة للطريق

(٤) (أ) الكتب المفهوم العلمي (١) الإخصاب (٢) السرعة النسبية (٣) الكون (٤) السرعة المتجهة (٥) المستوي

(ب) علل (١) حتى يراها السائق مضبوطة فتسرع بإحدى الطريق (٢) ثم الكون سيمد باستمرار نتيجة لحركة المجرات المتسارعة (٣) بسبب أحوال الطريق





أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

( أ ) أكمل العبارات الآتية :



- (١) تُعرف المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن بأنها .....
- (٢) تدور الشمس وما حولها من الكواكب حول مركز .....
- (٣) يتم التكاثر اللاجنسى فى عفن الخبز بواسطة .....
- (٤) المسافة بين بؤرة المرآة المقعرة وقطبها تسمى .....

( ب ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) تبادل أجزاء من الكروماتيدات الداخلية فى الطور التمهيدي الأول.
- (٢) سقط شعاع ضوئى على مرآة مستوية بزاوية  $35^\circ$

( ج ) صف حركة الجسم التى تمثلها

الأشكال البيانية المقابلة :





٢ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) الشعاع الضوئي الساقط ماراً ببؤرة مرآة مقعرة .....  
 (أ) ينكسر موازياً للمحور الأصلي. (ب) ينكسر ماراً بمركز التكور.  
 (ج) ينعكس موازياً للمحور الأصلي. (د) ينعكس ماراً بمركز التكور.  
 (٢) يختلف الفرد الأبوي عندما يحدث التكاثر فى .....  
 (أ) البكتيريا. (ب) الخميرة.  
 (ج) عفن الخبز. (د) جميع ما سبق.  
 (٣) مفهوم الحركة لجسم يعنى .....  
 (أ) ثبات موضعه بتغير الزمن. (ب) تغير موضعه بتغير الزمن.  
 (ج) سرعته. (د) عجلته.  
 (٤) العالم الذى أسس النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية هو .....  
 (أ) تشمبرلين. (ب) مولتن. (ج) فريد هويل. (د) لابلاس.  
 (ب) **علل :** (١) المسافة كمية قياسية، بينما الإزاحة كمية متجهة.  
 (٢) يبدأ الانقسام الخلوى بالطور البينى.  
 (ج) **ما المقصود بكل من :** (١) السرعة المنتظمة. (٢) قطب المرآة الكرية.

٣ (١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) الخط المستقيم الواصل بين مركزى تكور وجهى العدسة.  
 (٢) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.  
 (٣) مقدار سرعة جسم يتحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.  
 (٤) قرص غازى مستدير كون كواكب النظام الشمسى.  
 (ب) **قارن بين كل من :**  
 (١) طول النظر و قصر النظر «من حيث : موضع تكون الصورة».  
 (٢) التكاثر الجنسى و التكاثر اللاجنسى «من حيث : الصفات الوراثية للنسل الناتج».  
 (ج) **ارسم مسار الأشعة** التى توضح تكوين صورة جسم عندما يكون فى موضع أكبر من ضعف البعد البؤرى فى حالة استخدام عدسة محدبة، ثم اذكر خواص الصورة المتكونة.

٤ (١) صوب ما تحته خط :

- (١) النظام الشمسى يحتوى على العديد من النجوم.  
 (٢) تتكاثر اليوجلينا لاجنسياً بالتبرعم.  
 (٣) البؤرة هى نقطة وهمية فى باطن العدسة يمر بها المحور الأصلي.  
 (٤) السرعة المتجهة =  $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن الكلى}}$



٦٦

(ب) قطع متسابق ٥٠ متر شمالاً خلال ٣٠ ثانية، ثم ١٠٠ متر شرقاً خلال ٦٠ ثانية، ثم ٥٠ متر جنوباً خلال ٢٠ ثانية، ثم عاد إلى نقطة البداية خلال ٤٠ ثانية، احسب :

- (١) طول المسافة الكلية التي تحركها المتسابق.
- (٢) السرعة المتوسطة للمتسابق.
- (٣) الإزاحة.



(ج) الشكل المقابل يمثل أحد أطوار الانقسام الميوزي :

- (١) ما اسم هذا الطور ؟
- (٢) ما التغيرات الحادثة في هذا الطور ؟

لا (أ) أكمل (١) السرعة (٢) مجرة درب التبانة (٣) بالبراهيم  
(٤) البعد البؤري للمراة المعقرة

(ب) فاذا يحدث (١) ظاهرة العبور وتنفذ الصفات العنصرية في  
أفراد النوع الواحد  
(٢) ينعكس بزاوية ٣٥°

(ج) (١) جسم يتحرك بعجلة منتظمة موجية  
(٢) جسم يتحرك بعجلة منتظمة سالبة

(د) (أ) اقتراب (١) ينعكس موازياً للمحور الأصلي  
(٢) اليكثيراً (٣) تغير موقعه بتغير الزمن  
(٤) (ج) قريب هويل

(هـ) علل (١) المسافة كمية قياسية لأنه يكتسب لحددها معرفة مقدارها  
ووحدة قياسها بينما الذراع كمية متجهة لأنه يكتسب لحددها  
معرفة مقدارها واتجاهها ووحدة قياسها

(٢) لتهيئه الخلية للدخول في مراحل الانقسام وذلك بالقيام ببعض  
العمليات الحيوية اللازمة للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية


(ج) ما المقصود بـ : (١) السرعة المنتظمة : السرعة التي يتحرك بها  
الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية  
(٢) قطب المراة الكرية : نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس  
للمراة الكرية





- (٣) (أ) اكتب المصطلح العلمي  
(١) المحور الأصلي للعدسة (٢) التحد (٣) السرعة النسبية  
(٤) كرة السديم

(١)	(٢)	قصر النظر
موضع تكون الصورة	خلف البكّة	أمام البكّة
(٣)	التكاثر الجنسي	التكاثر اللاجنسي
الصفات الوراثية للنسل الناتج	تجمع بين صفات الفردين الأبويين	مطابقة تماماً للصفات الوراثية للفرد الأبوي



- (٤) (أ) صوب ما تحته خط : (١) نجم واحد هو الشمس  
(٢) الهيدرا (٣) المركز البصري (٤) اليرازحة

(١) (أ) (ب) المسافة الكلية =  $100 + 50 + 100 + 50 = 300$   
 (٢) الزمن الكلي =  $30 + 60 + 20 + 10 = 120$   
 السرعة المتوسطة =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{300}{120} = 2.5$   
 (٣) اليرازحة (فئة) = صفر  
 (٤) (أ) (ب) الطور المستقر

(٢) ترتيب الكروموسومات عند خط استواء الخلية بواسطة  
 خيوط القزل المتصلة بها عند السنترومر  
 انتهت أسئلة المحافظ







أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) يتكاثر فطر عفن الخبز بواسطة .....  
 (أ) التبرعم. (ب) الأبواغ. (ج) الانشطار الثنائي. (د) التجدد.
- (٢) سيارة تقطع مسافة قدرها ١٨٠ متر خلال ٢ ثانية، لذلك تقدر سرعتها ب .....  
 (أ) ٩٠ م/ث (ب) ١٨٠ كم/س (ج) ٢٥ كم/س (د) ١٨٠ م/ث
- (٣) الصورة المتكونة لجسم خلال المرآة المستوية تكون .....  
 (أ) معتدلة ، تقديرية ، مكبرة. (ب) مقلوبة ، حقيقية ، مصغرة.  
 (ج) مقلوبة ، حقيقية ، مساوية للجسم. (د) معتدلة ، تقديرية ، مساوية للجسم.
- (٤) في نظرية الانفجار العظيم بعد دقائق من الانفجار كانت النسبة بين غازي الهيدروجين والهيليوم هي .....  
 (أ) ١ : ٧٥ (ب) ١ : ٢٥ (ج) ١ : ٣ (د) ١ : ٣

(ب) قارن بين كل من :

- (١) طول النظر و قصر النظر «من حيث : نوع العدسة المستخدمة في العلاج».
- (٢) الطور الاستوائى فى الانقسام الميتوزى و الطور الاستوائى الأول فى الانقسام الميوزى، مع الرسم.
- (ج) تحركت سيارة بسرعة ٦٠ م/ث، وعندما استخدم السائق الفرامل تناقصت سرعتها بمعدل ٣ م/ث<sup>٢</sup> احسب الزمن اللازم لتوقف السيارة.

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) تكاثر عن طريق الأعضاء النباتية المختلفة دون الحاجة إلى بذور.

- (٢) نقطة وهمية فى باطن العدسة، تقع على المحور الأصى فى منتصف المسافة بين وجهيها.
- (٣) المعدل الزمنى للتغير فى الإزاحة.
- (٤) سرعة الجسم المتحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- (٥) نقطة تلاقى الأشعة المنكسرة الساقطة متوازية وموازية للمحور الأصى للعدسة.
- (ب) مرآة مقعرة بُعدا البؤرى ٦ سم، وضع جسم على مسافة ٨ سم منها،  
**وضح بالرسم موقع الصورة المتكونة وخواصها.**
- (ج) **ما المقصود بكل من :** (١) ظاهرة العبور. (٢) السديم.

(١) **ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ، مع التصويب :**

- (١) تتكون خيوط المغزل فى الخلية النباتية من الجسم المركزى. ( )
- (٢) مرآة كرية قطرها ١٢ سم، يكون بُعدا البؤرى ٦ سم ( )
- (٣) تنقسم الخلايا الجسدية ميوزياً لتساعد على نمو الكائن الحى وتعويض الخلايا التالفة. ( )
- (٤) فى النظرية الحديثة حدث انفجار فى النجم نتيجة تفاعلات نووية عنيفة. ( )
- (٥) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفراً، فهذا يعنى أن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة. ( )

(ب) **اذكر السبب العلمى :**

- (١) التكاثر الجيسى مصدر التنوع بين الأفراد.
- (٢) الكون فى حالة تمدد مستمر.
- (٣) يعانى بعض الأشخاص من طول النظر.

(ج) **متى تكون القيم التالية مساوية للصفر :**

- (١) زاوية سقوط شعاع ضوئى على مرآة مستوية.
- (٢) إزاحة جسم متحرك.

(١) **أكمل العبارات الآتية :**

- (١) فى النظرية الحديثة تعرضت السحابة الغازية لعمليات ..... و ..... لتكوين الكواكب السيارة.
- (٢) يتكاثر فطر الخميرة لاجنسياً عن طريق .....، بينما تتكاثر البكتيريا عن طريق .....
- (٣) سيارة تتحرك بسرعة ٧٠ كم/س فإن سرعتها بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة ..... فى ..... الاتجاه تساوى ١٢٠ كم/س.
- (٤) الشعاع الساقط على مرآة مقعرة ماراً بمركز التكور ينعكس بزاوية مقدارها .....
- (٥) نجم البحر يتكاثر لاجنسياً عن طريق .....

٤٦

(ب) ماذا يحدث عند :



- (١) زيادة المسافة بين الكوكب والشمس.
- (٢) زيادة قطر العين.
- (٣) فقدان السديم حرارته فى نظرية لابلاس.

(ج) اذكر أهمية كل من :

- (١) الجاذبية فى النظام الشمسى.
- (٢) السنة الضوئية.
- (٣) الخط الغازى فى نظرية النجم العابر.



① رأ اختر رأ الأبعاد (٢) ٩٠ م ١ (٣) (د) مقذلة، تقديرية  
(٤) (ج) ١:٣


نوع العدسة المستخدمة في العلاج	طول النظر	قصر النظر
(٢)	عدسة محدبة	عدسة مقعرة
مع الرسم	الطور الاستوائى من الانقسام الموزى	الطور الاستوائى الأول من الانقسام الموزى
	ترتيب الكروموسومات عند خط استواء الخلية بواسطة خيوط المغزل المتصلة بها عند السترومر	ترتيب أزواج الكروموسومات المتماثلة عند خط استواء الخلية بواسطة خيوط المغزل المتصلة بها
		

(ج) بب الخلية (ج) =  $\frac{6-4}{1} = 2$  ،  $6 = 4 + 2$  ،  $6 = 4 + 2$  ،  $6 = 4 + 2$

٥ =  $\frac{6-4}{1} = 2$  ،  $6 = 4 + 2$  ،  $6 = 4 + 2$  ،  $6 = 4 + 2$

② رأ أكتب المصطلح العلمى (١) التكاثر الخضرى  
(٢) المركز البصرى (٣) السرعة المتجهة (٤) النسبة النسبية  
(٥) البؤرة الأصلية للعدسة المحدبة

(ب) تقع الصورة على بُعد أكبر من ضعف  
البعد البؤرى (أبعد من ٢م)  
خواصها:  
حقيقية مقلوبة مكبرة





٤ (ج) فاله مقصود ① ظاهرة العبور: عملية تبادل الجينات

بين الكروماتيد الداخلي للمجموعة الرباعية.

٥ السديم: كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها  
ونفترض أنها كونت المجموعة الشمسية.

٣ (أ) (ب) أو (د) مع التصويب

(١) تكيف السيتوبلازم عند القطبية

(٢) بعد صا البؤري ٣ سم

(٣) تنقسم ميتوزياً

(٤) (٥) (٦)

(ب) اذكر البيت العلمي (١) لدور ظاهرة العبور أثناء الانقسام  
الميتوزي عند تكوير الأفاع كما أنه النسل الناتج عنه يجمع صفاته  
الوراثية من فرديه أبويه مختلفين.

(٢) نتيجة لحركة الجراث المنظمة.

(٣) بسبب نقص قطر كرة العين ونقص تحدب سطح عدسة العين.

(ج) متى تكويه (١) عند ما يسقط عمودياً على المرآة المسوية

(٢) عند ما يعود الجسم إلى موضع بداية حركته أي تكويه الموضع

النهائي الحركة هو نفس الموضع الذي بدأته لها.

٤ (أ) أكمل (١) تيريد وانكماش (٢) التبرعم الانشطار الشائ

(٣) ٥٠ كم/س / عكس (٤) صفراً (٥) التجدد



(٤) (ب) فاذا حدث عند: (١) تقل الجاذبية بينهما ويصبح حركة الكوكب أبطأ.

(٢) تكونه منور الأمام البعيدة أمام الشبه فيعاني الشخص من قصر النظر.

(٣) تقلص حجمه وزادت سرعة دورانه حول محوره

(ج) اذكر أهمية (١) من المسئولة عن بقاء كواكب النظام الشمسي عن أفلاكها ودوران الأقمار في مداراتها حول الكواكب.

(٢) السنة الضوئية وحدة تستخدم لقياس المسافات بين الأجرام السماوية

(٣) تتلطف بيسية قوى التجاذب ثم يبرد فكوناً الكواكب السيارة انتهت أسئلة الملاحظة





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، فإنه يتحرك بسرعة .....  
( منتظمة / سالبة / موجبة / غير منتظمة )

(٢) سيارة (٢) تتحرك بسرعة ٨٠ كم/س، وسيارة (ب) تتحرك بسرعة ٤٠ كم/س  
في نفس الاتجاه، فإن سرعة السيارة (٢) بالنسبة لمراقب في السيارة (ب)  
تساوى ..... كم/س  
( ١٢٠ / ٢٠ / ٨٠ / ٤٠ )

(٣) عدد الكروموسومات في المشيج ..... عدد الكروموسومات في الخلية الأصلية.  
( يساوى / نصف / ربع / ضعف )

(٤) يقع نظامنا الشمسي في إحدى الأذرع ..... لمجرة درب التبانة.  
( الحلزونية / البيضاوية / المستقيمة / الدائرية )

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

(١) انفجار الحواظ الجراثومية لفطر عفن الخبز.

(٢) زيادة قطر كرة العين عن الوضع الطبيعي.

(٣) عندما تكون السرعة الابتدائية لجسم متحرك أكبر من سرعته النهائية  
(بالنسبة لعجلة حركته).

(ج) وضع جسم على بُعد ١ سم من مرآة كرية قطرها ٤٠ سم فتكونت له صورة،

أمكن استقبالها على حائل :

(١) ما نوع المرآة ؟ (٢) اذكر موضع وخواص الصورة المتكونة بواسطة المرآة.

(أ) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

(١) افترضت نظرية لابلاس أن السديم فقد حرارته بمرور الزمن مما أدى إلى .....  
حجمه وزيادة سرعة دورانه حول .....

(٢) البعد البؤري للعدسة المحدبة يساوى المسافة بين ..... و .....

- (٣) تلاحمت الجسيمات الذرية مكونة غازى ..... و ..... اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين.
- (٤) تعتبر المسافة من الكميات الفيزيائية ..... ، بينما القوة من الكميات الفيزيائية .....
- (ب) اذكر اسم العالم الذى استخدم طريقة تركيز أشعة الشمس فى تدمير الأسطول الرومانى، مع ذكر اسم القطعة الضوئية التى استخدمها.
- (ج) تحركت سيارة من السكون فوصلت سرعتها إلى ٢٥ م/ث خلال ١٠ ثوانى، احسب مقدار العجلة التى تحركت بها السيارة.

### (١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل من العبارات الآتية :

- ١) مجموعة المجرات التى تدور معاً فى الفضاء الكونى بتأثير الجاذبية.
  - ٢) طول أقصر خط مستقيم بين موضعى بداية ونهاية الحركة.
  - ٣) مرض يصيب العين ويسبب صعوبة الرؤية، نتيجة لإعتام عدسة العين.
  - ٤) عملية تبادل للجينات بين الكروماتيدات الداخلىين للمجموعة الرباعية.
- (ب) إذا علمت أن هناك نوعين من الانقسام الخلوى يتضمن أحدهما الأطوار التالية :
- (الطور الانفصالى / الطور الاستوائى / الطور النهائى / الطور التمهيدى )
- ١) رتب الأطوار السابقة حسب تسلسل حدوثها.
  - ٢) ما نوع الانقسام الذى يتضمن هذه الأطوار ؟
- (ج) علل لما يأتى :


- ١) توضع مرآة محدبة على يمين ويسار سائق السيارة.
- ٢) يستحيل الحصول على صورة حقيقية باستخدام عدسة مقعرة.
- ٣) تتضاعف المادة الوراثية فى الطور البينى قبل الدخول فى مراحل الانقسام الميوزى.

### (١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- ١) الجين هو منطقة اتصال كروماتيدتين متماثلتين فى الكروموسوم.
- ٢) إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس عن مرآة مستوية تساوى  $١٤٠^\circ$  فإن زاوية السقوط تساوى  $٤٠^\circ$
- ٣) التلقيح هو اندماج المشيج المؤنث مع المشيج المذكر لتكوين اللاقحة (الزيجوت).
- ٤) إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة هى ٧٢ كم/ساعة، فهذا يعنى أن سرعتها ١٨ م/ث

### (ب) صف حالة الجسم التى تمثلها

#### الأشكال البيانية المقابلة :



- (ج) اذكر فروض نظرية النجم العابر لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.



## (٤٤) محاقطة الوادي الجديد W

[أ] (أ) اختر (١) غير مستظمة (٢) مع (٣) نصف (٤) الخرونية

(ب) ماذا يحدث . (١) تتأثر الجرائم الموجودة بها عن الهواء  
وعند سقوطها على هيئة مناسبة تتحول جريئمة بالانقضاء  
المستوي مكونة قطراً جدياً مطابقاً تماماً للفرد الدوي


(٢) تتكون صور الأجسام البعيدة أمام البنية حياء الشخص  
مردقصر التظر

(٣) يتحرك الجسم بعجلة سالبة

(ج) (١) مرآة مقعرة (٢) تتكون الصورة على بعد أكبر من

مركز التكور (أبعد من م)

الصورة حقيقية مقلوبة مكبرة





(٢٠) (أ) أكمل (١) اتقلمص / محوره  
(٢) البؤرة والمركز البصري (٣) الهيدروحين والهيليوف  
(٤) القياسيه / السجهه

(ب) اذكر اسم العالم ارشميدي / مرآة مقعرة

(ج) العجله (ح) =  $\frac{8-6}{1} = \frac{2}{1}$  صفر =  $\frac{90}{10} = 9$  مرات

(٣١) (أ) اكتب المصطلح العلمي (١) عنا قيد المجرات (٢) مقدار الانحراف  
(٣) المياه البيضاء (الكثارت) (٤) ظاهرة العيور

(ب) (١) الطور السهيد / الطور الاستوائي / الطور الانقشالي /  
الطور النهائي  
(٢) الانقسام الميوزي

(ج) علل (١) لتكوين صورة معتلة وصغرة للطريق فيتم كلف  
الطريق من خلفه

(٢) لانه الصور المتكونة بواسطة شح دائيا من تلاقص  
امتدادات الاشعة الضوئية المنكسرة فلا يمكن  
استقبالها على حائل

(٣) حتى تحصل كل خلية من الخليه الناتجه من الانقسام  
على نفس عدد الكروموسومات الموجود في الخلية الام  
وبالتالي نحل عدد الكروموسومات ثابتا في افراد النوع الواحد  
بعد اتمام عملية الانقسام



## تابع (٤٤) مناقشة الوادي الجديد

(أ) أعد كتابة العبارات بعد تصويب ما منه خطأ  
 (١) السستروم (٢) (٣) الإخصاب  
 (٤) ٢٠ مارت

(ب) الجسم (٢) يتحرك بسرعة منتظمة ثابتة ويعطيه تسمى صفر

(ج) اقتراب من الشمس نجم آخر عملاق دجيم عاير

- تمدد جانب الشمس المواجه للنجم العملاق و نتيجة  
 لقوة جذب هذا النجم العملاق للشمس.

- حدث انفجار من الجزء الممتد من الشمس أدى إلى:

- تحرك الشمس عن مدارية هذا النجم العملاق

- تكون خط غازي ممتد من الشمس

- تكثف الخط الغازي بسبب قوى التجاذب ثم برد فكوناً

الكواكب السيارة

انتهت أسئلة المحافظة




أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) وحدة قياس السرعة .....  
( متر. ثانية / متر/ثانية / متر/ثانية<sup>٢</sup> / متر )
- (٢) يحتاج الشخص المصاب بقصر النظر إلى نظارة طبية عدساتها .....  
( محدبة / مقعرة / مستوية / محدبة ومقعرة )
- (٣) عدد الكروموسومات في المشيج المؤنث يساوي ..... عدد الكروموسومات  
في الخلية الأصلية.  
( ربع / نصف / نفس / ضعف )
- (٤) عندما يقطع الجسم مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية، فإنه يتحرك بسرعة .....  
( منتظمة / سالبة / موجبة / غير منتظمة )
- (٥) تظهر خيوط المغزل أثناء انقسام الخلية في الطور .....  
( النهائي / البيني / التمهيدى / الاستوائى )


(ب) تحركت سيارة من السكون، وصلت سرعتها إلى ٢٥ م/ث في زمن قدره ١٠ ثوان،  
احسب العجلة التي تحركت بها السيارة.

(ج) احسب قيمة زاوية الانعكاس فى كل من الشكلين التاليين :



(أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) مقدار سرعة جسم يتحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٢) تقع فى إحدى الأذرع الطزونية لمجرة درب التبانة.
- (٣) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٤) انقسام خلوى يحدث فى الخلايا الجسدية ينتج عنه نمو الكائن الحي.
- (٥) الطور الذى تحدث فيه بعض العمليات الحيوية المهمة والتي تهيئ الخلية للانقسام بمضاعفة المادة الوراثية.



(ب) أكمل الشكل المقابل، ثم اذكر  
خواص الصورة المتكونة :



(ج) اذكر مثالاً واحداً لكل من :  
(١) كمية فيزيائية متجهة.  
(٢) كائن حى يتكاثر بالأبواغ (الجراثيم).

٣ (أ) أكمل : (١) نصف قطر تكور المرآة المحدبة يساوى ..... بعدها البؤرى.  
(٢) تحدث ظاهرة العبور فى الطور ..... من الانقسام .....  
(٣) الكمية التى يلزم لتحديد مقدارها فقط هى .....  
(٤) العالم ..... أسس النظرية الحديثة لنشأة المجموعة الشمسية.

(ب) علل : (١) السرعة المنتظمة لجسم ما يصعب تحقيقها عملياً.  
(٢) يختفى الفرد الأبوى الذى يتكاثر بالانشطار الثنائى.

(ج) اذكر استخداماً واحداً للعدسات اللاصقة.

٤ (أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- ( ) (١) كل عدسة لها مركز تكور واحد.  
( ) (٢) يهدف الانقسام الميوزى إلى تكوين الأمشاج.  
( ) (٣) الإزاحة هى مقدار التغير فى السرعة خلال وحدة الزمن.  
( ) (٤) توضع مرآة مقعرة على يسار سائق السيارة.  
( ) (٥) تكوّن الكون من تلاحم جسيمات الأكسجين والنيتروجين.

(ب) أكمل الفراغات فى الجدول التالى :

الزمن (ثانية)	المسافة (متر)	السرعة (م/ث)
٥	١٠٠	..... (١) .....
١٠	..... (٢) .....	٥
..... (٣) .....	٩٦	٨

(ج) ما النتائج المترتبة على : (١) فقدان السديم حرارته فى رأى العالم لابلاس.  
(٢) اندماج مشيخ مذكر مع مشيخ مؤنث.

## ٢٥) ملاحظ جنوب سيناء


١) رأى اخترا (١) متر/ثانية (٢) مقعرة (٣) نصف  
(٤) غير منتظمة (٥) التمهيد

(ب) العجلة (ج) =  $\frac{٤-٤}{١٠} = \frac{٤-٤}{١٠} = ٠$  =  $\frac{٤-٤}{١٠} = ٠$

(ج) (١) زاوية السقوط =  $٩٠ - ٣٠ = ٦٠^\circ$   
زاوية الانعكاس = زاوية السقوط =  $٦٠^\circ$   
(٢) زاوية الانعكاس = صفر

## ٢٦) اكتب المصطلح العلمي

(١) السرعة النسبية (٢) المجموعة الشمسية (٣) التجدد  
(٤) الانقراض الميوزي (٥) الطور البيض



(ج) اذكر مثالاً واحداً لكل من: (١) القوة (٢) قطر عضد الحيز

٣) رأى أكمل (١) صنعت (٢) التمهيد الأول / الميوزي الأول  
(٣) الكمية الفيزيائية القياسية (٤) فريد هيجل





## سابع (٢٥) جوف سناء

- (٣) (ب) علل (أ) بسبب أحوال الطريق  
(٢) لأنه ينشطر إلى خليتين مماثلتين.

(ج) اذكر استخداماً واحداً للمدسات اللاصقة  
تستخدم كبدل للنظارات الهبية في تصحيح عيوب الإبصار.

- (٤) (أ) ضع علامة (✓) أو (X)  
(أ) (X) (ب) (✓) (٢) (X) (٣) (X) (٤) (X) (٥) (X)

(ب) (أ) ٢٠ (ب) ٥٠ (٢) ١٢ (٣) ١٢

## (ج) حالات نتائج المترتبة على

(أ) تقلص حجمه وزادت سرعة دورانه حول محوره.

(٢) تكوييد التريجوت الذي يحمل العدد الكامل مذكروموسومات

النوع (2N) ويعطى عشرون بالانقسام الميوزي

مزدًا جديدًا يحمل صفات مشتركة من الأبوين.

انتهت أسئلة المحاضرة





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

( أ ) أكمل ما يأتي :

(١) إذا قطعت سيارة مسافة ٧٢ كم خلال ساعة، فإن سرعة السيارة = ..... م/ث


- (٢) تعتبر المسافة كمية فيزيائية ..... والقوة كمية فيزيائية .....  
 (٣) عيب الإبصار الناشئ عن نقص قطر كرة العين يسمى .....  
 (٤) تقع المجموعة الشمسية في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة ..... على حافة المجرة.  
 (٥) يتרכب الكروموسوم كيميائياً من الحمض النووي ..... و .....  
 (٦) عند اندماج المشيخ الذكر مع المشيخ المؤنث يتكون .....  
 (ب) **وضح بالرسم فقط** تكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة بواسطة مرآة كرية.

(أ) **اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :**


- (١) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب.  
 (٢) المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلى المستغرق لقطع هذه المسافة.  
 (٣) نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين وجهيها.  
 (٤) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.  
 (٥) مرحلة تحدث فيها بعض العمليات الحيوية المهمة التي تهئ الخلية للانقسام وفيها تتم مضاعفة المادة الوراثية في الخلية.  
 (ب) **اذكر** خواص الصورة المتكونة بواسطة العدسة المقعرة.  
 (ج) **قارن بين** الخلايا الجسدية و الخلايا التناسلية «من حيث : عدد كروموسومات كل خلية - عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام - نوع الانقسام».

(أ) **اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :**

- (١) مفهوم الحركة لجسم يعنى .....  
 (أ) ثبات موضعه بتغير الزمن.  
 (ب) سرعته.  
 (ج) تغير موضعه بتغير الزمن.  
 (د) عجلته.  
 (٢) أى العلاقات البيانية التالية تمثل حركة جسم ما بسرعة ثابتة .....



- (٣) أقصر مسافة يقطعها الجسم فى اتجاه ثابت تسمى .....  
 (أ) المسافة. (ب) الإزاحة. (ج) العجلة. (د) السرعة.



(٤) شعاع ضوئى سقط على مرآة مستوية  
كما فى الشكل، فإنه ينعكس بحيث  
تكون زاوية الانعكاس تساوى .....

(أ) ٣٠° (ب) ٦٠°

(ج) ٩٠° (د) ١٨٠°

(٥) مصدر التغير الوراثى هو التكاثر .....

(أ) بالتبرعم. (ب) الخضرى. (ج) الجنسى. (د) اللاجنسى.

(٦) إذا وقف شخص على بُعد ٣ متر من مرآة مستوية، فإن المسافة بينه وبين صورته  
داخل المرآة تساوى ..... متر.

(أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ٩ (د) ١٢

(ب) ما المقصود بكل مما يأتى :

(١) سيارة متحركة بحيث تقطع مسافة ١٠٠ كم فى ساعتين. (٢) التجدد.

(أ) علل : (١) الانقسام الميتوزى هام للأطفال.

(٢) السرعة المتجهة من الكميات المتجهة.

(ب) وضع بالرسم فقط تكوّن صورة مساوية للجسم بواسطة العدسة المحدبة.

(ج) تحركت سيارة بسرعة ٨٠ م/ث، وعندما استخدم السائق الفرامل لتقليل السرعة،


تناقصت سرعتها بمعدل ٢ م/ث<sup>٢</sup>، احسب السرعة بعد مرور ١٢ ثانية من لحظة الضغط  
على الفرامل.

(د) ما النتائج التى ترتبت على فقدان السديم حرارته فى رأى العالم لابلاس ؟



## (٢٦) محافظ شمال سيناء

- II (أ) أكمل (١) ٢٠ (٢) قياسية / موجهة  
(٣) طول النظر (٤) درب التبانة (٥) DNA وبيروتيد  
(٦) الزيجوت



- III (أ) أكتب المصطلح العلمي (١) السرعة النسبية  
(٢) السرعة المتوسطة (٣) المركز البصري (٤) الكهر  
(٥) الطور البيني

(ب) الصورة تكون دائماً تقديرية معتدلة مصغرة

الخلايا التناسلية	الخلايا الجذرية	(ج)
N وكروموسوم (تحتوي على العدد الكامل)	2N وكروموسوم (تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات)	عدد كروموسومات كل خلية
أربع خلايا من كروموسومات النوع	خلايا جديدة	عدد الخلايا الناتجة
جنسية (رأى حاج)	جديدة	عدد الانقسام
انقسام ميوزي	انقسام ميوزي	نوع الانقسام
	عبر خلايا الدم الحمراء البالغة - الخلايا العصبية	

III (أ) اختر (١) تغير موضعه بتغير الرقن

- (٢) (ب) (٣) البراحة (٤) ٦٠° (٥) الجنس (٦) ٦


- (ب) حال المقصود ب (١) أي أهد اليارة تسير بسرعة  $\frac{1}{4} = 0.25$  كم/س  
(٢) التجدد: قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها.





## تاريخ (٩٦) سؤال سيناء

- (٤) (أ) علل (١) لأنه يؤدي إلى النمو الذي يحتاج إليه جسم الطفل  
(٢) لأنه يلزم لتحديد مقدارها ومعرفة مقدارها واتجاهها



$$(ج) \text{ العجلة } (ج) = \frac{\epsilon_c - \epsilon_1}{\Delta \epsilon}$$

$$(\Delta \times ج) = \epsilon_c - \epsilon_1$$

$$(14 \times 2-) + 10 = (\Delta \times ج) + \epsilon_c = \epsilon_1$$

$$C/1057 = 24 - 10 =$$

(د) تقلص مجسمه وزادت سرعة دورانه حول نفسه  
انتهت أسئلة المحافظة

## النموذج الأول

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أتمل العبارات التالية :

- (١) وحدة قياس السرعة ..... بينما وحدة قياس العجلة .....
- (٢) تنقسم الخلايا الجسدية ..... بينما تنقسم الخلايا التناسلية .....
- (٣) تحدث ظاهرة العبور في الطور ..... من الانقسام .....
- (٤) تتحرك النجوم في دورات ثابتة حول مركز .....

(ب) وضع جسم على بُعد ٢٠ سم من عدسة محدبة بُعدها البؤري ١٠ سم،  
عين بُعد صورة الجسم عن العدسة واذكر خواصها.

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :

- (١) نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي وفي منتصف المسافة بين وجهيها.
- (٢) عملية يقوم فيها الكائن الحي بإنتاج أفراد لها صفات وراثية متباينة (مختلفة)  
عن الآباء.

- (٣) مقدار التغير في سرعة الجسم في الثانية الواحدة.
- (٤) وحدة تستخدم لقياس الأبعاد بين الأجرام السماوية.

(ب) علل لما يأتي :

- (١) يحتاج الشخص المصاب بقصر النظر إلى نظارة طبية تكون عدساتها مقعرة.
- (٢) التكاثر اللاجنسي ينتج نسلًا مطابقًا تمامًا للآباء.
- (٣) الشعاع الضوئي الساقط عمودياً على مرآة مستوية ينعكس على نفسه.

(١) صوب ما تحته خط في العبارات التالية :

- (١) الشعاع الضوئي الساقط موازياً للمحور الأصلي لمرآة مقعرة ينعكس  
مارةً بمركز تكور المرآة.
- (٢) يهدف الانقسام الميوزي إلى تكوين الأمشاج.
- (٣) عندما يقطع الجسم المتحرك مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية يقال إنه  
متحرك بعجلة منتظمة.



(ب) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) إذا سقط شعاع ضوئي على مرآة مصفولة

كما بالشكل المقابل، فإنه ينعكس بزاوية

تساوي .....

(١) صفر

(ب)  $30^\circ$

(ج)  $90^\circ$

(د)  $180^\circ$

(٢) إذا كان نصف قطر تكور سطح مرآة يساوي ٢٠ سم، فإن نصفها البؤري

يساوي .....

سم

(١) ٤

(ب) ١٠

(ج) ٢٠

(د) ٤٠

(١) أشرح العلاقة بين التركيب الوراثي لكل من النسل والآباء في حالات التكاثر الجنسي

والتكاثر اللاجنسي.

(ب) تحركت سيارة سباق من السكون حتى وصلت سرعتها إلى ٩٠ كم/ساعة خلال ٢٠ ث.

احسب العجلة التي تحدث بها السيارة.

## المود الثاني

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) عرف كل مما يلي :

(١) السرعة.

(٢) العجلة.

(٣) الإخصاب.

(٤) التكون.

(ب) علل لما يأتي :

(١) السرعة المنتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عملياً.

(٢) تبدو السيارة المتحركة بسرعة ما لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفي نفس اتجاهها وكأنها ساكنة.

(٣) يُعالج طول النظر باستخدام عدسة محدبة.

(٤) يوجد للعدسة مركزي تكور (م، م، م).


(٢) أعمل المقارنات الآتية بما يناسبها :

(١) تتكون المادة الوراثية في نواة الخلية من عدد من .....

(٢) من صور التكاثر اللاجنسي التبرعم في فطر .....

(٣) تقترب أزواج الكروموسومات في الطور الاستوائي الأول على خط .....

(٤) صاحب نظرية السديم في نشأة المجموعة الشمسية هو العالم .....



(ب) أنمل الرسم المقابل بحيث تحصل على صورة تقديرية معتدلة مكبرة للجسم.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) يعتبر التكاثر ..... مصدرًا للتغير الوراثي.  
 (أ) بالتبرعم (ب) الخضري (ج) الجنسي (د) اللاجنسي
- (٢) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها، يعرف بـ .....  
 (أ) الحيوية (ب) التكاثر (ج) التجدد (د) التبرعم
- (٣) من الكميات الفيزيائية القياسية .....  
 (أ) نصف القطر والمساحة (ب) الزمن والقوة (ج) العجلة والسرعة المتجهة (د) الكتلة والإزاحة
- (٤) وضعت عدسة في مسار أشعة الشمس فتكونت صورة حقيقية مصغرة جدًا على بُعد ٢٠ سم من المركز البصري، فإذا استخدمت نفس العدسة للحصول على صورة حقيقية مقلوبة مكبرة لجسم ما فإنه لابد من وضع الجسم على بُعد من المركز البصري يساوي ..... سم  
 (أ) ١٠ (ب) ٢٠ (ج) ٣٠ (د) ٤٠

(ب) وضع بالرسم ظاهرة العبور، ثم اذكر دورها في اختلاف الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد.

(١) «اعتمد فريد هويل على حقيقة علمية لوضع تصوره عن نشأة المجموعة الشمسية»  
 ناقش هذه العبارة، موضحًا :

- (١) هذه الحقيقة العلمية.  
 (٢) أهم فروض تصور فريد هويل.
- (ب) قارن بين طول النظر وقصر النظر  
 «من حيث : سبب حدوث كل منهما - نوع العدسة المستخدمة في كل منهما لتصحيح العيب البصري».

## النموذج الثالث

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) العالم الذي أسس نظرية السديم هو .....  
 (أ) تشمبرلين (ب) مولتن (ج) فريد هويل (د) لابلاس
- (٢) تحدث ظاهرة العبور في الطور ..... الأول.  
 (أ) التمهيدى (ب) الاستوائى (ج) الانفصالي (د) النهائى



(٣) من أمثلة الكميات الفيزيائية المتجهة .....  
 (أ) الكتلة. (ب) الإزاحة. (ج) الطول. (د) الزمن.

(٤) وحدة قياس السرعة هي .....  
 (أ) متر. (ب) متر/ثانية. (ج) متر × ثانية. (د) متر/ثانية.  
 (٥) الخط المستقيم الواصل بين مركز تكور العدسة ومركزها البصري يسمى .....  
 (أ) البعد البؤري. (ب) المحور الأصلي. (ج) المحور الثانوي. (د) نصف قطر التكور.

(ب) قارن بين كل مما يأتي :

(١) الانقسام الميوزي و الانقسام الميوزي  
 «من حيث : مكان حدوثه - عدد الكروموسومات في كل خلية من الخلايا الناتجة»  
 (٢) قصر النظر و طول النظر «من حيث : المقصود بكل منهما - مكان تكون الصورة».

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) نقطة تجمع الأشعة الضوئية المتوازية الساقطة موازية للمحور الأصلي لمرآة مقعرة بعد انعكاسها.  
 (٢) منطقة اتصال الكروماتيدين معاً.  
 (٣) معدل التغير في الإزاحة بالنسبة للزمن.  
 (٤) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.  
 (٥) خلايا تنتج بالانقسام الميوزي وتحتوي على نصف عدد كروموسومات الخلية الأم.  
 (ب) علل : التكاثر الجنسي مصدر للتنوع بين الأفراد.

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

(١) يمكن الحصول على صورة تقديرية معتدلة مكبرة بواسطة مرآة .....  
 (٢) الشعاع الضوئي الساقط موازياً للمحور الأصلي لعدسة محدبة ينفذ ماراً ب .....  
 (٣) العجلة كمية فيزيائية .....  
 (٤) تتكون خيوط المغزل عند انقسام الخلية في الطور ..... وتختفي في الطور .....  
 (٥) من صور التكاثر اللاجنسي ..... ، ..... ، .....

(ب) تحرك جسم في خط مستقيم وسجلت

المسافات التي قطعها هذا الجسم في أزمنة مختلفة ، كما هو موضح

بالتدول المقابل :

(١) مثل العلاقة بيانياً.

(٢) احسب سرعة الجسم.

المسافة (متر)	٦٠	٥٠	٤٠	٣٠	٢٠	١٠
الزمن (ثانية)	٣٠	٢٥	٢٠	١٥	١٠	٥



(١) صوب ما تحته خط في العبارات الآتية :

- (١) تختفى النوية أثناء الانقسام الميتوزي في الطور النهائي.
- (٢) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية القوة.
- (٣) يتكاثر فطر الخميرة لاجنسياً بالتجدد.
- (٤) البؤرة هي نقطة في باطن العدسة يمر بها المحور الأصلي.
- (٥) نصف قطر تكور المرآة  $= \frac{1}{2} \times$  البعد البؤري.

(ب) وضع جسم على بُعد ٢٠ سم من عدسة محدبة بُعدها البؤري ١٠ سم :

- (١) عين بُعد صورة الجسم عن العدسة.
- (٢) اذكر خواص الصورة المتكونة.

## النموذج الرابع

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) تظهر خيوط المغزل عند انقسام الخلية في الطور .....  
(أ) التمهيدى. (ب) الاستوائى. (ج) الانفصالى. (د) النهائي.
- (٢) يتكاثر نجم البحر لاجنسياً بواسطة التكاثر بـ .....  
(أ) التجدد. (ب) الانشطار الثنائى. (ج) التبرعم. (د) الجراثيم.
- (٣) يستخدم لتصحيح قصر النظر .....  
(أ) عدسة محدبة. (ب) عدسة مقعرة. (ج) مرآة محدبة. (د) مرآة مقعرة.
- (٤) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية .....  
(أ) العجلة. (ب) الكتلة. (ج) القوة. (د) السرعة المتجهة.
- (٥) السرعة تساوى .....  
(أ)  $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$  (ب)  $\frac{\text{الزمن}}{\text{المسافة}}$   
(ج) المسافة + الزمن (د) المسافة  $\times$  الزمن

(ب) قارن بين : (١) التكاثر بالتجدد و التكاثر بالتبرعم «من حيث : أمثلة لكل منهما».

(٢) نظرية السديم و نظرية النجم العابر «من حيث : اسم مؤسس النظرية».

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة مما يأتى :

- (١) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.
- (٢) الخط الواصل بين مركزى تكور وجهى العدسة ماراً بالمركز البصرى للعدسة.

- (٣) حالة مرضية تنشأ نتيجة تكون الصورة خلف شبكية العين.  
 (٤) تكاثر لاجنسى يتم بواسطة أعضاء نباتية مختلفة عدا البذور.  
 (٥) انقسام خلوى يؤدي إلى تكوين الأمشاج.  
 (ب) **علل:** (١) تستخدم المرايا المقعرة لتوليد حرارة شديدة.  
 (٢) يبدأ الانقسام الخلوى بالطور البينى.

### ٣ (١) أكمل العبارات التالية بما يناسبها :

- (١) تعتبر الإزاحة كمية فيزيائية ..... بينما الكثافة كمية فيزيائية  
 (٢) تتكاثر الأميبا بواسطة ..... بينما يتكاثر قطر عفن الخبز بواسطة  
 (٣) تحدث ظاهرة العبور فى الطور ..... من الانقسام  
 (٤) من أنواع المرايا : .....  
 (٥) خصائص الصورة المتكونة بواسطة العدسة المقعرة .....  
 (ب) إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية بنكرياس إنسان ٢٢ زوجاً من الكروموسومات

### فما عدد الكروموسومات فى الخلايا التالية :

- (١) خلية جلد. (٢) حيوان منوى. (٣) بويضة مخصبة.

### ٤ (١) صوب ما تحته خط :

- (١) إذا قطعت سيارة تسير بسرعة منتظمة مسافة ٥٠٠ متر فى ٢٥ ثانية، فإن سرعتها تكون ٢٠٠ متر/ثانية.  
 (٢) يتم التكاثر الجنسى فى النباتات عن طريق الجراثيم.  
 (٣) تترتب الكروموسومات فى منتصف الخلية تقريباً فى الطور الانفصالى.  
 (٤) تتكاثر اليوجلينا لاجنسياً بالتبرعم.  
 (٥) تستخدم عدسة مقعرة فى علاج طول النظر.  
 (ب) ما المقصود بـ : (١) العجلة. (٢) السرعة النسبية. (٣) السترومير.

## النموذج الخامس

### أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

### ١ (١) أكمل العبارات التالية :

- (١) عندما يقع جسم أمام عدسة ..... تتكون له صورة تقديرية مصغرة.  
 (٢) مسار الحركة قد يكون ..... أو ..... أو كلاهما معاً.  
 (٣) فى النبات تسمى المناسل المذكرة ..... والمناسل المؤنثة .....



(ب) **قارن بين :** (١) السرعة المنتظمة و السرعة غير المنتظمة.  
(٢) فروض نظرية النجم العابر و فروض نظرية السديم.

(١) **اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :**

- (١) تتكون الصورة الحقيقية بواسطة .....  
(أ) مرآة مستوية. (ب) عدسة مقعرة. (ج) عدسة محدبة. (د) جميع ما سبق.  
(٢) يحدث الانقسام الميوزي في خلايا .....  
(أ) الكبد. (ب) الجلد. (ج) العظام. (د) الخصية.  
(٣) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفر فهذا يعنى أن .....  
(أ) سرعة الجسم متغيرة. (ب) عجلة الجسم موجبة.  
(ج) عجلة الجسم سالبة. (د) سرعة الجسم منتظمة.

(ب) **جسم طوله ٤ سم يقع على مسافة ٦ سم من عدسة محدبة بعدها البؤرى ٢ سم :**

(١) ارسم شكلاً تخطيطياً لمسار الأشعة الساقطة على العدسة ومسار الأشعة النافذة منها.

(٢) اذكر خواص الصورة المتكونة.  
(٣) حدد : ١- طول الصورة المتكونة. ٢- نصف قطر تكور العدسة.

(ج) تحرك جسم من السكون فوصلت سرعته إلى ١٨ كم/ساعة بعد ٥ ثانية.  
**احسب العجلة التى يتحرك بها الجسم.**

(١) **ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى :**

- (١) المسافة كمية متجهة والإزاحة كمية قياسية. ( )  
(٢) الصورة المتكونة بالمرآة المستوية حقيقية. ( )

(ب) **علل :** (١) الجسم الذى يتحرك بعجلة لا يمكن أن يتحرك بسرعة منتظمة.

(٢) توضع مرآة محدبة على يمين ويسار سائق السيارة.

(٣) الأفراد الناتجة عن التكاثر الجنسي لا تشبه أيًا من الأبوين تمامًا.

(١) **وضح بالرسم فقط كل مما يلى :**

(١) مكان البؤرة فى العدسة المحدبة.

(٢) دور ونوع العدسة المستخدمة فى علاج قصر النظر.

(٣) ظاهرة العبور فى نهاية الطور التمهيدي الأول فى الانقسام الميوزي الأول.

(ب) **عرف كل مما يلى :** (١) الإخصاب. (٢) العجلة.



## النموذج السادس

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل ما يأتي :

- (١) عندما يقع جسم أمام مرآة مقعرة على بُعد ..... من ضعف بعدها البؤري تتكون له صورة حقيقية ..... مصغرة.
- (٢) في عملية الإخصاب يتم اندماج ..... مع ..... لتكوين زيجوت يسير مكوناً جنيناً.
- (٣) تعتبر القوة كمية فيزيائية ..... ، بينما الكتلة كمية فيزيائية .....
- (ب) تحرك جسم من السكون فوصلت سرعته إلى ٤٥ كيلومتر/ساعة بعد ٥ ثانية. احسب العجلة التي يتحرك بها الجسم.

(١) قارن بين كل مما يأتي :

- (١) الخلايا الجسدية و الخلايا التناسلية «من حيث : عدد كروموسومات كل خلية - عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام - نوع الانقسام».
- (٢) المرأة المقعرة و المرأة المحدبة «من حيث : البعد البؤري - مكان مركز التكور - طريقة الحصول على صورة تقديرية»
- (ب) يتحرك قطاران على شريطين متوازيين في اتجاهين متضادين، فإذا كانت سرعة القطار الأول ٦٠ كيلومتر/ساعة وسرعة القطار الثاني ٩٠ كيلومتر/ساعة. احسب سرعة القطار الأول كما يلاحظها راكب القطار الثاني.

(١) علل :

- (١) انكماش خيوط المغزل أثناء الطور الانفصالي في الانقسام الميوزي.
- (٢) ثبات عدد الكروموسومات في أفراد النوع الواحد التي تتكاثر جنسياً.
- (٣) لا تتكون صورة لجسم موضوع عند بؤرة عدسة محدبة.
- (٤) الانقسام الميوزي مهم للأطفال على عكس الانقسام الميوزي.
- (ب) سيارة تتحرك بسرعة ٨٠ م/ث استخدم السائق الفرامل لتقليل السرعة فتناقصت بمعدل ٢ م/ث<sup>٢</sup> احسب سرعتها بعد مرور ١٢ ثانية من لحظة الضغط على الفرامل.

(١) ما النتائج المترتبة على :

- (١) فقد السديم حرارته في رأى العالم لابلاس.
- (٢) حدوث ظاهرة العبور في نهاية الطور التمهيدي الأول في الانقسام الميوزي.
- (ب) وضح بالتجربة العملية تعيين البعد البؤري لمرآة مقعرة.

# نماذج امتحانات بعض الإدارات لعام ٢٠٢١

## ثالثاً ؟



إدارة عابدين التعليمية

القاهرة

١

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن تعبر عن ..... ( العجلة / الإزاحة / الطول / السرعة )
- (٢) تحرك قطار من السكون فى خط مستقيم حتى بلغت سرعته ٢٤ م/ث خلال ٨ ثوان،  
فإن مقدار العجلة التى تحرك بها ..... م/ث<sup>٢</sup> ( ٦ / ٥ / ٤ / ٣ )
- (٣) إذا سقط شعاع ضوئى موازياً للمحور الأسمى لمرآة مقعرة، فإنه ينعكس .....  
( ماراً بمركز التكور / ماراً بالبوئة / على نفسه / ماراً بالقطب )
- (٤) تستخدم ..... لعلاج قصر النظر.  
( المرآة المستوية / العدسة المقعرة / العدسة المحدبة / المرآة المقعرة )
- (٥) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم عبر ملايين السنين، هما .....  
( الهيدروجين والأكسجين / الهيليوم والأكسجين / الهيدروجين والهيليوم / الأكسجين والنيوترون )
- (٦) فى الانقسام الميتوزى تختفى النوية والغشاء النووى فى نهاية الطور .....  
( التمهيدى / الاستوائى / النهائى / الانفصالى )



إدارة كرداسة التعليمية

الجيزة

٢

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) يرجع سبب توهج وانفجار النجوم كالشمس إلى .....  
( التفاعلات الكيميائية / التفاعلات النووية / احتراق الغازات / الغازات )
- (٢) إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة ٧٢ كم/س فهذا يعنى أن سرعتها تساوى ..... م/ث  
( ٤٠ / ٢٠ / ١٨ / ١٦ )
- (٣) يختفى الفرد الأبوى عند حدوث التكاثر ب .....  
( الأبواغ / التجدد / الانشطار الثنائى / التبرعم )
- (٤) إذا سقط شعاع ضوئى عمودياً على سطح عاكس، فإنه ينعكس بزاوية .....  
( صفر / ٣٠ / ٦٠ / ٩٠ ° )



- (٥) من الكميات القياسية .....  
 ( نصف القطر و المسافة / الزمن و القوة / العجلة و السرعة / الكتلة و الإزاحة )  
 (٦) كل مما يأتى يحتوى على نصف المادة الوراثية للنوع، عدا .....  
 ( حبوب اللقاح / البويضات / الحيوانات المنوية / خلايا الكبد )



إدارة وسط الإسكندرية

## الإسكندرية

٣

## اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) يكون الجسم متحركاً بسرعة منتظمة ثابتة عندما .....  
 ( يقطع مسافات متساوية فى أزمنة غير متساوية / يتحرك بعجلة ثابتة / يقطع مسافات متساوية فى أزمنة متساوية / يقطع مسافات غير متساوية فى أزمنة متساوية )  
 (٢) عندما يسقط شعاع ضوئى على مرآة مستوية بزاوية  $60^\circ$  فإنه ينعكس بزاوية .....  
 (  $30^\circ$  /  $60^\circ$  /  $90^\circ$  /  $120^\circ$  )

- (٣) يتكاثر نجم البحر لاجنسياً بواسطة ..... لتعويض الأجزاء المفقودة.  
 ( التجدد / التبرعم / التكاثر الخضري / الأوبانج )

- (٤) عند اندماج المشيخ المذكور مع المشيخ المؤنث تتكون .....  
 ( لاقحة تحتوى على نصف عدد الكروموسومات للخلية الجسدية / لاقحة تحتوى على كروموسومات تساوى عدد الكروموسومات للخلية الجسدية / لاقحة تحتوى على ضعف عدد الكروموسومات للخلية الجسدية / جميع ما سبق )  
 (٥) عدسة محدبة بعدها البؤرى ١٠ سم، وُضع جسم على بُعد ٢٠ سم من العدسة، فإن الصورة المتكونة تكون على بُعد ..... من العدسة.  
 ( ٥ سم / ١٠ سم / ١٥ سم / ٢٠ سم )

- (٦) أسس نظرية النجم العابر .....  
 ( العالمان تشمبرلين و مولتن / العالم لابلاس / العالم فريد هويل / العالم ويلسون )



إدارة أشمون التعليمية

## المنوفية

٤

## اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) حاصل ضرب سرعة الجسم فى الزمن يساوى .....  
 ( العجلة / المسافة / السرعة المتجهة / السرعة المتوسطة )



- (٢) ميل الخط المستقيم فى العلاقة البيانية (مسافة - زمن) فى الحركة المنتظمة يساوى .....  
( العجلة / الإزاحة / السرعة / الزمن )
- (٣) عندما يزيد تحدب عدسة العين يُصاب الشخص بـ .....  
( المياه البيضاء / طول النظر / قصر النظر / جميع ما سبق )
- (٤) وضع جسم على بُعد ١٠ سم من عدسة محدبة بعدها البؤرى ٨ سم فإن النسبة بين طول الصورة إلى طول الجسم .....  
( أكبر من الواحد / أقل من الواحد / تساوى واحد / لا توجد إجابة صحيحة )
- (٥) عندما تنقسم خلية فى ساق النبات ثلاث مرات متتالية ينتج .....  
( ٤ خلايا / ٨ خلايا / ١٦ خلية / خليتان )
- (٦) تحدث ظاهرة العبور فى الطور .....  
( الاستوائى / التمهيدى / التمهيدى الأول / الانفصالى )



إدارة الشهداء التعليمية

## المنوفية

٥

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

السرعة  
(ث/م)



( سرعة منتظمة / سرعة غير منتظمة /  
عجلة غير منتظمة / عجلة تساوى صفر )

(١) الشكل البيانى المقابل

يعبر عن حركة جسم بـ .....

(٢) كل مما يأتى كميات متجهة، ماعدا .....

( القوة / الكتلة / العجلة / الوزن )

(٣) نظرية الانفجار العظيم تعمل على تفسير نشأة .....

( النظام الشمسى / المجرة / الكواكب / الكون )

(٤) يختفى كل من النوية والغشاء النووى فى نهاية .....

( الطور التمهيدى / الطور الاستوائى / الطور النهائى / الطور الانفصالى )

(٥) الصورة المتكونة لجسم بواسطة المرآة المحدبة تكون .....

( تقديرية مصغرة / تقديرية مكبرة / حقيقية مصغرة / حقيقية مكبرة )

(٦) البراميسيوم يتكاثر لاجنسياً بواسطة .....

( الانشطار الثنائى / التبرعم / التجزئ / التجدد )

## الإسماعيلية

إدارة أبو صوير التعليمية



اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) النسبة بين طول الجسم إلى طول الصورة المتكونة له بالعدسة المقعرة  
( أكبر من / أقل من / تساوي )
- (٢) يؤدي طول النظر إلى تجميع الأشعة ..... الشبكية. ( على / خلف / أمام / أسفل )
- (٣) يحدث الانقسام الميوزي في النباتات الزهرية في خلايا المتك لتكوين  
( البويضات / حبوب اللقاح / الكروموسومات )
- (٤) تقع المجموعة الشمسية في إحدى ..... مجرة درب التبانة.  
( مراكز / الأذرع الحلزونية لـ / مجرات / أقمار )
- (٥) تتحرك سيارة بسرعة منتظمة فقطعت مسافة قدرها ٣٠٠ متر في نصف دقيقة  
تكون سرعتها ..... م/ث ( ٢٠٠ / ١٥٠ / ٢٠ / ١٠ )
- (٦) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية ..... ( السرعة المتجهة / الكتلة / القوة / العتمة )



## دمياط

إدارة دمياط التعليمية

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) يحدث التكاثر بالانتشار الثنائي في .....  
( الأميبا و الهيدرا / الخميرة و البكتيريا / الأميبا و الإسفنج / البكتيريا و البوطيا )
- (٢) بعد مرور دقائق من الانفجار العظيم، تكوّن الكون من غازي .....  
( الهيدروجين و الهيليوم / الهيدروجين و الأكسجين / الأكسجين و الهيليوم / الهيدروجين و النيتروجين )
- (٣) إذا كانت سرعة سيارة ٧٢ كم/ساعة، فهذا يعني أن سرعتها تساوي ..... م/ث  
( ١٦ / ١٨ / ٢٠ / ١٠ )
- (٤) الشعاع الضوئي الساقط موازيًا للمحور الأصلي لمرآة مقعرة ينعكس .....  
( مارًا بالبؤرة / مارًا بمركز التكور / موازيًا للمحور الثانوي / على نفسه )
- (٥) إذا كانت كل خلية من خلايا عضلات ذكر الأرنب تحتوي على ٢٢ زوجًا من الكروموسومات  
فإن عدد الكروموسومات في إحدى خلايا الخصية ..... كروموسوم.  
( ٤٤ / ١١ / ٢٢ / ٨٨ )
- (٦) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوي صفر فهذا يعني أن سرعة الجسم .....  
( تناقصية / منتظمة / تزايدية / متغيرة )





إدارة ناصر التعليمية

بنى سويف

التر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) من الكميات المتجهة .....  
(٢) إذا تحرك جسم وقطع مسافة ١٥٠ متر في ربع دقيقة تكون سرعته ..... م/ث  
(٣) ( ٢٢٥٠ / ١٠ / ٢٠ / ٣٠ )  
(٤) برآة مقعرة بعدها البؤرى ٢٠ سم يكون نصف قطر تكورها ..... سم  
(٥) ( ٢٠ / ١٠ / ٤٠ / ٣٠ )  
(٦) إذا سقط شعاع عمودياً على السطح العاكس، فإن زاوية الانعكاس تساوى .....  
(٧) ( ٩٠° / صفر / ١٨٠° / ٦٠° )  
(٨) طاقة الشمس مصدرها .....  
(٩) ( تفاعلات كيميائية / تفاعلات نووية / احتراق غازات / براكين )  
(١٠) يتكون الكروموسوم من عدد ..... كروماتيد قبل بداية الانقسام الخلوى.  
(١١) ( ١ / ٤ / ٣ / ٢ )



إدارة أسوان التعليمية

أسوان

التر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) مقدار تغير سرعة جسم متحرك فى الثانية الواحدة يساوى .....  
( السرعة المتجهة / المسافة / الإزاحة / العجلة )  
(٢) برآة كرية نصف قطرها ٦٠ سم يكون بعدها البؤرى مساوياً .....  
( ١٢٠ سم / ٣٠ سم / ٦٠ سم / ٩٠ سم )  
(٣) قرص غازى مستدير كَوْن كواكب النظام الشمسى هو .....  
( السديم / الشمس / النجم العابر / المجرة )  
(٤) يحتوى على مادة وراثية من كلا الأبوين وعند نموه يعطى نسلًا جديدًا يجمع فى صفاته بين .....  
( صفات الأبوين هو ..... )  
( المشيج / الزيجوت / السيتوبلازم / الكروموسوم )  
(٥) من أسئلة الكميات الفيزيائية المتجهة .....  
( القوة / الطول / الكتلة / الزمن )  
(٦) فترة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها، تُعرف باسم .....  
( التبرعم / التكاثر الجنسى / التكاثر بالجراثيم / التجدد )



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

( ١ ) أتمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) الصورة التي يمكن استقبالها على حائل تسمى بالصورة
- (٢) تختفى النوية والغشاء النووي في نهاية الطور ..... للانقسام الميتوزي
- (٣) تستغرق الشمس حوالي ٢٢٠ مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز
- (٤) يتكون الكروموسوم من خيطين متصلين معاً عند ..... ويسمى كل خيط من هذين الخيطين بـ .....

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) ظاهرة انعكاس الضوء. (٢) السرعة المتوسطة. (٣) التكاثر.
- (ج) تحرك قطار من السكون في خط مستقيم حتى بلغت سرعته ٣٦ م/ث بعد مرور ٩ ثوانٍ احسب العجلة التي تحرك بها القطار، ثم حدد نوعها.

( ١ ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) يتكاثر فطر عفن الخبز لاجنسياً بواسطة  
( التجدد / الانتشطار الثنائي / التبرعم / الجراثيم )
- (٢) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما  
( الهيليوم و الأكسجين / الهيليوم و التيتروجن / الهيليوم و الهيدروجين /  
الأكسجين و الهيدروجين )
- (٣) يمكن أن تتكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة في حالة  
( العدسة المقعرة / المرآة المحدبة / المرآة المستوية / المرآة المقعرة والعدسة المحدبة )
- (٤) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن تعبر عن  
( العجلة / الإزاحة / الطول / السرعة )
- (٥) تحدث ظاهرة العبور في نهاية الطور ..... الأول للانقسام الميتوزي.  
( التمهيدى / الاستوائى / الانفصالي / النهائي )

## أولاً : نوع العبارات الفيزيائية الآتية :

(٢) القوة.

(١) الكتلة.

(ج) وضع الجسم خواص الصورة المتكونة بواسطة المرآة المقعرة عندما يقع الجسم عند مركز تكورها، ثم اذكر خواص هذه الصورة.

## ثانياً : كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

(١) عندما يتحرك الجسم بسرعة نسبية فإن يقطع مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية.

(٢) يتكون النظام الشمسي من الشمس و سبعة كواكب تدور حولها.

(٣) عدد الكروموسومات الموجود بالخلية الجسدية للإنسان يعادل ربع عددها في الأمشاج.

(٤) أسس العالم فريد هويل نظرية السديم لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.

(٥) يُصحح قصر النظر باستخدام عدسة محدبة.

(٦) السرعة المنتظمة هي الإزاحة الحادثة في الثانية الواحدة.

## (ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

(١) عند اندماج المشع المنكسر مع المشع المؤنث.

(٢) سقوط شعاع ضوئي ماراً ببؤرة عدسة محدبة.

## (ج) علل لما يأتي :

(١) الشخص المصاب بطول النظر لا يرى الأجسام القريبة بوضوح.

(٢) يمكن حساب البعد البؤري لمرآة مقعرة بمعرفة نصف قطر تكورها.

## (١) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت.

(٢) مقدار تغير سرعة الجسم في الثانية الواحدة.

(٣) الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس.

(٤) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.

(٥) كمية فيزيائية لها مقدار فقط وليس لها اتجاه.

(٦) تغير موضع جسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت.

## (ب) اقرن بين كل مما يأتي :

(١) العجلة المنتظمة الموجبة و العجلة المنتظمة السالبة.

(٢) الخلايا الجسدية و الخلايا التناسلية «من حيث : نوع الانقسام الخلوي الحادث فيها».

(ج) اذكر استخدام المرآة المقعرة في مجال الطب.



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) أيًا مما يلي يعتبر من الكميات الفيزيائية المتجهة ؟  
( الكتلة و القوة / الإزاحة و العجلة / نصف القطر و المسافة / القوة و الزخم )
- (٢) صورة الجسم المتكونة خلف المرآة المستوية تكون دائماً  
( تقديرية مكبرة معتدلة / حقيقية مصغرة مقلوبة / حقيقية مساوية للجسم ومعكوسة / تقديرية مساوية للجسم معتدلة )
- (٣) العالم الذي وضع النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية هو  
( فريد هويل / لابلاس / مولتن / نيوتن )
- (٤) يتركب الكروموسوم كيميائياً من حمض نووي ..... و بروتين.  
(  $HNO_3$  /  $H_2SO_4$  / DNA / HCl )

(ب) قطع عداء مسافة ٥٠ متراً جرياً في زمن قدره ٥ ثوان، ثم عاد إلى نقطة البداية سيراً مستغرقاً ٢٠ ثانية، احسب السرعة المتوسطة للعداء :


(١) أثناء الجرى.

(٢) أثناء العودة.

(ج) احسب قيمة زاوية الانعكاس في كل من الشكلين الآتيين :



(٢)



(١)

(١) أكمل ما يأتي :

- (١) عندما تتناقص سرعة الجسم بمرور الزمن فإنه يتحرك بعجلة .....
- (٢) إذا كان البعد البؤري لمرآة محدبة ١٠ سم فإن نصف قطر تكورها سطحها العاكس يساوي .....
- (٣) تقاس المسافات في الفضاء بوحدة .....
- (٤) يحدث انقسام ..... في خلايا الكبد.



- (ب) وضع جسم على بُعد ٣ سم من المركز البصري لعدسة فتكونت له صورة تقديرية مكبرة :  
 (١) اذكر نوع العدسة.  
 (٢) وضح بالرسم مسار الأشعة الضوئية المكونة لصورة الجسم.

(ج) ماذا يحدث :

- (١) عند اندماج المشيخ المذكور مع المشيخ المؤنث.  
 (٢) لعجلة جسم أصبح يتحرك بسرعة منتظمة.

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي لها.  
 (٢) المسافة بين البؤرة الأصلية والمركز البصري للعدسة.  
 (٣) عملية تبادل أجزاء من الكروماتيدات الداخليين في المجموعة الرباعية.  
 (٤) فضاء واسع ممتد يحتوى على المجرات.  
 (٥) مرآة توضع في أماكن انتظار السيارات للتمكن من الاصطفاف.

- (ب) قارن بين : (١) السرعة القياسية و السرعة المتجهة «من حيث : التعريف».  
 (٢) الأميبا و فطر الخميرة «من حيث : نوع التكاثر اللاجنسى».

(ج) ما اسم الطور الذى تحدث فيه التغيرات الآتية أثناء الانقسام :

- (١) تترتب الكروموسومات عند خط استواء الخلية.  
 (٢) تضاعف المادة الوراثية.

(١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) لتحديد القوة بدقة يلزم معرفة مقدارها فقط.  
 (٢) العدسة وسط شفاف عاكس للضوء يحده سطحان كريان.  
 (٣) تعتمد نظرية الانفجار العظيم على وجود ما يشبه السحاب أو السديم في الفضاء.  
 (٤) تحتوى الأمشاج على العدد الزوجي من الكروموسومات.

(ب) علل لما يأتى :

- (١) يتحرك القطار بسرعة غير منتظمة.  
 (٢) التكاثر الجنسي مصدر للتنوع بين الأفراد.

(ج) ما معنى قولنا أن :

- (١) السرعة النسبية لسيارة بالنسبة لمراقب متحرك تساوى صفر.  
 (٢) الانقسام الميوزى هو انقسام اختزالى.

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل ما يأتي :

- (١) طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من نقطة البداية إلى نقطة النهاية يسمى ..... ويعتبر كمية فيزيائية .....  
 (٢) الصورة دائماً مساوية للجسم ولا يمكن استقبالها على حائل في المرآة .....  
 (٣) لا تحدث أى تغيرات وراثية فى حالة الانقسام ..... للخلايا.  
 (٤) ٠ توضع مرآة ..... على أرصفة السكك الحديدية ليتمكن السائق من رؤية  
 وغلق الأبواب دون إصابة الركاب.

- (ب) قطع عداء مسافة ٢٤٠ متر فى زمن قدره ١٦ ثانية، ثم عاد إلى نقطة البداية سيرا على الأقدام فى زمن قدره دقيقتان، احسب السرعة المتوسطة لرحلته كاملة.  
 (ج) عرف كل من : (١) الكون. (٢) التكاثر بالتجدد.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) العلاقة البيانية (مسافة - زمن) والتي تمثل بخط مستقيم يمر بنقطة الأصل تعبر عن  
 حركة جسم ب .....  
 (أ) سرعة غير منتظمة. (ب) سرعة منتظمة.  
 (ج) عجلة غير منتظمة. (د) عجلة منتظمة.  
 (٢) من الكميات الفيزيائية التى يكفى لتحديد معرفتها مقدارها فقط .....  
 (أ) القوة. (ب) الإزاحة. (ج) العجلة. (د) الكتلة.  
 (٣) الصورة المتكونة لجسم بواسطة العدسة المقعرة تكون ..... مهما كان بُعد الجسم  
 عن العدسة.  
 (أ) تقديرية مصغرة (ب) تقديرية مكبرة  
 (ج) حقيقية مصغرة (د) حقيقية مكبرة  
 (٤) تبعاً لنظرية لابلاس فى ١٧٩٦ م فإن المجموعة الشمسية كانت عبارة عن كرة غازية  
 متوهجة أطلق عليها اسم .....  
 (أ) الشمس. (ب) الكواكب. (ج) النجوم. (د) السديم.  
 (٥) يمكن إنتاج نباتات جديدة مشابهة تماماً للنبات الأم عن طريق .....  
 (أ) تكوين الأمشاج. (ب) حدوث الإخصاب.  
 (ج) التكاثر الجنسي. (د) زراعة الأنسجة.



(ب) علل لما يأتى :

- (١) تكتب كلمة إسعاف على سيارات الإسعاف معكوسة.
- (٢) يعتبر الانشطار الثنائى انقساماً ممتوزياً.

(ج) ما هى وحدة قياس الإزاحة ؟

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.
- (٢) مرآة كرية سطحها اللامع جزء من السطح الخارجى للكرة.
- (٣) ملايين النجوم التى تنتظم فى شكل مميز فى الفضاء الكونى.
- (٤) أعضاء خاصة للتكاثر فى بعض الطحالب والكثير من الفطريات.

(ب) متى يحدث كل مما يأتى :

- (١) نفاذ الشعاع الضوئى من خلال العدسة دون انكسار.
- (٢) حركة جسم بعجلة منتظمة سالبة.

(ج) (١) وضح كيف يمكن تكوين صورة حقيقية مساوية للجسم فى المرايا.

(٢) الشكل المقابل يوضح ظاهرة تحدث فى

معظم الكائنات الحية الراقية، اذكر :

١- اسم الظاهرة.

٢- اسم الطور الذى تحدث فيه الظاهرة.




(١) الشكل البيانى المقابل يمثل حركة سيارة

من نقطة السكون، ادرس الشكل ثم أجب :

(١) الحركة بعجلة منتظمة يمثلها الخط المستقيم .....

(٢) احسب العجلة التى تحركت بها السيارة من النقطة (ب) إلى النقطة (ح).



(ب) قارن بين قصر النظر و طول النظر

«من حيث : قطر كرة العين - نوع العدسة المستخدمة فى تصحيح كل منهما».

(ج) ما أهمية كل من :

- (١) قوة جذب الشمس.
- (٢) الحمض النووى فى تركيب الكروموسوم.
- (٣) المتك فى النباتات الزهرية.





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) العدسة المحدبة الأكبر سمكًا فيما يلي يكون بُعدها البؤري ..... سم

(٤ / ٦ / ٨ / ١٠)

(٢) يحدث التكاثر بالانقسام الثنائي في .....

( الأميبا و الهيدرا / الخميرة و البكتيريا / الأميبا و الأسفنج / البكتيريا و اليوجلينا )

(٣) بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم تألف الكون من غازي .....

( الهيدروجين و الهيليوم / الهيدروجين و الأكسجين / الأكسجين و الهيليوم / الهيدروجين و النيتروجين )

(٤) من الكميات الفيزيائية القياسية .....

( نصف القطر و المساحة / الزمن و القوة / العجلة و السرعة / الكتلة و الإزاحة )

(٥) تتكون بعض الأعضاء من خلايا تختلف عن بعضها في عدد الكروموسومات.

أيًا من الاختيارات الآتية يعتبر صحيحًا ؟

الاختيارات	العضو	خلاياه تحتوي ٢ ن كروموسوم	ينتج خلايا تحتوي ن كروموسوم
( أ )	الكبد	✓	✓
( ب )	الخصية	✗	✓
( ج )	الرحم	✓	✓
( د )	المبيض	✓	✓

(ب) ما النتائج المترتبة على :

(١) حدوث انفجار نووي لنجم بالقرب من الشمس «تبعًا لنظرية فريد هويل».

(٢) فقد حيوان نجم البحر إحدى أذرعه وكانت تحتوي على جزء من قرصه الوسطي.

(٣) وضع جسم أمام عدسة محدبة عند بؤرتها.

(ج) ادرس الشكل المقابل الذي يوضح

خطوات إحدى الظواهر الحيوية، ثم

أجب عن الأسئلة الآتية :

(١) ما اسم هذه الظاهرة ؟

(٢) ما الطور التي تحدث فيه هذه الظاهرة ؟



(١٠) ما نوع الانقسام الذي ينتج إلى هذه الظاهرة ؟  
 (١١) ما النتائج المترتبة على عدم حدوث هذه الظاهرة ؟

### ١٢- مفهوم الضوء البالي على أن ساحة من الفضاء الآتية :

(١) شكل الجسم يتم بواسطة أحد - السات المختلفة بين العاكسة إلى طور  
 (٢) طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من نقطة بداية الحركة إلى نقطة  
 نهاية الحركة.

(٣) ترتيب والتاسيق وأشكال معينة الصعوبات من العلوم في الكون  
 (٤) جسم طيحية الشكل توجد في أنوية الخلايا وتمثل المادة الوراثية للخلل الحيوي  
 (٥) قطعة ضوئية تستخدم لعلاج حساسية يؤدي إلى تكون الصورة أمام الشبكية

إذا تحركت سيارتين في نفس اللحظة تحركت على منحدر السيارة الأولى بعدد السرعة بسرعة  
 منتظمة مقدارها ٢٠ م/ث. والسيارة الثانية تسير نفس المنحدر بسرعة ابتدائية مقدارها  
 ١٠ م/ث وبعبء منتظمة مقدارها ٢ م/ث. فإذا تقابلت السيارتان بعد مرور ٢ ثوان من  
 تلك اللحظة. **أوجد السرعة النسبية للسيارة الأولى لما يحددها سائق السيارة الثانية عند  
 لحظة التقاء السيارتين.**

أما على بعد كل من :

(١) تساوي مقدار المسافة التي يقطعها جسم مع مقدار إزاحته.  
 (٢) انعكاس شعاع ضوئي يسقط على سطح مرآة كروية على نفسه.

### ١٣- أجب عن العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

(١) إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والسطح العاكس تساوي ٢٠°  
 تكون زاوية الانعكاس ٢٠°

(٢) من الشكل المقابل، إذا تحرك جسم شرقاً من النقطة (أ)  
 إلى النقطة (ب) خلال ثانيتين ثم إلى النقطة (ج) شمالاً  
 في ٢ ثوان يكون مقدار السرعة المتجهة له  
 خلال تلك الفترة ١.٤ م/ث



(٣) يتكرر قطر الضميرة لاجنسياً بالتجدد.  
 (٤) عندما يتحرك جسم في مسار دائري نصف قطره (نق) يقطع مسافة تساوي (ط نق)  
 تكون إزاحته ٢ ط نق  
 (٥) عندما يقطع الجسم ضعف المسافة في نفس الزمن تقل سرعته إلى الربع





(ب) تحركت سيارة في خط مستقيم  
وسُجلت سرعتها خلال ٢٠ ثانية.  
نَم قُلّت بيانيًا لها بالشكل  
المقابل. من الشكل الدينامي  
أكمل الجدول التالي :

الفترة (د)	الفترة (ب ح)	الفترة (٢ - ب)	فترات حركة السيارة
	٢٥ م/ث		(١) السرعة الابتدائية (ع)
		٢٠ م/ث	(٢) قيمة العجلة
تحرك الجسم حركة منتظمة بتأثير			(٣) وصف الحركة

(ج) اذكر حرفًا واحدًا بين كل من :

- (١) السرعة المنتظمة و السرعة المتغيرة.
- (٢) الصورة التقديرية المتكونة لجسم بواسطة كل من العدسة المقعرة و العدسة المحدبة.

- (١) ملئ :
- (١) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح أثناء الطيران.
  - (٢) الانقسام الميوزي مهم لجسم الطفل على عكس الانقسام الميوزي.
  - (٣) الكون في حالة تمدد مستمر.
  - (٤) لا يستطيع الكثير من الناس الكتابة بطريقة صحيحة وهم ينظرون إلى الصفحة من خلال مرآة مستوية.
  - (٥) التكاثر بالجراثيم أحد صور التكاثر اللاجنسي.



(ب) في الشكل المقابل. وضع جسم في منتصف  
المسافة بين مرآة مقعرة بعدها ١٠ سم  
ومرآة مستوية فتكونت له صورة بواسطة المرآة  
المستوية على بعد ٢٠ سم منها :

(١) ارسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم  
بواسطة المرآة المقعرة.

(٢) اذكر خواص الصورة المتكونة بواسطة المرآة المقعرة.

(ج) ما اسم الطور الذي تحدث فيه التغيرات الآتية أثناء الانقسام الخلوي :

- (١) تختفى في نهاية النوية والغشاء النووي.
- (٢) تتكون مجموعتان متشابهتان ومتفصلتان من الكروماتيدات.





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) مقدار التغير في سرعة الجسم في الثانية الواحدة.
- (٢) مرآة تُكوّن دائماً صورة مصغرة للأجسام.
- (٣) تحتوي على نجم الشمس والنظام الشمسي.
- (٤) المنطقة التي يتصل فيها كروماتيدي الكروموسوم معاً.
- (٥) تكاثر لاجنسي يتم بواسطة أعضاء نباتية مختلفة عدا البذور.

(ب) اذكر موضع وخواص الصورة المتكونة في كل من الحالات الآتية :

- (١) جسم موضوع أمام عدسة محدبة على بُعد أقل من بُعدها البؤري.
- (٢) جسم موضوع عند بؤرة عدسة محدبة.



(ج) من الشكل المقابل :

- (١) ما اسم الطور الذي يمثله الشكل ؟
- (٢) متى يحدث هذا الطور ؟
- (٣) لماذا تمر الخلية بهذا الطور ؟

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) تعتبر العجلة من الكميات الفيزيائية ..... ، بينما الزمن من الكميات الفيزيائية .....
- (٢) تستخدم ..... في الحروب لمتابعة المعارك.
- (٣) يحدث طول النظر نتيجة ..... قطر كرة العين فتكون الشبكية ..... عدسة العين.
- (٤) تفسر نظرية الانفجار العظيم نشأة ..... ، بينما تفسر نظرية السديم نشأة .....
- (٥) تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام ..... ، بينما تنقسم الخلايا التناسلية بطريقة الانقسام .....

(ب) تحركت سيارة بسرعة منتظمة فقطعت مسافة ٨٠ متر في ٤ ثانية ثم ضغط قائدتها على

الفرامل فاستغرقت ٤ ثانية أخرى حتى توقفت تماماً، أوجد قيمة العجلة :

- (١) خلال ٨٠ متر الأولى.
- (٢) بعد الضغط على الفرامل.





- (٢) إذا نظرت فى سطح ماء ساكن فسوف ترى صورة لوجهك فى الماء.  
 (٣) يستعين الشخص الذى يقوم بإصلاح الساعات بالعدسات.  
 (٤) بقاء الكواكب السيارة فى أفلاكها حول الشمس.  
 (٥) الانقسام الميتوزى مهم لجسم الأطفال.  
 (٦) توضع مرآة محدبة فى زوايا الطرق الضيقة.

(ب) اشرح مع الرسم تجربة لتعيين البعد البؤرى لمرآة مقعرة.

(ج) تحرك جسم فى خط مستقيم وسُجلت المسافات التى قطعها هذا الجسم فى أزمنة مختلفة كما بالجدول المقابل :

المسافة (متر)	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠
الزمن (ثانية)	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥

- (١) ارسم العلاقة البيانية (مسافة - زمن) للقيم الموضحة بالجدول.  
 (٢) احسب قيمة السرعة التى تحرك بها الجسم.



مجاب عنه

## الفصل الدراسى الأول

## محافظة المنوفية

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) الصورة التى لا يمكن استقبالها على حائل ودائمًا تكون معتدلة.  
 (٢) خط مستقيم يمر بمركز تكور المرآة وقطبها.  
 (٣) الطور الذى تستعد فيه الخلية للانقسام بمضاعفة مادتها الوراثية.  
 (٤) قطعة ضوئية شفافة سميكة عند المنتصف ورقيقة عند طرفيها.  
 (٥) نوع من التكاثر يعتمد على فرد أبوى واحد دون إنتاج أمشاج.

(ب) علل لما يأتى :

- (١) الجسم الذى يتحرك بسرعة منتظمة تكون عجلة حركته صفر.  
 (٢) التكاثر الجنسى ينتج نسلًا مختلفًا عن الآباء.  
 (٣) يحتوى المشيج على نصف عدد الكروموسومات الموجود فى الخلية الجسدية.

(ج) جسم تحرك بسرعة ثابتة قاطعًا ٣٠٠ متر فى زمن قدره ١٠ ثانية، ثم عاد إلى نقطة البداية

فى زمن قدره ٥٠ ثانية، احسب :

- (١) السرعة المتوسطة خلال رحلة العودة فقط.  
 (٢) السرعة المتوسطة (القياسية) خلال الذهاب والعودة معًا.

## ٢ (أ) ما معنى قولنا أن :

- (١) المسافة بين قطب مرآة كرية (ق) ويؤثرها الأصلية تساوى ١٠ سم
- (٢) المسافة المقطوعة فى اتجاه ثابت تساوى ١٠٠ متر.

(ب) ماذا يحدث عند فقد حيوان نجم البحر إحدى أذرعه وكانت تحتوى على جزء من قرصه الوسطى

## (ج) قارن بين كل من :

- (١) العجلة و الكتلة «من حيث : نوع الكمية الفيزيائية».
  - (٢) فطر عفن الخبز و الإسفنج «من حيث : طريقة التكاثر».
  - (٣) نظرية الانفجار العظيم و نظرية السديم «من حيث : الغرض من النظرية».
  - (٤) الانقسام الميتوزى و الانقسام الميوزى «من حيث : نوع الخلايا التى يحدث لها الانقسام».
  - (٥) قطار يقطع ٧٢ كيلومتر فى الساعة و سيارة تقطع ٣٠ متر فى الثانية «من حيث : مقدار السرعة».
- (د) وضع جسم على بُعد ١٥ سم من المركز البصرى لعدسة محدبة متماثلة الوجهين فتكون له صورة حقيقية مصغرة وعند تحريك الجسم ٥ سم باتجاه العدسة تكونت له صورة حقيقية مساوية للجسم :

- (١) حدد البعد البؤرى للعدسة.
- (٢) ارسم فقط مسار الأشعة التى توضح حالة الجسم وصورته عندما كان الجسم على بُعد قدره ١٥ سم من المركز البصرى.

## ٣ (أ) ما الدور الذى يقوم به كل من :

- (١) خيوط المغزل أثناء الانقسام الخلوى.
- (٢) الكروموسومات.

(ب) حدد القطعة الضوئية (عدسة - مرآة) مع بيان نوعها (محدبة - مقعرة - مستوية)

## اللازمة لتكوين :


- (١) صورة تقديرية معتدلة مصغرة فى نفس الجهة التى يتواجد بها الجسم مهما تغير بُعد الجسم عنها.
- (٢) صورة تقديرية معتدلة مكبرة على الجانب الآخر للقطعة الضوئية إذا وضع الجسم على بُعد أقل من البعد البؤرى لها.

## (ج) أكمل ما يأتى :

- (١) مؤسس نظرية النجم العابر والتى تفسر كيفية نشأة المجموعة الشمسية .....
- (٢) احتفاظ الكبد بقدرته على الانقسام تحت ظروف معينة (إذا جرح أو قطع منه جزء) يُمثل الأساس العلمى لعملية .....
- (٣) تحدث ظاهرة ..... بين الكروماتيدات الداخلية فى المجموعة الرباعية.
- (٤) الوسيلة التى يستخدمها الفلكيون لبيان الأطوال الموجية الضوئية المختلفة التى تبعثها الشمس تسمى .....



- (د) تحرك شخص من نقطة البداية ١٢ متر تجاه الغرب، ثم عاد على نفس الطريق ٨ متر تجاه الشرق، احسب:
- (١) المسافة التي قطعها من نقطة البداية.
- (٢) إزاحة الشخص (مقدار واتجاه).



### (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة:

- (١) عندما تتحرك سيارة بعجلة منتظمة موجبة قدرها  $6 \text{ م/ث}^2$  فهذا يعني أن
- (أ) سرعة السيارة تزداد بمقدار  $6 \text{ م/ث}$  كل ثانية.
- (ب) سرعة السيارة تقل بمقدار  $6 \text{ م/ث}$  كل ثانية.
- (ج) السيارة تقطع مسافة  $6 \text{ متر}$  كل ثانية.
- (د) عجلة الحركة تزداد بمقدار  $6 \text{ م/ث}^2$  كل ثانية.
- (٢) عندما يسقط شعاع ضوئي على سطح مرآة مستوية ثم ينعكس كما بالشكل يكون مقدار زاوية الانعكاس



- (أ)  $60^\circ$
- (ب)  $90^\circ$
- (ج)  $120^\circ$
- (د)  $30^\circ$

- (٣) إذا كانت كل خلية من خلايا عضلات ذكر الأرنب تحتوي على ٢٢ زوج من الكروموسومات، فإن عدد الكروموسومات في إحدى خلايا جدار الخصية له يساوي كروموسوم.

- (أ) ٤٤
- (ب) ١١
- (ج) ٢٢
- (د) ٨٨




- (٤) تقع صور الأجسام القريبة خلف شبكية العين عندما تتواجد هذه الأجسام أمام عين شخص يعاني من (طول النظر) بسبب

- (أ) زيادة تحدب سطح عدسة العين.
- (ب) نقص قطر كرة العين.
- (ج) نقص البعد البؤري لعدسة العين.
- (د) زيادة قطر كرة العين.

- (٥) طبقاً لنظرية السديم للعالم لابلاس بمرور الزمن فقد السديم حرارته تدريجياً مما تسبب في

- (أ) نقص سرعة دورانه وزيادة حجمه.
- (ب) اتخاذ السديم شكلاً كروياً مع زيادة سرعته.
- (ج) اتخاذ السديم شكلاً كروياً فقط.
- (د) تقلص حجمه وزيادة سرعة دورانه.

(ب) الأشكال البيانية التالية لثلاث سيارات (A) ، (B) ، (C) تم تمثيل الحالة الحركية لهن كما يلي:



- (١) أكمل : ١- سرعة السيارة (A) تساوى .....  
 ٢- سرعة السيارة (B) تساوى .....  
 ٣- سرعة السيارة (C) تساوى .....
- (٢) احسب السرعة النسبية للسيارة (A) بالنسبة لمراقب يجلس فى السيارة (C) عندما :  
 ١- تتحرك السيارتان فى نفس الاتجاه.  
 ٢- تتحرك السيارتان فى اتجاهين متضادين.



## الفصل الدراسى الأول

## محافظة الغربية

٧

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل ما يأتى :

- (١) تعرف المسافة التى يقطعها الجسم المتحرك خلال وحدة الزمن .....
- (٢) العالم الذى أسس النظرية الحديثة هو .....
- (٣) يحدث الانقسام الميتوزى فى الخلايا ..... للكائنات الحية.
- (٤) تعتبر الكتلة من الكميات الفيزيائية .....
- (٥) الصورة ..... هى الصورة التى يمكن استقبالها على حائل.

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) المجموعة الرباعية.
- (٢) المسافة بين البؤرة الأصلية لمراة كرية وقطبها ٢٠ سم
- (٣) طول أقصر خط مستقيم بين موضعى حركة جسم يساوى ٥ متر.

(ج) يتحرك قطار بسرعة ٤٠ م/ث وعند استخدام الفرامل تحرك بعجلة سالبة مقدارها ٢ م/ث<sup>٢</sup>

احسب الزمن اللازم لتوقف القطار.



## (أ) اذكر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوي صفراً فهذا يعنى أن .....  
 (أ) سرعة الجسم متغيرة.  
 (ب) سرعة الجسم متزايدة.  
 (ج) سرعة الجسم تتناقص.  
 (د) سرعة الجسم متساوية.
- (٢) تحدث ظاهرة العبور فى نهاية الطور .....  
 (أ) التمهيدى  
 (ب) الاستوائى  
 (ج) الانفصالى  
 (د) النهائى
- (٣) إذا كانت سرعة سيارة ٧٢ كم/س، فهذا يعنى أن سرعتها تساوى .....  
 (أ) ١٦  
 (ب) ١٨  
 (ج) ٢٠  
 (د) ٤٠
- (٤) يعتقد العلماء أن الكون نشأ من انفجار هائل لكرة غازية تناثرت مكوناتها فى الفضاء وأنه فى حالة .....  
 (أ) انكماش مستمر.  
 (ب) انكماش يليه تمدد.  
 (ج) تمدد يليه انكماش.  
 (د) تمدد مستمر.
- (٥) عند وضع جسم طوله ٤ سم على بُعد ٨ سم من مرآة محدبة فإن طول الصورة المتكونة .....  
 (أ) ١٦ سم  
 (ب) ٨ سم  
 (ج) ٤ سم  
 (د) أقل من ٤ سم

## (ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) وضع فطر الخميرة فى محلول سكرى دافئ.
- (٢) سقوط شعاع ضوئى ماراً بمركز تكور مرآة مقعرة.
- (٣) تركيز ضوء الليزر على جزيئات الذهب النانوية الموجودة على سطح الخلايا المصابة بالسرطان.

## (ج) اذكر أهمية كل من :


- (١) الجسم المركزى فى الخلية الحيوانية.
- (٢) المرآة المحدبة التى توضع على يسار سائق السيارة.

## (أ) صوب ما تحته خط فى كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) تتكاثر الأميبا عن طريق التبرعم.
- (٢) يمكن تحديد مقدار سرعة السيارة مباشرةً باستخدام البوصلة.
- (٣) يتم وضع العدسات اللاصقة مباشرةً على حدقة العين ويمكن نزعها بسهولة.
- (٤) تحدث تفاعلات كيميائية فجائية عنيفة داخل النجم تؤدي إلى انفجاره.
- (٥) العجلة هى طول المسار الفعلى الذى يسلكه الجسم المتحرك من نقطة بداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة.

(ب) اعلل لما يأتي :

- (١) حدوث الطور البيضي قبل دخول الخلية في مراحل الانقسام الميوزي.
- (٢) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح عند الطيران.
- (٣) تبدو السيارة المتحركة بسرعة ما لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفي نفس اتجاهها كأنها ساكنة.



(ج) انقل الشئ المقابل في ورقة إجابتك.

ثم أجب :

- (١) ارسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم.
- (٢) اذكر خواص الصورة المتكونة.

٤ (١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) نقطة اتصال كروماتيدى الكروموسوم معاً.
- (٢) تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن.
- (٣) الفضاء الذى يحتوى على جميع المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل شئ.
- (٤) نقطة فى باطن العدسة تقع على المحور الأصى فى منتصف المسافة بين وجهيها.
- (٥) مقدار التغير فى سرعة الجسم فى الثانية الواحدة.

(ب) قارن بين كل مما يأتى :

- (١) حبوب اللقاح و الحيوانات المنوية «من حيث : مكان تكوينها».
- (٢) السرعة المتوسطة و السرعة غير المنتظمة «من حيث : التعريف».
- (٣) قصر النظر و طول النظر «من حيث : نوع العدسة المستخدمة فى تصحيح عيب الإبصار».

(ج) إذا كان عدد الكروموسومات فى خلية نجم البحر الأم (2N)

فكم عدد الكروموسومات فى الخلايا الناتجة عن الانقسام بالتجدد ؟ ولماذا ؟



مجاب عنه

الفصل الدراسى الأول

محافظة الدقهلية

٨

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

١ (١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) كلما ازداد بُعد الكوكب السيار عن الشمس ..... قوة الجاذبية بينهما وتصبح حركة الكوكب .....
- (٢) المرآة المحدبة سطحها العاكس جزء من السطح ..... لكرة جوفاء، أما المرآة المقعرة سطحها العاكس جزء من السطح ..... لكرة جوفاء.





(د) اذكر اسم كل كائن حي،  
وما صورة التكاثر في  
كل منهما ؟



(1) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) المعدل الزمني للتغير في المسافة.
- (٢) مجموعات النجوم التي تدور معاً في الفضاء بتأثير الجاذبية.
- (٣) الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل.
- (٤) جهاز يستخدم في فحص الأشياء الدقيقة التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة.

(ب) علل لما يأتي :

- (١) التكاثر اللاجنسي يحافظ على التركيب الوراثي للكائن الحي.
- (٢) تستخدم المراة المقعرة لتوليد حرارة.
- (٣) يستحيل الحصول على صورة حقيقية باستخدام عدسة مقعرة.
- (٤) تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما قل الزمن المستغرق لقطع نفس المسافة.

(ج) قارن بين : الخلية الجسدية و الخلية التناسلية « من حيث : نوع الانقسام - عدد الخلايا الناتجة عن انقسام كل منهما ».

(د) وضح بالرسم كيفية تكون صورة معتدلة مكبرة بواسطة المرايا الكرية.

(1) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) من الكميات الفيزيائية القياسية  
( زمن رحلة ما / القوة / الضغط / إزاحة جسم )
- (٢) عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي ..... عدد الكروموسومات في البويضة.  
( ضعف / نصف / يساوي / ربع )
- (٣) تختفى النوية والغشاء النووي في الطور  
( الاستوائي / النهائي / التمهيدي / المبني )
- (٤) عند وضع جسم أمام مرآة مستوية، فإن النسبة بين طول الصورة وطول الجسم ..... الواحد الصحيح.  
( أكبر من / لا تساوي / أقل من / تساوي )

(ب) تتحرك سيارة بسرعة منتظمة ٩٠ كم/ساعة على طريق بنها الحر، وعند استخدام الفرامل توقفت السيارة بعد مرور ١٠ ثوان، احسب مقدار عجلة الحركة، مع ذكر نوعها.

(ج) ما أهمية كل من :

- (١) الطور البيني في انقسام الخلايا.
- (٢) المرأة المحدية في السيارة.

(د) وضع مع الرسم ماذا يحدث في الأطوار الآتية :

- (١) الطور الانفصالي للانقسام الميوزي.
- (٢) الطور الانفصالي الأول للانقسام الميوزي.



## الفصل الدراسي الأول

## محافظة الإسماعيلية

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات التالية :

- (١) يتكون الكروموسوم كيميائياً من البروتين و ..... يسمى DNA الذي يحمل للكاثن الحي.
  - (٢) تعتبر العجلة من الكميات الفيزيائية ..... بينما الزمن من الكميات الفيزيائية .....
  - (٣) لا تتكون صورة حقيقية بواسطة العدسات ..... أو المرايا ..... أو المرأة المستوية.
- (ب) قارن بين النظرية الحديثة و نظرية السديم «من حيث : مؤسس النظرية».
- (ج) سيارة تحركت من السكون فوصلت سرعتها إلى ٢٥ م/ث خلال ١٠ ثوان :
- (١) احسب مقدار العجلة التي تحركت بها السيارة.
  - (٢) اذكر نوع العجلة.


(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن.
- (٢) طول أقصر خط مستقيم بين موضعين حركة جسم.
- (٣) خلايا تنتج عن الانقسام الميوزي (الاختزالي) للخلايا التناسلية في الكائنات الحية.
- (٤) مرض يصيب عدسة العين فيجعلها معتمة.
- (٥) القوة التي تتحكم في مدارات الكواكب حول الشمس.

(ب) متى يحدث كل من :

- (١) تكون السرعة النسبية لجسم متحرك أكبر من سرعته الفعلية.
- (٢) تتطابق المسافة المقطوعة مع مقدار الإزاحة الحادثة.






- (ج) الشكل المقابل يمثل فطر الذميرة، أجب :
- (١) ما صورة التكاثر اللاجنسى التى يتكاثر بها ؟
- (٢) ماذا يحدث لكل من (١) و (٢) أثناء عملية التكاثر ؟

### (١) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) يراعى الطيارون السرعة المنتظمة للرياح عند الطيران.
- (٢) يتم تصحيح طول النظر باستخدام مرآة مقعرة.
- (٣) تتجمع فى أطراف المجرة العديد من النجوم القديمة.
- (٤) تنشأ خيوط المغزل فى خلية أرنب عند انقسامها من تكثف السيئوبلازم عند قطبى الخلية.
- (٥) عندما يتحرك الجسم بعجلة منتظمة فإن سرعته تكون صفراً.



### (ب) من الشكل المقابل، أى المواضع من (١)


إلى (٢) يصلح أن يوضع به الجسم لكى :

- (١) تتكون له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة.
- (٢) تتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة فى نفس جهة الجسم.
- (٣) لا تتكون له صورة.

- (ج) ما النتائج المترتبة على : (١) سقوط شعاع ضوئى على مرآة مقعرة ماراً بمركز التكور.
- (٢) حدوث ظاهرة العبور.

### (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) أيًا من العلاقات البيانية التالية تمثل حركة جسم ما بسرعة ثابتة ؟ .....



- (٢) تستخدم العدسات ..... بديلاً للنظارات الطبية.

- (١) المقعرة (ب) المحدبة (ج) اللاصقة (د) الاسطوانية
- (٣) الخلايا التى لا تنقسم مطلقاً هى خلايا .....
- (أ) الدم الحمراء البالغة. (ب) المعدة. (ج) الكبد. (د) الجلد.

- (١) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما  
 (أ) الأكسجين و الهيليوم.  
 (ب) الهيليوم و الهيدروجين.  
 (ج) الأكسجين و الهيدروجين.  
 (د) الهيليوم و الليثيوم.  
 (٥) نستعد الخلية للدخول في مراحل الانقسام الموزي بتضاعف المادة الوراثية في الطور

- (١) التمهيدى الأول. (ب) المبين. (ج) الاستوائى الأول. (د) النهائي الأول.  
 (ب) ملعب كرة طائرة على شكل مستطيل طوله ١٨ متر وعرضه ٣ متر. ما مقدار المسافة والارتفاع اللذين يقطعهما لاعب إذا قام بالدوران حول الملعب دورة كاملة.

(ج) الشكل المقابل يمثل أحد أطوار

انقسام ذلية حسدية حيوانية :



- (١) اذكر اسم هذا الطور والطور الذى يسبقه.  
 (٢) ما نوع الانقسام الذى ينتمى إليه هذا الطور ؟



المعمل الدراسى الأول

محافظة دمياط

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) امل العبارات الآتية :

- (١) تعتبر الإراحة كمية فيزيائية ، بينما الكتلة كمية فيزيائية  
 (٢) إذا احتوت بويضة مخصصة على ٨ أرواح من الكروموسومات فمعنى ذلك أن البويضة غير المخصصة تحتوى على كروموسومات.  
 (٢) يتكون الكروموسوم كيميائياً من و  
 (٤) إذا كانت سرعة سيارة ٧٢ كم/س فهذا يعنى أن سرعتها تساوى م/ث  
 (٥) يقع نظامنا الشمسى فى إحدى الأذرع لمجرة  
 (٦) يتكاثر فطر عفن الطيز لاجنسياً عن طريق ، بينما يتكاثر حيوان الهيدرا لاجنسياً عن طريق

(ب) انقسمت خليتان إحداهما فى كبد أنثى إنسان والأخرى فى مبيضها :

- (١) اذكر نوع الانقسام فى كلاً من الخليتين.  
 (٢) حدد عدد الخلايا الناتجة عن انقسام كلاً منهما.  
 (٣) حدد عدد الكروموسومات فى كل خلية من الخلايا الناتجة عن انقسام كلاً منهما.

(ج) وضع بالرسم فقط مع كتابة البيانات كلما أمكن ذلك :

- (١) تكوين صورة لجسم موضوع بين مركز تكور مرآة مقعرة وبؤرتها.
- (٢) تكوين صورة لجسم موضوع بين المركز البصري لعدسة محدبة وبؤرتها.



(١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) مقدار سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- (٢) القواعد المستمر بين المجرات فى الكون نتيجة لحركتها المنتظمة.
- (٣) عملية تبادل الجينات بين كروماتيدين داخلين من الكروماتيدات الأربعة للمجموعة الرباعية.
- (٤) الصورة التى لا يمكن استقبالها على حائل.
- (٥) الجزء المسئول عن سحب الكروموسومات نحو قطبى الخلية أثناء الطور الانفصالى الأول.

(ب) علل لما يأتى :

- (١) الانقسام الميتوزى مهم لجسم الطفل.
- (٢) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.
- (٣) الجسم الذى يتحرك بعجلة لا يمكن أن يتحرك بسرعة منتظمة.

(ج) ادرس الشكلين الآتيين، ثم أجب عن المطلوب أسفل كل منهما :

<p>(٢)</p> 	<p>(١)</p> 
<p>* ما اسم هذا الطور ؟</p> <p>* ما نوع الانقسام الذى ينتمى إليه ؟</p> <p>* اذكر أهمية هذا النوع من الانقسام.</p>	<p>* حدد الفترة التى يتحرك فيها الجسم بسرعة منتظمة.</p> <p>* حدد الفترة التى يكون فيها الجسم ساكناً.</p>

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) الشخص الذى يعانى من قصر النظر يرى الأجسام البعيدة مشوهة لأن صورة هذه الأجسام تتكون .....
  - (أ) على الشبكية.
  - (ب) خلف الشبكية.
  - (ج) أمام الشبكية.
  - (د) أمام عدسة العين.



- (٢) يحدث الانقسام الميوزى فى النباتات الزهرية فى خلايا المتك لتكوين.....
- (أ) حبوب اللقاح. (ب) البويضات. (ج) الحيوانات المنوية. (د) الكروموسومات.
- (٣) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما هما.....
- (أ) السرعة و الزمن. (ب) المسافة و الزمن. (ج) المساحة و الزمن. (د) الإزاحة و السرعة.
- (٤) مصدر طاقة النجوم (مثل الشمس) هو.....
- (أ) التفاعلات الكيميائية. (ب) التفاعلات النووية. (ج) احتراق الغازات. (د) الغازات الملتهبة.
- (٥) يعتمد التكاثر فى الخميرة ونجم البحر على.....
- (أ) الإخصاب. (ب) التجدد. (ج) الانقسام الميوزى. (د) الانقسام الميوزى.
- (ب) قارن بين كل من :

- (١) العجلة المنتظمة الموجبة و العجلة المنتظمة السالبة «من حيث : التعريف - السرعة النهائية».
- (٢) البؤرة الأصلية للمرآة المقعرة و البؤرة الأصلية للمرآة المحدبة «من حيث : سبب التكوين - خواص الصورة المتكونة للجسم الموضوع عند كل منهما».
- (ج) بدأ قطار رحلته الساعة السابعة صباحاً، فمتى يكون موعد وصوله إذا كان القطار يتحرك بسرعة ١٠٠ كم/ساعة ليقطع مسافة قدرها ٥٠٠ كيلومتر ؟


#### (أ) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) تترتب الكروموسومات فى منتصف الخلية تقريباً فى الطور الانفصالي.
- (٢) تتكاثر اليوجلينا لاجنسياً بالتبرعم.
- (٣) نصف قطر تكور المرآة =  $\frac{1}{2} \times$  البعد البؤرى.
- (٤) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفر فهذا يعنى أن سرعة الجسم تزايدية.
- (٥) إذا سقط شعاع ضوئى ماراً بالمركز البصرى للعدسة المحدبة فإنه ينفذ ماراً بالبؤرة.

#### (ب) وضع جسم فى منتصف المسافة بين عدسة

محدبة بُعدها البؤرى ٥ سم ومرآة مستوية

وكانت المسافة بينهما ٢٠ سم كما بالشكل :



(١) كم تكون المسافة بين الصورة المتكونة بالعدسة

المحدبة والصورة المتكونة بالمرآة المستوية ؟

(٢) اذكر خواص الصورة المتكونة بالعدسة المحدبة.

## جـ) ما التمثال المثلثية على

- (١) عدم وجود الجسم المثلثي في الطبيعة الحيوانية
- (٢) فقد التمثيل حرارته تدريجياً تبعاً لنظرية كابلان.
- (٣) فقد حيوان نجم البحر إحدى أذرعه وكانت تحتوي على جزء من قرصه الوسطي



المعلم الدراسي الأول

## محافظة البادية


١١

### أ) من حيث الأجزاء الأربعة

#### ١) التمثيل المثلثي المثلث على لل تماثل من العوارض الآتية

- (١) نقطة ومجموعة في باطن العنصر تقع على المحور الأصلي لها في منتصف المسافة بين
- ومجموعة
- (٢) تناظر لا جنسي يتم باستخدام الأعضاء القاعدية المتطابقة هذا القول
- (٣) مرض يصيب العين ويسبب ضعفاً في الرؤية نتيجة لإعطاء عصب العين
- (٤) مجموعة مكونة من أربعة كروماتيدات متطابقة من غارث كروموسومين متماثلين من مصفد
- (٥) العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تكون سرعته الزاوية أقل من سرعته الخطية
- (٦) قرص غاري مستطوح مستدير يظهر من أنه كروي كواكب المجموعة الشمسية

### ب) مثل لنا بالمثل

- (١) برامى الطيور السريعة القوية لربما عشاء الطيور
- (٢) نباتات الحدائق والحدائق في أفراد الفروع الواحد التي تتكاثر جنسياً
- (٣)  تتكون صورة الجسم موضوع عند نقطة مرآة مقعرة.

### ج) اشرح الشكل التالي، سطح شعاع ضوئي على المرآة (A)

بمختار مكان موازياً للمرآة (B).

ارسم مسار الشعاع الذي ينتقل من المرآة (B).

ثم اكتب زاوية الانعكاس من المرآة (B).



### ١) صوب ما تحته خط في العوارض الآتية

- (١) عندما يتحرك الجسم بحركة منتظمة فإن سرعته تكون صفر.
- (٢) إذا كانت سواة حبة لقاح سالت تحتوي على ١٠ صيفيات، فإن سواة خلية أوراق تحتوي على ٥ أزواج من الصيفيات.
- (٣) سيارة متحركة تقطع مسافة قدرها ١٠٠ كم في ١.٥ دقيقة تكون سرعتها ٩٠ كم/ساعة.

- (٤) تتكون الجراثيم فى فطر عيش الغراب داخل أكياس خاصة تسمى المبيض.  
 (٥) أقصر مسافة يقطعها الجسم فى اتجاه ثابت تسمى السرعة.  
 (٦) نشر العالم اسحق نيوتن بحثاً بعنوان «نظام العالم» وكان ذلك فى عام ١٧٩٦م


**(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :**

- (١) عندما يقطع جسم متحرك نفس المسافة فى نصف الزمن «بالنسبة لسرعته».  
 (٢) سقوط شعاع ضوئى ماراً بمركز تكور مرآة مقعرة.  
 (ج) وضع جسم على بُعد ٨ سم من سطح عدسة محدبة مأخوذة من سطحى كرتين قطر كل منهما ١٦ سم، **وضح مع الرسم المسافة بين الجسم وصورة، مع ذكر خواص الصورة المتكونة.**

**(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :**

- (١) الخط الواصل بين مركزى تكور سطحى العدسة ماراً بالمركز البصرى للعدسة يسمى  
 ( البعد البؤرى للعدسة / المحور الأصى للعدسة /  
 المحور الثانوى للعدسة / نصف قطر تكور العدسة )  
 (٢) يحدث انقسام ..... لإنتاج الحيوانات المنوية.

- ( ميتوزى فى المبيض / ميوزى فى المبيض / ميتوزى فى الخصية / ميوزى فى الخصية )  
 (٣) من الشكل المقابل :



يكون نصف قطر تكور المرآة = ..... سم  
 ( ١٢ / ٩ / ٦ / ٣ )

- (٤) من الأوليات النباتية التى تتكاثر بالانشطار الثنائى .....  
 ( الأميبا و البكتيريا / البراميسيوم و اليوجلينا / الأميبا و البراميسيوم /  
 البكتيريا و الطحالب البسيطة )


- (٥) إذا كانت السرعة النسبية لسيارة ٢٠ كم/ساعة بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة  
 ٤٠ كم/ساعة فى نفس اتجاهها، فإن السرعة الفعلية للسيارة ..... كم/ساعة.  
 ( ٨٠ / ٦٠ / ٤٠ / ٢٠ )

- (٦) يقع نظامنا الشمسى فى إحدى الأذرع ..... لمجرة درب التبانة.  
 ( الحلزونية / البيضاوية / المستقيمة / الدائرية )

**(ب) ما أهمية كل من :**

- (١) المرآة المحدبة التى توضع على يمين ويسار سائق السيارة.  
 (٢) الجسم المركزى فى الخلية الحيوانية.





(ج) الشكل البياني المقابل يمثل حركة جسم من النقطة (A) إلى النقطة (C) مروراً بالنقطة (B)، احسب :


- (١) السرعة القياسية للجسم.
- (٢) السرعة المتجهة للجسم.

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) تعتبر القوة كمية فيزيائية ..... بينما الكتلة كمية فيزيائية .....
- (٢) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما البيليوم والهيدروجين بنسبة ..... ، على الترتيب.
- (٣) تتفق السرعة المتجهة مع الإزاحة الحادثة في ..... وتختلف معها في .....
- (٤) بعض الخلايا الجسدية في الإنسان لا تنقسم مطلقاً مثل ..... وبعضها ينقسم تحت ظروف خاصة مثل .....
- (٥) مسار الحركة في اتجاه واحد قد يكون ..... أو ..... أو كلاهما معاً.
- (٦) يستخدم الفلكيون عند دراسة الشمس معدات خاصة مركزة على الأرض مثل ..... أو محمولة في الفضاء مثل .....

(ب) تحركت سيارة من السكون وزادت سرعتها إلى ١٠ متر/ثانية خلال ٤ ثانية، ثم تناقصت سرعتها إلى ٥ متر/ثانية خلال ٢ ثانية أخرى، احسب :

- (١) العجلة التي تحركت بها السيارة في :  
١- الفترة الأولى. ٢- الفترة الثانية.
- (٢) الزمن اللازم لتوقف السيارة إذا تحركت بنفس معدل التغير في السرعة في الفترة الثانية.



(ج) ادرس الأشكال المقابلة، ثم أجب :

- (١) أي هذه الأشكال يوجد به خطأ علمي ؟
- (٢) اذكر رقم الشكل الذي يمثل انقسام :  
١- يختزل عدد الكروموسومات إلى النصف.  
٢- ينتج عنه تعويض الخلايا التالفة والتئام الجروح.  
٣- يؤدي إلى اختلاف الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد.



صفحة ١٢٥

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اذكر النهاية الصحيحة مما بين القوسين :

(١) إذا كان عدد الكروموسومات في الخلية الجنسية (2N) فإن عددها في الخلية التناسلية .....

(٢) مسقط شعاع ضوئي على سطح حراة مستوية وانعكس

كما بالشكل المقابل فإن زاوية سقوطه تساوي



(٣) القطعة الضوئية التي تكون صورة مقلوبة الوضع ومساوية الحجم الأصلي من

(الحراة المنعكسة / الحراة المنكسرة / الحراة المنعكسة / الحراة المنعكسة)

(٤) طبقا لنظرية الانحياز العظيم كانت نسبة عاز الهمود إلى عاز الهمود

(٥) الشكل البياني المقابل يغير من العلاقة البيانية (سرعة - زمن)

لجسم متحرك. فبدأ من الشكل البياني التالي  
يغير من العلاقة البيانية (مسافة - زمن)  
لجسم الجسم المتحرك ؟



(٦) ما النتائج المتوقعة على كل من

(١) فقد الجسم لحرارة تدريجيا وبالنسبة لمجموعه

(٢) حركة جسم بحيث يتم دورة كاملة وبالنسبة لإحداثيه

(٣) سقوط شعاع ضوئي موازيا لمحور البؤسي لمرآة وبالنسبة لمرآة

(٧) ما المقصود بكل من : (١) المركز البصري للعدسة (٢) عملية الإحصاء

(٨) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) تحتوي على كل الأجسام التي نراها في السماء ليلا

(٢) المسافة بين الدورة الأصلية لمرآة مقعرة وقطبها

- (٣) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.  
 (٤) الطور الذي تستعد فيه الخلية للدخول في عملية الانقسام.  
 (٥) السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية.

### (ب) قارن بين كل من :

- (١) الهيدرا و نجم البحر «من حيث : طريقة التكاثر بكل منهما».  
 (٢) المشيج الذكر و المشيج المؤنث «من حيث : مثال لكل منهما».  
 (٣) الصورة التقديرية و الصورة الحقيقية «من حيث : كونها مقلوبة أم معتدلة».




- (ج) الشكل المقابل يوضح حالة جسم بدأ حركته شمالاً من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) حيث قطع ٤٠ متر خلال ٣ ثانية، ثم تحرك شرقاً من النقطة (ب) إلى النقطة (ح) حيث قطع ٣٠ متر خلال ٢ ثانية. احسب كلا من :  
 (١) السرعة القياسية.  
 (٢) السرعة المتجهة.

### (١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) يقع مركز تكور المرآة المحدبة ..... السطح العاكس.  
 (٢) بُعد الجسم عن مرآة مستوية يساوى ..... بعده عن صورته.  
 (٣) فى الطور ..... من الانقسام الميوزى تحدث مجموعة من التغيرات العكسية.  
 (٤) تحدث ظاهرة ..... فى نهاية الطور التمهيدى من الانقسام الميوزى الأول.  
 (٥) إذا بدأ الجسم حركته من السكون فإن هذا يعنى أن سرعته الابتدائية تساوى .....

### (ب) ادرس الشكل المقابل والذي يمثل حركة جسم،

#### ثم أجب عما يلي :




- (١) ما قيمة العجلة التي يتحرك بها الجسم فى الفترة (أ ب) ؟  
 (٢) ما نوع العجلة التي يتحرك بها الجسم فى الفترة (ح د) ؟  
 (٣) ما قيمة الفترة الزمنية التي تحرك فيها الجسم بعجلة = صفر ؟

### (ج) ادرس الشكل المقابل والذي يمثل أحد أطوار

#### الانقسام الخلوى، ثم أجب عما يلي :

- (١) ما النتائج المترتبة على انكماش خيوط المغزل فى الطور الموضح ؟  
 (٢) ما أهم التغيرات التي تحدث فى الطور الذي يسبقه مباشرة ؟






(أ) أكتب ثمانية العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) وحدة قياس المسافة م/ث<sup>٢</sup>
- (٢) يتكاثر بعض النباتات تكاثراً خضرياً بواسطة البذور.
- (٣) يتكون الكروموسوم كيميائياً من حمض نووي و دهون.
- (٤) استغل العالم مولتن ظاهرة انفجار النجوم في وضع افتراضاته لكيفية نشأة المجموعة الشمسية.
- (٥) إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة تساوي ٢٥ م/ث فهذا يعنى أنها تتحرك بسرعة ٧٢ كم/ساعة.

(ب) علل لما يأتي :

- (١) الكتلة كمية فيزيائية قياسية.
- (٢) استخدام عدسة محدبة لتصحيح طول النظر.
- (٣) فى التكاثر اللاجنسى تكون صفات النسل مطابقة لصفات الفرد الأبوى.

(ج) ادرس الشكل المقابل، ثم أجب عما يلي :



- (١) أكمل مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم.
- (٢) أكمل ما يلي :

- ١- طول الصورة = ..... سم
- ٢- تتكون الصورة على بُعد ..... سم من المركز البصرى للعدسة من الجهة الأخرى للعدسة.



## الفصل الدراسى الأول

## محافظة المنيا


١٣

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) إذا تحرك قطار بسرعة ١٠٠ كم/س فإنه يقطع مسافة قدرها ٥٠ كم فى زمن قدره .....  
( ٥ ساعة / ٠,٠٥ ساعة / ٢ ساعة / ٠,٥ ساعة )
- (٢) يتكاثر عيش الغراب بواسطة التكاثر ب .....  
( التجدد / التبرعم / الجراثيم / الانشطار الثنائى )
- (٣) بعد مرور دقائق من الانفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيدروجين ..... %  
( ٢٥ / ٥٠ / ٧٥ / ١٠٠ )

(٤) إذا علمت أن البُعد البُورى لمرآة مقعرة يساوى ١٠ سم، فإن بُعد الجسم عن المرآة للحصول على صورة تقديرية له هو ..... سم  
(٥) فى الشكل المقابل بدأ جسم حركته من النقطة (أ) متجهاً إلى النقطة (ب) ثم اتجه شرقاً إلى النقطة (ح)، فإن مقدار الإزاحة للجسم يساوى طول .....  
(١٠ / ٢٠ / ١٥ / ٥)



(١٠ / ٢٠ / ١٥ / ٥)

(ب) من الشكل المقابل :

(١) ما اسم الطور الذى يمثله الشكل ؟

(٢) متى يحدث هذا الطور ؟

(٣) لماذا تمر الخلية بهذا الطور ؟

(ج) ما المقصود بكل من : (١) الكتاركت. (٢) العجلة المنتظمة.

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

(١) السيارة التى تتحرك فى اتجاه ما بسرعة ٨٠ كم/س تبدو سرعتها ٤٠ كم/س بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة ..... فى ..... اتجاه السيارة.

(٢) تبعاً للنظرية الحديثة تعرضت السحابة الغازية لعمليات ..... و ..... أدت إلى تكوين الكواكب السيارة.

(٣) لا يمكن تكون صورة حقيقية بواسطة العدسة ..... أو المرآة ..... الكرية.

(٤) يتركب الكروموسوم كيميائياً من ..... و .....

(ب) تحرك جسم فى خط مستقيم وسُجلت المسافات التى قطعها هذا الجسم فى أزمنة مختلفة كما بالجدول التالى :

المسافة (متر)	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠
الزمن (ثانية)	٤	٨	١٢	١٦	٢٠

(١) ارسم العلاقة البيانية للقيم الموضحة بالجدول.

(٢) احسب قيمة السرعة التى يتحرك بها الجسم.

(ج) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

(١) سقوط شعاع ضوئى ماراً بمركز تكور مرآة مقعرة.

(٢) عدم انفصال البراعن النامية عن الخلية الأم فى فطر الخميرة بعد اكتمال نموها.

(٣) وضع مرآة مستوية على يسار السائق.



### (١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) عيب بصرى ينشأ عن نقص قطر كرة العين فتكون الشبكية قريبة من عدسة العين.
- (٢) الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن.
- (٣) وحدة تستخدم لقياس الأبعاد بين الأجرام السماوية.
- (٤) عملية تبادل الجينات بين الكروماتيدات الداخلية.
- (٥) يشمل جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية.

(ب) وضع جسم على بُعد ٦ سم من سطح عدسة محدبة بعدها البؤرى ٢ سم،  
وضع مع الرسم موضع الصورة المتكونة للجسم، مع ذكر خواصها.

(ج) قارن بين كل من :

- (١) التكاثر الجنسي و التكاثر اللاجنسى «من حيث : الصفات الوراثية للنسل الناتج».
- (٢) الكمية القياسية و الكمية المتجهة «من حيث : المفهوم».

### (١) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) يمكن تحديد السرعة مباشرة باستخدام البوصلة بالسيارة.
- (٢) مركز التكور هو النقطة التى تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية.
- (٣) تترتب الكروموسومات فى منتصف الخلية تقريباً فى الطور الانفصالى.
- (٤) تقع المجموعة الشمسية فى إحدى الأذرع البيضاوية لمجرة درب التبانة.

(ب) قطار كان يتحرك بسرعة ٢٠ م/ث وعند استخدام الفرامل تحرك بعجلة منتظمة سالبة مقدارها ٤ م/ث<sup>٢</sup>، احسب الزمن اللازم لتوقف القطار.

(ج) علل لما يأتى :

- (١) لا يمكن استقبال الصورة المتكونة فى المرآة المستوية على حائل.
  - (٢) اختلاف كمية الوقود المستهلكة أثناء الطيران بين مدينتين باختلاف اتجاه الرياح.
- (د) اذكر أهمية جزيئات الذهب النانوية فى مجال الطب.



مجاب عنه

الفصل الدراسى الأول

محافظة أسيوط

١٤

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

### (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها تعرف بـ .....  
( الحيوية / التكاثر / التجدد )



(٢) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفراً فهذا يعنى أن  
( عجلة الجسم موجبة / سرعة الجسم منتظمة / سرعة الجسم متغيرة )


(٣) إذا وقف شخص أمام مرآة مستوية على بُعد ٢ متر منها، تكون المسافة بينه وبين  
صورته فى المرآة ..... متر،  
( ٢ / ٤ / ٦ )

(٤) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما، هما  
( المسافة والزمن / السرعة والزمن / المساحة والزمن )

(٥) يعتقد العلماء أن الكون نشأ من انفجار هائل وأنه فى حالة  
( انكماش يليه تمدد / تمدد يليه انكماش / تمدد مستمر )

(٦) من وحدات قياس السرعة المتجهة .....  
( متر/ث / متر/ث / متر/ث )

(ب) قارن بين التكاثر الجنسى و التكاثر اللاجنسى «من حيث : الصفات الوراثية للنسل الناتج».



(ج) انقل الشكل المقابل فى ورقة إجابتك،

ثم أجب :

(١) أكمل مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم.

(٢) اذكر خواص الصورة المتكونة للجسم.

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :


(١) النقطة الوهمية التى تتوسط السطح العاكس لمرآة مقعرة تسمى .....

(٢) تقع المجموعة الشمسية فى إحدى الأذرع ..... لمجرة درب التبانة على حافة المجرة.

(٣) عيب الإبصار الناشئ عن نقص قطر كرة العين يسمى .....

(٤) تتكون خيوط المغزل عند انقسام الخلية فى الطور .....

(٥) فى الشكل المقابل،



إذا تحرك جسم من النقطة (أ) إلى النقطة (ج)

مروراً بالنقطة (ب) ثم عاد إلى النقطة (أ)، فإن

الإزاحة التى تحركها الجسم تساوى .....

(ب) ما النتائج المترتبة على :

(١) سقوط شعاع ضوئى على سطح مرآة مستوية بزاوية ٦٠°


(٢) فقد السديم حرارته تدريجياً تبعاً لنظرية لابلاس.

(ج) الشكل المقابل يمثل أحد أطوار انقسام خلية جسدية حيوانية :

(١) ما نوع الانقسام الذى ينتمى إليه هذا الطور ؟

(٢) ما اسم هذا الطور ؟

(٣) ما التغيرات الحادثة فى هذا الطور ؟



## التمثيل المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :


- (١) انقسام خلوي يؤدي إلى تكوين الأمشاج.
- (٢) خارج قسمة المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك على الزمن الكلي الذي يستغرقه الجسم لقطع هذه المسافة.
- (٣) السليم المار بمركزي تكور وجهي العدسة.
- (٤) تحتوي كل النجوم التي تراها في السماء ليلاً.
- (٥) مرحلة تحدث فيها بعض العمليات الحيوية البامة والتي تهين الخلية للانقسام وفيها تتم مضاعفة المادة الوراثية في الخلية.

## أ) ما معنى قولنا أن :

- (١) البعد البؤري لعدسة مقعرة ٧ سم
- (٢) جسم يتحرك بعجلة منتظمة مقدارها ١٠ متر/ث<sup>٢</sup>

## ب) الشلل البياني المقابل بوضع العلاقة بين :

### (المسافة - الزمن) لجسمين متحركين (١) ، (٢) :



- (١) ما نوع السرعة التي يتحرك بها الجسمين (١) ، (٢) ؟
- (٢) احسب سرعة الجسم (٢).
- (٣) أيهما يتحرك بسرعة أكبر ؟ مع ذكر السبب.

## ٤ (١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ. مع تصويب الخطأ :

- (١) مؤسس نظرية النجم العابر هو العالم فريد هويل. ( )
- (٢) تتكاثر الأوليات الحيوانية بالانشطار الثنائي. ( )
- (٣) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية القوة. ( )
- (٤) الصورة المتكونة بالمرآة المستوية حقيقية. ( )
- (٥) يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معاً عند السنترومير. ( )
- (٦) تستخدم المرآة المستوية في صناعة التلسكوبات المستخدمة في رصد الفضاء. ( )

## ب) علل لما يأتي :

- (١) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.
- (٢) الاتساع المستمر للفضاء الكوني.

## ج) كيف يمكن بالتجربة تعيين البعد البؤري لمرآة مقعرة عملياً ؟



أحد من جديد الأسئلة الآتية :


(١) اعمل المقارنات الآتية :

- (١) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوي صفراً فهذا يعني أن سرعة الجسم
- (٢) قطر تكوير العدسة المحدبة الرقيقة ..... قطر تكوير العدسة المحدبة السميكة
- (٣) فترة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها يعرف بـ .....
- (٤) أصل المجموعة الشمسية طبقاً لنظرية النجم العابر هو .....
- (٥) كتلة الخلايا الناتجة عن الانقسام المستمر غير الطبيعي للخلايا الحية تسمى .....

(ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية :

- (١) استغرق الجسم المتحرك ضعف الوقت لقطع نصف المسافة «بالنسبة لسرعته»
- (٢) عدم حدوث ظاهرة العبور
- (٣) مرور شعاع ضوئي بالمركز البصري للعدسة
- (ج) وضع جسم على بُعد ١٥ سم من مرآة كرية نصف قطر تكويرها ١٥ سم وعندما أزيحت المرآة ٢ سم نحو الجسم تكونت للجسم صورة على الحائل. حدد موضع وخواص الصورة المتكونة موضحاً ذلك بالرسم.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :



(١) في الشكل المقابل، النسبة بين سرعتي

$$\left( \frac{18 \frac{K}{S}}{9 \frac{K}{S}} \right)$$

$$\frac{9}{2} \text{ (ب)}$$

$$\frac{9}{8} \text{ (د)}$$

$$\frac{2}{9} \text{ (أ)}$$

$$\frac{8}{9} \text{ (ج)}$$

(٢) بدء ظهور الكائنات البدائية على الأرض

- (أ) قبل تشكل المجرات.
- (ب) بعد تكون المجموعة الشمسية.
- (ج) بعد ظهور الديناصورات.
- (د) بعد ظهور الطيور والثدييات.

(٣) عند وضع جسم على بُعد ١١ سم من المركز البصري لعدسة محدبة تكونت له صورة حقيقية مقلوبة مكبرة. وعند وضعه على بُعد ١٣ سم تكونت له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة. فإن قيمة البعد البؤري المحتمل لهذه العدسة ..... سم

$$12 \text{ (د)}$$

$$6 \text{ (ج)}$$

$$9 \text{ (ب)}$$

$$10 \text{ (أ)}$$



(٤) يحدث التكاثر بالتبرعم فى

(أ) فطر عيش الغراب.

(ج) فطر عفن الخبز.

(ب) فطر الخميرة.

(د) نجم البحر.

(٥) استغرقت سيارة ٤ ثوان لتصل سرعتها إلى تسعة أمثال سرعتها الابتدائية فإن السيارة تتحرك بعجلة قيمتها العددية تساوى

(أ) ربع

(ب) نصف

(ج) ثلاثة أمثال

(د) ضعف

(ب) يتحرك جسم فى خط مستقيم بسرعة ٣ م/ث لمسافة ٣٠ م، ثم يتحرك على نفس الخط لمسافة ١٢٠ م بسرعة ٦ م/ث **احسب مقدار السرعة المتوسطة الكلية لهذا الجسم من بداية الحركة حتى نهايتها.**

(ج) **علل:** (١) التكاثر اللاجنسى يحافظ على التركيب الوراثى للكائن الحى.  
(٢) يعبر عن العلاقة البيانية (مسافة - زمن) للحركة بسرعة منتظمة بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل.  
(٣) الشخص المصاب بقصر النظر يرى الأجسام البعيدة غير واضحة.

(أ) **الكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :**

- (١) تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن.
- (٢) نقطة تجمع الأشعة الضوئية الساقطة متوازية وموازية للمحور الأصلى للمرآة المقعرة بعد انعكاسها.
- (٣) أكياس تحملها كثير من الفطريات وتحتوى على عدد كبير من الجراثيم.
- (٤) توهج نجم ما لمدة قصيرة ليصبح من ألمع نجوم السماء ثم يختفى توهجه تدريجياً ليعود إلى ما كان عليه.
- (٥) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت.

(ب) **فى الشكل المقابل جسم موضوع أمام**

**عدسة محدبة ووضع أمامها من الجهة الأخرى**

**مرآة مستوية وعند النظر داخل المرآة وجد أنه**

**لم تتكون صورة للجسم :**

(١) حدد موضع الجسم بالنسبة للعدسة.

(٢) لماذا لم تتكون صورة للجسم داخل المرآة ؟

(ج) **انقسمت خليتان فى نبات أحدهما فى الساق والأخرى فى المبيض، فإذا علمت أن**

**عدد الكروموسومات فى كل منهما ٨ أزواج، أجب عما يلى :**

(١) ما نوع الانقسام الحادث فى كل منهما ؟

(٢) ما نوع التكاثر فى النبات ؟

(٣) ما عدد الكروموسومات فى كل خلية من الخلايا الناتجة عن انقسام كل منهما ؟

**أول جزء: تحديد نوع الحركة من المعطيات الآتية -**

- (1) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)
- (2) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة متغيرة. (حركة غير منتظمة مستقيمة)
- (3) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)
- (4) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة متغيرة. (حركة غير منتظمة مستقيمة)
- (5) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)



**أول جزء: تحديد نوع الحركة من المعطيات الآتية -**

- تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)
- تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة متغيرة. (حركة غير منتظمة مستقيمة)
- تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)
- تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة متغيرة. (حركة غير منتظمة مستقيمة)
- تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)

- (1) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)
- (2) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة متغيرة. (حركة غير منتظمة مستقيمة)
- (3) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)
- (4) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة متغيرة. (حركة غير منتظمة مستقيمة)
- (5) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)




**المسار والسرعة**

**مسار الحركة**

**أول جزء: تحديد نوع الحركة من المعطيات الآتية -**

**أول جزء: تحديد نوع الحركة من المعطيات الآتية -**

- (1) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)
- (2) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة متغيرة. (حركة غير منتظمة مستقيمة)
- (3) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)
- (4) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة متغيرة. (حركة غير منتظمة مستقيمة)
- (5) تحركت سيارة في اتجاه الشرق بسرعة ثابتة 40 كم/ساعة. (حركة منتظمة مستقيمة)



- (هـ) إذا كان  $E \neq$  فإن الجسم يتحرك حركة .....  
 (أ) منتظمة. (ب) غير منتظمة. (ج) تزايدية. (د) تناقصية.

(ب) وضع جسم على مسافة ٣٠ سم من عدسة محدبة بعدها البؤرى ٢٥ سم،  
**وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة للصورة وخصائص الصورة المتكونة.**

(ج) ما المقصود بكل من : (١) التكاثر الخضرى. (٢) المحور الأصى للمرآة الكرية.

### (١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) نوع من الانقسام مسئول عن تكوين الأمشاج.
- (٢) مجموعات النجوم التى تدور معاً فى الفضاء الكونى بتأثير الجاذبية.
- (٣) سرعة الجسم المتحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- (٤) نقطة فى باطن العدسة تقع على محورهما الأصى فى منتصف المسافة بين وجهيهما.
- (٥) تغير موضع جسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت.
- (٦) رؤية الأجسام البعيدة بوضوح والقريبة مشوهة.

(ب) قطع متسابق ٥٠ متر شمالاً خلال ٣٠ ثانية، ثم ١٠٠ متر شرقاً خلال ٦٠ ثانية،  
 ثم ٥٠ متر جنوباً خلال ١٠ ثانية، **احسب :**

(١) السرعة المتوسطة.  
 (٢) السرعة المتجهة.

### (ج) قارن بين كل من :

- (١) التكاثر بالتبرعم و التكاثر بالتجدد «من حيث : مثال واحد فقط لكل منهما».
- (٢) الصورة الحقيقية و الصورة التقديرية «من حيث : التعريف».

### (١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) يتكاثر فطر عفن الخبز بواسطة .....
- (٢) تتكون خيوط المغزل فى الخلية النباتية من ..... عند القطبين.
- (٣) إذا وضع جسم عند بؤرة عدسة محدبة .....
- (٤) جسم بدأ حركته من السكون ووصلت سرعته إلى ١٢ م/ث خلال ٣ ثوان تكون  
 عجلته تساوى .....
- (٥) حاصل ضرب سرعة الجسم فى الزمن يساوى .....

### (ب) تبعا لنظرية الانفجار العظيم، رتب الأحداث التالية من الأقدم للأحدث :

- (١) تكون نجم الشمس ثم نشأة الأرض وباقى الكواكب.
- (٢) نشأة أسلاف المجرات.
- (٣) بدء ظهور أشكال الحياة الأولى على الأرض.
- (٤) تجمع المادة فى صورة كتل.



### (٣) ماذا يحدث عندما :

- (١) يسقط شعاع ضوئي على سطح عاكس بزاوية ٩٠°
- (٢) تتعدم الجاذبية بين الكواكب السيارة والشمس.
- (٣) تكون السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية لجسم متحرك.

### (١) اكتب التفسير العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) يعتبر كلاً من القوة والإزاحة من الكميات الفيزيائية المتجهة.
- (٢) تحتوى العدسة على مركزي تكور، بينما المرآة الكرية تحتوى على مركز تكور واحد فقط.
- (٣) يعد التكاثر الجنسي مصدراً للتغير الوراثي بين الكائنات الحية.
- (٤) تبدو السيارة المتحركة بسرعة ما بالنسبة لمراقب متحرك بنفس سرعتها ولمى نفس اتجاهها وكأنها ساكنة.



### (ب) من الشكل الذى أمامك، أجب عما يلي :

- (١) ما اسم هذا الطور ؟ وما نوع الانقسام الذى ينتمى إليه ؟
- (٢) ما التغيرات الحادثة فى هذا الطور ؟

### (ج) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) مرآة قطرها ٤٠ سم فيكون بُعدها البؤرى ٢٠ سم
- (٢) نتج الكون من تلاحم جسيمات الأكسجين والنيتروجين.
- (٣) ينتج من الانقسام الميتوزى خليتان فى كل خلية منهما نصف المادة الوراثية فى الخلية الأم.
- (٤) السرعة النسبية هى طول المسار الفعلى الذى يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة إلى الموضع النهائى لها.



### الفصل الدراسى الأول

### محافظة الوادى الجديد

١٧

### أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

### (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) الكمية الفيزيائية التى يلزم لتعريفها تعريفاً تاماً معرفة كل من مقدارها واتجاهها  
( كمية المادة / الكمية القياسية / الكمية المتجهة )
- (٢) إذا تحرك قطار بسرعة ١٠٠ كم/ساعة فإنه يقطع مسافة قدرها ٤٠ كم فى زمن قدره ..... ساعة.  
( ٠.٣ / ٠.٤ / ٠.٥ )
- (٣) العالم ..... نشر بحثاً بعنوان نظام العالم وتضمن تصوره عن السديم المكون للمجموعة الشمسية.  
( تشمبرلين / لابلاس / فريد هويل )
- (٤) يعتبر التكاثر ..... مصدراً للتغير الوراثى. ( بالتبرعم / بالتجدد / الجنىس )

(ب) اذكر وحدة قياس كل من :

(١) الكتلة.

(٢) السرعة المتجهة.

(ج) في الشكل المقابل، وضع جسم في منتصف المسافة بين عدسة محدبة بعدها البؤري ٦ سم ومرآة مستوية :



(١) اذكر خواص الصورة المتكونة بالعدسة المحدبة.

(٢) احسب المسافة بين الصورة المتكونة للجسم بالعدسة المحدبة والصورة المتكونة له بالمرآة المستوية.

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

(١) عيب الإبصار الناشئ عن نقص قطر كرة العين يسمى ..... ويصحح باستخدام .....

(٢) العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسم ما هما ..... و .....

(٣) تتكون خيوط المغزل في الخلية الحيوانية بواسطة ..... بينما تتكون في الخلية النباتية من ..... عند القطبين.

(٤) يتركب الكروموسوم من ..... متصلين معاً عند .....

(ب) قارن بين كل من :

(١) نظرية النجم العابر و النظرية الحديثة

«من حيث : مؤسس النظرية - أصل المجموعة الشمسية».

(٢) الصورة الحقيقية و الصورة التقديرية «من حيث : خواص الصورة».

(ج) إذا علمت أن إحدى الخلايا في جسمك انقسمت مرتين فنتجت ٤ خلايا :

(١) ما نوع الانقسام الذي حدث لهذه الخلية ؟

(٢) هل ستتغير عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة عن هذا الانقسام ؟ ولماذا ؟

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.

(٢) طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة إلى الموضع النهائي لها.

(٣) طور تحدث فيه بعض العمليات الحيوية الهامة التي تهين الخلية للانقسام، وفيه تتم مضاعفة المادة الوراثية للخلية.

(٤) نقطة تجمع الأشعة المتوازية والساقطة موازية للمحور الأصلي للمرآة المقعرة بعد انعكاسها.

(ب) اذكر أهمية كل من

(١) مدار السرعة في الطائرات والسيارات.

(٢) المنحدر النورى DRA

(ج) اذكر كيف يمكن للسيارة والراكب استخدامها إلى ١٠ آلاف كيلو ١ ثانية، ثم ناقش

مكوناتها إلى ١ : حيث ذلك ٢ ثانية أخرى. اكتب :

(١) القوة التي تحركت بها السيارة خلال

٢- الفترة الثانية.

١- الفترة الأولى.

(٢) الزمن لتوقف السيارة إذا تحركت بنفس معدل التغير في السرعة في

الفترة الثانية.

(١) صوب ما أدته خط من العبارات الآتية :

(١) يتم وضع العدسات اللاصقة مباشرة على حافة العين ويمكن نزعها بسهولة.

(٢) تحدث تفاعلات كيميائية فجائية عيفة داخل النجم تؤدي إلى انفجاره.

(٣) يحدث التكاثر بالأنواع في نجم البحر.

(٤) نصف قطر تكور المرأة =  $\frac{1}{4}$  المعد البيوى.

(ب) علل لما يأتي :

(١) الانقسام المتورى مهم لجسم الأطفال على عكس الانقسام الميوى.

(٢) تعرف العدسة المحدبة بالعدسة اللاعة، بينما تعرف العدسة المقعرة بالعدسة المقعرة.

(٣) تدور السيارات المتحركة بسرعة ما لمراقب متحرك بنفس سرعتها وفي نفس اتجاهها وكأنها ساكنة.

(ج) وضح بالرسم ظاهرة العبور. ثم اذكر دورها في اختلاف الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد.



الفصل الدراسي الأول

محافظة جنوب سيناء

١٨

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) منطقة اتصال الكروماتيدين معاً.

(٢) بقعة وحمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصى في منتصف المسافة بين وجهيها.

(٣) تقع في إحدى الأنواع الطزونية لمجرة درب التبانة.

(٤) قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها.

(٥) مقدار الإزاحة الحادثة في الثانية الواحدة.



## (١) أهمية الأشكال المختلفة

- (١) أنها من هذه الأشكال توجد في  
خطا عالمي
- (٢) أكثر نوع الانقسام في كل من  
الشكل المزدوج

(٣) قطار بدأ رحلته طوله ٥٠٠ كم الساعة السادسة صباحا  
بسرعة قدرها ٤٠ كم/س، فما هي المسافة التي يقطعها ؟

## (١) عال لما يأتي :

- (١) لا يمكن أن تظهر استجابات جديدة من العنبر إذا تم إكثاره عشوائيا
- (٢) السرعة المنتظمة لسيارة ما يمكن تحقيقها عمليا
- (٣) الكتلة كمية قياسية بينما القوة كمية متجهة
- (ب) انظر ما يمثل المحور الأفقي (١)  
والمحور الرأسي (٢) في  
الشكل المقابل.




## (ج) صوب ما تحته خط من العبارات الآتية :

- (١) بُعد الجسم عن الرأسة المستوية أكبر من بُعد صورته عنها
- (٢) الخلية الناتجة عن عملية الإخصاب تسمى المجموعة الرباعية
- (٣) الصورة الحقيقية دائما تكون معتدلة
- (٤) انكسار الضوء هو ارتداد الضوء إلى نفس الوسط عندما يقابل سطحًا عاكسًا

## (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) من الشكل المقابل،  
زاوية انعكاس الشعاع الضوئي =  
( ٩٠ / ٤٥ / ٧٠ / حفر )
- (٢) يحدث الانقسام الميوزي في خلايا  
( الخلد / الجلد / العظام / الخصية )
- (٣) يقل طول خيوط المغزل في الطور  
( التمهيدى / الزوائى / الاستوائى / الانفصالى )
- (٤) البراميسيوم حيوان أولى يتكاثر بـ  
( الجراثيم / التبرعم / التجدد / الانشطار الثنائى )



(هـ) فى الشكل المقابل، وضع جسم أمام مرآة مقعرة فتكونت له صورة تقديرية معتدلة مكبرة، ما البعد البؤرى للمرآة المستخدمة ؟ ..... سم  
( ٢ / ٣ / ٧ / ٦ )

(ب) ما النتائج المترتبة على كل من :

- (١) اقتراب نجم عملاق من الشمس تبعاً لنظرية النجم العابر،
- (٢) زيادة قطر كرة العين عن الوضع الطبيعى.

(ج) وضع جسم على بُعد ٥ سم من عدسة محدبة بُعدها البؤرى ٣ سم.  
وضح بالرسم فقط موضع وذواص الصورة المتكونة.

٤ (١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ :

- ( ) (١) وحدة قياس السرعة هي م/ث
- ( ) (٢) أسس العالم فريد هويل نظرية النجم العابر.
- ( ) (٣) السرعة النسبية هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- ( ) (٤) تتكون الأمشاج فى الكائنات الحية من خلايا خاصة تعرف بالخلايا الجسدية أثناء الانقسام الميوزى.
- ( ) (٥) نشأ الكون من تلاحم الجسيمات الذرية التى كونت غازى الأكسجين والنيتروجين.

(ب) تحرك جسم من السكون بعجلة منتظمة يمكن حسابها من العلاقة  $a = \frac{v}{t}$  ،

أوجد : (١) السرعة النهائية للجسم.

(٢) نوع العجلة المنتظمة التى يتحرك بها الجسم.

(ج) اذكر أهمية كل من :

- (١) عداد السرعة فى الطائرات والسيارات.
- (٢) الحمض النووى DNA



الفصل الدراسى الأول

محافظة شمال سيناء

١٩

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

(١) المحور الثانوى للمرآة هو أى خط مستقيم يمر ..... وأى نقطة على سطحها خلاف .....

(٢) يعتمد التكاثر الجنسى على عمليتين أساسيتين هما ..... و .....

(7) خلال دقائق من صعود الانحطار العظيم أخذت المستعمدة الغربية بالانحطار بقوة  
 فارتد  
 (8) انحطرت القوة كسبة  
 فارتد  
 (9) انحطرت القوة كسبة  
 فارتد

بما اننا نأخذ:

(10) انحطرت حركة القوة من انكسار الحركة في الهواء والحد  
 (11) انحطرت على الانحطاط القوي اسم الانحطاط الاعلى

بما اننا نأخذ:  
 انحطرت حركة القوة من انكسار الحركة في الهواء والحد  
 انحطرت على الانحطاط القوي اسم الانحطاط الاعلى



(12) انحطرت حركة القوة من انكسار الحركة في الهواء والحد  
 (13) انحطرت على الانحطاط القوي اسم الانحطاط الاعلى

(14) انحطرت حركة القوة من انكسار الحركة في الهواء والحد

(15) انحطرت حركة القوة من انكسار الحركة في الهواء والحد  
 (16) انحطرت على الانحطاط القوي اسم الانحطاط الاعلى



(17) انحطرت حركة القوة من انكسار الحركة في الهواء والحد  
 (18) انحطرت على الانحطاط القوي اسم الانحطاط الاعلى

(19) انحطرت حركة القوة من انكسار الحركة في الهواء والحد  
 (20) انحطرت على الانحطاط القوي اسم الانحطاط الاعلى

(21) انحطرت حركة القوة من انكسار الحركة في الهواء والحد

(22) انحطرت على الانحطاط القوي اسم الانحطاط الاعلى

(23) انحطرت حركة القوة من انكسار الحركة في الهواء والحد

(24) انحطرت على الانحطاط القوي اسم الانحطاط الاعلى

(25) انحطرت حركة القوة من انكسار الحركة في الهواء والحد






- (٦) الصورة الحقيقية تكون دائماً .....  
 (١) مقلوبة.  
 (ب) معتدلة.  
 (ج) مصغرة.

(ب) **قارن بين كل من :**  
 (١) الخلية الحيوانية و الخلية النباتية «من حيث : مصدر تكوُّن خيوط المغزل».  
 (٢) المسافة و الإزاحة «من حيث : التعريف».

(١) **صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :**

(١) إذا تحركت سيارتان فى نفس الاتجاه وب نفس السرعة وقدرها ١٠٠ م/ث، فإن السرعة النسبية لأحد السيارتين بالنسبة للأخرى تساوى ٢٠٠ م/ث




(٢) الرسم البيانى المقابل يعبر عن جسم فى حالة سكون.

(٣) تحدث ظاهرة العبور فى نهاية الطور الانفصالي الأول من الانقسام الميوزى الأول.

(٤) السرعة المنتظمة هى السرعة القياسية ولكن فى اتجاه محدد.

(٥) تقع المجموعة الشمسية فى مجرة أندروميديا.

(ب) **يمثل الشكل المقابل خلية أثناء انقسامها، أجب عما يلى :**



(١) هذا الشكل يمثل الطور ..... من الانقسام .....

(٢) فسر سبب إجابتك.

(٣) ما هو الطور الذى يليه ؟

(ج) **وضع بالرسم تكوُّن صورة جسم موضوع بين مركز تكور وبؤرة مرآة مقعرة، ثم حدد خواص الصورة المتكونة.**

(١) **اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :**

(١) السرعة المنتظمة التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الزمن.

(٢) قرص مستدير يفترض أنه كوَّن المجموعة الشمسية.

(٣) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.

(٤) الصورة التى لا يمكن استقبالها على حائل.

(ب) **ماذا يحدث عندما :** (١) يكون قطر كرة العين أكبر من الطبيعى.


(٢) تُزال النواة من الخلية.

(ج) **من الشكل المقابل، احسب :**

(١) المسافة الكلية.

(٢) مقدار السرعة المتجهة خلال الخمس

ثوانى الأولى.





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) منطقة اتصال كروماتيدى الكروموسوم معاً.
- (٢) الإزاحة الحادثة فى الثانية الواحدة.
- (٣) وحدة تستخدم لقياس الأبعاد بين الأجرام السماوية.
- (٤) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها بالتكاثر.
- (٥) المستقيم المار بمركز تكور المرأة المقعرة وأى نقطة على سطحها بخلاف قطبها.

(ب) ما النتائج المترتبة على كل من :

- (١) وضع مرآة مستوية على يسار سائق السيارة بدلاً من المرآة المحدبة.
- (٢) تحرك جسم بسرعة منتظمة «بالنسبة لعجلة حركته».
- (٣) حركة المجرات بشكل منتظم.

(ج) سيارة تتحرك بسرعة ١٣٠ م/ث وعندما استخدم السائق الفرامل تناقصت سرعتها بمعدل ٥ م/ث<sup>٢</sup> ، احسب سرعة السيارة بعد مرور ٢٠ ثانية من لحظة الضغط على الفرامل.

(١) أتمل العبارات الآتية :

- (١) يحدث الانقسام ..... فى الخلايا ..... لتكوين الأمشاج.
- (٢) تقع بؤرة المرأة المقعرة فى منتصف المسافة بين ..... و .....
- (٣) تلاحمت الجسيمات الذرية مكونة غازى ..... و ..... اللذان أنتجا المجرات والنجوم.
- (٤) تحرك جسم مسافة ١٥ متر شرقاً ثم تحرك عكس الاتجاه فقطع مسافة ١٠ متر غرباً، فإن المسافة تساوى ..... متر، والإزاحة تساوى ..... متر شرقاً.

(ب) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) قياس السرعة النسبية للجسم المتحرك يعتمد على الزمن.
- (٢) يحدث التكاثر بالأبواغ فى فطر الخميرة.
- (٣) تعتمد نظرية انفجار النجوم على وجود ما يشبه السحاب أو السديم فى الفضاء.
- (٤) البؤرة هى نقطة وهمية فى باطن العدسة تقع على المحور الأصى للعدسة.

(ج) اذكر أهمية كل من :

- (١) الجسم المركزى فى الخلية الحيوانية.
- (٢) العدسات اللاصقة.




- ٣ (١) علل : (١) يسبق الانقسام الخلوى الطور البينى .  
 (٢) تستخدم عدسة محدبة لتصحيح طول النظر .  
 (٣) انفجار بعض النجوم بشكل مفاجئ .  
 (٤) تعتبر حركة القطار من أمثلة الحركة فى اتجاه واحد .

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) الإخصاب .  
 (٢) ظاهرة العبور .  
 (٣) المسافة بين المركز البصرى والبؤرة الأصلية للعدسة المحدبة تساوى ٢٠ سم  
 (ج) إذا كان عدد الكروموسومات فى الحيوان المنوى لأحد الحيوانات هو ٢٢ كروموسوم ،  
 فما عدد الكروموسومات فى خلية كل من :  
 (١) الزيجوت .  
 (٢) الخصية .  
 (٣) البويضة .


٤ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) مصدر التغير الوراثى هو التكاثر .....  
 (أ) الخضرى . (ب) اللاجنسى . (ج) الجنسى . (د) بالانشطار الثنائى .  
 (٢) العاملين اللذان يمكن بهما وصف حركة الجسم هما .....  
 (أ) المسافة والإزاحة . (ب) السرعة والكتلة .  
 (ج) العجلة والزمن . (د) المسافة والزمن .  
 (٣) تظهر النوية والغشاء النووى فى الطور .....  
 (أ) النهائى . (ب) الانفصالى . (ج) الاستوائى . (د) التمهيدي الأول .  
 (٤) من الكميات الفيزيائية المتجهة .....  
 (أ) الطول . (ب) القوة . (ج) الحجم . (د) المسافة .  
 (٥) زاوية انعكاس الشعاع الضوئى فى الشكل المقابل تساوى .....  
 (أ) صفر (ب) ٣٠ (ج) ٤٥ (د) ٩٠  
 (٦) الجسم الموضوع بين البؤرة وقطب مرآة مقعرة تتكون له صورة .....  
 (أ) حقيقية مصغرة . (ب) حقيقية مكبرة .  
 (ج) تقديرية مكبرة . (د) تقديرية مصغرة .



(ب) قارن بين : التكاثر الجنسى و التكاثر اللاجنسى «من حيث : الصفات الوراثية للنسل الناتج».

(ج) من الشكل المقابل، أجب عما يلى :



- (١) اذكر نوع العدسة .  
 (٢) أكمل مسار الأشعة على الرسم المكونة لصورة الجسم فى كراسة إجابتك .



إجابة النموذج الأول

- ١ (١) (١) م/ث / م/ث<sup>٢</sup> (٢) متوزيًا / ميوزيًا.  
(٣) التمهيدى الأول / الميوزى.  
(٤) المجرة.  
(ب) ٢٠ سم / حقيقية ، مقلوبة ، مساوية للجسم.

- ٢ (١) (١) المركز البصرى للعدسة.  
(٢) التكاثر الجنسي. (٣) العجلة.  
(٤) السنة الضوئية.

- (ب) (١) لتُفرق الأشعة الضوئية قبل دخولها إلى العين لكى تتكون صورة واضحة للأجسام البعيدة على الشبكية.  
(٢) لأن الأفراد الناتجة عنه تحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية للفرد الأبوى أثناء حدوث الانقسام الميوزى.  
(٣) لأن كلاً من زاويتي السقوط والانعكاس تساوى صفر.

- ٣ (١) (١) بالبؤرة الأصلية للمرأة.  
(٢) الميوزى. (٣) بسرعة منتظمة.  
(ب) (١) (١) (٢) (ب)

- ٤ (١) \* فى حالة التكاثر الجنسي : التركيب الوراثى للنسل الناتج يختلف عن التركيب الوراثى للأباء لحدوث ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميوزى عند تكون الأمشاج، كما أن النسل الناتج يجمع صفاته الوراثية من فردين أبويين مختلفين (ذكر وأنثى).

\* فى حالة التكاثر اللاجنسى : التركيب الوراثى للنسل الناتج يطابق تماماً التركيب الوراثى للأباء ، لاعتماد هذا النوع من التكاثر على الانقسام الميوزى.

$$(ب) \quad ٤ = \frac{٥}{١٨} \times ٩٠ = ٢٥ \text{ م/ث}$$


$$\text{العجلة} = \frac{\text{مقدار التغير فى السرعة}}{\text{الفترة الزمنية}}$$

$$١٠,٢٥ \text{ م/ث} = \frac{٢٥ - ١٤}{٢٠} = \frac{١٤ - ٤}{\Delta t}$$

إجابة النموذج الثانى

- ١ (١) (١) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.  
(٢) مقدار التغير فى السرعة خلال وحدة الزمن.  
(٣) اندماج المشيخ المذكور مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت.  
(٤) الفضاء الممتد الذى يحتوى على المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل الخليقة.  
(ب) (١) لأن سرعة السيارة تتغير حسب أحوال الطريق.  
(٢) لأن السرعة النسبية للسيارة تساوى الفرق بين سرعتين (تساوى صفر).  
(٣) لتُجمع الأشعة الضوئية قبل دخولها إلى العين لكى تتكون صورة واضحة للأجسام القريبة على الشبكية.  
(٤) لأن العدسة لها سطحان كريان (كاسران).

- ٢ (١) (١) الكروموسومات. (٢) الخميرة.  
(٣) استواء. (٤) لايلاس.










## اجابة النموذج الخامس

- (1) (1) مقعرة، (2) مستقيماً / منحنيًا.  
(3) المنك / المبيض.

(1) السرعة المنتظمة	السرعة غير المنتظمة
السرعة التي يتحرك بها الجسم، عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية أو مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية	السرعة التي يتحرك بها الجسم، عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية أو مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية

(2) أجب بنفسك.

- (1) (1) (ج) (2) (د) (3) (د)



(2) حقيقية ، مقلوبة ، مساوية للجسم.

(3) ١ - ٤ سم ٢ - ٦ سم


$$(ج) \quad ٤ - ١ = ٣ \text{ سم} \quad ٥ \text{ م/ث} = \frac{٥}{١٨} \times ١٨ = ٥ \text{ م/ث}$$

$$ج = \frac{٤ - ١}{٥} = \frac{٣}{٥} = ٠.٦ \text{ م/ث}$$

- (1) (1) (ج) (2) (د)
- (ب) (1) لأن سرعته تتغير (بالزيادة أو النقصان) بمرور الزمن.

(2) لكشف الطريق خلفه حيث تعمل على تكوين صورة معتدلة مصغرة للطريق.

(3) لأن الأفراد الناتجة تحصل على نصف المادة الوراثية من الأب والنصف الآخر من الأم.



(1) (1)

## اجابة النموذج الرابع

- (1) (1) (1) (2) (1) (3) (ب) (4) (ب) (5) (1) (1)

(1) \* التكاثر بالتجدد : نجم البحر.  
\* التكاثر بالتبرعم : فطر الخميرة ، الهيدرا.  
(2) \* نظرية السديم : العالم لابلاس.  
\* نظرية النجم العابر : العالمان تشمبرلين و مولتن.

- (1) (1) السرعة.  
(2) المحور الأصلي للعدسة.  
(3) طول النظر.  
(4) التكاثر الخصري.  
(5) الانقسام الميوزي.

(1) (ب) لأن المرآة المقعرة تجمع الأشعة الضوئية الساقطة عليها متوازية وموازية لمحورها الأصلي في نقطة واحدة (البؤرة) مولدة حرارة شديدة.

(2) لتهيئة الخلية للدخول في مراحل الانقسام وذلك بالقيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية.

- (1) (1) متجهة / قياسية.  
(2) الانشطار الثنائي / الجراثيم (الأبواغ).  
(3) التمهيدى الأول / الميوزي.  
(4) مرايا مستوية / مرايا مقعرة / مرايا محدبة.  
(5) تقديرية / معتدلة / مصغرة.

(ب) (1) ، (2) ٤٦ كروموسوم.  
(2) ٢٣ كروموسوم.

- (1) (1) ٢٠ م/ث (2) الأمشاج.  
(3) الاستوائي.  
(4) بالانشطار الثنائي.  
(5) قصر النظر.

(ب) (1) المعدل الزمني للتغير في السرعة.  
(2) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.  
(3) منطقة اتصال كروماتيدي الكروموسوم معاً.



(ب) ∴ القطاران يتحركان في اتجاهين متضادين.  
∴ سرعة القطار الأول كما يلاحظها ركاب  
القطار الثاني = مجموع السرعتين  
 $150 = 90 + 60 =$  كم/ساعة

٣

(١) (١) لتكوين مجموعتان متماثلتان من الكروموسومات  
أحادية الكروماتيد، تتجه كل مجموعة منهما  
إلى أحد قطبي الخلية.

(٢) لاندماج المشيج المذكور مع المشيج المؤنث  
واللذان يحتوي كل منهما على نصف عدد  
كروموسومات النوع (N) فيتكون الزيجوت  
الذي يحمل العدد الكامل من كروموسومات  
النوع (2N).

(٣) لأن الأشعة الضوئية الصادرة من الجسم تنفذ  
من العدسة منكسرة متوازية إلى ما لانهاية.

(٤) لأن الانقسام الميوزي يؤدي إلى النمو الذي  
يحتاج إليه جسم الطفل وتعويض الخلايا  
التالفة أو المفقودة عند حدوث جرح أو كسر  
في العظام، بينما الانقسام الميوزي يؤدي إلى  
تكوين الأمشاج التي يحتاج إليها البالغين  
فقط لإتمام التكاثر الجنسي.

$$(ب) ج = \frac{١٤ - ٢٤}{٥}$$

$$٢ - \frac{٨٠ - ٢٤}{١٢}$$


$$٢٤ = ٥٦ م/ث$$

٤

(١) (أ) تقلص حجمه وزادت سرعة دورانه حول محوره.

(٢) تنوع الصفات الوراثية في أفراد النوع  
الواحد التي تتكاثر جنسياً.

(ب) أجب بنفسك.



(٢)

(٣) أجب بنفسك.

(ب) (١) اندماج المشيج المذكور مع المشيج المؤنث  
لتكوين الزيجوت.  
(٢) مقدار التغير في السرعة خلال وحدة الزمن.

### إجابة النموذج السادس

١

(١) أكبر / مقلوبة.

(٢) المشيج المذكور / المشيج المؤنث.

(٣) متجهة / قياسية.

$$(ب) ج = \frac{١٤ - ٢٤}{٥} = \frac{١٢,٥ م}{ث}$$

$$ج = \frac{١٤ - ٢٤}{٥} = \frac{١٢,٥ م}{ث}$$

(١) ٢

(١)	الخلايا الجسدية	الخلايا التناسلية
عدد كروموسومات كل خلية	تحتوي على العدد الكامل لكروموسومات النوع (2N)	تحتوي على العدد الكامل لكروموسومات النوع (2N)
عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام	خليتان جسدیتان	أربعة خلايا جنسية (أمشاج)
نوع الانقسام	تنقسم ميوزياً، عدا: • خلايا الدم الحمراء البالغة. • الخلايا العصبية.	تنقسم ميوزياً

(٢)	المرأة المقعرة	المرأة المحدبة
البعد البؤري	المسافة بين البؤرة الحقيقية وقطب المرأة	المسافة بين البؤرة التقديرية وقطب المرأة
مكان مركز التكور	أمام المرأة	خلف المرأة
طريقة الحصول على صورة تقديرية	وضع الجسم على بُعد أقل من البعد البؤري	وضع الجسم على أي بُعد أمام المرأة



## بعض نماذج امتحانات المحافظات



### إجابة امتحان ١ محافظة القاهرة

١

(١) الحقيقية. (٢) التمهيدى.

(٣) مجرة درب التبانة.

(٤) السنتروميتر / الكروماتيد.

(ب) (١) ارتداد أشعة الضوء إلى نفس وسط السقوط عندما تقابل سطحًا عاكسًا.

(٢) \* المسافة الكلية التى يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلى المستغرق فى قطع هذه المسافة.

\* السرعة المنتظمة التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الزمن.

(٣) عملية حيوية يقوم فيها الكائن الحى بإنتاج أفراد جديدة من نفس نوعه مما يضمن استمراره وحمايته من الانقراض.

$$(ج) ج = \frac{٤ - ٣٦}{٩} = \frac{٤ - ٣٦}{٩} = -٣.٦ \text{ م/ث}^٢$$

\* نوعها : عجلة منتظمة موجبة.

٢

(١) الجراثيم.

(٢) الهيليوم والهيدروجين.


(٣) المرآة المقعرة والعدسة المحدبة .

(٤) السرعة. (٥) التمهيدى.

(ب) (١) كمية فيزيائية قياسية.

(٢) كمية فيزيائية متجهة.

(ج) \* الرسم :



\* صفات الصورة : حقيقية، مقلوبة، مساوية للجسم.

٣

(١) منتظمة (ثابتة). (٢) ثمانية.

(٣) ضعف.

(٤) لابلاس.

(٥) عدسة مقعرة.

(ب) (١) تحدث عملية الإخصاب ويتكوّن الزيجوت الذى

يحمل العدد الكامل من كروموسومات النوع

(2N) ويعطى عند نموه بالانقسام الميوزى

فردًا جديدًا يجمع فى صفاته الوراثية بين

الصفات الوراثية للفردين الأبوين.

(٢) ينفذ الشعاع الضوئى منكسرًا موازيًا

للمحور الأصى للعدسة.

(ج) (١) لتجمع الأشعة الصادرة من الأجسام

القريبة فى نقطة خلف الشبكية مكونة

صورة غير واضحة (مشوهة).

(٢) لأن البعد البؤرى للمرآة (ع) يساوى

$\frac{1}{2} \times$  نصف قطر تكور المرآة (نق).

٤

(١) الإزاحة. (٢) العجلة.

(٣) زاوية الانعكاس. (٤) التجدد.

(٥) الكمية الفيزيائية القياسية. (٦) الحركة.

(ب)

العجلة المنتظمة الموجبة	العجلة المنتظمة السالبة
* العجلة التى يتحرك بها جسم عندما تزداد سرعته بمقادير متساوية فى أزمنة متساوية.	* العجلة التى يتحرك بها جسم عندما تنقص سرعته بمقادير متساوية فى أزمنة متساوية.
* تكون فيها السرعة النهائية للجسم أكبر من سرعته الابتدائية.	* تكون فيها السرعة النهائية للجسم أقل من سرعته الابتدائية.

الخلايا الجسدية	الخلايا التناسلية
* تنقسم ميتوزيًا عدا : • خلايا الدم الحمراء البالغة. • الخلايا العصبية.	تنقسم ميوزيًا

(ج) الكشف على الأسنان حيث يستخدمها الطبيب

لتكوين صورة مكبرة لها.



## محافظة الجيزة

## إجابة امتحان ٢

١

(١) (١) الإزاحة والعجلة.

(٢) تقديرية مساوية للجسم معتدلة.

(٣) فريد هويل. (٤) DNA

(ب) (١) السرعة المتوسطة للعداء أثناء الجري

$$(ع) = \frac{\text{مسافة الجري}}{\text{زمن الجري}} = \frac{50}{5} = 10 \text{ م/ث}$$

(٢) السرعة المتوسطة للعداء أثناء العودة

$$(ع) = \frac{\text{مسافة العودة}}{\text{زمن العودة}} = \frac{50}{2.5} = 20 \text{ م/ث}$$

(ج) (١) زاوية الانعكاس = زاوية السقوط

$$90 = 40 = 50$$

(٢) زاوية الانعكاس = زاوية السقوط = صفر

٢


(١) (١) منتظمة سالبة. (٢) ٢٠ سم

(٣) السنة الضوئية. (٤) ميتوزي.

(ب) (١) الصورة المتكونة تقديرية، مكبرة.

العدسة محدبة.

(٢)



(ج) (١) انظر إجابة السؤال ٣ (ب) (١) صفحة (١٨٥).

(٢) تصبح قيمتها صفر (تتعدم).

٣

(١) (١) الإزاحة.

(٢) البعد البؤري للعدسة. (٣) ظاهرة العبور.

(٤) الكون. (٥) المرآة المحدبة.

(ب)

(١) السرعة القياسية	السرعة المتجهة
المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن	الإزاحة المارة خلال وحدة الزمن

(٢) الأميبا	قطر الخميرة
نكاثر بالانشطار الثنائي	نكاثر بالتبرعم

(ج) (١) الطور الاستوائي. (٢) الطور البيني.

٤

(١) (١) مقدارها واتجاهها. (٢) كاسر.

(٣) السديم. (٤) الأحادي.

(ب) (١) لأن القطر يقطع مسافات غير متساوية

في أزمنة متساوية أو يقطع مسافات

متساوية في أزمنة غير متساوية.

(٢) لحدوث ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميوزي

عند تكون الأمشاج كما أن النسل الناتج

عنه يجمع صفاته الوراثية من فردين أبوين

مختلفين (ذكر وأنثى).

(ج) (١) أى أن المراقب يتحرك في نفس اتجاه حركة

السيارة وينفس سرعتها.

(٢) أى أنه يختزل عدد الكروموسومات في كل

خلية من الخلايا الأربعة الناتجة عنه إلى

نصف عدد كروموسومات الخلية الأم.

## إجابة امتحان ٣ محافظة الإسكندرية

١

(١) (١) المسافة / قياسية. (٢) المستوية.

(٣) الميتوزي. (٤) محدبة.

$$(ب) \text{ السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}}$$

$$= \frac{240 + 240}{(60 \times 2) + 16}$$

$$= 3.5 \text{ م/ث}$$



(ب)

قصر النظر	طول النظر	قصر النظر
أكبر من الطبيعي	أصغر من الطبيعي	قصر كرة العين
عدسات مقعرة	عدسات محدبة	نوع العدسات المستخدمة في تصحيح عيب الإبصار

(ج) (١) بقاء الكواكب السيارة في أفلاكها حول الشمس.

(٢) يحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي.

(٣) تكوين الأمشاج المذكرة (حبوب اللقاح).

#### اجابة امتحان ٤ محافظة القليوبية

١

(١) (١) ٤

(٢) البكتيريا واليوجلينا.

(٣) الهيدروجين والهيليوم.

(٤) نصف القطر والمساحة. (٥) (د)

(ب) (١) أدت قوة الانفجار إلى اندفاع نواة هذا النجم بعيداً عن جاذبية الشمس وتبقت سحابة غازية من هذا النجم حول الشمس تعرضت لعمليات تبريد وانكماش مكونة الكواكب السيارة.

(٢) يُكوّن الجزء المتبقى من نجم البحر ذراع جديدة بالانقسام الميوزي لخلاياه، كما تنمو الذراع المفقودة بالانقسام الميوزي لخلاياه مكونة حيواناً كاملاً مطابقاً للفرد الأبوي.

(٣) تنفذ الأشعة الضوئية متوازية إلى ما لانهاية، وبالتالي لا تتكون صورة للجسم.

(ج) (١) ظاهرة العبور.

(٢) الطور التمهيدي الأول.

(٣) الانقسام الميوزي.

(٤) لن يحدث تنوع للصفات الوراثية في أفراد النوع الواحد التي تتكاثر جنسياً.

(ج) (١) الفضاء الممتد الذي يحتوى على المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل الخليقة.

(٢) قدرة الجزء المفقود من بعض الكائنات الحية على النمو مكوناً كائن كامل مطابق تماماً للفرد الأبوي.

٢

(١) (١) (ب) (٢) (د) (٣) (١) (٤) (د) (٥) (د)

(ب) (١) لكى تتكون لها صورة معكوسة في المرايا المستوية للسيارات التى أمامها فيراها قائدى السيارات مضبوطة فيسرعوا بإخلاء الطريق.

(٢) لأنه ينتج عنه خليتين متماثلتين وكل منهما مطابقة تماماً للفرد الأبوي.

(ج) متر.

٣

(١) (١) السرعة النسبية. (٢) المرآة المحدبة.

(٣) المجرات. (٤) الحوافز الجرثومية.

(ب) (١) عندما يسقط الشعاع الضوئى على العدسة ماراً بمركزها البصرى.

(٢) عندما تتناقص سرعة الجسم بمقادير متساوية فى أزمنة متساوية.

(ج) (١) بوضع الجسم أمام مرآة مقعرة عند مركز تكورها.

(٢) ١- ظاهرة العبور.

٢- الطور التمهيدي الأول.

٤

(١) (١) ٢ ب و ح

(٢) ∴ السرعة ثابتة خلال الفترة ب ح

∴ العجلة تساوى صفر.



(1) (أ) لأن انقسام الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة.

(2) لأن الانقسام الميتوزي يؤدي إلى النمو الذي يحتاج إليه جسم الطفل وتكوين الخلايا التالية أو المقبولة عند حدوث جرح أو كسر في العظام، بينما الانقسام الميتوزي يؤدي إلى تكوين الأمشاج التي يحتاج إليها البالغون فقط لإتمام التكاثر الجنسي.

(3) نتيجة لحركة المجرات المنتظمة.

(4) لأن الصورة المتكونة للكلمات في المراة المستوية تكون معكوسة الوضع.

(5) لأنه يتم عن طريق فرد أبوي واحد بواسطة الانقسام الميتوزي، كما أن الأقراء الناتجة عنه تكون مطابقة تمامًا للفرد الأبوي في الصفات الوراثية.

(ب) (1)



(2) خواص الصورة المتكونة : حقيقية ، مقلوبة ، مصغرة .

(ج) (1) الطور التمهيدي . (2) الطور الانفصالي .

## إجابة امتحان 5 محافظة الشرقية

1

(1) (أ) العجلة . (2) المرأة المحببة .

(3) مجرة درب التبانة (الطريق اللبني) .

(4) السنتروميير . (5) التكاثر الخضري .

(ب) (1) \* موضع الصورة : أبعد من موضع الجسم بالنسبة للعدسة وفي نفس جهته .

\* خواص الصورة : تقديرية ، معتدلة ، مكبرة .

(2) في ما لانهاية - على هيئة بقعة مضيئة - حيث لا تتكون صورة للجسم .

2

(1) (أ) التكاثر الخضري (2) المسافة  
(3) المجرات (4) الكربونوسومات  
(5) العدسة المقعرة

$$(ج) \text{ لـ } = (ج + د + ر) + \text{ لـ}$$

$$\text{لـ (السيارة الثانية)} = 10 + (5 + 5) = 20 \text{ كم/س}$$

ر - السيارة التي تتحركان في اتجاهين متعاكسين .

ر - السرعة النسبية للسيارة الأولى بالنسبة

لسائق السيارة الثانية = مجموع السرعتين

$$20 + 25 = 45 \text{ كم/س}$$

(ج) (1) عندما يتحرك الجسم في اتجاه واحد في خط مستقيم .

(2) عندما يسقط الشعاع الضوئي على مرآة كروية ماراً بمركز تكورها .

3

(1) (أ) ٦٠ (2) ١ م/ث

(3) بالتسارع . (4) ٢ مق

(5) تزداد سرعته إلى الضعف .

(ب) (1) صفر / ٢٥ م/ث

(2) صفر / ٥٠ م/ث

(3) يتحرك الجسم بعجلة منتظمة موجبة /

يتحرك الجسم بسرعة منتظمة (بعجلة مقدارها صفر) .

(ج) (1) \* السرعة المنتظمة : هي السرعة التي

يتحرك بها الجسم، عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية .

\* السرعة المتغيرة : هي السرعة التي

يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية أو مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية .

(2) \* الصورة التقديرية المتكونة بواسطة العدسة

المقعرة : صورة مصغرة .

\* الصورة التقديرية المتكونة بواسطة العدسة

المحبة : صورة مكبرة .



(ج) (١) السرعة النسبية للسيارة الثانية بالنسبة

١- لمراقب يقف على الرصيف

= سرعتها الفعلية = ٥٠ كم/س

٢- لمراقب يجلس داخل السيارة الأولى

= الفرق بين سرعتين

= ٣٠ - ٥٠ = ٢٠ كم/س

(٢) السرعة النسبية لجسم متحرك في اتجاه ما

تختلف تبعاً لاختلاف حالة المراقب واتجاه

حركته بالنسبة لاتجاه حركة الجسم المتحرك.

٤

(١) (١) لأن القطار يتحرك للأمام أو للخلف في مسار

مستقيم أو منحني أو كلاهما معاً.

(٢) نتيجة لانعكاس الضوء.

(٣) لرؤية الأجزاء الدقيقة في الساعة عند

إصلاحها.

(٤) بسبب قوة جذب الشمس لها.


(٥) انظر إجابة السؤال ٤ (١) (٢) صفحة (١٨٨).

(٦) لمتابعة حركة السيارات أثناء مرورها في هذه

الطرق لتجنب الحوادث.

(ب) أجب بنفسك.

(ج) (١)



$$\frac{40}{20} = \frac{10 - 50}{5 - 25} = \frac{f}{z} = c \quad (٢)$$

$$2 \text{ م/ث} =$$

(ج) (١) الطور البيني.

(٢) قبل بدء عملية الانقسام الخلوي.

(٣) لتهيئة الخلية للدخول في مراحل الانقسام

وذلك بالقيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة

للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية.

٢

(١) (١) المتجهة / القياسية. (٢) المناظير.

(٣) نقص / قريبة من.

(٤) الكون / المجموعة الشمسية.

(٥) الميوزي / الميوزي.

(ب) (١) ∴ السيارة تحركت بسرعة منتظمة خلال

الـ ٨٠ متر الأولى.

∴ العجلة = صفر

(٢) السرعة الابتدائية خلال الفترة الثانية

= السرعة المنتظمة خلال الـ ٨٠ متر الأولى

$$\frac{\text{المسافة (ف)}}{\text{الزمن (ز)}} = \frac{80}{4} = \frac{20 \text{ م/ث}}{20 \text{ م/ث}}$$

\* العجلة بعد الضغط على الفرامل

= التغير في السرعة (ع) /

الفترة الزمنية (ز)

$$= \frac{16 - 20}{4} = \frac{-4}{4} = -1 \text{ م/ث}^2$$

(ج) (١) الطور الانفصالي. (٢) الطور التمهيدى.

(٣) الطور النهائي.

٣

(٢) ٤٠°

(١) ١,٢ كم

(٤) النصف.

(٣) ٨

(٥) البكتيريا.

(ب) (١) مقدار الإزاحة : طول أقصر خط مستقيم بين

موضعى بداية ونهاية الحركة.

(٢) اتجاه الإزاحة : الاتجاه الثابت الذى يتحرك

فيه الجسم من موضع بداية الحركة نحو

الموضع النهائى لها.







٢

(١) (أ) ١, ٨

(٢) نظرية الانفجار العظيم.

(٣) موضع الجسم. (٤) على نفسه.

(٥) قطب المرأة. (٦) تساوي.

(ب) (١) عدسة محدبة / عبارة عن قطعة ضوئية شفافة سميكة عند منتصفها ورقيقة عند طرفيها.

(٢) ∴ الصورة الحقيقية المساوية للجسم تكونت عندما كان بُعد الجسم عن العدسة


$$= 20 - 8 = 12 \text{ سم}$$

∴ ضعف البُعد البُؤري = ١٢ سم

$$\therefore \text{البُعد البُؤري} = \frac{12}{2} = 6 \text{ سم}$$

(ج) (١) \* التركيب العام : يتركب الكروموسوم (أثناء انقسام الخلية) من خيطين متماثلين - يسمى كل منهما كروماتيد - ملتصقان معاً عند السنترومير.

\* الرسم :



(٢) ١- عملية تبادل للجينات بين الكروماتيدين الداخليين للمجموعة الرباعية.

٢- عدسات رقيقة جداً من البلاستيك الشفاف توضع مباشرة على قرنية العين لتصحيح عيوب الإبصار.

(د) (١) فطر عيش الغراب / تكاثر لاجنسي بالجراثيم. (٢) فطر الخميرة / تكاثر لاجنسي بالتبرعم.

٣

(١) (أ) السرعة. (٢) المجرات.

(٣) الصورة التقديرية. (٤) الميكروسكوب.

(ب) (١) لأن الأفراد الناتجة عنه تحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية للفرد الأبوي أثناء حدوث الانقسام الميوزي.

(ب) (١) ١ - ٢٠ كم/س

٢ - صفر

٣ - ٥ كم/س

(٢) السرعة النسبية للسيارة (٨) بالنسبة لمراقب

يجلس في السيارة (C) عندما يتحركان في

١- نفس الاتجاه = الفرق بين سرعتين

$$= 20 - 5 = 15 \text{ كم/س}$$

٢- اتجاهين متضادين = مجموع سرعتين

$$= 20 + 5 = 25 \text{ كم/س}$$

## إجابة امتحان ٨ محافظة الدقهلية

١


(١) (أ) قلت / أبطأ.

(٢) الخارجى / الداخلى.

(٣) الجسم المركزى / تكثف السيتوبلازم.

(٤) الخضرى / بذور.

(ب) (١)



(٢) ١- تكوين الأمشاج (الجاميتات).

٢- الإخصاب.

(ج) (١) \* العيب : قصر النظر.

\* الأسباب :

• زيادة قطر كرة العين.

• زيادة تحدب سطحى عدسة العين.

(٢) باستخدام عدسة مقعرة / لتُفرق الأشعة

الضوئية قبل دخولها إلى العين لكي تتكون

صورة واضحة للأجسام البعيدة على

الشبكية.


$$(د) (١) \text{ ف} = 10 + 10 = 20 \text{ متر}$$

$$(٢) \text{ ف} = \text{صفر}$$

$$(٣) \text{ مقدار (ع)} = \frac{\text{ف}}{\text{ز}} = \frac{10}{2} = 5 \text{ م/ث}$$



\* تنقلص خيوط المغزل ساحبة معها الكروماتيدات فتتكون مجموعتان متماثلتان من الكروموسومات أحادية الكروماتيد تنتج كل مجموعة منهما إلى أحد قطبي الخلية.



(٢) تنكمش خيوط المغزل فيبتعد كل كروموسومين متماثلين عن بعضهما وينتج كل منهما إلى أحد قطبي الخلية.



## إجابة امتحان ١١ محافظة البحيرة

١

(١) (أ) المركز البصري للعدسة.

(٢) التكاثر الخضري.

(٣) مرض المياه البيضاء (الكاتاركت).


(٤) المجموعة الرباعية.

(٥) العجلة المنتظمة السالبة. (٦) السديم.

(ب) (١) انظر إجابة السؤال ٤ (أ) (١) صفحة (١٨٨).

(٢) لاندماج المشيج المذكور مع المشيج المؤنث واللدان يحتوى كل منهما على نصف عدد كروموسومات النوع (N) فيتكون الزيجوت الذى يحمل العدد الكامل من كروموسومات النوع (2N).

(٣) لأن الأشعة الضوئية الصادرة من الجسم تنعكس متوازية إلى ما لانهاية.



\* زاوية الانعكاس عن المرآة (B) = ٣٠°

(٢) لأن المرآة المقعرة تجميع الأشعة الضوئية الساقطة عليها متوازية وموازية لمحورها الأصلي بعد انعكاسها في نقطة واحدة (البؤرة) مولدة حرارة شديدة.

(٣) لأن العدسة المقعرة تفرق الأشعة الضوئية الساقطة عليها بعد انكسارها فتكون صور تقديرية من تلاقى امتدادات الأشعة الضوئية المنكسرة فلا يمكن استقبالها على حائل.

(٤) لأن السرعة تتناسب عكسياً مع الزمن عند ثبوت المسافة طبقاً للعلاقة  $E = \frac{F}{Z}$

(ج) \* نوع الانقسام :


انظر إجابة السؤال ٤ (ب) (٢) صفحة (١٨٥).

\* عدد الخلايا الناتجة عن انقسام :

• الخلية الجسدية : خليتان جسديتان جديدتان.

• الخلية التناسلية : أربع خلايا جنسية (أمشاج).

(د)



٤

(١) (أ) زمن رحلة ما. (٢) يساوى.

(٣) التمهيدى. (٤) تساوى.

(ب)  $E = \frac{F}{Z} \Rightarrow 90 = \frac{25}{18} \Rightarrow E = 16$

ج =  $\frac{E_1 - E_2}{Z_1 - Z_2} = \frac{16 - 25}{10 - 20} = 0.9$

\* نوعها : عجلة منتظمة سالبة.

(ج) (١) تهيئة الخلية للدخول في مراحل الانقسام،

وذلك عن طريق القيام ببعض العمليات الحيوية

اللازمة للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية.

(٢) توضع على يمين ويسار السائق لكشف

الطريق خلفه، حيث تعمل على تكوين صورة

معتدلة مصغرة للطريق.

(د) (١) \* ينقسم سنترومير كل كروموسوم طولياً

فينفصل كروماتيدى كل كروموسوم

عن بعضهما.



$$\frac{v_2 - v_1}{\Delta t} = \text{ج (١)}$$

١- العجلة التي تحركت بها السيارة خلال

$$\text{الفترة الأولى} = \frac{10 - 0}{1} = 10 \text{ م/ث}^2$$

٢- العجلة التي تحركت بها السيارة خلال

$$\text{الفترة الثانية} = \frac{10 - 0}{2} = 5 \text{ م/ث}^2$$

$$\Delta t = \frac{v_2 - v_1}{a} = \frac{10 - 0}{2} = 5 \text{ ثانية}$$

ج (١) شكل (٢).

٢ (١) - شكل (١) ٣ (٢) - شكل (٣) ٤ (٣) - شكل (٤)

## إجابة امتحان ١٢ محافظة بني سويف

١

(١) (١) 2N (٢) ٥٠°

(٣) المرأة المستوية. (٤) ٣ : ١

(٥) (د)

ج (١) يتقلص حجمه.

(٢) تصبح إزاحته صفر.

(٣) ينعكس ماراً بالبويرة الأصلية للمرأة.

ج (١) نقطة وهمية في باطن العدسة، تقع على

المحور الأصلي لها في منتصف المسافة بين وجهيها.

(٢) اندماج المشيع المذكر مع المشيع المؤنث لتكوين الزيجوت.

٢

(١) (١) مجرة درب التبانة. (٢) البعد البؤري.

(٣) السرعة النسبية. (٤) الطور البيئي.

(٥) السرعة المتوسطة.

ج (١) \* الهيدرا : تكاثر لاجنسي بالتبرعم.

\* نجم البحر : تكاثر لاجنسي بالتجدد.

(٢) \* المشيع المذكر : الحيوان المنوي.

\* المشيع المؤنث : البويضة.

(٣) \* الصورة التقديرية : معتدلة دائماً.

\* الصورة الحقيقية : مقلوبة دائماً.

٢

(١) (١) غير منتظمة (متغيرة).

(٢) ١٠ أزواج. (٣) ٨٠.

(٤) الحواظ الجرثومية. (٥) الإزاحة.

(٦) بيير سيمون لابلاس.

ج (١) تزداد سرعة الجسم المتحرك إلى الضعف.

(٢) ينعكس على نفسه.

ج (١) \* المسافة بين الجسم وصورته  $8 + 8 = 16$  سم

\* الرسم :



\* خواص الصورة المتكونة :

حقيقية، مقلوبة، مساوية للجسم.

٣

(١) (١) المحور الأصلي للعدسة.

(٢) ميوزي في الخصية. (٣) ٦

(٤) البكتيريا والطحالب البسيطة.

(٥) ٦٠ (٦) الحلزونية.

ج (١) (١) تكشف الطريق خلفه، حيث تعمل على تكوين

صورة معتدلة مصغرة للطريق.

(٢) تكوين خيوط المغزل التي تلعب دوراً هاماً في

عملية الانقسام الخلوي.

ج (١) (١) ف  $AB + BC = 60 + (20 - 60) = 100$  متر

$$ع = \frac{ف}{ز} = \frac{100}{10} = 10 \text{ م/ث}$$

$$(٢) (٢) \bar{ع} = \frac{\bar{ف}}{\bar{ز}} = \frac{20}{10} = 2 \text{ م/ث}$$

٤

(١) (١) متجهة / قياسية. (٢) ٢٥% : ٧٥%

(٣) الاتجاه / وحدة القياس.

(٤) الخلايا العصبية / خلايا الكبد.


(٥) مستقيماً / منحنياً.

(٦) التلسكوب الشمسي / تلسكوب هابل.



- (ب) (١) لأنه يكفى لتحديد مفرقة مقدارها فقط.  
(٢) لتجمع الأشعة الضوئية قبل دخولها إلى العين لكي تتكون صورة واضحة للأجسام القريبة على الشبكية.


(٣) انظر إجابة السؤال ٣ (ب) (١) صفحة (١٩١).



## إجابة امتحان ١٤ محافظة أسبوط

- (أ) (١) التجدد. (٢) سرعة الجسم منتظمة.  
(٣) ٦ (٤) المسافة والزمن.  
(٥) تمدد مستمر. (٦) متر/ث

التكاثر الجنسي	التكاثر اللاجنسي
الصفات الوراثية للنسل الناتج	تجمع بين صفات الفردين الأبوين
مطابقة تماماً للصفات الوراثية للفردين الأبوين	



(٢) حقيقية ، مقلوبة ، مكبرة.

- (أ) (١) قطب المرأة. (٢) الحلزونية (اللولبية).  
(٣) طول النظر. (٤) التمهيدى.  
(٥) صفر.

(ج) (١) المسافة الكلية (ف) =  $\overline{سأ} + \overline{سأ} =$

$$٧٠ = ٣٠ + ٤٠ = \text{متر}$$

الزمن الكلى (ز) =  $٢ + ٣ = ٥$  ثانية

$$\text{السرعة القياسية (ع)} = \frac{\overline{فأ}}{ز} = \frac{٧٠}{٥} = ١٤ \text{ م/ث}$$

(٢) الإزاحة (ف) =  $\overline{سأ} + \overline{سأ} =$

$$٥٠ = \sqrt{(٣٠)^2 + (٤٠)^2} = \text{متر}$$

في اتجاه الشمال الشرقى.

السرعة المتجهة (ع) =  $\frac{\overline{فأ}}{ز} = \frac{٥٠}{٥} = ١٠ \text{ م/ث}$   
في اتجاه الشمال الشرقى.

- (١) (١) خلف. (٢) نصف.  
(٢) النهائي. (٤) العبور.  
(٥) صفر.

(ب) (١) العجلة التي تحرك بها الجسم في الفترة (١-٢)

$$٢٠ \text{ م/ث} = \frac{٦٠ - ٤٠}{٣} = \frac{٢٠}{٣} = ٦.٦ \text{ م/ث}$$

(٢) نوع العجلة في الفترة (٢-٣):

عجلة منتظمة سالبة.

$$(٣) \Delta ز = ٣ - ٥ = ٢ \text{ ثانية}$$

(ج) (١) تتكون مجموعتان متماثلتان من

الكروموسومات أحادية الكروماتيد تتجه

كل مجموعة منهما إلى أحد قطبي الخلية.

(٢) تترتب الكروموسومات عند خط استواء

الخلية بواسطة خيوط المغزل المتصلة بها عند

السنتروميير.

(١) (١) العجلة.

(٢) أجزاء النباتات المختلفة (كالجذر أو الساق

أو الأوراق).

(٣) بروتين. (٤) فريد هويل.

(٥) ٩٠



اجابة امتحان ١٥ محافظة الأقصر

١

- (١) منتظمة (ثابتة). (٢) أكبر من.  
(٣) التجدد. (٤) الشمس.  
(٥) الورم السرطاني.

- (ب) (١) تقل سرعة الجسم المتحرك إلى الربع.  
(٢) لن يحدث تنوع للصفات الوراثية في أفراد النوع الواحد التي تتكاثر جنسياً.  
(٣) ينفذ على استقامته دون أن يعاني انكسار.


(ج) \* موضع الصورة المتكوّنة :

على بُعد أكبر من نصف قطر التكور.

\* خواص الصورة المتكوّنة :

حقيقية، مقلوبة، مكبرة.

\* الرسم :



٢

- (١) (١) (١) (٢) (٢) (٣) (ج)  
(٤) (ب) (٥) (د)

$$(ب) \quad z_1 = \frac{f}{\frac{f}{z_2} - 1} = \frac{30}{\frac{1}{16} - 1} = 10 \text{ ثانية}$$

$$z_2 = \frac{f}{\frac{f}{z_1} - 1} = \frac{120}{\frac{1}{6} - 1} = 20 \text{ ثانية}$$

$$\bar{z} = \frac{f + f}{\frac{f}{z_1} + \frac{f}{z_2}} = \frac{120 + 30}{\frac{1}{20} + \frac{1}{10}} = 5 \text{ م/ث}$$

(ج) (١) انظر إجابة السؤال ٣ (ب) (١) صفحة (١٩١).

(٢) لأن المسافة تتناسب طردياً مع الزمن عند حركة الجسم بسرعة ثابتة.

(٣) لتجمع الأشعة الصادرة من الأجسام البعيدة في نقطة أمام الشبكية ثم تتفرق مكونة صورة غير واضحة.

(ب) (١) ينعكس بزاوية ٦٠°

(٢) تقلص حجمه وازدادت سرعة دورانه حول محوره.

(ج) (١) الانقسام الميوزي.

(٢) الطور الاستوائي.

(٣) ترتب الكروموسومات عند خط استواء الخلية بواسطة خيوط المغزل المتصلة بها عند السنترومير.

٣

- (١) (١) الانقسام الميوزي. (٢) السرعة المتوسطة.  
(٣) المحور الأصلي للعدسة.  
(٤) مجرة درب التبانة. (٥) الطور البيني.

(ب) (١) أي أن المسافة بين البؤرة الأصلية لهذه العدسة ومركزها البصري تساوي ٧ سم.  
(٢) أي أن سرعة الجسم تتغير بمقدار ١٠ م/ث كل ثانية.

(ج) (١) سرعة منتظمة.

$$(٢) \quad \frac{f}{z} = \epsilon$$

$$\text{سرعة الجسم (٢)} = \frac{6}{3} = 2 \text{ م/ث}$$

(٣) يتحرك الجسم (٢) بسرعة أكبر / لأنه استغرق زمن أقل « ٣ ثانية » مما استغرقه الجسم (ب) « ٦ ثانية » في قطع نفس المسافة « ٦ متر » حيث أن السرعة تتناسب عكسياً مع الزمن عند ثبوت المسافة.

٤

(١) (١) .... هما العلمان تشمبرلين ومولتن.

(٢) ✓ (٢) .... الكتلة.

(٤) .... تقديرية. ✓ (٥)

(٦) تستخدم العدسات ....

(ب) (١) لأن الأشعة الضوئية الصادرة من الجسم تنفذ من العدسة منكسرة متوازية إلى ما لانهاية.  
(٢) لأن الكون يتمدد باستمرار، نتيجة لحركة المجرات المنتظمة.

(ج) أجب بنفسك.



- (٢) \* المسافة : طول المسار الفعلى الذى يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة إلى الموضع النهائى لها .
- \* الإزاحة : المسافة المقطوعة فى اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائى لها .

## اجابة امتحان ١٨ محافظة جنوب سيناء

- (١) (١) السنثرومير .
- (٢) المركز البصرى للعدسة .
- (٣) المجموعة الشمسية .
- (٤) التجدد .
- (٥) السرعة المتجهة .
- (ب) (١) الشكل (٢) .
- (٢) \* الشكل (١) : انقسام ميتوزى .
- \* الشكل (٣) : انقسام ميوزى .
- (ج) الزمن (ز) =  $\frac{\text{المسافة (ف)}}{\text{السرعة (ع)}} = \frac{٢٠٠}{٤٠} = ٥$  ساعة
- موعد الوصول = ٦ + ٥ = ١١
- ∴ موعد وصول القطار الساعة الحادية عشر صباحاً .

- (١) (١) لأن الأفراد الناتجة عن التكاثر الخضرى تكون مطابقة تماماً للفرد الأبوى فى الصفات الوراثية .
- (٢) لأن سرعة السيارة تتغير حسب أحوال الطريق .
- (٣) لأن الكتلة يكفى لتحديد مفرقة مقدارها فقط ، بينما القوة يلزم لتحديد مفرقة مقدارها واتجاهها .

- (ب) (١) الزمن . (٢) : السرعة .
- (ج) (١) يساوى . (٢) الزيجوت (اللاقحة) .
- (٣) مقلوبة . (٤) انعكاس الضوء .

- (١) (١) الحركة . (٢) البؤرة الأصلية للمرآة .
- (٣) المواظ الجراثومية .
- (٤) ظاهرة انفجار النجوم .
- (٥) الإخصاب .

- (ب) (١) الجسم يقع على بُعد أقل من البعد البؤرى للعدسة .

- (٢) لأن الصورة المتكونة للجسم بالعدسة المحدبة صورة تقديرية تتكون فى نفس جهة الجسم من تلاقى امتدادات الأشعة الضوئية المنكسرة .

- (ج) (١) \* خلية الساق : انقسام ميتوزى .
- \* خلية المبيض : انقسام ميوزى .
- (٢) تكاثر جنسى .

- (٣) عدد الكروموسومات فى الخلايا الناتجة عن انقسام :  
\* خلية الساق : ١٦ كروموسوم .  
\* خلية المبيض : ٨ كروموسومات .

- (١) (١) المقعرة . (٢) نظرية الانفجار العظيم .
- (٣) الخلايا التناسلية . (٤) تساوى .
- (٥) عداد السرعة .

- (ب) (١) المسافة المقطوعة =

$$\text{س ص} + \frac{1}{4} \text{ محيط الدائرة} + \text{ع م (نق)}$$

$$٧ + (٧ \times \frac{٢٢}{٧} \times ٢ \times \frac{1}{4}) + ٨ =$$

$$٧ + ٢٢ + ٨ = ٣٧ \text{ متر}$$

- (٢) الإزاحة = س ص + ص م (نق)

$$١٥ = ٧ + ٨ = \text{متر فى اتجاه الشرق .}$$

$$\frac{١٥}{٥} = \frac{\text{الإزاحة}}{\text{الزمن}} = \text{السرعة المتجهة}$$

$$= ٣ \text{ م/ث فى اتجاه الشرق .}$$

- (ج) (١) \* الخلية التناسلية : تنقسم ميوزياً .
- \* الخلية الجنسية : لا تنقسم .





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) الصورة التي يمكن استقبالها على حائل تسمى بالصورة .....
- (٢) تختفى النوية والغشاء النووي في نهاية الطور ..... للانقسام الميتوزي.
- (٣) تستغرق الشمس حوالي ٢٢٠ مليون سنة لتكمل دورة واحدة حول مركز .....
- (٤) يتركب الكروموسوم من خيطين متصلين معاً عند ..... ويسمى كل خيط من هذين الخيطين بـ .....

(ب) ما المقصود بكل من :

- (١) ظاهرة انعكاس الضوء. (٢) السرعة المتوسطة. (٣) التكاثر.
- (ج) تحرك قطار من السكون في خط مستقيم حتى بلغت سرعته ٣٦ م/ث بعد مرور ٩ ثوان، احسب العجلة التي تحرك بها القطار، ثم حدد نوعها.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) يتكاثر فطر عفن الخبز لاجنسياً بواسطة .....
- ( ) التجدد / الانشطار الثنائي / التبرعم / الجراثيم
- (٢) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما .....
- ( ) الهيليوم و الأكسجين / الهيليوم و النيتروجين / الهيليوم و الهيدروجين / الأكسجين و الهيدروجين
- (٣) يمكن أن تتكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة في حالة .....
- ( ) العدسة المقعرة / المرآة المحدبة / المرآة المستوية / المرآة المقعرة والعدسة المحدبة
- (٤) المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن تعبر عن .....
- ( ) العجلة / الإزاحة / الطول / السرعة
- (٥) تحدث ظاهرة العبور في نهاية الطور ..... الأول للانقسام الميوزي.
- ( ) التمهيدى / الاستوائى / الانفصالى / النهائى

(ب) اذكر نوع الكميات الفيزيائية الآتية :

- (١) الكتلة. (٢) القوة.

(ج) وضع بالرسم صفات الصورة المتكونة بواسطة المرآة المقعرة عندما يقع الجسم عند مركز تكورها، ثم اذكر صفات هذه الصورة.

(١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) عندما يتحرك الجسم بسرعة نسبية فإنه يقطع مسافات متساوية في فترات زمنية متساوية.  
(٢) يتكون النظام الشمسى من الشمس و سبعة كواكب تدور حولها.  
(٣) عدد الكروموسومات الموجود بالخلية الجسدية للإنسان يعادل ربع عددها فى الأمشاج.  
(٤) أسس العالم فريد هويل نظرية السديم لتفسير نشأة المجموعة الشمسية.  
(٥) يُصحح قصر النظر باستخدام عدسة محدبة.  
(٦) السرعة المنتظمة هى الإزاحة الحادثة فى الثانية الواحدة.

(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) عند اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث.  
(٢) سقوط شعاع ضوئى ماراً ببؤرة عدسة محدبة.

(ج) علل لما يأتى :

- (١) الشخص المصاب بطول النظر لا يرى الأجسام القريبة بوضوح.  
(٢) يمكن حساب البعد البؤزى لمرآة مقعرة بمعرفة نصف قطر تكورها.

(١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) المسافة المقطوعة فى اتجاه ثابت.  
(٢) مقدار تغير سرعة الجسم فى الثانية الواحدة.  
(٣) الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئى المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس.  
(٤) قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منها.  
(٥) كمية فيزيائية لها مقدار فقط وليس لها اتجاه.  
(٦) تغير موضع جسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع ثابت.

(ب) قارن بين كل مما يأتى :

- (١) العجلة الموجبة و العجلة السالبة.  
(٢) الخلايا الجسدية و الخلايا التناسلية «من حيث : طريقة الانقسام الخلوى الحادث فيها».

(ج) اذكر استخدام المرآة المقعرة فى مجال الطب.



(٣)

٢٠٢١/٢٠٢٠

علوم مع غادة صلاح

إجابة محافظات مادة العلوم (٣ ع) (١ ت)

(١) محافظة القاهرة (أ) أكمل (١) الحقيقة (٢) التمهيد (٣) المجرة (٤) السنتر ومير بالأكروماتيد

(ب) ما المقصود بـ (١) ظاهرة انعكاس الضوء : ارتداد أشعة الضوء إلى نفس وسط السقوط عند ما تقابل سطحاً عاكساً .

(٢) السرعة المتوسطة : المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك مقسومة على الزمن الكلي المستغرق من قطع هذه المسافة .

((أ)) السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن .

(٣) التكاثر : عملية حيوية يقوم فيها الكائن الحي بإنتاج أفراد جديدة من نفس نوعه مما يضمن استمراره وحمايته من الانقراض

(ج) احب العجلة التي تحرك بالقطار :

$$ع = صفر \quad ع = ٣٦ م / ث \quad ث = ٩$$

$$العجلة (ج) = ع - ع = ٣٦ - صفر = ٣٦ م / ث$$

نوعها : عجلة منتظمة موجبة


(أ) اختر (١) الجراثيم (٢) الهيليوم والهيدروجين

(٣) المرآة المقعرة والعدسة المحدبة (٤) السرعة (٥) التمهيد

(ب) اذكر نوع الكميات الفيزيائية : (١) الكمية فيزيائية قياسية

(٢) القوة كمية فيزيائية متجهة

(ج) وضع بالرسم





## تابع محافظة القاهرة

٣ (أ) صوب فانتعظ (١) منتظمة (٢) ثمانية (٣) ضعف (٤) لليمون لابلانس (٥) عدسة مقعرة (٦) المتجهة

(ب) ماذا يحدث (١) تحدث عملية الإخصاب ويتكون الزيجوت الذي يحمل العدد الكامل من كروموسومات النوع (2N) ويعطى عند لقوه بالانقسام الميوزي فرداً جديداً يجمع في صفاته الوراثية بين الصفات الوراثية للفرد الأبوي.

(٢) ينفذ منكسراً موازياً للمحور الأصلي

(ج) علل (١) لتجمع الأشعة الصادرة من الأجسام القريبة في نقطة خلف الشبكية مكونة صورة غير واضحة.

(٢) لأنه نصف قطر تكور المرآة يساوي ضعف البعد البؤري  
لها = ٢ ع

٤ (أ) اكتب المفهوم العلمي (١) الإزاحة (٢) العجلة (٣) زاوية الانعكاس (٤) التجرد (٥) الكمية الفيزيائية القياسية (٦) الحركة

العجلة الموجبة	العجلة السالبة
(ب) قاربه بين (١)	
العجلة التي يتحرك بها جسم عند ما تتزايد سرعة بمرور الزمن	العجلة التي يتحرك بها جسم عند ما تتناقص سرعة بمرور الزمن
السرعة الابتدائية للجسم < السرعة النهائية	السرعة الابتدائية للجسم > السرعة النهائية
٢ (ج) الخلايا الجسدية	الخلايا التناسلية
تنقسم ميوزياً عدا [خلايا الدم الحمراء البالغة - الخلايا العصبية]	تنقسم ميوزياً

(ج) استخدم المرآة المقعرة في مجال الطب : تستخدم في الكشف عن الأسنان حيث يستخدمها الطبيب لتكوين صورة مكبرة لها .  
انتهت أسئلة الامتحان






أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :


- (١) أى مما يلى يعتبر من الكميات الفيزيائية المتجهة ؟ .....  
 ( الكتلة و القوة / الإزاحة و العجلة / نصف القطر و المسافة / القوة و الزمن )  
 (٢) صورة الجسم المتكونة خلف المرآة المستوية تكون دائماً .....  
 ( تقديرية مكبرة معتدلة / حقيقية مصغرة مقلوبة /  
 حقيقية مساوية للجسم ومعكوسة / تقديرية مساوية للجسم معتدلة )  
 (٣) العالم الذى وضع النظرية الحديثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية هو .....  
 ( فريد هويل / لابلاس / مولتن / نيوتن )  
 (٤) يتركب الكروموسوم كيميائياً من حمض نووى ..... وبروتين.  
 (  $HNO_3$  /  $H_2SO_4$  / DNA / HCl )

- (ب) قطع عداء مسافة ٥٠ متراً جرياً فى زمن قدره ٥ ثوان، ثم عاد إلى نقطة البداية سيراً .  
 مستغرقاً ٢٠ ثانية. احسب السرعة المتوسطة للعداء :  
 (١) أثناء الجرى. (٢) أثناء العودة.

(ج) احسب قيمة زاوية الانعكاس فى كل من الشكلين الآتيين :



(٢)



(١)

(١) أكمل ما يأتى :

- (١) عندما تتناقص سرعة الجسم بمرور الزمن فإنه يتحرك بعجلة .....  
 (٢) إذا كان البعد البؤرى لمرآة محدبة ١٠ سم فإن نصف قطر تكورها سطحها العاكس  
 يساوى .....  
 (٣) تقاس المسافات فى الفضاء بوحدة .....  
 (٤) يحدث الانقسام ..... فى خلايا الكبد.


٧  
(ب) وضع جسم على بُعد ٣ سم من المركز البصرى لعدسة فتكونت له صورة تقديرية مكبرة :

- (١) اذكر نوع العدسة.
- (٢) وضح بالرسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم.

(ج) ماذا يحدث :

- (١) عند اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيغوت.
- (٢) لعجلة جسم يتحرك بسرعة منتظمة.

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) المسافة المقطوعة فى اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائى لها.
- (٢) المسافة بين البؤرة الأصلية والمركز البصرى للعدسة.
- (٣) عملية تبادل أجزاء من الكروماتيدات الداخلىين فى المجموعة الرباعية.
- (٤) فضاء واسع ممتد يحتوى على المجرات.
- (٥)  مرآة توضع فى أماكن انتظار السيارات للتمكن من الاصطفاف.
- (ب) قارن بين : (١) السرعة القياسية و السرعة المتجهة «من حيث : التعريف».
- (٢) الأميبا و فطر الخميرة «من حيث : نوع التكاثر اللاجنسى».

(ج) ما اسم الطور الذى تحدث فيه التغيرات الآتية أثناء الانقسام :

- (١) تترتب الكروموسومات عند خط استواء الخلية.
- (٢) تضاعف المادة الوراثية.

(١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) لتحديد القوة بدقة يلزم معرفة مقدارها فقط.
- (٢) العدسة وسط شفاف عاكس للضوء يحده سطحان كريان.
- (٣) تعتمد نظرية الانفجار العظيم على وجود ما يشبه السحاب أو السديم فى الفضاء.
- (٤) تحتوى الأمشاج على العدد الزوجى من الكروموسومات.

(ب) علل لما يأتى :

- (١) يتحرك القطار بسرعة غير منتظمة.
- (٢) التكاثر الجنسي مصدر للتنوع بين الأفراد.

(ج) ما معنى قولنا أن :

- (١) السرعة النسبية لسيارة بالنسبة لمراقب متحرك تساوى صفر.
- (٢) الانقسام الميوزى هو انقسام اختزالى.



(٧)


## ٢) محافظة الجيزة

١) دأ، اختر (١) الراحة والعجلة (٢) تقديرية مساوية للجسم معتدلة  
(٣) فريد هويل (٤) DNA

(ب) (١) (ع) السرعة المتوسطة أثناء الجري - المسافة الكلية =  $\frac{0.0}{0} = 0.0$  م/ث  
(٢) (ع) السرعة المتوسطة أثناء العودة - الزمن الكلي  
 $\frac{0.0}{2.0} = 0.0$  م/ث

(ج) (١) زاوية الانعكاس =  $90^\circ - 0^\circ = 90^\circ$  (٢) زاوية الانعكاس = صفر  
لأن الشعاع الضوئي يمر بمركز  
كوكب المرأة (٣)

٢) دأ، أكمل (١) سالبة (٢) ٢٠ سم (٣) السنة الضوئية (٤) الميوزي



(ج) ماذا يحدث (١) تحدث عملية الانعكاس ويتكون الزيجوت الذي  
يحمل العدد الكامل من كروموسومات النوع (2N) ويعطى عشوه  
بالانقسام الميوزي فزاد جدًّا يجمع في صفات الوراثية بين الصفات  
الوراثية للفردية الأبوين.  
(٢) تصبح العجلة بصفر.

٣) دأ، اكتب المصطلح العلمي (١) الراحة (٢) البعد البؤري للعدسة  
(٣) ظاهرة العبور (٤) الكوكب (٥) مرآة محدبة.

٨

## تابع محاقظ الجيزة

السرعة المتجهة	(ب) (١) السرعة القياسية
الزواجة الحادثة خلال وحدة الزمن	المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن

فطر الخميرة	الأُميا	(٢)
تكاثر بالتبرعم	تكاثر بالانشطار الثنائي	نوع التكاثر اللاجنسي

(ج) ما اسم الطور... (١) الطور الاستوائي بالانقسام الميوزي  
(٢) الطور البيني

(د) (أ) هبوب (١) مقدارها واتجاهها (٢) كاسر  
(٣) نظرية السديم (٤) الأحادي  
(ب) علل

(١) لأنه يقطع مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية أو مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية.  
(٢) لحدوث ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميوزي عند تكوير التماسج كما أنه النسل الناتج عنه يجمع صفاته الوراثية من فرد سيد أبويين مختلفين (ذكر وأنثى)

(ج) ما معنى قولنا أنه :

(١) أي أنه المرافق يتحرك في نفس اتجاه السيارة في نفس سرعتها لذا السرعة النسبية تتساوى الفرد بين السرعتين تتساوى صفر

(٢) لأنه يختزل عدد الكروموسومات في كل خلية من الخلايا الأربعة الناتجة عنه إلى نصف عدد كروموسومات الخلية الأم.  
انتهت أسئلة المحاقظ





أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل ما يأتي :

- (١) طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من نقطة البداية إلى نقطة النهاية تسمى ..... وتعتبر كمية فيزيائية .....
- (٢) الصورة دائماً مساوية للجسم ولا يمكن استقيالها على حائل في المرآة .....
- (٣) لا تحدث أى تغيرات وراثية فى حالة الانقسام ..... للخلايا.
- (٤) ① توضع مرآة ..... على أرصفة السكك الحديدية ليتمكن السائق من فتح وغلق الأبواب دون إصابة الركاب.
- (ب) قطع عداء مسافة ٢٤٠ متر فى زمن قدره ١٦ ثانية، ثم عاد إلى نقطة البداية سيراً على الأقدام فى زمن قدره دقيقتان، احسب السرعة المتوسطة لرحلته كاملة.
- (ج) عرف كل من : (١) الكون. (٢) التكاثر بالتجدد.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

- (١) العلاقة البيانية (مسافة - زمن) والتي تمثل بخط مستقيم يمر بنقطة الأصل تعبر عن حركة جسم ب .....
- (أ) سرعة غير منتظمة. (ب) سرعة منتظمة.
- (ج) عجلة غير منتظمة. (د) عجلة منتظمة.
- (٢) من الكميات الفيزيائية التى يكفى لتحديد مقدارها فقط .....
- (أ) القوة. (ب) الإزاحة. (ج) العجلة. (د) الكتلة.
- (٣) الصورة المتكونة لجسم بواسطة العدسة المقعرة تكون ..... مهما كان بُعد الجسم عن العدسة.
- (أ) تقديرية مصغرة. (ب) تقديرية مكبرة.
- (ج) حقيقية مصغرة. (د) حقيقية مكبرة.
- (٤) تبعاً لنظرية لابلاس فى ١٧٩٦ م فإن المجموعة الشمسية كانت عبارة عن كرة غازية متوهجة أطلق عليها اسم .....
- (أ) الشمس. (ب) الكواكب. (ج) النجوم. (د) السديم.
- (٥) يمكن إنتاج نباتات جديدة مشابهة تماماً للنبات الأم عن طريق .....
- (أ) تكوين الأمشاج. (ب) حدوث الإخصاب.
- (ج) التكاثر الجنسي. (د) زراعة الأنسجة.

(ب) علل لما يأتى :

(١) تكتب كلمة إسعاف على سيارات الإسعاف معكوسة.

(٢) يعتبر الانشطار الثنائى انقسامًا ممتوزيًا.

(ج) ما هى وحدة قياس الإزاحة ؟

(١) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك.

(٢) مرآة كرية سطحها اللامع جزء من السطح الخارجى للكرة:

(٣) ملايين النجوم التى تنتظم فى شكل مميز.

(٤) أعضاء خاصة للتكاثر فى بعض الطحالب والكثير من الفطريات.

(ب) متى يحدث كل مما يأتى :

(١) نفاذ الشعاع الضوئى من خلال العدسة دون انكسار.

(٢) حركة جسم بعجلة منتظمة سالبة.

(ج) (١) وضع كيف يمكن تكوين صورة حقيقية مساوية للجسم فى المرايا.

(٢) الشكل المقابل يوضع ظاهرة تحدث فى



الكائنات الحية، اذكر :

١- اسم الظاهرة.

٢- اسم الطور الذى تحدث فيه الظاهرة.

(١) الشكل البيانى المقابل يمثل حركة سيارة


من نقطة السكون، ادرس الشكل ثم أجب :

(١) الحركة بعجلة منتظمة يمثلها الخط

المستقيم .....

(٢) احسب العجلة التى تحركت بها السيارة

من النقطة (ب) إلى النقطة (ح).



(ب) قارن بين قصر النظر و طول النظر

«من حيث : قطر كرة العين - نوع العدسة المستخدمة فى تصحيح كل منهما».

(ج) ما أهمية كل من :

(١) قوة جذب الشمس.

(٢) الحمض النووى فى تركيب الكروموسوم.

(٣) المتك فى النباتات الزهرية.



### ٣- محافظة الاسكندرية

١ (أ) أكل (١) المسافة - قياسية (٢) المستوى (٣) المِسْوَرى (٤) محدبة

(ب) السرعة المتوسطة لرحلة (ع) =  $\frac{240 + 240}{120 + 160} = \frac{480}{280} = 1.714$  (دقيقة) = 100 ثا

(ج) عرف كل : (١) الكويكب : الفضاء الممتد الذي يحتوى على المذبات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل الخليقة. (٢) التكاثر بالتجدد : قدرة الجزء المفقود من بعض الكائنات الحية على النمو مكوناً كائن كامل مطابق تماماً للفرد الأبوي.

٢ (أ) اختر (١) (ب) سرعة منتظمة (٢) الكتلة (٣) تقديرية مصغرة (٤) (د) السديم (٥) زراعة الأنسجة

(ب) علل لما يأتي : (١) حتى يراها الأنف مضبوطة فيسرع بإخلاء الطريق حيث تكوّن لها صورة معكوسة في المرايا المستوية للسيارات التي أمامها.

(٢) لأنه ينتج عنه خليط من متماثلين وكل منهما مطابق تماماً للفرد الأبوي.

(ج) وحدة قياس الزحاحة بالمتر

### ٣ (أ) اكّتب المصطلح العلمي

(١) السرعة النسبية للجسم (٢) مرآة محدبة (٣) المجرة (٤) الحواظ البيروثومية

(١٢)

## تابع محافظ الإسكندرية

[٣] (ب) متى يحدث (١) عندما يمر بالمرکز البصري للعدسة.  
(٢) عندما تتأقصر سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية.

(ج) (١) عندما يوضع الجسم أمام المرآة عند مركز تكوير المرآة (م) على مسافة  
منه قطب المرآة تساوي نصف قطر تكوير المرآة.

(٢) ١ - ظاهرة العبور.

٢ - الطور الشمسي الأول من الانقسار الميزي الأول.

[٤] (أ)  $\bar{M}$  ،  $\bar{H}$  (٢) العجلة = صفر

(ب)	قصر النظر	طول النظر
قطر كرة العين	زيادة قطر كرة العين	نقص قطر كرة العين
نوع العدسة المستعملة	عدسة مقعرة	عدسة محدبة
من تصحيح كل منها		

(ج) ما أهمية كل من: (١) تحكم الشمس في هارات الكواكب

(٢) تحليل المعلومات الوراثية للكائن الحي.

(٣) خلية متناقلة (١) إنتاج الأمواج (٢) النياتات الزهرية

مخصصة  
المذكورة (حيوب الاقحاح)

انتهت أسئلة المحافظ





أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

- (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :
- (١) العدسة المحدبة الأكبر سمكاً فيما يلي يكون بُعدها البؤري ..... سم  
( ١٠ / ٨ / ٦ / ٤ )
- (٢) يحدث التكاثر بالانشطار الثنائي في .....  
( الأميبا و الهيدرا / الخميرة و البكتيريا / الأميبا و الأسفنج / البكتيريا و اليوجلينا )
- (٣) بعد مرور عدة دقائق من الانفجار العظيم تألف الكون من غازي .....  
( الهيدروجين و الهيليوم / الهيدروجين و الأكسجين / الأكسجين و الهيليوم / الهيدروجين و النيتروجين )
- (٤) من الكميات الفيزيائية القياسية .....  
( نصف القطر و المساحة / الزمن و القوة / العجلة و السرعة / الكتلة و الإزاحة )
- (٥) تتكون بعض الأعضاء من خلايا تختلف عن بعضها في عدد الكروموسومات،  
أي الاختيارات الآتية تعتبر صحيحة ؟ .....

الاختيارات	(أ)	(ب)	(ج)	(د)
العضو	الكبد	الخصية	الرحم	المبيض
خلاياه تحتوي ٢ ن كروموسوم	✓	✗	✓	✓
ينتج خلايا تحتوي ن كروموسوم	✓	✓	✓	✓

(ب) ما النتائج المترتبة على :

- (١) حدوث انفجار نووي لنجم بالقرب من الشمس «تبعاً لنظرية فريد هويل».
- (٢) فقد حيوان نجم البحر إحدى أذرعه وكانت تحتوي على جزء من قرصه الوسطي.
- (٣) وضع جسم أمام عدسة محدبة عند بؤرتها.



(ج) ادرس الشكل المقابل الذي يوضح

خطوات إحدى الظواهر الحيوية، ثم

أجب عن الأسئلة الآتية :

- (١) ما اسم هذه الظاهرة ؟
- (٢) ما الطور التي تحدث فيه هذه الظاهرة ؟
- (٣) ما نوع الانقسام الذي تنتمي إليه هذه الظاهرة ؟
- (٤) ما النتائج المترتبة على عدم حدوث هذه الظاهرة ؟

## (١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) تكاثر لاجنسى يتم بواسطة أجزاء النبات المختلفة دون الحاجة إلى بذور.  
 (٢) طول المسار الفعلى الذى يسلكه الجسم المتحرك من نقطة بداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة.

- (٣) ترتيب وتناسق وأشكال مميزة لتجمعات من النجوم فى الكون.  
 (٤) أجسام خيطية الشكل توجد فى أنوية الخلايا وتمثل المادة الوراثية للكائن الحى.  
 (٥) قطعة ضوئية تستخدم لعلاج عيب بصرى يؤدي إلى تكون الصورة أمام الشبكية.


(ب) تم رصد سيارتين فى نفس اللحظة تتحركان على منحدر، السيارة الأولى تصعد المنحدر بسرعة منتظمة مقدارها ٣٠ م/ث، والسيارة الثانية تهبط نفس المنحدر بسرعة ابتدائية مقدارها ١٠ م/ث وبعجلة منتظمة مقدارها ٥ م/ث<sup>٢</sup>، فإذا تقابلت السيارتان بعد مرور ٥ ثوان من تلك اللحظة، أوجد السرعة النسبية للسيارة الأولى كما يلاحظها سائق السيارة الثانية عند التقاء السيارتين.

## (ج) متى يحدث كل من :

- (١) تساوى مقدار المسافة التى يقطعها جسم مع مقدار إزاحته.  
 (٢) انعكاس شعاع ضوئى يسقط على مرآة كرية على نفسه.

## (١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئى الساقط والسطح العاكس تساوى ٣٠° تكون زاوية الانعكاس ٣٠°




- (٢) من الشكل المقابل، إذا تحرك جسم شرقاً من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) خلال ثانيتين ثم إلى النقطة (ج) شمالاً فى ٣ ثوان يكون مقدار السرعة المتجهة له خلال تلك الفترة ١,٤ م/ث

(٣) يتكاثر فطر الخميرة لاجنسياً بالتجدد.

- (٤) عندما يتحرك جسم فى مسار دائرى نصف قطره (نق) ليقطع مسافة تساوى (ط نق) تكون إزاحته ٢ ط نق

(٥) عندما يقطع الجسم ضعف المسافة فى نفس الزمن تقل سرعته إلى الربع.






(ب) تحركت سيارة في خط مستقيم  
وسُجلت سرعتها خلال ٢٠ ثانية، ثم  
مُثلت بيانياً كما بالشكل المقابل، من  
الشكل البياني، أكمل الجدول التالي :

فترات حركة السيارة	الفترة (٢-١)	الفترة (٣-٢)	الفترة (٤-٣)
(١) السرعة الابتدائية (ع)	.....	٢٥ م/ث	.....
(٢) قيمة العجلة	٢٠ م/ث <sup>٢</sup>	.....	.....
(٣) وصف الحركة	.....	.....	يتحرك الجسم بعجلة منتظمة سالبة

(ج) اذكر فرقاً واحداً بين كل من :

- (١) السرعة المنتظمة و السرعة المتغيرة.
- (٢) الصورة التقديرية المتكونة لجسم بواسطة كل من العدسة المقعرة و العدسة المحدبة.

- (١) علل : (١) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح أثناء الطيران.
- (٢) الانقسام الميتوزي هام لجسم الطفل على عكس الانقسام الميوزي.
- (٣) الكون في حالة تمدد مستمر.
- (٤) لا يستطيع الكثير من الناس الكتابة بطريقة صحيحة وهم ينظرون إلى الصفحة من خلال مرآة مستوية.
- (٥) التكاثر بالجراثيم أحد صور التكاثر اللاجنسي.



(ب) في الشكل المقابل، وضع جسم في منتصف  
المسافة بين مرآة مقعرة بعدها البؤري ١٠ سم  
ومرآة مستوية فتكونت له صورة بواسطة المرآة  
المستوية على بُعد ٣٠ سم منها :

- (١) ارسم مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم بواسطة المرآة المقعرة.
- (٢) اذكر صفات الصورة المتكونة بواسطة المرآة المقعرة.

(ج) ما اسم الطور الذي تحدث فيه التغيرات الآتية أثناء الانقسام الخلوي :

- (١) تختفي في نهايته النوية والغشاء النووي.
- (٢) تتكون مجموعتان متشابهتان ومنفصلتان من الكروماتيدات.

### (٤) صاقطة القليوبية

١. اختر (١) ع سم (٢) اليكتريا واليوجليا (٣) الهيروجين والهيليوم  
(٤) نصف القطر والمساحة (٥) (د)

(ب) ما السائل المترتبة على: (١) تؤدي قوة الانفجار الى اندفاع نواة النجم  
بعيداً عن جاذبية الشمس وتبقى سحابة غازية من هذا النجم  
حول الشمس.

(٢) تكون الجزء المتبقى من نجم البحر ذراع جديدة بالانقسام المتوزي  
لخلاياه، كما تنمو الذراع المفقودة بالانقسام المتوزي لخلاياها  
مكونة حيواناً كاملاً مطابقاً للفرع الأخرى.

(٣) لا تكون صورة الجسم حيث أنها تكون في ما لا نهاية وعلى هيئة  
بقعة مضيئة.

(ج) ادرس الشكل المقابل (١) ظاهرة العبور (٢) الطور المهدى الأول من  
(٣) الانقسام المتوزي الأول.

(٤) لن يحدث تنوع في الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد.

٢. أكتب المفهوم العلمي (١) التكاثر الخضري (٢) المسافة (٣) المجرات  
(٤) الكروموسومات (٥) العدسة المقعرة

$$2, 10 = 4$$

$$(ب) \quad 4 = 10 + (5 \times 5) = 10 + 25 = 35$$

السرعة النسبية للسيارة الأولى =  
السرعة الفعلية للسيارة الأولى + سرعة المراقب  
(السرعة النهائية للسيارة الثانية)

$$35 + 3 = 38 \text{ م/ث}$$

وجمع السرعتين (+) مرجع الى انه السيارة تتحرك في اتجاهين  
متضادين احدهما يصعد المنحدر والآخرى تهبطه.



٣ (أ) صوب (١) ٦٠ السَّعَاع السَّاقِط

السرعة المتجهة =  $\frac{\text{التزحزح الكلي}}{\text{الزمن}} = \frac{0}{3+2} = 0$  ام/ث في اتجاه الشمال الشرقي

- الجسم الذي يتحرك نصف دورة فإنه المسافة المقطوعة تساوي محيط الدائرة =  $(\pi \times \text{نق})$   
 $\frac{1}{2}$  محيط الدائرة =  $\frac{1}{2} (\pi \times \text{نق}) = (\pi \times \text{نق})$   
 فإذا تحرك الجسم من م إلى (ب) تكون إزاحته هي قطر الدائرة  
 (نق) حيث (م) موضع يداي الحركة و (ب) موضع نهاية الحركة .

٥)  $c = \frac{f}{\lambda}$  اذا كانت  $f$  في حثا  $\lambda = 1 \text{ م}$  ،  $c = 17 \text{ م/ث}$  :  $c = \frac{f}{\lambda} = \frac{17}{1} = 17 \text{ م/ث}$   
 ضعف المسافة أى  $f = 2$   $c = 17 \times 2 = 34 \text{ م/ث}$   
 نفس الزمن أى  $\lambda = 2$  :  $c = \frac{f}{\lambda} = \frac{17}{2} = 8.5 \text{ م/ث}$   
 أى  $c = 17$  أى تزداد سرعة إلى الضعف

(٢) قِيَمَةُ الْعَجَلَةِ فِي الْفَتْرَةِ (ب ج) بِصِفْرِ لَدَى السَّيَّارَةِ ثَابِتَةٌ أَيْ  $\Delta x = 0$  حِيفَرِ قِيَمَةُ الْعَجَلَةِ فِي الْفَتْرَةِ (د هـ)  $= \frac{0 - 1}{\frac{1}{20} - \frac{1}{30}} = \frac{0}{\frac{1}{60}} = 0$  م/ث<sup>٢</sup>

(٣) وصف الحركة في الفترة (٧٢) يتحرك الجسم بحركة منتظمة موجية وفي الفترة (٧٣) يتحرك الجسم بسرعة منتظمة .



٣ (ج) اذكر فرقاً واحداً (١) السرعة المنتظمة فيمتاز بأنها لا تتغير بمرور الزمن ، السرعة المتغيرة قد تزداد أو تقل بمرور الزمن

(٢) الصورة المتكونة لجسم بواسطة العدسة المقعرة هي تقديرية معتدلة مصغرة ، بينما التي تتكون بواسطة العدسة هي تقديرية معتدلة كبيرة

٤ (أ) علل (١) لأنه اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة .


(٢) لأنه الانقسام الميوزي يؤدي إلى النمو الذي يحتاج إليه جسم الطفل وتكوين الخلايا الناقصة أو المفقودة عند حدوث جرح أو كسر في العظام ، بينما الانقسام الميوزي يؤدي إلى تكوين الأمشاج التي يحتاج إليها البالغون فقط لإتمام التكاثر الجنسي .

(٣) نتيجة لحركة الجزيئات المنتظمة

(٤) لأنه الصورة المتكونة للكلمات في المرآة المستوية تكون معكوسة الوضع

(٥) لأنه يتم عن طريق فرد أبوي واحد بواسطة الانقسام الميوزي ، كما أنه الأفراد الناتجة عنه تكون مطابقة تماماً للفرد الأبوي من الصفات الوراثية .

(٦) في الشكل المقابل :



تفسير : صورة الجسم في المرآة المستوية تكونت على بعد ٣٠ سم منها مرآة مستوية . المسافة بين الصورة والمرآة المستوية = ٣٠ سم = المسافة بين المرآة والجسم . وبذلك الجسم يقع في منتصف المسافة بين المرآة المقعرة والمرآة المستوية . المسافة بين الجسم والمرآة المقعرة = ٢٠ سم ، و (ب) البعد البؤري = ١٠ سم ، فـ (أ) بُعد = المسافة من مركز المقعرة (O) إلى (A) . الجسم يقع أبعد منه (A) مركز المقعرة (O) .

(٢) (( حقيقتي مقلوية مصغرة ))

(ج) (١) الطور التمهيدي بالانقسام الميوزي والطور التمهيدي الأول بالانقسام الميوزي

(٢) الطور النهائي لأنه المجموعتان منفصلتان

انتهت الأسئلة






أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) مقدار التغير في سرعة الجسم في الثانية الواحدة.
- (٢) مرآة تُكوّن دائماً صورة مصغرة للأجسام.
- (٣) تحتوى على نجم الشمس والنظام الشمسى.
- (٤) المنطقة التى يتصل فيها كروماتيدى الكروموسوم معاً.
- (٥) تكاثر لاجنسى يتم بواسطة أعضاء نباتية مختلفة عدا البذور.

(ب) اذكر موضع وخواص الصورة المتكونة فى كل من الحالات الآتية :

- (١) جسم موضوع أمام عدسة محدبة على بُعد أقل من بُعدها البؤرى.
- (٢) جسم موضوع عند بؤرة عدسة محدبة.



(ج) من الشكل المقابل :

- (١) ما اسم الطور الذى يمثله الشكل ؟
- (٢) متى يحدث هذا الطور ؟
- (٣) لماذا تمر الخلية بهذا الطور ؟

(٢) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (١) تعتبر العجلة من الكميات الفيزيائية .....، بينما الزمن من الكميات الفيزيائية .....
- (٢) تستخدم ..... فى الحروب لمراقبة المعارك.
- (٣) يحدث طول النظر نتيجة ..... قطر كرة العين فتكون الشبكية ..... من عدسة العين.
- (٤) تفسر نظرية الانفجار العظيم نشأة .....، بينما تفسر نظرية السديم نشأة .....
- (٥) تنقسم الخلايا الجسدية بطريقة الانقسام .....، بينما تنقسم الخلايا التناسلية بطريقة الانقسام .....

(ب) تحركت سيارة بسرعة منتظمة فقطعت مسافة ٨٠ متر فى ٤ ثانية ثم ضغط قائدها على

الفرامل فاستغرقت ٤ ثانية أخرى حتى توقفت تماماً، أوجد قيمة العجلة :


- (١) خلال ٨٠ متر الأولى.
- (٢) بعد الضغط على الفرامل.

(ج) اذكر اسم الطور الذي تحدث فيه التغيرات الآتية أثناء انقسام الخلية :

- (١) طور تبدأ فيه خيوط المغزل فى التقلص فتتكون مجموعتان متماثلتان من الكروماتيدات.
- (٢) طور تختفى فى نهايته النوية والغشاء النووي.
- (٣) طور يحدث فيه تكوين كروموسومات كاملة متساوية العدد مع كروموسومات الخلية الأم.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

- (١) استغرق أحد التلاميذ زمن قدره ١٠ دقيقة للانتقال من منزله إلى مدرسته متحركاً بسرعة متوسطة قدرها ٢ م/ث، أى مما يلى يساوى المسافة بين منزله والمدرسة ؟  
.....  
( ٤٨ م / ٨٤ م / ١٠٢ م / ٣٠٦ كم )



- (٢) من الشكل المقابل، إذا كانت الزاوية بين الشعاع الضوئى الساقط و سطح المرآة تساوى ١٣٠°، فإن زاوية انعكاس الشعاع الضوئى تساوى .....  
( ٤٠° / ٥٠° / ٩٠° / ١٣٠° )

- (٣) يتكون النظام الشمسى من الشمس و ..... كواكب تدور حولها.

( ٧ / ٨ / ٩ / ١٠ )

- (٤) نسبة عدد الكروموسومات الموجودة فى الأمشاج الناتجة عن عملية الانقسام الاختزالى بالنسبة لعدد الكروموسومات الموجودة فى الخلية الجسدية للكائن الحى تمثل .....  
( الربع / الضعف / الثلث / النصف )

- (٥) يختفى الفرد الأبوى عندما يحدث التكاثر فى .....

( البكتيريا / الخميرة / عفن الخبز / عيش الغراب )

(ب) الإزاحة كمية متجهة لأنه يلزم لتحديد معرفة مقدارها واتجاهها، ماذا يقصد بـ :

- (١) مقدار الإزاحة.
- (٢) اتجاه الإزاحة.

(ج) سيارتان تتحركان فى نفس الاتجاه، الأولى تتحرك بسرعة ٣٠ كم/س، والثانية تتحرك بسرعة ٥٠ كم/س :

- (١) احسب السرعة النسبية للسيارة الثانية بالنسبة لمراقب :  
١- يقف على الرصيف.  
٢- يجلس داخل السيارة الأولى.
- (٢) ماذا نستنتج من النتائج السابقة ؟

(١) علل لما يأتى :


- (١) تعتبر حركة القطار من أمثلة الحركة فى اتجاه واحد.
- (٢) إذا نظرت فى سطح ماء ساكن فسوف ترى صورة لوجهك فى الماء.
- (٣) يستعين الشخص الذى يقوم بإصلاح الساعات بالعدسات.



٢١

(٤) بقاء الكواكب السيارة فى أفلاكها حول الشمس.

(٥) الانقسام الميتوزى هام للأطفال.

(٦)  توضع مرآة محدبة فى زوايا الطرق الضيقة.

(ب) اشرح مع الرسم تجربة لتعيين البعد البؤرى لمرآة مقعرة.

٥٠	٤٠	٣٠	٢٠	١٠	المسافة (متر)
٢٥	٢٠	١٥	١٠	٥	الزمن (ثانية)

(ج) تحرك جسم فى خط مستقيم وسُجلت

المسافات التى قطعها هذا الجسم فى

أزمنة مختلفة كما بالجدول المقابل :

(١) ارسم العلاقة البيانية (مسافة - زمن) للقيم الموضحة بالجدول.

(٢) احسب قيمة السرعة التى تحرك بها الجسم.



### ٥) محاكاة الشريعة

١) تأ، اكتب المفهوم العلمي (١) العجلة (٢) مرآة محدبة (٣) مجرة درب التبانة (٤) السنتروسير (٥) التكاثر الخضري

(ب) (١) (موضع الصورة): الصورة أبعد من موضع الجسم بالنسبة للعدسة وفي نفس جهته ، (خواص الصورة) تقديرية - معتدلة - مكبرة .  
(٢) (موضع وخواص الصورة) الصورة في ما لانهاية وعلى هيئة بقعة مضيئة حيث لا تتكون صورة للجسم .

### (ج) من الشكل المقابل

(١) الطور البيني  
(٢) هو المرحلة التي تسبق عملية الانقسام الخلوي .  
(٣) لأنه في هذه المرحلة تنهي الخلية الانقسام بالقيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية .

٢) أكمل (١) المتجهة - القياسية (٢) العدسات (٣) نقص - أقرب . (٤) الكويك - المجموعة الشمسية (٥) الميوزي - الميوزي

(ب) (١) العجلة = صفر لأنه السيارة تتحرك بسرعة منتظمة  
(٢) العجلة بعد المتخط على الفرامل =  
$$\frac{v - v_0}{a}$$

٣) = صفر لأنه السيارة توقفت تماماً .  
٤) هي نفس قيمة السرعة المنتظمة خلال الـ ٨٠ متر الأولى =  $\frac{v}{t} = \frac{v_0}{t}$   
٥) ٢٠ م/ث =  
٦) = صفر - ٢٠ = - ٢٠ م/ث ، الإشارة سالبة لأنه العجلة منتظمة سالبة



(٢٣)


## (سابع ٥ - محافظ الشرقية)

(٥) (ج) انكر اسم الطور: (١) الطور الانفصالي (٢) الطور التمهيدى للانقسام  
المستوي أو الطور التمهيدى الأول للانقسام المستوي الأول  
(٣) الطور النهائي .

(٣) (أ) اختبر (١) الزمن بالتوازي =  $70 \times 10 = 700$  ثانية

ع =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{ع (السرعة المتوسطة) \times \text{الزمن الكلي}}} =$

$$700 \times 2 = 1400 \text{ متر} = 1.4 \text{ كم}$$



(٤) الزاوية بين الشعاع الضوئي الساقط

وسطح المرآة =  $13^\circ$

• الزاوية بين العمود لمقام و سطح المرآة =  $90^\circ$

• الزاوية بين الشعاع الساقط والعمود لمقام =  $90 - 13 = 77^\circ$

زاوية السقوط = زاوية الانعكاس =  $77^\circ$

(٣) ٨ (٤) النصف (٥) اليكثريا

(ب) (١) مقدار الراحة: طول أقصر خط مستقيم بين موضعى بداية ونهاية الحركة  
اتجاه الراحة: من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي لها.  
(ج) احسب السرعة النسبية:

(١) (١) السرعة النسبية للسيارة الثانية بالنسبة لمراقب يقف على الرصيف =

السرعة الفعلية للسيارة الثانية =  $50 \text{ كم/س}$

٢ - السرعة النسبية للسيارة الثانية بالنسبة لمراقب يجلس داخل السيارة


الأولى وفي نفس اتجاهها = السرعة الفعلية للسيارة الثانية - سرعة المراقب

$$= 50 - 30 = 20 \text{ كم/س}$$

(٢) السرعة النسبية للجسم تعتمد على حالة المراقب واتجاه حركته المتحركة

## تابع هـ - الشرفية

- (٤) رأ، علل (أ) لأنه القطار يتحرك للأمام أو للخلف في مسار مستقيم أو متعرج أو كلاهما معاً.
- (٢) نتيجة لانعكاس الضوء.
- (٣) لرؤية الأجزاء الدقيقة من الساعة.
- (٤) بسبب قوة جاذبية الشمس.
- (٥) لأنه الطفل يحتاج إليه للنمو وتعرضه للخلايا الناقصة أو المفقودة عند حدوث جرح أو كسره العظام.
- (٦) لمتابعة حركة السيارات أثناء مرورها من هذه الطرق لتجنب الحوادث



(٢) السرعة (ع) =  $\frac{\text{المسافة (ف)}}{\text{الزمن (ز)}} = \frac{50}{30} = \frac{40}{20} = \frac{30}{10} = \frac{20}{10} = \frac{10}{5} = 2 \text{ م/ث}$

انتهت أسئلة المحاضرة





٢٥

أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

( أ ) اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) الصورة التى لا يمكن استقبالها على حائل ودائماً تكون معتدلة.
- (٢) خط مستقيم يمر بمركز تكور المرآة وقطبها.
- (٣) الطور الذى تستعد فيه الخلية للانقسام بمضاعفة مادتها الوراثية.
- (٤) قطعة ضوئية شفافة سميكة عند المنتصف ورقيقة عند طرفيها.
- (٥) نوع من التكاثر يعتمد على فرد أبوى واحد دون إنتاج أمشاج.

(ب) علل لما يأتى :

- (١) الجسم الذى يتحرك بسرعة منتظمة تكون عجلة حركته صفراً.
- (٢) التكاثر الجنسى ينتج نسلًا مختلفًا عن الآباء.
- (٣) يحتوى المشيج على نصف عدد الكروموسومات الموجود فى الخلية الجسدية.

(ج) جسم تحرك بسرعة ثابتة قاطعاً ٣٠٠ متر فى زمن قدره ١٠ ثانية، ثم عاد إلى نقطة البداية

فى زمن قدره ٥٠ ثانية، احسب :

- (١) السرعة المتوسطة خلال رحلة العودة فقط.
- (٢) السرعة المتوسطة (القياسية) خلال الذهاب والعودة معاً.

(أ) ما معنى قولنا أن :

- (١) المسافة بين قطب مرآة كرية (ق) وبؤرتها الأصلية تساوى ١٠ سم
- (٢) المسافة المقطوعة فى اتجاه ثابت تساوى ١٠٠ متر.

(ب) ماذا يحدث عند فقد حيوان نجم البحر إحدى أذرعه وكانت تحتوى على جزء من قرصه الوسطى ؟

(ج) قارن بين كل من :

- (١) العجلة و الكتلة «من حيث : نوع الكمية الفيزيائية».
- (٢) فطر عفن الخبز و الإسفنج «من حيث : طريقة التكاثر».
- (٣) نظرية الانفجار العظيم و نظرية السديم «من حيث : الغرض من النظرية».
- (٤) الانقسام الميتوزى و الانقسام الميوزى «من حيث : نوع الخلايا التى يحدث لها الانقسام».
- (٥) قطار يقطع ٧٢ كيلومتر فى الساعة و سيارة تقطع ٢٠ متر فى الثانية «من حيث : مقدار السرعة».

(د) وضع جسم على بُعد ١٥ سم من المركز البصرى لعدسة محدبة متماثلة الوجهين فتكونت له صورة حقيقية مصغرة وعند تحريك الجسم ٥ سم باتجاه العدسة تكونت له صورة حقيقية

مساوية للجسم :

- (١) حدد البعد البؤرى للعدسة.
- (٢) ارسم فقط مسار الأشعة التى توضح حالة الجسم وصورته عندما كان الجسم على بُعد قدره ١٥ سم من المركز البصرى.

(أ) ما الدور الذى يقوم به كل من :

- (١) خيوط المغزل أثناء الانقسام الخلوى.
- (٢) الكروموسوم.

(ب) حدد القطعة الضوئية (عدسة - مرآة) مع بيان نوعها (محدبة - مقعرة - مستوية)

اللازمة لتكوين :

- (١) صورة تقديرية معتدلة مصغرة فى نفس الجهة التى يتواجد بها الجسم مهما تغير بُعد الجسم عنها.
- (٢) صورة تقديرية معتدلة مكبرة على الجانب الآخر للقطعة الضوئية إذا وضع الجسم على بُعد أقل من البعد البؤرى لها.

(ج) أكمل ما يأتى :

- (١) مؤسس نظرية النجم العابر والتى تفسر كيفية نشأة المجموعة الشمسية .....
- (٢) احتفاظ الكبد بقدرته على الانقسام تحت ظروف معينة (إذا جرح أو قطع منه جزء) يُمثل الأساس العلمى لعملية .....
- (٣) تحدث ظاهرة ..... بين الكروماتيدات الداخلية فى المجموعة الرباعية.
- (٤) الوسيلة التى يستخدمها الفلكيون لبيان الأطوال الموجية الضوئية المختلفة التى تبعثها الشمس تسمى .....






- (د) تحرك شخص من نقطة البداية ١٢ متر ناحية الغرب، ثم عاد على نفس الطريق ٨ متر ناحية الشرق، احسب:
- (١) المسافة التي قطعها من نقطة البداية.
- (٢) إزاحة الشخص (مقدار واتجاه).

٤ (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة:

- (١) عندما تتحرك سيارة بعجلة منتظمة موجبة قدرها  $6 \text{ م/ث}^2$  فهذا يعنى أن .....
- (أ) سرعة السيارة تزداد بمقدار  $6 \text{ م/ث}$  كل ثانية.
- (ب) سرعة السيارة تقل بمقدار  $6 \text{ م/ث}$  كل ثانية.
- (ج) السيارة تقطع مسافة  $6 \text{ متر}$  كل ثانية.
- (د) عجلة الحركة تزداد بمقدار  $6 \text{ م/ث}^2$  كل ثانية.
- (٢) عندما يسقط شعاع ضوئى على سطح مرآة مستوية ثم ينعكس كما بالشكل يكون مقدار زاوية الانعكاس .....



- (أ)  $60^\circ$
- (ب)  $90^\circ$
- (ج)  $120^\circ$
- (د)  $20^\circ$

- (٣) إذا كانت كل خلية من خلايا عضلات ذكر الأرنب تحتوى على (٢٢ زوج) من الكروموسومات، فإن عدد الكروموسومات فى إحدى خلايا جدار الخصية له يساوى ..... كروموسوم.
- (أ) ٤٤
- (ب) ١١
- (ج) ٢٢
- (د) ٨٨

- (٤) تقع صور الأجسام القريبة خلف شبكية العين عندما تتواجد هذه الأجسام أمام عين شخص يعانى من (طول النظر) بسبب .....


- (أ) زيادة تحدب سطحى عدسة العين.
- (ب) نقص قطر كرة العين.
- (ج) نقص البعد البؤرى لعدسة العين.
- (د) زيادة قطر كرة العين.

- (٥) طبقاً لنظرية السديم للعالم لابلاس بمرور الزمن فقد السديم حرارته تدريجياً مما تسبب فى .....


- (أ) نقص سرعة دورانه وزيادة حجمه.
- (ب) اتخاذ السديم شكلاً كروياً مع زيادة سرعته.
- (ج) اتخاذ السديم شكلاً كروياً فقط.
- (د) تقلص حجمه وزيادة سرعة دورانه.

٢٨


(ب) الأشكال البيانية التالية لثلاث سيارات (A) ، (B) ، (C) تم تمثيل الحالة الحركية لهم كما يلي :



(A)



(B)



(C)

(١) أكمل : ١- سرعة السيارة (A) تساوى .....

٢- سرعة السيارة (B) تساوى .....

٣- سرعة السيارة (C) تساوى .....

(٢) احسب السرعة النسبية للسيارة (A) بالنسبة لمراقب يجلس فى السيارة (C) عندما :

١- تتحرك السيارتان فى نفس الاتجاه.

٢- تتحرك السيارتان فى اتجاهين متضادين.



## ٦- محافظة المنوعة علوم مع غادة صلاح

١٩ (أ) أكتب المصطلح العلمي (١) الصورة التقديرية (٢) المحور الأصلي للمرأة (٣) الطور البيني (٤) العدسة الحديثة (٥) التكاثر اللاجنسي

(ب) علل

(١) لأنه سرعة لا تتغير بمرور الزمن (٤٨ = صفر)  
(٢) لحركات ظاهرة العبور أثناء الانقسام الميوزي عند تكوير الأوساج كما أنه النسل الناتج عنه يجمع صفاته الوراثية من فرديه أيويبيد مختلفين (ذكر وأنثى)

(٣) لأنه المشيخ يتبع عبر الانقسام الميوزي للخلية التناسلية، حيث يحصل الصرد على نصف مادته الوراثية من المشيخ المذكور والنصف الآخر من المشيخ المئونة.

(ج) احسب: (١) السرعة المتوسطة (ع) خلال رحلة العودة =  $\frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{30}{0.5} = 60$   
(٢) السرعة المتوسطة خلال الذهاب والعودة معاً =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{30 + 30}{0.5 + 1.0} = \frac{60}{1.5} = 40$

٢٠ (أ) ما معنى قولنا أنه (١) أي البعد البؤري للمرأة الكرية (ع) = اسم

(٢) انزاحة الجسم تساوي ١٠ متر  
(ب) تكوير الجزء المتبق من نجم البحر ذراع جديدة بالانقسام الميوزي لخلاياه، كما تنمو الذراع المفقودة بالانقسام الميوزي لخلاياها مكونة حيواناً كاملاً مطابقاً للفرد الأبوي.

(ج) قارن بين:

(١)	العجلة	الكتلة
نوع الكمية الفيزيائية	كمية فيزيائية موجهة	كمية فيزيائية قياسية
(٢)	مطر عفير الخبز	الاسفنج
طريقة التكاثر	تكاثر بالجراثيم (الأشواغ)	تكاثر بالتبرعم



## تابع ٦ - المنقبة


٣٠

نظرية الانقسام العظيم	نظرية الانقسام العظيم	نظرية الانقسام العظيم
تفسير نشأة المجموعة الشمسية	تفسير نشأة الكون	تفسير نشأة الكون
الانقسام الميوزي	الانقسام الميوزي	الانقسام الميوزي
الخلايا التناسلية	الخلايا الجسدية عدا خلايا الدم الحمراء البالغة والخلايا العصبية	نوع الخلايا التي ميت لها الانقسام
مقارنة تقطع ٣ م / ث	مقارنة تقطع ٧٥ كم / ث	مقدار السرعة
ع = ٣ م / ث	ع = $\frac{0}{18} \times 75 = 0$ م / ث	(٥)

(٣) الصورة الحقيقية المساوية تكونت عند ما كان بُعد الجسم عند العدسة

١٥ - ٥ = ١٠ سم : ضعف البعد البؤري = ١٠ سم

بُعد البؤري (ع) =  $\frac{1}{2} = 5$  سم



(٣) (أ) ما الدور الذي يقوم به (أ) تتقلص ويتكثف عند الطور الانقباض

جاذبة معها الكروموسومات أو الكروماتيدات إلى قطبي الخلية.

(٢) الكروموسوم : تحمل المادة الوراثية للكائن الحي.

- تساعد معرفة أعداد الكروموسومات في تحديد أنواع الكائنات الحية.


- تقوم الكروموسومات بالدور الرئيسي في عملية الانقسام الخلوي.

(ب) حدد القطعة الضوئية (أ) عدسة مقعرة

(٢) مرآة مقعرة



- ٣ (ج) أكمل (١) تشفيرين ومولتين (٢) زراعة الكبد (٣) العبور  
(٤) التلسكوب الشمسي



- ٤ (أ) اختر (١) رأ) سرعة السيارة تزداد بمقدار (٦ م/ث) كل ثانية  
(٢) (د) ٣٠ (٣) رأ) (٤) لأنه الخلية التناصلية تتقوى على (2N) كروموسوم  
(٤) (ب) نقص قطر كرة العين (٥) (د) تقلص حجمه وزيادة سرعة دورانه

للسيارة (A)

(ب) (١) أكمل  $1 = \frac{90}{60} = 1.5$  م/ث

٢ - سرعة السيارة (B) = صفر

٣ - سرعة السيارة (C) = ٩٠ كم/س

(٤) السرعة النسبية للسيارة (A) = السرعة الفعلية للسيارة (A) - سرعة المراقب

(٥) السرعة النسبية للسيارة (A) = ٩٠ - ٥ = ٨٥ م/ث

٦ السرعة النسبية للسيارة (A) = ٩٠ + ٥ = ٩٥ م/ث

ملحوظة

يجوز أن تكون السرعة النسبية بإشارة سالبة لانه

كمية موجهة

انتهت أسئلة المحافظ



٣٢

أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) أكمل العبارات الآتية :

- (١) كلما ازداد بُعد الكوكب السيار عن الشمس ..... قوة الجاذبية بينهما وتصبح حركة الكوكب .....
- (٢) المرآة المحدبة سطحها العاكس جزء من السطح ..... لكرة جوفاء، أما المرآة المقعرة سطحها العاكس جزء من السطح ..... لكرة جوفاء.
- (٣) تتكون خيوط المغزل فى الخلية الحيوانية بواسطة ..... وفى الخلية النباتية فتتكون من ..... عند القطبين.
- (٤) التكاثر ..... يتم بواسطة أجزاء النباتات المختلفة دون الحاجة إلى .....

(ب) (١) **وضح بالرسم** العلاقة البيانية (مسافة - زمن) لجسم يتحرك بسرعة منتظمة ثم توقف عن الحركة.

(٢) يتوقف التكاثر الجنسى على عمليتين أساسيتين، **ما هما ؟**

(ج) **شخص يرى الأجسام القريبة بوضوح والبعيدة مشوهة :**


(١) ما اسم هذا العيب ؟ وما أسبابه ؟

(٢) كيف يتم تصحيح هذا العيب ؟ مع تعليل إجابتك.



٣٣

(م) الإزاحة



(د) من الشكل البياني المقابل، احسب :

- (١) المسافة الكلية.
- (٢) الإزاحة الحادثة.
- (٣) مقدار السرعة المتجهة خلال الخمس ثواني الأولى.


(أ) صوب ما تحته خط في كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) إذا استغرق أحمد زمنًا قدره ١٠ دقائق لينتقل من منزله إلى عمله متحركًا بسرعة متوسطة ٣ م/ث، فإن المسافة بين منزله وعمله تساوي ٣ كم
- (٢) النظرية الحديثة من النظريات المفسرة لنشأة الكون.

- (٣) تعتمد خواص الصور المتكونة بواسطة العدسة المحدبة على طول الجسم بالنسبة لها.
- (٤) الشعاع الضوئي الساقط مارًا بمركز تكور مرآة مقعرة ينعكس موازيًا لمحورها الأصلي.
- (٥) البؤرة نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمرآة الكرية.
- (٦) السرعة النسبية لسيارة متحركة بالنسبة لمراقب ساكن أقل من سرعتها الفعلية.

- (ب) وضع جسم على بُعد ٢٠ سم من المركز البصري لعدسة فتكونت له صورة حقيقية مصغرة وعند تحريك الجسم ٨ سم باتجاه العدسة تكونت له صورة حقيقية مساوية للجسم :
- (١) ما نوع العدسة ؟ وما وصفها ؟
- (٢) احسب البعد البؤري للعدسة.

- (ج) (١) اذكر التركيب العام للكروموسوم، موضحًا إجابتك بالرسم مع كتابة البيانات.
- (٢) ما المقصود بكل من : ١- ظاهرة العبور. ٢- العدسات اللاصقة.



- (د) اذكر اسم كل كائن حي، وما صورة التكاثري في كل منهما :

(أ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) المعدل الزمني للتغير في المسافة.
- (٢) مجموعات النجوم التي تدور معًا في الفضاء بتأثير الجاذبية.
- (٣) الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل.
- (٤) جهاز يستخدم في فحص الأشياء الدقيقة التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة.

٤٤

(ب) علل لما يأتى :

- (١) التكاثر اللاجنسى يحافظ على التركيب الوراثى للكائن الحى.
  - (٢) تستخدم المرآة المقعرة لتوليد حرارة.
  - (٣) يستحيل الحصول على صورة حقيقية باستخدام عدسة مقعرة.
  - (٤) تزداد سرعة الجسم المتحرك كلما قل الزمن المستغرق لقطع نفس المسافة.
- (ج) قارن بين : الخلية الجسدية و الخلية التناسلية «من حيث : نوع الانقسام - عدد الخلايا الناتجة عن انقسام كل منهما».
- (د) وضح بالرسم كيفية تكون صورة معتدلة مكبرة بواسطة المرايا الكرية.

(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

٤

- (١) من الكميات الفيزيائية القياسية .....  
( زمن رحلة ما / القوة / الضغط / إزاحة جسم )
  - (٢) عدد الكروموسومات فى الحيوان المنوى ..... عدد الكروموسومات فى البويضة.  
( ضعف / نصف / يساوى / ربع )
  - (٣) تختفى النوية والغشاء النووى فى الطور .....  
( الاستوائى / النهائى / التمهيدى / البينى )
  - (٤) عند وضع جسم أمام مرآة مستوية فإن النسبة بين طول الصورة وطول الجسم ..... الواحد الصحيح.  
( أكبر من / لا تساوى / أقل من / تساوى )
- (ب) تتحرك سيارة بسرعة منتظمة ٩٠ كم/ساعة على طريق بنها الحر، وعند استخدام الفرامل توقفت السيارة بعد مرور ١٠ ثوان، احسب مقدار عجلة الحركة، مع ذكر نوعها ؟

(ج) ما أهمية كل من :

- (١) الطور البينى فى انقسام الخلايا.
- (٢) المرآة المحدبة فى السيارة.


(د) وضح مع الرسم ماذا يحدث فى الأطوار الآتية :

- (١) الطور الانفصالى للانقسام الميوزى.
- (٢) الطور الانفصالى الأول للانقسام الميوزى.



## [٧] محافظ الدفعية

- [١] (أ) أكمل (١) قلت - أبطأ (٢) الخارجى - الداخلى (٣) الجسم المركزى -  
تكتف السيولارم (٤) الخصرى - البؤرى  
(٥) (الموضع بالرسم) المسافة (م)



- (٢) ١- تكون الأفواج ٢- الإخصاب

- (ج) (١) قصر نظر - (زيادة تحدى سطح عدسة العين وزيادة قطر كرة العين)  
(٢) باستخدام نظارة ذات عدسة مقعرة تعمل على تفريق الأشعة  
الضوئية قبل دخولها إلى العين لكي تكون صورة واضحة للأشياء  
البعيدة على الشبكية

(٢) (١) المسافة الكلية = ١٠ + ١٠ = ٢٠ م

(٢) الإزاحة الحادثة = صفر

(٣) السرعة الممتدة خلال الجسم ثوانى الأولى =  $\frac{\text{الإزاحة}}{\text{الزمن}} = \frac{١٠}{٥} = ٢ \text{ م/ث}$

[٢] (أ) صواب (١) الزمن بالتوانى =  $٦٠ \times ١٠ = ٦٠٠$  ثانية ف =  $٦٠ \times ٣ = ١٨٠٠$  م

ف = ٨ و ١ كم

- (٢) نظرية الارتقار العظيم (٣) موضع (ج) على نفسه (٥) قطب المرأة  
(٦) تساوى

- (ب) (١) عدسة محدبة (مجموعة للأشعة) (٢) صورة الجسم تكونت عندما

كانت المسافة بين الجسم والمركز البصرى =  $٢٠ - ٨ = ١٢$  م

∴ الصورة المساوية للجسم تكونت عند مركز تكوير وجه العدسة

∴ نفه =  $١٢$  م (ج) البعد البؤرى =  $\frac{١٢}{٢} = ٦$  م

(ج) يتكون الكروموسوم من خيطين متماثلين سنتروميير  
يسمى كل منهما كروماتيد ملتصقان معاً عند  
السنتروميير  
تركيب الكروموسوم

(د) (١) فطر عيش الغراب يتكاثر لا جنسياً بالجراثيم  
(٢) فطر الخميرة يتكاثر لا جنسياً بالتبرعم

(٣) أ. اكتب المصطلح العلمي (١) السرعة (٢) الهجرة (٣) الصورة التقديرية

(٤) الميكروسكوب

(ب) علل (١) لأنه الأفراد الناتجة عنه تحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية للفرد الأبوي أثناء حدوث الانقسام الميوزي .

(٢) لأنه المرأة المقعرة تجمع الأشعة الضوئية الساقطة عليها متوازية وبعوازية لمحوها الأصل بعد انعكاسها من نقطة واحدة (البؤرة) مولدة حرارة شديدة .

(٣) لأنه العدسة المقعرة تفرد الأشعة الضوئية الساقطة عليها بعد انكسارها فتكون صورة تقديرية منه تلاقى امتدادات الأشعة الضوئية المتكسرة فلا يمكن استقبالها على حائل .

(٤) لأنه السرعة تتناسب عكسياً مع الزخم عند ثبوت الطاقة .


(ج)	الخلية الحسدية	الخلية التناسلية
نوع الانقسام عدد الخلايا الناتجة عدد انقسام كل منهما	تنقسم ميوزياً خلية واحدة منها (2N) كروموسوم	تنقسم ميوزياً أربع خلايا بكل خلية (N) كروموسوم



٣٧

تابع ٧ - الدقيلية

(د) وضع بالرسم



[٤] (أ) اختر (١) الزمن رحلة ما (٢) يساوي (٣) التمهيد (٤) تساوي

(ب) السرعة =  $\frac{90}{18} \times 90 = 450$  م/ث

١ = ٤٥ م/ث = ٤ = صفر = ١ = ١٠

(ج) العجلة =  $\frac{4}{1} = 4$  صفر = ٩٥ = ١٠ = ٤٥ م/ث = عجلة منتظمة سالبة


(د) ما أهمية كل من :

١- الطور البيني : مرحلة تسبق الانقسام الخلو وفيه تنهي الخلية للانقسام بالقيام ببعض العمليات الحيوية اللازمة للانقسام ومضاعفة المادة الوراثية


٢- المرأة الجديدة في البارة : تكون صورة معتدلة مصغرة للطريق تكثف الطريق خلفه

(د) وضع مع الرسم

(١) الطور الانفصالي للانقسام الميسوزي (٢) الطور الانفصالي الأول للانقسام الميسوزي



\* تنكش خيوط المغزل فيبتعد كل كروموسومين متماثلين عن بعضهما وينتج كل منهما إلى أحد قطبي الخلية



\* ينقسم سترومير كل كروموسوم طولياً فينفصل كروماتيدي كل كروموسوم عن بعضهما  
\* تنقلص خيوط المغزل ساجبة معها الكروماتيدات فتكون مجموعتان متماثلتان من الكروموسومات أحادية الكروماتيد تنج كل مجموعة منهما إلى أحد قطبي الخلية

انتهت أسئلة الحافظ



## محافظة البحيرة

### الفصل الدراسي الأول



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

( أ ) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :


( ١ ) نقطة وهمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي لها في منتصف المسافة بين وجهيها.



- (٢) تكاثر لاجنسى يتم باستخدام الأعضاء النباتية المختلفة عدا البذور.  
 (٣) مرض يصيب العين ويسبب صعوبة فى الرؤية نتيجة لإعتام عدسة العين.  
 (٤) مجموعة مكونة من أربعة كروماتيدات تنشأ من تقارب كروموسومين متماثلين من بعضهما.  
 (٥) العجلة التى يتحرك بها جسم عندما تكون سرعته النهائية أقل من سرعته الابتدائية.  
 (٦) قرص غازى مسطح مستدير يفترض أنه كَوْن كواكب المجموعة الشمسية.

(ب) علل لما يأتى :

- (١) يراعى الطيارون السرعة المتجهة للرياح أثناء الطيران.  
 (٢) ثبات عدد الكروموسومات فى أفراد النوع الواحد التى تتكاثر جنسياً.  
 (٣) لا تتكون صورة لجسم موضوع عند بؤرة مرآة مقعرة.



- (ج) فى الشكل المقابل، سقط شعاع ضوئى على المرآة (A) بحيث كان موازياً للمرآة (B)،  
 تتبع مسار الشعاع حتى ينعكس عن المرآة (B)،  
 ثم احسب زاوية الانعكاس عن المرآة (B).

(أ) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) عندما يتحرك الجسم بعجلة منتظمة فإن سرعته تكون صفر.  
 (٢) إذا كانت نواة حبة لقاح نبات تحتوى على ١٠ صبغيات، فإن نواة خلية أوراقه تحتوى على ٥ أزواج من الصبغيات.  
 (٣) سيارة متحركة تقطع مسافة قدرها ٢٠٠ كم فى ١٥٠ دقيقة تكون سرعتها ٩٠ كم/ساعة.  
 (٤) تتكون الجراثيم فى فطر عيش الغراب داخل أكياس خاصة تسمى المبيض.  
 (٥) أقصر مسافة يقطعها الجسم فى اتجاه ثابت تسمى السرعة.  
 (٦) نشر العالم اسحق نيوتن بحثاً بعنوان «نظام العالم» وكان ذلك فى عام ١٧٩٦ م

(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) عندما يقطع جسم متحرك نفس المسافة فى نصف الزمن «بالنسبة لسرعته».  
 (٢) سقوط شعاع ضوئى ماراً بمركز تكور مرآة مقعرة.  
 (ج) وضع جسم على بُعد ٨ سم من سطح عدسة محدبة مأخوذة من سطحى كرتين قطر كل منهما ١٦ سم، وضح مع الرسم المسافة بين الجسم وصورته، مع ذكر خواص الصورة المتكونة.

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :


- (١) الخط الواصل بين مركزى تكور سطحى العدسة ماراً بالمركز البصرى للعدسة يسمى ..... للعدسة.  
 (البعد البؤرى / المحور الأصى / المحور الثانوى / نصف قطر التكور)

٤

(٢) يحدث انقسام ..... لإنتاج الحيوانات المنوية.

( ميتوزى فى المبيض / ميتوزى فى الخصية / ميتوزى فى الخصية )

(٣) من الشكل المقابل :



يكون نصف قطر تكور المرآة = ..... سم

( ١٢ / ٩ / ٦ / ٣ )

(٤) من الأوليات النباتية التى تتكاثر بالانشطار الثانى .....

( الأميبا و البكتيريا / البراميسيوم و اليوجلينا / الأميبا و البراميسيوم /

البكتيريا و الطحالب البسيطة )

(٥) إذا كانت السرعة النسبية لسيارة ٢٠ كم/ساعة بالنسبة لمراقب يتحرك بسرعة

٤٠ كم/ساعة فى نفس اتجاهها، فإن السرعة الفعلية للسيارة ..... كم/ساعة.

( ٨٠ / ٦٠ / ٤٠ / ٢٠ )

(٦) يقع نظامنا الشمسى فى إحدى الأذرع ..... لمجرة درب التبانة.

( الحلزونية / البيضاوية / المستقيمة / الدائرية )

(ب) ما أهمية كل من : (١) المرآة المحدبة التى توضع على يسار سائق السيارة.

(٢) الجسم المركزى فى الخلية الحيوانية.


(ج) الشكل البيانى المقابل يمثل حركة جسم

من النقطة (A) إلى النقطة (C) مروراً

بالنقطة (B)، احسب :

(١) السرعة القياسية للجسم.

(٢) السرعة المتجهة للجسم.



(١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

(١) تعتبر القوة كمية فيزيائية .....، بينما الكتلة كمية فيزيائية .....

(٢) الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم والكون عبر ملايين السنين هما الهيليوم

والهيدروجين بنسبة ..... ، على الترتيب.

(٣) تتفق السرعة المتجهة مع الإزاحة الحادثة فى ..... وتختلف معها فى .....

(٤) بعض الخلايا الجسدية فى الإنسان لا تنقسم مطلقاً مثل ..... وبعضها ينقسم

تحت ظروف خاصة مثل .....

(٥) مسار الحركة فى اتجاه واحد قد يكون ..... أو ..... أو كلاهما معاً.

(٦) يستخدم الفلكيون عند دراسة الشمس معدات خاصة مركزة على الأرض مثل

..... أو محمولة فى الفضاء مثل .....



٤١

(ب) تحركت سيارة من السكون وزادت سرعتها إلى ١٠ متر/ثانية خلال ٤ ثانية، ثم تناقصت سرعتها إلى ٥ متر/ثانية خلال ٢ ثانية أخرى، احسب :

(١) العجلة التي تحركت بها السيارة في :

١- الفترة الأولى. ٢- الفترة الثانية.

(٢) الزمن اللازم لتوقف السيارة إذا تحركت بنفس معدل التغير في السرعة في الفترة الثانية.

(ج) ادرس الأشكال المقابلة، ثم أجب :

(١) أى هذه الأشكال يوجد به خطأ علمي ؟ (.....)

(٢) اذكر رقم الشكل الذى يمثل انقسام :

١- يختزل عدد الكروموسومات إلى النصف.

(.....)

٢- ينتج عنه تعويض الخلايا التالفة والتئام


(.....)

الجروح.

٣- يؤدي إلى اختلاف الصفات الوراثية بين

(.....)

أفراد النوع الواحد.



## ٨- محافظة البحيرة

(٢) الكائنات الخفية

١ (أ) أكتب المصطلح العلمي (١) المركز البصري للعدسة (٣) الكنازكت


(٤) المجموعة الرباعية (٥) العجلة السالبة (٦) السديم

(ب) علل (١) لانه اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة وبالتالي على زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة.

(٢) لانه موجات المسبح المذكر مع المسبح المؤنث والذاته يمتص كل منهما على

نصف عدد كروموسومات النوع (N) فيتكون التريجات الذي يمثل العدد الكامل من كروموسومات النوع (2N)

(٣) صيئة انه الأشعة المنعكسة تكون متوازية ولا تلتقي أى الصورة من ما لانهاية وعلى صيئة بقعة مبهمة



٩ (أ) صوب (١) متغيرة (٢) ١٠ أترواج (٣) الزمن بالساعة = 100 = 2,5 ساعة

$$\text{السرعة} = \frac{ق}{ز} = \frac{ق}{10} = 80 \text{ كم/سا}$$

(٤) الحواظ الجيومية (٥) الإزاحة (٦) لا يلاز

(ب) ماذا يحدث: (١) تزداد سرعة للضعف


(مثال) اذا فرضنا  $ق = ٨$  م  $ز = ٢$  م  $ع = \frac{ق}{ز} = \frac{٨}{٢} = ٤$  م/ث

$$ق = ٨ \text{ م}، \frac{ق}{ز} = \frac{٨}{١} = ٨ \text{ م/ث} \Rightarrow \frac{٨}{١} = ٨ \text{ م/ث}$$

(٢) من عكس على نفسه لانه كلاهما زاوية السقوط والانعكاس تساوي صفر



## تابع ٨ - البصيرة



(ج) ٤

إذا كان قطر الكرة = ١٦ سم فبانه نصف = ٨ سم  
 الجسم موضوع عند مركز تكوير العدسة ،

المسافة بين الجسم والمركز البصري (ص) للعدسة = ٨ سم ومن الجهة الأخرى  
 للعدسة المسافة بين (ص) و (م) = ٨ سم ∴ المسافة بين الجسم وصورة =  
 $٨ + ٨ = ١٦$  سم ، الصورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم

٣ (أ) اختر (١) المحور الأصلي (٢) ميوزي في النصية  
 (٣) ٦ (٤) البكسيرا والطحالب البسيطة (٥) ٦ (٦) الخلونية

(ب) ما أهمية (١) المرأة المجدبة ... كشف الطريق من خلفه حيث تكون صورة  
 معتدلة مصغرة للطريق ،

(٢) الجسم المركز في الخلية الحيوانية تكونه حنوط المفزل التي تلعب دوراً  
 هاماً في عملية الانقسام الخلوي .

(ج) (١) السرعة القياسية للجسم =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} =$   
 المسافة الكلية =  $٦٠ + (٢٠ - ٦٠) = ١٠٠$  متر ∴ السرعة القياسية =  $\frac{١٠٠}{١٠} = ١٠$  م/ث

(٢) السرعة المتجهة =  $\frac{\text{الإزاحة}}{\text{الزمن الكلي}}$   
 الإزاحة = ٢٠ م في اتجاه الشمال الشرقي  $\vec{AC}$   
 ∴ السرعة المتجهة =  $\frac{٢٠}{١٠} = ٢$  م/ث في اتجاه الشمال الشرقي  $\vec{AC}$

- ٤ (أ) أكمل (١) متجهة - قياسية (٢) ٧٥٠٪ (٣) الاتجاه - وحدة القياس (٤) خلايا الدم الحمراء البالغة خلايا الكبد (٥) مستقيم - منحنى (٦) التلسكوب الشمسي - تلسكوب هابل

(ب) (١) في الفترة الأولى العجلة (ج)  $\frac{v_1 - v_0}{t_1 - t_0} = \frac{10 - 0}{4} = 2.5 \text{ م/ث}^2$

(٢) الفترة الثانية العجلة (ج)  $\frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{0 - 10}{2} = -5 \text{ م/ث}^2$

(ج) (١) الشكل رقم (٢) به خطأ علمي

- (٢) ١ - الشكل رقم (٣)  
٢ - الشكل رقم (١)  
٣ - الشكل رقم (٣)

انتهت أسئلة المحافظ






٤٥

أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

( أ ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

(١) إذا كان عدد الكروموسومات في الخلية الجسدية (2N) فإن عددها في الخلية التناسلية .....  
( N / 2N / 4N /  $\frac{1}{2}N$  )


(٢) إذا سقط شعاع ضوئي على سطح مرآة مستوية وانعكس كما بالشكل المقابل فإن زاوية سقوطه تساوى .....  
( ٤٠° / ٥٠° / ٧٠° / ١٤٠° )




(٣) القطعة الضوئية التي تكون صورة معكوسة الوضع ومساوية للجسم الأصلى هي .....  
( المرآة المحدبة / المرآة المقعرة / المرآة المستوية / العدسة المحدبة )

(٤) طبقاً لنظرية الانفجار العظيم كانت نسبة غاز الهيليوم إلى غاز الهيدروجين .....  
( ٣ : ١ / ١ : ٣ / ١ : ٢٥ / ١ : ٧٥ )

٤٦



(٥) الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة البيانية (سرعة - زمن) لجسم متحرك، فأى من الأشكال البيانية التالية تعبر عن العلاقة البيانية (مسافة - زمن) لنفس الجسم المتحرك ؟ .....



(ب) ما النتائج المترتبة على كل من :

- (١) فقد السديم لحرارته تدريجياً «بالنسبة لحجمه».
- (٢) حركة جسم بحيث يتم دورة كاملة «بالنسبة لإزاحته».
- (٣) سقوط شعاع ضوئى موازياً للمحور الأصى لمرآة «بالنسبة لمساره».


(ج) ما المقصود بكل من : (١) المركز البصرى للعدسة. (٢) عملية الإخصاب.

(١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) تحتوى على كل النجوم التى نراها فى السماء ليلاً.
- (٢) المسافة بين البؤرة الأصى لمرآة مقعرة وقطبها.
- (٣) سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك.
- (٤) الطور الذى تستعد فيه الخلية للدخول فى عملية الانقسام.
- (٥) السرعة المنتظمة التى لو تحرك بها الجسم لقطع مسافات متساوية فى أزمنة متساوية.

(ب) قارن بين كل من :

- (١) الهيدرا و نجم البحر «من حيث : طريقة التكاثر بكل منهما».
- (٢) المشيخ الذكر و المشيخ المؤنث «من حيث : مثال لكل منهما».
- (٣) الصورة التقديرية و الصورة الحقيقية «من حيث : كونها مقلوبة أم معتدلة».




(ج) الشكل المقابل يوضح حالة جسم بدأ حركته شمالاً من

- النقطة (أ) إلى النقطة (ب) حيث قطع ٤٠ متر خلال ٣ ثانية، ثم تحرك شرقاً من النقطة (ب) إلى النقطة (ج) حيث قطع ٣٠ متر خلال ٢ ثانية، احسب لكل من :
- (١) السرعة القياسية.
- (٢) السرعة المتجهة.



## (١) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :


- (١) يقع مركز تكور المرآة المحدبة ..... السطح العاكس.
- (٢) بُعد الجسم عن مرآة مستوية يساوى ..... بعده عن صورته.
- (٣) فى الطور ..... من الانقسام الميوزى تحدث مجموعة من التغيرات العكسية.
- (٤) تحدث ظاهرة ..... فى نهاية الطور التمهيدي من الانقسام الميوزى الأول.
- (٥) إذا بدأ الجسم حركته من السكون فإن هذا يعنى أن سرعته الابتدائية تساوى .....



## (ب) ادرس الشكل المقابل والذي يمثل حركة جسم،

ثم أجب عما يلي :

- (١) ما قيمة العجلة التى يتحرك بها الجسم فى الفترة (ب) ؟
- (٢) ما نوع العجلة التى يتحرك بها الجسم فى الفترة (ج) ؟
- (٣) ما قيمة الفترة الزمنية التى تحرك فيها الجسم بعجلة = صفر ؟



## (ج) ادرس الشكل المقابل والذي يمثل أحد أطوار

الانقسام الخلوى، ثم أجب عما يلي :

- (١) ما النتائج المترتبة على انكماش خيوط المغزل فى الطور الموضح ؟
- (٢) ما أهم التغيرات التى تحدث فى الطور الذى يسبقه ؟


## (١) أعد كتابة العبارات الآتية بعد تصويب ما تحته خط :

- (١) وحدة قياس المسافة م/ث<sup>٢</sup>
- (٢) تتكاثر بعض النباتات تكاثراً خضرياً بواسطة البذور.
- (٣) يتكون الكروموسوم كيميائياً من حمض نووى ودهون.
- (٤) استغل العالم مولتن ظاهرة انفجار النجوم فى وضع افتراضاته لكيفية نشأة المجموعة الشمسية.
- (٥) إذا كانت السرعة المنتظمة لسيارة تساوى ٢٥ م/ث فهذا يعنى أنها تتحرك بسرعة ٧٢ كم/ساعة.

## (ب) علل لما يأتى :

- (١) الكتلة كمية فيزيائية قياسية.
- (٢) استخدام عدسة محدبة لتصحيح طول النظر.
- (٣) فى التكاثر اللاجنسى تكون صفات النسل مطابقة لصفات الفرد الأبوى.

٤٦



(ج) ادرس الشكل المقابل، ثم أجب عما يلي :

(١) أكمل مسار الأشعة المكونة لصورة الجسم.

(٢) أكمل ما يلي :

١- طول الصورة = ..... سم

٢- تتكون الصورة على بُعد ..... سم من المركز البصري للعدسة.



[١] رأى أخيراً (١)  $2N$  (٢) زاوية القوس =  $140^\circ - 90^\circ = 50^\circ$  (٣) المرأة المستوية (٤) ١ : ٣ (٥) الشكل (د)

(ب) ما النتائج المترتبة على: (١) تقلص حجمه وازدادت سرعة دورانه حول محوره (٢) مقدار الإزاحة يصبح صفر (٣) ينعكس ماراً بالبؤرة

(ج) ما المقصود بكل من: (١) المركز البصري للعدسة هو نقطة وخصية في باطن العدسة، تقع على المحور الأصلي لها في منتصف المسافة بين وجهيها. (٢) عملية الانحساب: اندماج المسيح المذكر مع المسيح المؤنث لتكوين الزيجوت

[٢] (أ) اكتب المفهوم العلمي: (١) مجرة درب اللبانة (٢) البعد البؤري للمرأة (٣) السرعة النسبية للجم (٤) الطور البني (٥) السرعة المتوسطة (ب) قارن بين

تخم البحر	الهيدرا	(١)
يتكاثر بالتجدد	تتكاثر بالبترعم	طريقة التكاثر
المسيح المؤنث	المسيح المذكر	(٢)
البويضنة	الحويولة المنوية	مثال لكل منهما
الصورة الحقيقية	الصورة التقديرية	(٣)
مقلوبة	معتدلة	كونها مقلوبة أو معتدلة

(ج) (١) السرعة القياسية =  $\frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{3+6}{2+2} = \frac{9}{4} = 2.25 \text{ م/ث}$

(٢) السرعة المتجهة =  $\frac{\text{الإزاحة}}{\text{الزمن الكلي}}$  ، الإزاحة =  $6 + 3 = 9 \text{ م}$  ، من اتجاه الشمال الشرقي  
السرعة المتجهة =  $\frac{9}{2} = 4.5 \text{ م/ث}$  من اتجاه الشمال الشرقي



٥١

## تأجيل ٩ - محافظ بن موف

٣ (أ) أكمل (١) خلف (٢) نصف (٣) النفاث (٤) العبور (٥) صفر  
(ب) ادرس الشكل المقابل:

$$(١) \text{ العجلة (ج) } = \frac{٤ - ٤}{١} = \frac{٦ - ٦}{١} = \frac{٢٠ - ٢٠}{١} = ٠$$

(٢) عجلة سالبة  
(٣) الفترة الزمنية التي تكرر فيها الجسم بعجلة = صفر  
= (٤) ثانية (٥) الثانية الثالثة حتى الثانية الخامسة)


(ج) (١) عند انكماش خطوط المغزل تسحب معها الكروماتيدات  
فتتكون مجموعتان متماثلتان من الكروموسومات أحادية الكروماتيد  
تتحرك كل مجموعة منهما إلى أحد قطبي الخلية  
(٢) أهم التغيرات التي تحدث في الطور الاستوائي  
تترتب الكروموسومات عند خط استواء الخلية بواسطة خطوط المغزل  
المتصلة بها عند السكرومير

٤ (أ) صوب (١) العجلة (٢) أجزاء النباتات المختلفة عند البذور  
(٣) برويت (٤) الفريد هويل (٥)  $\frac{١٨}{٥} \times ٢٥ = ٩٠$  كم/ساعة  
 $\frac{٩٠}{١٨} = ٥$

(ب) علل

(١) لأنه يكثر لتجديد معرفته مقداره فقط  
(٢) لتجميع الأشعة الضوئية قبل دخولها إلى العين لكي تكون  
صورة واضحة للأشياء القريبة على الشبكية  
(٣) لأنه الأفراد الناتجة عنه تحصل على نسخة كاملة من الصفات  
الوراثية للقرن الأبوي أثناء حدوث الانقسام الميوزي

(ج) (١) طول الصورة = (٢) سم = طول الجسم  
(٢) ١٠ سم  
انتقلت أسئلة المحافظ






○



110

٢٠




- (٣) عيب الإبصار الناشئ عن نقص قطر كرة العين يسمى .....  
 (٤) تتكون خيوط المغزل عند انقسام الخلية في الطور .....  
 (٥) في الشكل المقابل،

إذا تحرك جسم من النقطة (٢) إلى النقطة (٣) مروراً بالنقطة (ب) ثم عاد إلى النقطة (٢)، فإن الإزاحة التي تحركها الجسم تساوي .....

(ب) ماذا يحدث عند :

- (١) سقوط شعاع ضوئي على سطح مرآة مستوية بزاوية  $60^\circ$   
 (٢) فقد السديم حرارته تدريجياً تبعاً لنظرية لابلاس.



(ج) الشكل المقابل يمثل أحد أطوار انقسام خلية جسمية حيوانية :

- (١) ما نوع الانقسام الذي ينتمي إليه هذا الطور ؟  
 (٢) ما اسم هذا الطور ؟  
 (٣) ما التغيرات الحادثة في هذا الطور ؟

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) انقسام خلوي يؤدي إلى تكوين الأمشاج.  
 (٢) خارج قسمة المسافة الكلية التي يقطعها الجسم المتحرك على الزمن الكلي الذي يستغرقه الجسم لقطع هذه المسافة.  
 (٣) المستقيم المار بمركزى تكور وجهى العدسة.  
 (٤) تحتوى كل النجوم التي تراها في السماء ليلاً.  
 (٥) مرحلة تحدث فيها بعض العمليات الحيوية الهامة والتي تهيئ الخلية للانقسام وفيها تتم مضاعفة المادة الوراثية في الخلية.

(ب) ما معنى قولنا أن :

- (١) البعد البؤري لعدسة مقعرة = ٧ سم  
 (٢) جسم يتحرك بعجلة منتظمة مقدارها ١٠ متر/ث<sup>٢</sup>

(ج) الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين

(المسافة - الزمن) لجسمين متحركين (٢) ، (ب) :


(١) ما نوع السرعة التي يتحرك بها

الجسمين (٢) ، (ب) ؟

(٢) أيهما يتحرك بسرعة أكبر ؟

مع ذكر السبب.

(٣) احسب سرعة الجسم (٢).





٣٥

٤

(أ) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (X) أمام العبارة الخطأ، مع تصويب الخطأ :

- ( ) (١) مؤسس نظرية النجم العابر هو فريد هويل.
- ( ) (٢) تتكاثر الأوليات الحيوانية بالانشطار الثنائي.
- ( ) (٣) من أمثلة الكميات الفيزيائية القياسية القوة.
- ( ) (٤) الصورة المتكونة بالمرآة المستوية حقيقية.
- ( ) (٥) يتركب الكروموسوم من كروماتيدين متصلين معًا عند السنترومير.
- ( ) (٦) تستخدم المرآة المستوية في صناعة التلسكوبات المستخدمة في رصد الفضاء.

(ب) علل لما يأتي :


- (١) الجسم الموضوع عند بؤرة عدسة محدبة لا تتكون له صورة.
- (٢) الاتساع المستمر للفضاء الكوني.

(ج) كيف يمكن بالتجربة تعيين البعد البؤرى لمرآة مقعرة عملياً ؟

## ١٠) محافظة أسووط

١) رأى أختر (١) التجرد (٢) سرعة الجسم منتظمة (٣) ٦ (٤) المسافة والزمن (٥) لم يدر مستمر (٦) متر/ث

(ب)	التكاثر الجنسي	التكاثر اللاجنسي
الصفات الوراثية للنسل الناتج	تجمع بين صفات الفردين الأبويين	مطابقة تماماً للصفات الوراثية للفرد الأبوي



٢) (أ) أكمل (١) قطب المرآة (٢) الزاوية (٣) طول النظر (٤) التمهيد (٥) صفر (ب) ماذا يحدث عند (١) ينعكس بزاوية ٦٠° عند سطح المرآة (٢) تقلص حجمه وازدادت سرعة دورانه حول محوره .

(ج) (١) الانقصاص الميوزي (٢) الطور الاستوائي (٣) ترتيب الكروموسومات عند خط استواء الخلية بواسطة خيوط المغزل المتصلة بها عند السنترومير .

٣) (أ) اكمل المصطلح العلمي (١) الانقصاص الميوزي (٢) السرعة المتوسطة (٣) المحور الأمامي للعدسة (٤) مجرة درب التبانة (٥) الطور البيني .

(ب) عاين قولنا أنه : (١) المسافة بين المركز البصري للعدسة والبؤرة الأمامية لها تساوي لاسم (٢) الجسم يتحرك في خط مستقيم بحيث تزداد سرعته بمقدار ١٠ م/ث كل ثانية



(ج) (١) سرعة منتظمة

(٢) الجسم (٣) أسرع من الجسم (ب) لأنه يقطع نفس المسافة (٦ متر) في زمن أقل (٣ ثوانف)  
سرعة (٣) = المسافة التي يقطعها الجسم (٣) =  $\frac{6}{3} = 2$  م/ث

(٤) (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥) (٣٦) (٣٧) (٣٨) (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) (٦٩) (٧٠) (٧١) (٧٢) (٧٣) (٧٤) (٧٥) (٧٦) (٧٧) (٧٨) (٧٩) (٨٠) (٨١) (٨٢) (٨٣) (٨٤) (٨٥) (٨٦) (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠) (٩١) (٩٢) (٩٣) (٩٤) (٩٥) (٩٦) (٩٧) (٩٨) (٩٩) (١٠٠)

(ب) علل (١) لأنه الأشعة الضوئية الصادرة من الجسم تنفذ من العدسة متوازية إلى ما لا نهاية .  
(٢) لأنه الكون يمدد باستمرار نتيجة لحركة المجرات المنتظمة .

(ج)

**المكر**

**١** تعيين موضع البؤرة الأصلية والبعد البؤري لمرآة مقعرة

(أسبوط ٢٠)

الأدوات المستخدمة: **السؤال الرابع (ب) محافظ الشحنة**

- مرآة مقعرة.
- حائل.
- شريط قياس (المتر).

**الخطوات:**

- (١) ضع المرآة المقعرة في مواجهة ضوء الشمس.
- (٢) حرك الحائل قريباً وبعداً أمام المرآة حتى تحصل على أوضح نقطة مضيئة عليه.
- (٣) قس المسافة بين قطب المرآة والنقطة المضيئة.

**الملاحظة:**

- \* تتجمع الأشعة الساقطة متوازية على الحائل بعد انعكاسها عن سطح المرآة المقعرة في نقطة تسمى البؤرة الأصلية للمرآة.
- \* المسافة بين قطب المرآة والنقطة المضيئة تمثل البعد البؤري للمرآة.

**الاستنتاج:**

البعد البؤري للمرآة المقعرة يساوي المسافة بين البؤرة الأصلية للمرآة وقطبها.



أجب عن جميع الأسئلة الآتية :

(١) أتمل العبارات الآتية :


- (١) عندما يتحرك جسم بعجلة تساوى صفر فهذا يعنى أن سرعة الجسم .....
- (٢) قطر تكور العدسة المحدبة الرقيقة ..... قطر تكور العدسة المحدبة السميكة.
- (٣) قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها يعرف بـ .....
- (٤) أصل المجموعة الشمسية طبقاً لنظرية النجم العابر هو .....
- (٥) كتلة الخلايا الناتجة عن الانقسام المستمر غير الطبيعي للخلايا الحية تسمى .....

(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية :

- (١) استغرق الجسم المتحرك ضعف الوقت لقطع نصف المسافة «بالنسبة لسرعته».
- (٢) عدم حدوث ظاهرة العبور.
- (٣) مرور شعاع ضوئى بالمركز البصرى للعدسة.

(ج) وضع جسم على بُعد ١٥ سم من مرآة كرية نصف قطر تكورها ١٥ سم وعندما أزيلت المرآة ٣ سم نحو الجسم تكونت للجسم صورة على الحائل، حدد موضع وخواص الصورة المتكونة موضحاً ذلك بالرسم.





(١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

(١) فى الشكل المقابل النسبة بين سرعتى

$$\frac{C(A)}{C(B)} \dots \dots \dots$$

$$\frac{9}{4} \text{ (ب)}$$

$$\frac{9}{3} \text{ (د)}$$

$$\frac{9}{4} \text{ (أ)}$$

$$\frac{3}{4} \text{ (ج)}$$

(٢) بدء ظهور الكائنات البدائية على الأرض .....

(ب) بعد تكون المجموعة الشمسية.

(أ) قبل تشكل المجرات.

(د) بعد ظهور الطيور والثدييات.

(ج) بعد ظهور الديناصورات.

(٣) عند وضع جسم على بُعد ١١ سم من المركز البصرى لعدسة محدبة تكونت له صورة حقيقية مقلوبة مكبرة، وعند وضعه على بُعد ١٣ سم تكونت له صورة حقيقية مقلوبة مصغرة فإن قيمة البعد البؤرى المحتمل لهذه العدسة ..... سم

$$12 \text{ (د)}$$

$$6 \text{ (ج)}$$

$$9 \text{ (ب)}$$

$$10 \text{ (أ)}$$

(٤) يحدث التكاثر بالتبرعم فى .....

(ب) فطر الخميرة.

(أ) فطر عيش الغراب.

(د) نجم البحر.

(ج) فطر عفن الخبز.

(٥) استغرقت سيارة ٤ ثوان لتصل سرعتها إلى تسعة أمثال سرعتها الابتدائية فإن السيارة تتحرك بعجلة قيمتها العددية تساوى ..... سرعتها الابتدائية.

(د) ضعف

(ج) ثلاثة أمثال

(ب) نصف

(أ) ربع

(ب) يتحرك جسم فى خط مستقيم بسرعة ٢ م/ث لمسافة ٣٠ م، ثم يتحرك على نفس الخط لمسافة ١٢٠ م بسرعة ٦ م/ث، احسب مقدار السرعة المتوسطة الكلية لهذا الجسم من بداية الحركة حتى نهايتها.

(ج) علل لما يأتى :

(١) التكاثر اللاجنسى يحافظ على التركيب الوراثى للكائن الحى.

(٢) يعبر عن العلاقة البيانية (مسافة - زمن) للحركة بسرعة منتظمة بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل.

(٣) الشخص المصاب بقصر النظر يرى الأجسام البعيدة غير واضحة.

(١) اكتب المفهوم العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن.

(٢) نقطة تجمع الأشعة الضوئية الساقطة متوازية وموازية للمحور الأصى للمرآة المقعرة بعد انعكاسها.


٥١

- (٢) أكياس تحملها كثير من الفطريات وتحتوى على عدد كبير من الجراثيم.  
(٤) توهج نجم ما لمدة قصيرة ليصبح من ألمع نجوم السماء ثم يختفى توهجه تدريجياً ليعود إلى ما كان عليه.

(٥) اندماج المشيخ المذكر مع المشيخ المؤنث لتكوين الزيجوت.

(ب) فى الشكل المقابل جسم موضوع أمام

عدسة محدبة ووضعت أمامها من الجهة الأخرى مرآة مستوية وعند النظر داخل المرآة وجد أنه لم تتكون صورة للجسم :



(١) حدد موضع الجسم بالنسبة للعدسة.

(٢) لماذا لم تتكون صورة للجسم داخل المرآة ؟

(ج) انقسمت خليتان فى نبات أحدهما فى الساق والأخرى فى المبيض، فإذا علمت أن عدد الكروموسومات فى كل منهما ٨ أزواج، أجب عما يلى :

(١) نوع الانقسام الحادث فى كل منهما.

(٢) نوع التكاثر فى النبات.

(٣) عدد الكروموسومات فى الخلايا الناتجة عن انقسام كل خلية.

(أ) صوب ما تحته خط فى كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) تعمل المرآة المستوية على تجميع الأشعة الضوئية.


(٢) من أكثر النظريات قبولا بين العلماء والتي فسرت نشأة الكون النظرية الحديثة.

(٣) تتكون الأمشاج فى الكائنات الحية من خلايا خاصة تعرف بالخلايا الجسدية.

(٤) السرعة النسبية لسيارة متحركة بالنسبة لمراقب ساكن أقل من سرعتها الفعلية.

(٥) يمكن تحديد مقدار سرعة السيارة مباشرة باستخدام البوصلة.

(ب) فى الشكل المقابل،



يتحرك جسم من النقطة (س) إلى

النقطة (م) مروراً بالنقطتين (ص ، ع)

فى زمن قدره (٥ ث)، احسب :

(١) المسافة المقطوعة.

(٢) السرعة المتجهة.

(ج) قارن بين كل من :

(١) الخلية التناسلية و الخلية الجنسية «من حيث : الانقسام».

(٢) المسافة و الإزاحة «من حيث : التعريف».





(٦٠)

## (تابع ١١ - الأقصر)

- [٤] (ج) علل (١) لأنه الأفراد الناتجة عنه تحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية للفرد الأبوي أثناء حدوث الانقسام الميوزي .  
(٢) لأنه المرافقة تتناسب طردياً مع الزمن عند حركة الجسم بسرعة ثابتة  
(٣) لتجميع الاشعة الصادرة من الأمام البعيدة من نقطة أمام البنية ثم تتفرع مكونة صورة غير واضحة

- [٣] (أ) اكتب المفهوم العلمي (١) الحركة (٢) البؤرة الأصلية للمرآة المقعرة (٣) الحوافز الجيومترية (٤) ظاهرة انقبار الجيوم (٥) الانخراط

- (ب) (١) الجسم عن البؤرة (٢) لأنه الاشعة تنفذ من العدسة متوازية ولا تتلاقى فلا تتكون صورة للجسم .

- (ج) (١) انقسام ميوزي لخلية السام وانقسام ميوزي لخلية البيض (٢) تكاثر جنسي  
(٣) عدد الكروموسومات في كل خلية من الخليتين الناتجتين عن انقسام خلية السام ٨ أزواج من الكروموسومات  
أما الأربع خلايا الناتجين عن انقسام خلية البيض فكل واحدة تحتوي ٨ كروموسوم

- [٤] (أ) صوب (١) المقعرة (٢) نظرية الانقبار العظيم (٣) بالخلايا الجينية (٤) تساوي (٥) عداد السرعة

- (ب) في الشكل المقابل (١) المسافة المقطوعة =  $8 + \left(\frac{1}{2} \text{ محيط الدائرة}\right) + 7 + 10 = 37$  متر  
(٢) السرعة المتجهة =  $\frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{37}{3} = 12.33$  م/ث في اتجاه الشرق

(ج) (١)	الانقسام	الخلية المتناصلة	تنقسم ميوزياً	الخلية الجنسية	لا تنقسم
التعريف	طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة إلى الموضع النهائي لها	المسافة	المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي لها	الإزاحة	






أجب عنه جميع الأسئلة الآتية :

(١) اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (١) منطقة اتصال الكروماتيدين معًا.
- (٢) نقطة وهمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين وجهيها.
- (٣) تقع في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة.
- (٤) قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها.
- (٥) مقدار الإزاحة في الثانية الواحدة.



(ب) ادرس الأشكال المقابلة،

ثم أجب :

- (١) أى من هذه الأشكال يوجد به خطأ علمي ؟
- (٢) اذكر نوع الانقسام فى كل من الشكلين الصحيحين.

(ج) قطار بدأ رحلة طولها ٢٠٠ كم الساعة السادسة صباحًا بسرعة قدرها ٤٠ كم/س، متى يكون موعد وصوله ؟


(١) علل لما يأتى :

- (١) لا يمكن أن تظهر سلالات جديدة من العنب إذا تم إكثاره خضريًا.
- (٢) السرعة المنتظمة لسيارة ما يصعب تحقيقها عمليًا.
- (٣) الكتلة كمية قياسية، بينما القوة كمية متجهة.

(ب) اذكر ما يمثله المحور الأفقى (١)

والمحور الرأسى (٢) فى


الشكل المقابل.



(ج) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية :

- (١) بُعد الجسم عن المرآة المستوية أكبر من بُعد صورته عنها.
- (٢) الخلية الناتجة عن عملية الإخصاب تسمى المجموعات الرباعية.
- (٣) الصورة الحقيقية دائمًا تكون معتدلة.
- (٤) انكسار الضوء هو ارتداد الضوء إلى نفس الوسط عندما يقابل سطحًا عاكسًا.

## (١) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :



(١) من الشكل المقابل،

زاوية انعكاس الشعاع الضوئي = .....

( ٩٠° / ٤٥° / ٣٠° / صفر )

(٢) يحدث الانقسام الميوزي في خلايا ..... ( الكبد / الجلد / العظام / الخصية )

(٣) يقل طول خيوط المغزل في الطور .....

( التمهيدي / النهائي / الاستوائي / الانفصالي )

(٤) البراميسيوم حيوان أولى يتكاثر بـ .....

( الجراثيم / التبرعم / التجدد / الانشطار الثنائي )


(٥) في الشكل المقابل، وضع جسم أمام

مرآة مقعرة فتكونت له صورة تقديرية

معتدلة مكبرة، ما البعد البؤري للمرآة

المستخدمة ؟ ..... سم

( ٢ / ٣ / ٧ / ٦ )



## (ب) ما النتائج المترتبة على كل من :

(١) اقتراب نجم عملاق من الشمس تبعاً لنظرية النجم العابر.

(٢) زيادة قطر كرة العين عن الوضع الطبيعي.

(ج) وضع جسم على بُعد ٥ سم من عدسة محدبة بعدها البؤري ٣ سم،

وضع بالرسم موضع وخواص الصورة المتكونة.

## (١) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة و علامة (✗) أمام العبارة الخطأ :

(١) وحدة قياس السرعة هي ث/م ( )

(٢) أسس العالم فريد هويل نظرية النجم العابر. ( )

(٣) السرعة النسبية هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن أو متحرك. ( )

(٤) تتكون الأمشاج في الكائنات الحية من خلايا خاصة تُعرف بالخلايا الجسدية

أثناء الانقسام الميوزي. ( )

(٥) نشأ الكون من تلاحم الجسيمات الذرية التي كونت غازي الأكسجين والنيتروجين. ( )

(ب) تحرك جسم من السكون بعجلة منتظمة يمكن حسابها من العلاقة  $ج = \frac{١٠}{ز}$  ،

أوجد : (١) السرعة النهائية للجسم.

(٢) نوع العجلة المنتظمة التي يتحرك بها الجسم.

## (ج) اذكر أهمية كل من :

(١) عداد السرعة في الطائرات والسيارات. (٢) الحمض النووي DNA



٦٣

علم مع عادة صلاح

١٢ - جنوب سيناء

١١ رأى الكتب المصطلح العلمي (أ) المستروصير (ب) المركز البصري للعدسة  
(ج) المجموعة الشمسية (د) التجديد (هـ) السرعة المتجهة  
(ب) ادريس الاشكال المقالة:

١٢ الشكل رقم (١) يحدث به انقراض متوزي  
والشكل رقم (٢) يحدث به انقراض متوزي

(ج)  $\frac{ق}{ح} = \frac{٢}{٤} = ٥$  ساعة فإذا بدأ رحلة الساعة السادسة  
صباحاً واستغرقت الرحلة (٥) ساعات فإن زمن الوصول = ٦ + ٥ = ١١ صباحاً

١٣ رأى عللاً (أ) لأنه الأفراد الناتجة عن التكاثر الجنسي تكون مطابقة تماماً  
لل فرد الأبوي في الصفات الوراثية


(ب) لأنه سرعة السيارة تتغير بحسب أحوال الطريق  
(ج) الكتلة كمية قياسية لأنه يمكن تحديدها معرفة مقدارها فقط أو  
القوة كمية متجهة لأنه يلزم لتحديد مقدارها معرفة مقدارها واتجاهها

(ب) المحور الأفقي يمثل الزمن والمحور الرأس يمثل السرعة  
(ج) صوب (أ) تساوي (ب) التريجوت (٣) مقلوبة (د) انعكاس الضوء

١٤ رأى اختبر (أ) صفر (ب) الخصية (ج) الالتفصالي (د) الانشطار  
(٥) (٣) الثاني

(ب) ما النتائج المترتبة على:

١ - قوة جاذبية الجرم العلوي أدت إلى سحب جانب الشمس المواجه للجرم العلوي  
٢ - تكون صور الأجسام البعيدة أمام البعك فنعين الخفض من قصر  
النظر



~~$(X, (0), (X, \{, \checkmark, (3), (X, \{), (X, (1), (X)^5, (\checkmark, (1), \boxed{3})$~~ 

$$\frac{f - f}{\Delta f} = \text{العلة (جـ) (ب)}$$

$$\epsilon_1 + (\Delta x) = \epsilon_2$$

$$10/م = 1 + 10/م =$$

عجلة متزامنة موجية

(ج) اذکرا ہمیدہ

(ا) لأنه يستخدم في معرفة مقدار البرية مباشرة

(٢) يحمل المعلومات الواردة للكاتب الحس.

انتهت أسئلة الحافظ

علم مع غادة صالح